

# CAMBRO®



catalogue des produits  
**2018/19**  
[www.cambro.com](http://www.cambro.com)

# TABLE DES MATIÈRES DU CATALOGUE CAMBRO®

## équipement



### ÉQUIPEMENTS DE RESTAURATION MOBILE

5

Cam GoBox®	6
Conteneurs isothermes pour aliments (non électriques)	12
Camchiller®, Thermobarrier® et Camwarmer®	14
Maintien de la température	15
Guide de capacité de transport	16
Les conteneurs isothermes à chargement frontal	17
Ultra Camcarts®	20
Conteneurs isothermes pour aliments (électriques)	22
Conteneurs Isothermes pour Boissons	32
Desserte pour boissons	35
Camcarts® & Camcarriers®	36



### SYSTÈME DE LAVAGE, STOCKAGE ET TRANSPORT

61

Système 4 en 1 Camrack®	62
Personnalisation	73
Camdollies®	75
Chariot à plateaux et assiettes/couverts	78
Chariot ajustable à assiettes série S	80
Bacs à vaisselle Cambox®	84
Desserte KD et chariot utilitaire KD	85
Dessertes	86
Guide de référence	265



### CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES

114

Tableaux des Capacités	115
Elements Series Configurations	116
Elements Series Accessoires	121



### ÉQUIPEMENTS DE PROMOTION DES VENTES

38

Système de distribution Versa	39
Accessoires pour buffets	42
Buffets de table	43
Exemples de configurations de buffets	44
Système CamKiosk®	45
L'évier sur roues Camkiosk	47
Chariots de vente Camcruiser®	48
Rayonnage Flex Camshelving®	50
Rehausseurs pour enfants	51
Unités de rangement Versa	51
Bars mobiles CamBars®	52
Chariots à glace	60



### CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

87

Principales Caractéristiques Communes	90
Guide de Référence Rapide	92
Guide de Référence des Codes Produit	94
Service de Conception Gratuit Camshelving	95
Longueur Totale —	—
Guide de Référence Rapide	96
Camshelving Premium Series	98
Tableaux des Capacités	99
Premium Series Configurations	100
Premium Series Accessoires	105
Système de Rails Au Sol Pour Stockage de Haute Densité	111



### CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

126

Tableaux des Capacités	127
Basics Plus Series Configurations	128
Basics Plus Series Accessoires	131
Étagères Murales et Prolongateurs D'étagère	134
Les Palettes De Stockage	135
Camlink®	135

## fournitures



### LE RANGEMENT

137

Guide rapide de la solution totale de rangement	138
Récipients alimentaires	140
Boîte de stockage et couvercles	148
Bacs GN et couvercles Camwear® CamView®	152
Bacs GN X-Pan™	
Hautes Températures	156
Bacs hautes températures H-Pans™	158
Bacs GN translucides	163
ColdFest®	165
Étiquettes StoreSafe®	166
Boîtes à pâte à pizza	167
Bacs à ingrédients et bacs à légumes Camcrisper	168
Pelles et tasses graduées	169



### SERVICE DE LA TABLE

170

Vaisselle	171
Camcovers®	173
Personnalisation	174
Pichets	175
Verres Aliso™ Barware	176
Gobelets Cambro® et Couvercles CamLids® Jetables	177
Camliter®	182
Distributeur de Boisson, Seau Gradué à Anse, et les Bols à Nervures	183
Seaux à champagne/Bols à punch/Vase à long col/	184



### LES ARTICLES DE PRÉSENTATION

185

Pots et plats de présentation	186
Saladiers et plats de présentation ShowFest®	187
Saladiers	188
Cloches et plateaux de présentation	191
Pots et louches	192
Cuillères de service, ustensiles Camtensils® et spatules	193
Pincés	194
Saupoudreuses et pots à condiments	195



### LES PLATEAUX

196

Guide des plateaux	198
Personnalisation	204
Plateaux en Polyester Versa	206
Plateaux Versa Lite	212
Plateaux Camtrays®	218
Plateaux Régime & Camlite®	224
Plateaux Camwear®	225
Plateaux Camtread®	226
Plateaux Treadlite™ & Polytread®	227
Plateaux EpicTread™	228
Plateaux en bois	228
Plateaux Corfu, Capri, Mykonos & Madeira	230
Plateaux « Fast Food »	235
Plateaux à compartiments	236
Plateaux et bacs de présentation	240

## soins de santé



### SOINS DE SANTÉ

242

Système de conduction Camduction®	244
Vaisselle pour la distribution de repas	247
Couvercles CamLids® réutilisables pour service isotherme pour repas préparés	250
Paniers de lavage-stockage Camrack®	250
Couvercles jetables CamLid®	251
Casiers de séchage hygiénique camshelving	252
Plateaux Isothermes	254
Plateaux Versa	258
Plateaux Versa Antidérapants	261
Plateaux Camtrays® avec poignées & Plateau antidérapant en Camwear	262
Chariots pour plateaux-repas	263

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Liste des Icônes	3
Garantie	3
Liste alphanumérique	268
Liste des couleurs	281

## PERSONNALISATION

CamKiosk®	46
Camcruisers®	48
Camracks®	73
Le service de table	174
Plateaux	204

## www.cambro.com

En visitant le site à l'adresse [www.cambro.com](http://www.cambro.com), vous trouverez de nombreuses informations sur nos produits, notamment des renseignements sur les nouveaux produits, un guide interactif avec gabarit Camrack pour verres, des fiches techniques, des dessins CAO, des guides d'entretien des produits et bien plus encore.

**Les marques de commerce de Cambro et les images de produits sont la propriété de Cambro et sont soumises au contrôle de Cambro.**

**Elles ne peuvent être utilisées que pour la promotion et les ventes de produits Cambro et sont soumises au contrôle de Cambro Manufacturing Company.**

# L'HISTOIRE DE CAMBRO®

Lorsqu'ils ont fondé Cambro Manufacturing en 1951, William et Argyle Campbell avaient pour objectif la création du meilleur plateau possible pour la restauration en hôpital. Appelé Camtray, ce plateau prouvait que leur engagement envers l'excellence dans le secteur de la restauration était aussi fort que leur engagement envers la qualité de leurs propres produits. En 2016, Cambro fêtera sa 65<sup>e</sup> année en tant que champion de la qualité, de l'innovation et du service à la clientèle. Cambro offre aujourd'hui au monde entier la gamme la plus complète de produits destinés à des segments extrêmement divers du secteur de la restauration. Depuis sa naissance, l'entreprise a connu de nombreuses transformations, dont une grande expansion de la gamme de produits, de nouvelles méthodes de fabrication et de distribution, ainsi qu'une importance accrue attachée à des questions telles que la responsabilité envers l'environnement. Partie d'une seule usine en Californie, Cambro a établi une présence internationale, avec des installations de production et des centres de vente aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Mais la vision initiale qui guidait les frères Campbell est restée la même : créer et fournir les produits les plus novateurs, les plus durables et de la plus haute qualité au secteur de la restauration. Maintenant dirigée par Argyle, le fils de William, Cambro continue à accorder une importance primordiale à la satisfaction des besoins de sa clientèle, ainsi qu'à vous aider à servir, satisfaire et ravir vos invités.

Vous écouter est au cœur de notre philosophie des affaires et c'est donc de manière très concrète que nous devons notre réussite à vous-même, notre client. Notre longévité dans un secteur très concurrentiel prouve depuis 65 ans la valeur de cette philosophie et nous sommes fiers d'avoir gagné la fidélité de clients de toutes tailles dans tous les segments de ce secteur. Des hôtels aux établissements médicaux en passant par les entreprises de restauration mobile, des chaînes de restaurants aux établissements scolaires, nous comprenons le secteur de la restauration et nos produits sont conçus et créés dans l'optique de l'utilisateur final. Notre objectif est de fournir la meilleure valeur possible à notre clientèle avec des produits qui sont durables, économisent la main-d'œuvre et améliorent l'hygiène

des aliments, afin de vous permettre d'offrir une excellente expérience à vos clients tout en fortifiant la rentabilité.

Cambro s'est investie de manière unique dans les ressources humaines et les procédés qui font de nos produits une réalité. Nous sommes fiers de compter parmi notre personnel des enfants et petits-enfants de nos premiers employés, ainsi que de l'engagement de notre famille mondiale envers la qualité et le service. Nous nous efforçons sans relâche de développer de nouveaux concepts destinés à des segments particuliers du secteur et d'investir dans de nouveaux outillages et machines ultramodernes pour transformer ces concepts en produits commerciaux. Nous essayons constamment d'améliorer nos méthodes de fabrication afin d'exploiter de manière plus efficace les procédés et les matériaux et de contrôler les coûts, tout en protégeant la santé de notre planète. Et nous cherchons sans cesse à maintenir qualité et valeur en dépit des coûts croissants de transport et de matières premières, de la nécessité de réduire les impacts sur l'environnement et de la demande des utilisateurs finaux pour une exécution absolument parfaite des commandes et un service réactif au niveau mondial.

Depuis le produit unique -- le plateau Camtray -- Offert il y a plus de 65 ans, Cambro est passée aujourd'hui à une vaste gamme de plateaux, d'articles de service et d'étalage, d'unités de stockage, de rayonnage, de commercialisation et de transport isotherme, ainsi que de systèmes novateurs de lavage de la vaisselle et de solutions innovantes de service des repas pour les établissements de soins médicaux. L'avenir apportera sans nul doute de profondes transformations dans notre secteur.

Mais une chose ne changera pas : la tradition Cambro consistant à constamment mettre au point de nouveaux produits qui aident les entreprises du secteur de la restauration à économiser temps et argent, à accroître leur chiffre d'affaires, à réduire la main-d'œuvre et à améliorer le service. Au cours des années à venir, guidée par l'engagement de ses fondateurs envers l'innovation, la qualité et la valeur, Cambro Manufacturing restera le champion pour ce qui est de servir le secteur de la restauration et vous-même, notre précieux client.



# GARANTIE CAMBRO®

- Garantie de 5 ans ajustée au prorata contre les dommages ou défauts, en dehors de l'usure normale, pour les plateaux :
  - Camtrays®
  - les plateaux Camtread® Trays
- Garantie de 5 ans contre la casse, en dehors de l'usure normale, pour :
  - les plateaux Versa Tray
  - la vaisselle
- Garantie de 5 ans contre la casse dans des conditions d'utilisation normale pour :
  - les boîtes de stockage de produits alimentaires en Camwear
  - les assiettes carrées en Camwear
  - les assiettes rondes en Camwear
  - les couvercles en Camwear
- Garantie de 1 an sur :
  - les modèles d'équipements commerciaux électriques
- Garantie de 1 an contre les défauts de fabrication, assortie d'une garantie restreinte contre la rouille et la corrosion pour toute la durée de vie du système, à l'exclusion des montants pour rayonnage mobile.
  - Camshelving®
  - séries d'éléments Camshelving

Pour tous les autres produits Cambro, Cambro offre à l'acheteur initial une garantie de 3 ans ajustée au prorata. Si le produit s'avère défectueux pendant cette période, Cambro accorde à l'acheteur un crédit proportionnel au prix initial pour l'achat d'un produit de remplacement. La garantie s'applique à tous les produits Cambro à condition qu'ils soient utilisés dans les conditions normales d'utilisation de l'industrie alimentaire.

**Remarque :** Les plages de température citées dans ce catalogue sont basées sur des critères d'essai spécifiques et fournissent une indication générale. Les performances obtenues peuvent varier du fait de différences tenant à la température de chargement ou à la température ambiante.

## LISTE DES ICÔNES

Ces icônes facilement reconnaissables sont utilisées dans le catalogue pour mieux indiquer les caractéristiques des produits ou les services pertinents :



### Sécurité des aliments

Depuis plus de soixante ans, le matériel de stockage et de distribution de repas de Cambro a gagné la confiance et la fidélité des particuliers comme des professionnels de santé publique, car nos produits sont conçus dans un souci de sécurité des aliments. Chez Cambro, la conception de chaque produit repose sur un principe fondamental : la sécurité des aliments.

Recherchez la marque StoreSafe de Cambro dans le catalogue pour identifier les produits Cambro de stockage et de transport qui contribuent à la manutention hygiénique des aliments.

Pour en savoir plus sur les programmes de sécurité des aliments de Cambro, consultez le site à l'adresse [www.cambro.com/storesafe](http://www.cambro.com/storesafe)



De nombreux produits Cambro sont recyclables. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre représentant Cambro.



Répertorié par NSF International, un organisme indépendant à but non lucratif qui certifie les produits répondant à leurs critères d'hygiène et d'entretien.



Mousse isolante



Des produits Cambro « Storage Select » sans BPA (bisphénol A) sont également disponibles pour les clients qui le désirent.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant.



Ne pas utiliser dans les chariots de distribution de repas chauds



Garantie au prorata



Convient pour les produits alimentaires.



Ces articles peuvent être personnalisés. Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments.



Certification des produits Technischer Überwachungs-Verein. (Association d'inspection technique)



Compatible lave-vaisselle.



La caisse de produit satisfait aux critères de poids et de volume exigés pour l'expédition par chariot à emballages.



Nouveau produit



Empilable.



# équipement

ÉQUIPEMENTS DE RESTAURATION MOBILE  
ÉQUIPEMENTS DE PROMOTION DES VENTES  
SYSTÈME DE LAVAGE, STOCKAGE  
ET TRANSPORT  
CAMSHELVING®



# LES ÉQUIPEMENTS POUR LA RESTAURATION MOBILE

**Cam GoBox® – Gamme D'unités de Transport Isolantes Légères**

**Conteneurs de Transport Isothermes de Bacs Gastronormes**

**Gestion de la Température**

**Guide de Capacité des Unités de Transport**

**Les Conteneurs de Transport Isothermes UPC300 à Chargement Frontal de Bacs Gastronormes**

**Les Conteneurs de Transport Isothermes UPC400 à Chargement Frontal de Bacs Gastronormes**

**Conteneur Isotherme UPCS400 S-Series pour bacs Gastronormes**

**Ultra Camcarts®**

**Ultra Pan Carrier® et Ultra Camcart® H-Série Pro Cart Ultra™**

**Conteneurs Isothermes Pour Boissons**

**Le Chariot pour le Service des Boissons**

**Conteneur Isotherme pour Plaques Pâtisseries**

**Les Chariots Camcart®**

**Les Conteneurs Camcarrier®**





## CAM GOBOX® – GAMME D'UNITÉS DE TRANSPORT ISOLANTES LÉGÈRES

La nouvelle gamme d'unités de transport isotherme de Cambro est spécialement adaptée et conçue pour les traiteurs et les opérateurs de la restauration qui recherchent un moyen de transport ultra-léger, offrant une meilleure conservation de la température et donc une meilleure protection des aliments. Les produits Cam GoBox offre une excellente durabilité pour résister à des utilisations commerciales intensives, le tout à un prix très attractif.

- Isolation thermique : Maintient au chaud et au froid pendant des heures.
- Léger – En polypropylène expansé (EPP) – matériau écologique à base de mousse isolante performance.

- Grande solidité – capable de transporter d'importantes charges.
- Résistance Thermique – peut résister à des chocs thermique importants sans dommage.
- Résistance Chimique – non affecté par l'huile, la graisse et la plupart des produits chimiques.
- Lavable en lave-vaisselle.
- 100% recyclable.
- Installez dans votre unité de transport Cam GoBox un bac GN Cambro et un couvercle hermétique pour une solution de sécurité alimentaire optimale.

**Les bacs GN Cambro protègent les aliments et l'unité de transport selon la méthode HACCP.**


**Remarque :** Pour un résultat optimal, chargez les bacs GN à aliments à une température comprise entre 82° et 88°C. Le chargement de bacs GN à aliments métalliques dont la température est supérieure à 120°C endommagera l'unité de transport.




# CAM GOBOX® – GAMME D'UNITÉS DE TRANSPORT ISOLANTES LÉGÈRES



## Chaud



## Froid



L'utilisation d'unités de transport Cam GoBox avec les bacs GN en Camwear®, en copolymère, ou hautement résistants à la chaleur GN de Cambro offre un système de conteneur et de transport idéal pour l'hygiène alimentaire, conforme aux normes HACCP, et répondant aux exigences sanitaires.

\* Bac GN en polycarbonate non disponible sur le territoire français.



### Poignées Ergonomiques

Poignées confortables permettant la manutention facile en toute sécurité.



### Empilables

Les unités Cam GoBox sont empilables entre elles comme avec la majorité des marques concurrentes.



### Identification Facile

Un emplacement dédié (Inclus dans les EPP300 et EPP400) pour l'identification et l'acheminement facile des unités de transport. Les étiquettes solubles Storesafe peuvent aussi être utilisées avec les unités Cam GoBoxes.



### Facile à Charger et à Décharger

Le design interne des parois facilite le chargement et le déchargement de bacs GN 1/1 ou 1/2.



### Manipulation Possible des 4 Côtés

Système ingénieux de poignées intégrées sur le dessus des unités à chargement frontal: la manutention facile par les quatre côtés.



### Anti-gouttes

Dispositif d'évacuation de la condensation pour faciliter l'égouttement.



### Ouverture et Fermeture Facile

Grâce à la conception innovante des charnières, la porte se referme et se verrouille sans effort. Le système de fermeture maintient la porte fermée en toute sécurité pendant le transport.



### Accès Complet à 270°

Les charnières et le design de la porte permettent de l'ouvrir à 270° et de la maintenir ouverte sur le côté de l'unité pour faciliter l'accès aux produits.

# CAM GOBOX® GN – UNITÉ DE TRANSPORT ISOLANTE LÉGÈRE POUR BACS À ALIMENTS GN



**EPP260**  
Unité à chargement par le haut pour bac GN 1/2 15 cm  
**DIM. EXTÉRIEURES** L x P x H : 39 x 33 x 25,7 cm  
**DIM. INTÉRIEURES** L x P x H : 33 x 27 x 19,3 cm  
**POIDS UNITÉ** : 0,62 kg  
**VOLUME** : 16,9 L  
Pièces/carton : 1 Couleur : Noir (110).



**EPP280**  
Unité à chargement par le haut pour bac GN 1/2 20 cm  
**DIM. EXTÉRIEURES** L x P x H : 39 x 33 x 31,6 cm  
**DIM. INTÉRIEURES** L x P x H : 33 x 27 x 25,3 cm  
**POIDS UNITÉ** : 0,7 kg  
**VOLUME** : 22,3 L  
Pièces/carton : 1 Couleur : Noir (110).

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES UNITÉS CAM GOBOXES : (110)  
CP2632, CP3253 : (443)  
HP3253 : (444)  
CD3253EPP : (158)  
EPPID5 : (000)

Système interne d'empilage exclusif économisant

**30%**

d'espace de rangement !



**EPP180S**  
Unité à chargement par le haut empilable pour bac GN 1/1 20 cm  
**DIM. EXTÉRIEURES** L x P x H : 60 x 40 x 18,2 cm (haut)  
58,6 x 33,6 x 10 cm (bas)  
**DIM. INTÉRIEURES** L x P x H : 53,8 x 33,8 x 15,9 cm (haut)  
50,4 x 30,2 x 9,5 cm (bas)  
**POIDS UNITÉ** : 1,13 kg  
**VOLUME** : 43 L  
Pièces/carton : 1 Couleur : Noir (110).



**EPP160**  
Unité à chargement par le haut pour bac GN 1/1 15 cm  
**DIM. EXTÉRIEURES** L x P x H : 60 x 40 x 25,7 cm  
**DIM. INTÉRIEURES** L x P x H : 53,8 x 33,8 x 19,3 cm  
**POIDS UNITÉ** : 1,07 kg  
**VOLUME** : 35,5 L  
Pièces/carton : 1 Couleur : Noir (110).



**EPP180**  
Unité à chargement par le haut pour bac GN 1/1 20 cm  
**DIM. EXTÉRIEURES** L x P x H : 60 x 40 x 31,6 cm  
**DIM. INTÉRIEURES** L x P x H : 53,8 x 33,8 x 25,3 cm  
**POIDS UNITÉ** : 1,2 kg  
**VOLUME** : 46 L  
Pièces/carton : 1 Couleur : Noir (110).



**EPP180PKG**  
**CONTENU DU COLIS** :  
EPP180 Unité à chargement par le haut 18PP (20 cm bac GN en polypropylène)  
10PPCWSC (Couvercle hermétique)  
**POIDS UNITÉ** : 2,8 kg  
**VOLUME** : 46 L  
Pièces/carton : 1 Couleur : Noir (110).



**EPP180SPKG**  
**CONTENU DU COLIS** :  
EPP180S Unité à chargement par le haut 18PP (20 cm bac GN en polypropylène)  
10PPCWSC (Couvercle hermétique)  
**POIDS UNITÉ** : 2,7 kg  
**VOLUME** : 43 L  
Pièces/carton : 1 Couleur : Noir (110).



**EPP300**  
Unité à chargement frontal pour bac GN 1/1  
**DIM. EXTÉRIEURES** L x P x H : 64 x 44 x 47,5 cm  
**DIM. INTÉRIEURES** L x P x H : 53,5 x 33 x 37 cm  
**POIDS UNITÉ** : 3,2 kg  
**VOLUME** : 60 L  
Pièces/carton : 1 Couleur : Noir (110).



**EPP400**  
Unité à chargement frontal pour bac GN 1/1  
**DIM. EXTÉRIEURES** L x P x H : 64 x 44 x 62,5 cm  
**DIM. INTÉRIEURES** L x P x H : 53,5 x 33 x 52,5 cm  
**POIDS UNITÉ** : 3,9 kg  
**VOLUME** : 86 L  
Pièces/carton : 1 Couleur : Noir (110).



**EPPMD4835**  
Conteneur isotherme boîte-repas  
**DIM. EXTÉRIEURES** L x P x H : 48,5 x 35 x 16,5 cm  
**POIDS UNITÉ** : 0,4 kg  
Pièces/carton : 1  
Couleur : Bleu (159).

## Accessoires en Option



**CP2632**  
Camchiller® GN 1/2 plaque eutectique froide  
**DIMENSIONS** L x P x H : 32,5 x 26,5 x 3,1 cm  
**POIDS UNITÉ** : 1,75 kg  
Pièces/carton : 1  
Couleur : Bleu glacier (443).



**CP3253\***  
Camchiller® GN 1/1 plaque eutectique froide  
**DIMENSIONS** L x P x H : 53 x 32,5 x 3 cm  
**POIDS UNITÉ** : 3,9 kg  
Pièces/carton : 1  
Couleur : Bleu glacier (443).



**HP3253\***  
Camwarmer® GN 1/1 plaque chaude  
**DIMENSIONS** L x P x H : 53 x 32,5 x 3 cm  
**POIDS UNITÉ** : 3,25 kg  
Pièces/carton : 1  
Couleur : Rouge feu (444).



**EPP3253DIV**  
ThermoBarrier® pour EPP300 & EPP400  
**DIMENSIONS** L x P x H : 53 x 32,7 x 3,7 cm  
**POIDS UNITÉ** : 0,37 kg  
Pièces/carton : 1 Couleur : Noir (110).



**CD3253EPP**  
Camdolly® adapté à toutes les unités Cam GoBox  
**POIDS UNITÉ** : 4,5 kg  
Pièces/carton : 1  
Couleur : Rouge vif (158).



**EPPID5**  
Étiquettes d'identification en plastique pour toutes les unités de transport Cam GoBox  
Pièces/carton : 1 Couleur : (000).





\*Convient à tous les chargeur frontal de UPC Series.

# UNITÉ DE TRANSPORT CAM GOBOX® GUIDE DE CAPACITÉ





Toutes les unités de transport Cam GoBox sont conçues avec suffisamment de place pour des bacs GN 1/2 et 1/1 ainsi que des plaques Camwarmers® ou Camchillers® si nécessaire.

## Unités à Chargement par Le Haut





EPP260 GN 1/2 et EPP160 GN 1/1



EPP280 GN 1/2 et EPP180 GN 1/1







EPP180S GN 1/1







## Unités à Chargement Frontal

EPP300 GN 1/1


\*Indique que les outils de maintien de la température ne seront pas utilisés.



EPP400 GN 1/1



## Guide De Capacité (En Nombre de Parts) des Bacs À Aliments



BAC À ALIMENTS GN 1/1

DEPTH	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
CAPACITÉ EN ASSIETTES PAR PLAQUE	25,5 L	19,5 L	13 L	8,5 L

# CAM GOBOX® 4060 – UNITÉ DE TRANSPORT ISOLANTE LÉGÈRE POUR LES PANIERS



## À VIENNOISERIE, LES PLAQUES À PÂTISSERIE ET LES PLATEAUX DE 60 X 40 CM

Le chargement frontal multi-fonctions du chariot sans glissière peut être modifié en une unité polyvalente en installant des glissières réglables en acier inoxydable (vendues en option) afin de transporter, dans un même chariot, tout un assortiment de caisses en 60 x 40 cm, de plaques à pâtisserie et de plateaux.



EPP4060FNR



EPP4060FADJR  
(EPP4060FNR + EPP4060FPR1)



EPP4060FPR1



Glissières supplémentaires vendues séparément.

Cambro® ne fournit pas les plaques à pâtisserie ou les caisses.



EPP4060FNR



EPP4060FNR



EPP4060FADJR



EPP4060FADJR



EPP4060FADJR

# CAM GOBOX® 4060 – UNITÉ DE TRANSPORT ISOLANTE LÉGÈRE POUR LES PANIERS À VIENNOISERIE, LES PLAQUES À PÂTISSERIE ET LES PLATEAUX DE 60 X 40 CM

Accessoires en Option

New!



## EPP4060FADJR

Kit complet avec conteneur à chargement frontal sans glissière et 4 glissières ajustables (EPP4060FNR + kit de 2 cadres métalliques et 4 glissières en acier inoxydable ajustables)

**DIM. EXTÉRIEURES** L x P x H : 77 x 54 x 68,7 cm

**DIM. INTÉRIEURES** L x P x H : 61,5 x 41 x 58,5 cm

**POIDS UNITÉ** : 8,17 kg

**VOLUME** : 155 L

Pièces/carton : 1 Couleur : Noir (110).



## EPP4060FNR

Conteneur à chargement frontal sans glissière

**DIM. EXTÉRIEURES** L x P x H : 77 x 54 x 68,7 cm

**DIM. INTÉRIEURES** L x P x H : 61,5 x 41 x 58,5 cm

**POIDS UNITÉ** : 6,1 kg

**VOLUME** : 155 L

Pièces/carton : 1 Couleur : Noir (110).



## EPP4060F6R

Conteneur à chargement frontal à 6 glissières

**DIM. EXTÉRIEURES** L x P x H : 77 x 54 x 68,7 cm

**DIM. INTÉRIEURES** L x P x H : 61,5 x 41 x 58,5 cm

**POIDS UNITÉ** : 6,34 kg

**VOLUME** : 126 L

Pièces/carton : 1 Couleur : Noir (110).



## EPP4060FPR1

kit de 4 glissières en acier inoxydable et 2 cadres métalliques pour EPP4060FNR

**DIMENSIONS** L x P x H : 60 x 1 x 58 cm

**POIDS UNITÉ** : 2,07 kg

Pièces/carton : 1

Couleur : Argent (000).

## EPP4060FAR

kit de 2 glissières en acier inoxydable pour EPP4060FPR1

**DIMENSIONS** L x H : 60 x 3 x 3 cm

**POIDS UNITÉ** : 0,42 kg

Pièces/carton : 1

Couleur : Argent (000).



## EPP4060F9R

Conteneur à chargement frontal à 9 glissières

**DIM. EXTÉRIEURES** L x P x H : 77 x 54 x 68,7 cm

**DIM. INTÉRIEURES** L x P x H : 61,5 x 41 x 58,5 cm

**POIDS UNITÉ** : 6,6 kg

**VOLUME** : 126 L

Pièces/carton : 1 Couleur : Noir (110).



## EPP4060T200

Conteneur à chargement par le haut de 20 cm de profondeur

**DIM. EXTÉRIEURES** L x P x H : 49 x 69 x 27 cm

**DIM. INTÉRIEURES** L x P x H : 42,5 x 62,5 x 20,5 cm

**POIDS UNITÉ** : 1,4 kg

**VOLUME** : 53 L

Pièces/carton : 1 Couleur : Noir (110).



## EPP4060T300

Conteneur à chargement par le haut de 30 cm de profondeur

**DIM. EXTÉRIEURES** L x P x H : 49 x 69 x 37 cm

**DIM. INTÉRIEURES** L x P x H : 42,5 x 62,5 x 30,5 cm

**POIDS UNITÉ** : 1,7 kg

**VOLUME** : 80 L

Pièces/carton : 1 Couleur : Noir (110).



## HP3253

Camwarmer® GN 1/1 plaque chaude

**DIMENSIONS** L x P x H : 53 x 32,5 x 3 cm

**POIDS UNITÉ** : 3,25 kg

Pièces/carton : 1

Couleur : Rouge feu (444).



## CP3253

Camchiller® GN 1/1 plaque eutectique froide

**DIMENSIONS** L x P x H : 53 x 32,5 x 3 cm

**POIDS UNITÉ** : 3,9 kg

Pièces/carton : 1

Couleur : Bleu glacier (443).



## CD4060EPP

Camdolly® pour 60 x 40 Cam GoBoxes

**DIMENSIONS** L x P x H : 71 x 51 x 16 cm

**POIDS UNITÉ** : 5,27 kg

Pièces/carton : 1

Couleur : Rouge vif (158).

**Remarque** : Pour un résultat optimal, chargez les bacs GN à aliments à une température comprise entre 82° et 88°C. Mettre des plaques à pâtisserie à plus de 120°C à l'intérieur de l'unité risque de l'endommager.

Les bacs GN Cambro protègent les aliments et l'unité de transport pour répondre aux normes HACCP.

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES UNITÉS CAM GOBOXES : (110)

CP3253: (443)

HP3253: (444)

CD4060EPP: (158)

EPPID5: (000)



# CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES DE BACS GASTRONORMES



- Les conteneurs de bacs à aliments à chargement par le haut permettent de conserver, de transporter et de servir les aliments chauds ou froids en bac de format 1/1.
- Construction solide et durable en polyéthylène sans soudure avec épaisse couche isolante en mousse.
- Les poignées moulées des quatre côtés permettent un transport et une manutention aisés.
- Servez-vous de barres de séparation pour ranger plusieurs bacs de taille différente.
- Les bacs s'enlèvent sans difficulté en plaçant les doigts dans les encoches.
- Les unités empilées se verrouillent les unes aux autres pour le transport et le stockage.

**Couleurs des unités UPCS :** Marron Foncé (131), Café (157), Gris Moucheté (480), Noir (110).

**Couleurs des unités MPC et MPCHL :** Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Rouge Brique (402), Vert (519), Noir (110), Rouge Vif (158).

**Couleurs des unités UPC :** Bleu Ardoise (401), Marron Foncé (131), Noir (110), Granité Gris (191), Granité Vert (192).

**Couleurs des chariots Camdolly® :** Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401), Gris (180).

**Couleurs des barrettes de composition :** Blanc (148), Transparent (135).

Voir la section relative aux bacs à aliments en ce qui concerne les prix et la commande.

**Remarque :** Posez les bacs à aliments sur les coulisses. Ne placez pas de bac directement sur le fond du compartiment d'une unité Camcarrier®.

**Remarque :** Pour des résultats optimaux, il est conseillé de charger des bacs à aliments à une température de 82 à 88°C. Le chargement de bacs à aliments métalliques à une température supérieure à 121°C risque d'endommager le conteneur.



UPC140



UPC160

Illustré avec des barrettes de composition et des bacs GN de taille différente.

Pas de barrettes de composition pour l'UPC100.



## Chaud

UPC160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCSS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C

Température de départ    1 heure    2 heures    3 heures    4 heures

## Froid

UPC160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCSS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C

Température de départ    1 heure    2 heures    3 heures    4 heures

## La Gamme Camcarrier®

Construction monobloc en polyéthylène sans soudure, joint hermétique amovible et solides systèmes de fermeture en plastique.



<b>CODE</b>	<b>240MPC</b>
<b>CAPACITÉ DU COMPARTIMENT</b>	1 bac GN 1/2 de 10 cm de prof.
<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b> LA x P x H	42 x 35 x 19 cm
<b>Pièces/carton :</b> 1	240MPC sans barre de séparation.

## La Gamme "S"

Construction en polypropylène durable avec joint intégré et gros systèmes de fermeture en nylon.  
Un look moderne et une excellente conservation de la chaleur à un prix modique.

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UPCS180 : (480)



CODE	UPCS140	UPCS160*	UPCS180
<b>CAPACITÉ DU COMPARTIMENT</b>	1 bac GN 1/1 de 10 cm de prof.	1 bac GN 1/1 de 15 cm de prof.	1 bac GN 1/1 de 20 cm de prof.
<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b> L <sub>A</sub> x P x H	64 x 43,5 x 22 cm	64 x 43,5 x 26 cm	64 x 43,5 x 30,5 cm
<b>ADAPTÉ AUX CHARIOTS CAMDOLLY®</b>	CD160	CD160	CD160

Pièces/carton : 1 \*Le modèle UPCS160 ne peut pas s'utiliser avec la plaque Camchiller®.

## La Gamme "Ultra Pan"

Construction monobloc en polyéthylène sans soudure, joint hermétique amovible et gros systèmes de fermeture en nylon.



CODE	UPC140	UPC160	UPC180
<b>CAPACITÉ DU COMPARTIMENT</b>	1 bac GN 1/1 de 10 cm de prof.	1 bac GN 1/1 de 15 cm de prof.	1 bac GN 1/1 de 20 cm de prof.
<b>DIM. EXTÉRIEURES</b> L <sub>A</sub> x P x H	63 x 44 x 21 cm	63 x 44 x 26 cm	63 x 44 x 30,5 cm
<b>ADAPTÉ AUX CHARIOTS CAMDOLLY</b>	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160

Pièces/carton : 1

## La Gamme 100

Rangez et empilez des bacs GN ou placez directement les aliments dans le compartiment. Le modèle 100MPCHL a un couvercle à charnière pour servir.



CODE	100MPC	100MPCHL	UPC100
<b>CAPACITÉ DU COMPARTIMENT</b>	3 bacs GN 1/1 de 6,5 cm de prof. ou 2 bacs GN 1/1 de 10 cm de prof. ou 1 bacs GN 1/1 de 15 ou 20 cm de prof.	1 bac GN 1/1 de 20 cm de prof.	3 bacs GN 1/1 de 6,5 cm de prof. ou 2 bacs GN 1/1 de 10 cm de prof. ou 1 bacs GN 1/1 de 15 ou 20 cm de prof.
<b>DIM. EXTÉRIEURES</b>	68 x 45 x 38 cm	68 x 45 x 39,5 cm	68 x 46 x 40 cm
<b>DIM. INTÉRIEURES</b> L <sub>A</sub> x P x H	55 x 35 x 20,5 cm	55 x 35 x 20,5 cm	56,5 x 33 x 20,5 cm
<b>CAPACITÉ EN VRAC*</b>	38 L	38 L	38 L
<b>ADAPTÉ AUX CHARIOTS CAMDOLLY</b>	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028	CD100, CD100H, CD100HB	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028

Pièces/carton : 1 \*Sans utiliser de bacs à aliments. 100MPC, 100MPCHL et UPC100 sans barre de séparation.

## Accessoires

CODE	DIMENSIONS	PIÈCES/ CARTON
<b>Barres de séparation pour bacs à aliments</b>		
DIV12	32,38 cm longueur	3
DIV20	53,02	3

\*Non adapté à UPCSS1600.




# LES PLAQUES CAMCHILLER®, THERMOBARRIER® & CAMWARMER®



## Plaque Eutectique Froide Camchiller

- Un accessoire facile à utiliser pour la conservation de température des aliments froids.
- Prolonge la durée de conservation à froid ou assure que la température reste à un niveau salubre inférieur à 5°C quand un accès fréquent est nécessaire.

- Congelez la plaque, puis servez-vous en pour prérefrigerer l'intérieur du conteneur avant de le charger.



CODE	CP1220 (FORMAT GN 1/1)	CP1210 (FORMAT GN 1/2)	CP814 (20 x 36 CAMCHILLER)
ADAPTÉ POUR	UPCSS160, UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPC400SP, UPSC400, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, CVC72, CVC724, Combo Cart® Plus et CamKiosks®*	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPSC400, UPC400SP, UPC600, UPC800, UPC800SP, UPSC140, UPSC160, UPSC180, CVC724*, CVC72*, CamKiosks*	12186CW, 12186P, 12189CW, 12189P, CVC724, CVC72, CVC55, CamKiosks*
DIMENSIONS Lo x La x H	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
NOMBRE PAR COMPARTIMENT	1 (*2 par compartiment)	1 (*2 par ouverture supérieure)	1

Pièces/carton : 1    Couleur : Bleu Roi (159).

## Séparation ThermoBarrier

- Une solution de conservation de la température économique, mais très efficace, pour la restauration mobile.

- Servez-vous en pour combler l'espace vide et minimiser la perte de température dans les compartiments partiellement chargés.



### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

400DIV : (180)



CODE	UPC300DIV <sup>New!</sup>	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
ADAPTÉ POUR	UPC300, 1318CC	300MPC, 1318MTC, UPC600	UPC400, UPC800, UPC400SP, UPSC400, UPC800SP	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, UPC1600SP, CamKiosk
DIMENSIONS Lo x La x H	53 x 33 x 2,5 cm	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 3,8 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
COULEUR	Gris Anthracite (615)	Café (157)	Gris (180)	Marron Foncé (131)	Bleu Ardoise (401)
PIÈCES/CARTON	1	1	1	2	2

## Plaque chaude Camwarmer

- Soyez encore plus sûr que les aliments chauds le resteront pendant le stockage et le transport.
- Placés dans le compartiment avec les plats chauds, ces plaques prolongent le temps de conservation de la température ou assurent que cette dernière reste à un niveau salubre supérieur à 65°C quand un accès fréquent est nécessaire.



CODE	1210PW
ADAPTÉ POUR	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPSC400, UPC600, UPC800
DIMENSIONS Lo x La x H	34 x 27,5 x 4 cm
PIÈCES/CARTON	1

Couleur : Granité Gris (191).



UPC400 avec plaques Camwarmer. Il est recommandé d'utiliser deux plaques par compartiment.

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE


1210PW : (191)

# GESTION DE LA TEMPÉRATURE – OPTIMISEZ LES PERFORMANCES DE CONSERVATION DES ALIMENTS

## Camchiller® – Format GN 1/1 et format GN 1/2

- Utilisez ces plaques pour :
  - Prérefrigerer l'intérieur d'un conteneur.
  - Conserver les aliments conditionnés dans les bacs encastrés. (Format seulement)
  - Maximiser la conservation des aliments froids.
  - Minimiser l'espace intérieur vide.
- Emploi facile :
  1. Congelez pendant 8 heures.
  2. Glissez une ou deux plaques sur les coulisses supérieures pour prérefrigerer l'intérieur pendant 15 à 20 minutes.
  3. Chargez les bacs d'aliments prérefrigerés sous la plaque Camchiller. (A)
  4. Descendez les bacs et la plaque Camchiller à mesure que des bacs d'aliments sont retirés. (B)


## CONSERVATION DU FROID



## ThermoBarrier® – Format GN 1/1

- Utilisez ces plaques pour :
  - Conserver des aliments chauds et des aliments froids dans le même compartiment.
  - Minimiser l'espace intérieur vide.
- Emploi facile :
  1. Glissez la plaque entre les aliments chauds placés en haut et les aliments froids placés en bas. (A)
  2. Glissez la plaque sous les aliments chauds placés dans la partie supérieure du compartiment. (B)
  3. Glissez la plaque au-dessus des aliments chauds placés dans la partie inférieure du compartiment. (C)


## CONSERVATION CHAUD-FROID



## Camwarmer® – Format GN 1/2

- Utilisez ces plaques pour :
  - Préchauffer l'intérieur d'un conteneur.
  - Maximiser la conservation des aliments chauds.
  - Minimiser l'espace intérieur vide.
- Emploi facile :
  1. Chauffez pendant quelques 45 minutes dans un four à 180°C.
  2. Glissez deux plaques Camwarmer sur les coulisses inférieures et préchauffez l'intérieur pendant 15 à 20 minutes (ou placez-les sur un bac ou une plaque à aliments haute température)
  3. Chargez les bacs d'aliments préchauffés au-dessus des plaques Camwarmer. (A)
  4. Montez les bacs et les plaques Camwarmer à mesure que des bacs d'aliments sont retirés. (B)


## CONSERVATION DU CHAUD




# GUIDE DE CAPACITÉ DES UNITÉS DE TRANSPORT

## Exemples de chargement des unités de transport isothermes Cambro®

**UNITÉS À CHARGEMENT PAR LE HAUT**  
UPC140-UPC180  
UPCS140-UPCS180  
UPCSS160




Pour un repas à 3 plats : 2 x GN 1/4  
1 x GN 1/2  
1 barre de division DIV12  
(approx. 14 repas)







Pour un repas à 4 plats : 2 x GN 1/6  
2 x GN 1/3  
2 barres de division DIV12  
(approx. 14 repas)





**UNITÉS À CHARGEMENT PAR LE HAUT**  
100 series  
100MPC  
UPC100





**UNITÉS À CHARGEMENT PAR L'AVANT**  
UPC300  
1318CC  
UPC600 (x2)  
UPC1200 (x4)






**UNITÉS À CHARGEMENT PAR L'AVANT**  
UPC400  
UPCS400  
UPCH400(2)  
UPC800 (x2)  
UPCH800(2) (x2)  
UPC1600 (x4)  
UPCH1600(2) (x4)




**UNITÉS CAMCARRIER® ET CAMCART® POUR PLAQUES**



1826DTC (x4)



**RÉSUMÉ DES FORMATS DES CONTENEURS GN**



# LES CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES UPC300 À CHARGEMENT FRONTAL DE BACS GASTRONORMES

- Permet de transporter des bacs GN 1/1, GN 1/2 et GN 1/3.
- Fabrication sans soudure pour une meilleure durabilité.
- Épaisse couche isolante en polyuréthane permet de conserver en toute sécurité les aliments froids en dessous de 4°C et les aliments chauds au-dessus de 64°C pendant plus de 4 heures.
- Porte sans joint entièrement amovible.
- Possibilité d'étiquetage sur la porte pour identifier les menus ou lieux de livraison.
- Unité légère.

**Couleurs :** Noir (110), Marron Foncé (131), Rouge Vif (158), Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Gris Anthracite (615).

UPC300 st protégé par le brevet des U.S.A. D786,607 S.



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UPC300: (401)  
CP3253: (443)  
HP3253: (444)




**New!**




Étiquetage recommandé : étiquettes StoreSafe® 23SLINB250 5 x 7,6 cm.

CODE	UPC300
<b>DIMENSIONS EXT.</b> L <sub>A</sub> x P x H	43,2 x 65,4 x 56,8 cm
<b>INTERIOR DIM.</b> W* x D x H	33,7 x 53,3 x 35,5 cm
<b>DIMENSIONS INT.</b> L <sub>A</sub> * x P x H	10,5 kg

Pièces/carton : 1 \* Écart entre coulisses.



## Accessoires en option



CODE	1210PW	HP3253	UPC300DIV <i>New!</i>	CP1220	CP3253	CD300*
<b>DESCRIPTION</b>	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®
<b>DIMENSIONS EXT. (CM)</b>	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	53 x 33 x 2,5	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	49 x 65 x 26,5
<b>DIMENSIONS INT. (CM)</b>	—	—	—	—	—	43 x 59
<b>COULEUR</b>	Granité Gris (191)	Rouge Feu (444)	Gris Anthracite (615)	Bleu Roi (159)	Bleu Glacier (443)	▲

Pièces/carton : 1 \*CD300H et CD300HB en outre disponibles. Voir la section de Camdolly.

▲Couleurs de Camdolly : Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401).

# LES CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES UPC400 À CHARGEMENT FRONTAL DE BACS GASTRONORMES



- Ces unités de transport de bacs d'aliments à chargement par l'avant sont robustes et fiables.
- Elles permettent de conserver des heures durant à une température salubre les aliments chauds ou froids contenus dans plusieurs bacs.
- Construction en polyéthylène sans soudure avec épaisse couche isolante en mousse.
- Le joint amovible étanche à l'air garantit une fermeture hermétique.

**Couleurs :** Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Granite Gris (191), Granite Vert (192), Granite Sable (194).

Voir la section relative aux bacs gastronormes aliments en ce qui concerne les prix et la commande.

**Remarque :** Posez les bacs à aliments sur les coulisses. Ne placez pas de bac directement sur le fond du compartiment d'une unité Camcarrier. Utilisez des bacs de formats spécifiés.

**Remarque :** Pour des résultats optimaux, il est conseillé de charger des bacs à aliments à une température de 82 à 88°C. Le chargement de bacs à aliments métalliques à une température supérieure à 121°C risque d'endommager le conteneur ou le chariot.

UPC400 est protégé par le brevet américain D 329,158.

Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.



CAPACITÉ EN BACS GN 1/1 : PROFONDEUR DES BACS	NOMBRE DE BACS
6,5	6
10	4
15	3
20	2

Contient aussi des bacs GN 1/2 et 1/3.

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UPC400, CD400 : (401)  
400DIV : (180)  
CP3253 : (443)  
HP3253 : (444)

### CONCEPTION ERGONOMIQUE

Des poignées moulées ergonomiques incassables permettant un transport aisé par deux personnes.



### CONTRÔLE DE LA PRESSION ET DE L'HUMIDITÉ

Bouchon d'aération.



### CONSERVATION DE LA TEMPÉRATURE


L'isolant polyuréthane garde chauds les aliments chauds et froids les aliments froids.



### ACCÈS RAPIDE

Un seul loquet en nylon de 23 cm assurant l'ouverture et la fermeture rapidement et en toute sécurité.

**JOINT AMOVIBLE** Pour une étanchéité optimale.



CODE	UPC400 (UPC400SP**)
<b>DIMENSIONS EXT.</b> LA x P x H	42,5 x 62 x 57 cm
<b>DIMENSIONS INT.</b> LA* x P x H	34 x 53,5 x 36 cm
<b>POIDS UNITÉ</b>	14,3 kg (16,33 kg)
<b>Pièces/carton :</b> 1	*Écart entre coulisses. **Pack sécurité (SP).

## Accessoires en option



CODE	1210PW	HP3253	400DIV	CP1220	CP3253	CD400	400STP
<b>DESCRIPTION</b>	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®	Sangle
<b>DIM. EXT. (CM)</b>	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	500 cm long
<b>DIM. INT. (CM)</b>	—	—	—	—	—	63,5 x 46	—
<b>COULEUR</b>	Granité Gris (191)	Rouge Feu (444)	Gris (180)	Bleu Roi (159)	Bleu Glacier (443)	▲	Beige (000)

Pièces/carton : 1 ▲Couleurs CD400 : Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401).

# CONTENEUR ISOTHERME UPCS400 S-SERIES POUR BACS GASTRONOMES

- Cette unité de transport de bacs à chargement par l'avant est superfiabile et extrêmement durable.
- Elle permet de conserver des heures durant à une température salubre les aliments chauds ou froids contenus dans plusieurs bacs.
- Coque en polyéthylène durable avec épaisse couche isolante en mousse de polyuréthane.

**Couleurs :** Marron Foncé (131), Gris Moucheté (480), Bleu Ardoise (401).

**Remarque :** Pour des résultats optimaux, il est conseillé de charger des bacs à aliments à une température de 82 à 88°C. Le chargement de bacs à aliments métalliques à une température supérieure à 121°C risque d'endommager le conteneur ou le chariot.



CAPACITÉ EN BACS GN 1/1 : PROFONDEUR DES BACS	NOMBRE DE BACS
6,5	6
10	4
15	3
20	2

Contient aussi des bacs GN 1/2 et 1/3.



S'empile avec les conteneurs UPCS400 et UPC400. S'adapte au chariot CD400, ou des roulettes en option peuvent être ajoutées pour un transport aisé au sol.

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UPCS400 : (480), (401), CD400 : (401)  
400DIV : (180), CP3253 : (443), HP3253 : (444)

### SIMPLICITÉ DU SYSTÈME D'ATTACHE DES LISTES DU CONTENU ET DES FEUILLES DE ROUTE

Le pince-liste réduit la nécessité d'ouvrir la porte.



#### PRATIQUE

Le rebord du dessus permet de ranger les bacs à aliments et de faciliter le service (doit être enlevé pendant le transport).

#### FACILE À NETTOYER

La porte s'enlève pour faciliter le nettoyage.



#### CONSERVATION DE LA TEMPÉRATURE

L'isolant polyuréthane garde chauds les aliments chauds et froids les aliments froids.



#### CONCEPTION ERGONOMIQUE

Des poignées moulées ergonomiques incassables permettant un transport aisé par deux personnes.

#### ACCÈS RAPIDE

Un seul loquet en nylon de 23 cm assurant l'ouverture et la fermeture rapidement et en toute sécurité.




#### LE JOINT INTÉGRÉ ÉLIMINE

la nécessité d'un joint hermétique amovible.

#### CONTRÔLE DE LA PRESSION

Le clapet d'aération intégré égalise la pression et laisse la vapeur se dégager.



#### CODE

DIMENSIONS EXT. La x P x H

DIMENSIONS INT. La\* x P x H

POIDS UNITÉ

Pièces/carton : 1


#### UPCS400

63,5 x 46 x 63 cm

53,5 x 33,5 x 48,6 cm

21,1 kg

## Accessoires en option



CODE	UPCS400CK	1210PW	HP3253	400DIV	CP1220	CP3253	CD400	400STP
DESCRIPTION	Kit de roulettes*	Camwarmer®	Camwarmer	ThermoBarrier®	Camchiller®	Camchiller	Camdolly®	Sangle
DIM. EXT. (CM)	∅ 12,7	34,9 x 27,6 x 4	53 x 32,5 x 3	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	71 x 53 x 23	500 cm long
DIM. INT. (CM)	—	—	—	—	—	—	63,5 x 46	—
COULEUR	—	Granité Gris (191)	Rouge Feu (444)	Gris (180)	Bleu Roi (159)	Bleu Glacier (443)	▲	Beige (000)

Pièces/carton : 1 \*Kit de roulettes en option pour UPCS400 : 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.

▲Couleurs CD400 : Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401).

# LES CHARIOTS ULTRA CAMCARTS® POUR BACS GASTRONORMES



- Les chariots grande capacité à double compartiment permettent de garder et de transporter les aliments chauds ou froids.
- Robuste coque en polyéthylène et épaisse couche isolante en mousse dans toutes les parois et entre les compartiments.
- Les joints hermétiques amovibles conservent les aliments à des températures salubres des heures durant.
- Faciles à nettoyer, ces unités sont indéformables, infissurables, inébréchables, incassable et inoxydables.
- Les durables systèmes de fermeture en nylon des portes s'ouvrent facilement et se ferment solidement.
- Les portes s'ouvrent complètement et se rabattent sur le côté du chariot, ce qui facilite le chargement et le déchargement.
- Les poignées moulées permettent de manœuvrer facilement l'unité.
- Les pare-chocs moulés évitent d'abîmer les murs, le mobilier et le matériel.

**Couleurs :** Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Rouge Brique (402), Vert (519), Noir (110), Rouge Vif (158), Granite Gris (191), Granite Vert (192), Granite Sable (194).

**Remarque :** Posez les bacs à aliments sur les coulisses. Ne placez pas de bac directement sur le fond du compartiment d'une unité Camcarrier®. Utilisez des bacs de formats spécifiés.

**Remarque :** Pour des résultats optimaux, il est conseillé de charger des bacs à aliments à une température de 82 à 88°C. Le chargement de bacs à aliments métalliques à une température supérieure à 121°C risque d'endommager le conteneur ou le chariot.

Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.



L'isolant polyuréthane garde chauds les plats chauds et froids les plats froids.



Illustré avec les roulettes renforcées HD offertes en option.

## Pack sécurité (SP)

Spécialement conçus pour être utilisés dans des conditions où la priorité absolue est donnée à la sécurité.

- Fixations inviolables
- Portes non amovibles
- Morillon de cadénassage sur chaque porte (cadenas non compris)
- Roulettes ultrarésistantes (HD) avec plaques de châssis fixées par des boulons inviolables.

La rambarde est conçue pour s'utiliser pendant le service et non pendant le transport.



CAPACITÉ TOTALE	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
<b>Bacs à aliments Gastronomes GN 1/1</b>				
6,5 cm de profondeur	8 bacs	12 bacs	16 bacs	24 bacs
10 cm de profondeur	6 bacs	8 bacs	12 bacs	16 bacs
15 cm de profondeur	4 bacs	6 bacs	8 bacs	12 bacs
20 cm de profondeur	2 bacs + 2 bacs (10 cm de profondeur)	4 bacs	4 bacs	8 bacs

Camtray®*	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
3253	12 Plateaux	24 Plateaux	24 Plateaux	48 Plateaux
2632	24 Plateaux	48 Plateaux	—	—
2025	—	—	12 Plateaux	24 Plateaux

Voir la section relative aux bacs à aliments et aux plateaux Camtray en ce qui concerne la commande. \*Basé sur un écart de 3,8 cm entre les plateaux.

## Chaud

UPC600	86,8°C	84,3°C	82,5°C	80,8°C	79,3°C
UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1200	85,6°C	82,1°C	80,1°C	78,3°C	77,2°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C



## Froid

UPC600	0,6°C	1,1°C	1,4°C	1,8°C	2,1°C
UPC800	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC1200	0,5°C	0,9°C	1,1°C	1,3°C	1,4°C
UPC1600	0,6°C	1,0°C	1,2°C	1,5°C	1,5°C





## UPC600

<b>CODE</b>	<b>UPC600</b>
<b>DESCRIPTION</b>	Modèle de base
<b>DIM. EXTÉRIEURES</b> LA x P x H	52 x 69 x 114,5 cm
<b>DIM. INTÉRIEURES</b>	34 x 54 x 35,5 cm

Pièces/carton : 1  
Roues : 12,7 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.



## UPC800

<b>CODE</b>	<b>UPC800</b>	<b>UPC800SP</b>
<b>DESCRIPTION</b>	Modèle de base	Pack sécurité
<b>DIM. EXTÉRIEURES</b> LA x P x H	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
<b>DIM. INTÉRIEURES</b>	33 x 54,5 x 48,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm

Pièces/carton : 1 Roues : 15,2 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.  
Roulettes ultrarésistantes (HD) : 15,2 x 3,8 cm, 2 fixes, 2 pivotantes à frein.



## UPC1200

<b>CODE</b>	<b>UPC1200</b>
<b>DESCRIPTION</b>	Modèle de base
<b>DIM. EXTÉRIEURES</b> LA x P x H	72,5 x 82 x 116 cm
<b>DIM. INTÉRIEURES</b>	54 x 66,5 x 34,5 cm

Pièces/carton : 1  
Roues : 15,2 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.



## UPC1600

<b>CODE</b>	<b>UPC1600</b>	<b>UPC1600HD</b>	<b>UPC1600SP*</b>	<b>UPCGL1600SP*</b>
<b>DESCRIPTION</b>	Modèle de base	Modèle de base avec roues à grande résistance	Pack sécurité	Pack sécurité, sans joint
<b>DIM. EXTÉRIEURES</b> LA x P x H	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
<b>DIM. INTÉRIEURES</b>	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm

Pièces/carton : 1 Roues : 15,2 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.  
Roulettes ultrarésistantes (HD) : 15,24 x 5,08 cm, 2 fixes, 2 pivotantes à frein.  
\*Pack sécurité (SP) ont des goupilles de charnière et des verrous inamovibles et leurs roues sont fixées avec des vis sécurisées.



### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UPC1200, UPC600 : (401), UPC800 : (401), (192), (194)  
400DIV : (180), CP3253 : (443), HP3253 : (444)

## Accessoires en Option



<b>CODE</b>	<b>300DIV</b>	<b>400DIV</b>	<b>1200DIV</b>	<b>1600DIV</b>	<b>CP1220</b>	<b>CP3253</b>	<b>HP3253</b>	<b>1210PW</b>
<b>DESCRIPTION</b>	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camchiller	Camwarmer®	Camwarmer
<b>DIMENSIONS (CM)</b>	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 2,5	53 x 33,5 x 3,5	53 x 33,5 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	53 x 32,5 x 3	34 x 27,5 x 4
<b>ADAPTÉ POUR</b>	UPC600	UPC800, UPC800SP	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800, UPC800SP	UPC600, UPC800, UPC800SP
<b>COULEURS</b>	Café (157)	Gris (180)	Marron Foncé (131)	Bleu Ardoise (401)	Bleu Roi (159)	Bleu Glacier (443)	Rouge Feu (444)	Granite Gris (191)

Pièces/carton : 1 1200DIV / 1600DIV Pièces/carton : 2

# ULTRA PAN CARRIER® ET ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

- Conçues pour la conservation électrique des aliments chauds et le transport non électrique.
- Une douce chaleur non rayonnante comprise entre 65° et 74°C ne cuit pas et ne dessèche pas les aliments.
- Convient pour des aliments très divers tels que pâtes, poulet frit et tartes couvertes.
- Temps de préchauffage de 1 heure à partir de la température ambiante et temps de rétablissement de la température de 3 minutes.
- Consommation d'énergie sensiblement inférieure à celle des unités métalliques comparables.
- À la différence des unités métalliques, cette unité ne rouille pas et ne se déforme pas ; de plus, elle se manœuvre aisément.
- Tous les modèles UPCH ont satisfait à des essais de conservation des aliments chauds à une température salubre pendant une période atteignant 4 heures après avoir été débranchés.
- Les modèles à porte supérieure chauffante offrent une souplesse unique : compartiment électrique chauffant en haut et compartiment de conservation passive de la température des aliments chauds ou froids en bas.
- Des kits de porte chauffante sont également vendus individuellement pour reconverter les unités UPC400, UPC800 et UPC1600.

**Couleurs** : Bleu Ardoise (401), Marron Foncé (131), Noir (110), Granite Gris (191), Granite Vert (192).

**Roues** : 15,2 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.



## Indicateurs de marche et de chauffage

Ces voyants indiquent si l'unité UPCH1600 est sous tension et si l'élément chauffant est en marche. Ceci vous permet de savoir instantanément que le compartiment a atteint la température voulue.



## Bouches de chauffage

Chauffage uniforme dans tout le compartiment grâce aux bouches qui font constamment circuler l'air chaud de l'avant vers l'arrière.



## Extérieur robuste

Toutes les unités UPCH sont fabriquées en polyéthylène solide, avec un isolant en mousse de polyuréthane : l'intérieur reste chaud mais l'extérieur est froid au toucher. Ne se fêle pas, est indéformable, inébréchable, à l'épreuve de la rouille et incassable.



## Isolation

Isolant en mousse de polyuréthane, capable de conserver la température à plus de 64°C pendant une période atteignant 4 heures lorsque l'unité est débranchée.

# ULTRA PAN CARRIER® ET ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

La rambarde est conçue pour s'utiliser pendant le service et non pendant le transport.



MODÈLE	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
<b>Caractéristiques électriques</b>			
TENSION REQUISE	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC
INTENSITÉ MAXIMALE	1,2a	1,2a	2,3a
PUISSANCE	265w	265w	506w
FRÉQUENCE	50/60	50/60	50/60
TYPE DE FICHE	Euro plug, CEE7	Euro plug, CEE7	CEE7/7 — C15RA
LONGUEUR DU CORDON ÉLECTRIQUE	2,7 m	2,7 m	2,7 m

## Conservation de la chaleur quand l'unité est débranchée



**TEMPÉRATURE INTERNE** 65° – 74°C

**TEMPS DE RÉCHAUFFEMENT** 1 heure  
(A partir d'une température ambiante jusqu'à la température moyenne entre 65°C et 74°C)


**TEMPS DE RÉTABLISSEMENT\*** 3 minutes  
(Temps pour rétablir la température après ouverture de la porte pendant 30 secondes)

**TEMPS DE TRANSPORT\*** 4 heures+  
(Temps pendant lequel, une fois la température atteinte de 74°C, l'unité peut rester en mode passif/débranché avant que la température du contenu ne descende à 65°C.)

\*Sur la base d'essais effectués avec 6 bacs GN H-pan de 15,24 cm de profondeur fermés par des couvercles GripLids® et contenant approximativement 14,2 litres d'eau à 87,7°C. (Les températures sont celles de l'eau, et non de l'air, dans le chariot.)

## Guide De Capacité

UPCH4002  
UPCH8002 (x2)  
UPCH16002 (x4)



## Guide De Capacité (En Nombre de Parts) des Bacs À Aliments

### BAC À ALIMENTS GN 1/1

PROFONDEUR	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
NOMBRE DE PARTS PAR BAC (24 CL)	80	60	40	30

# ULTRA PAN CARRIER® ET ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

- Garantit la conformité aux règles de salubrité HACCP en conservant les aliments chauds à des températures adéquates.
- Les modèles UPCH400(2) peuvent s'empiler pour l'entreposage ou le transport sur chariot Camdolly® avec une bride de sûreté.

**Couleurs :** Bleu Ardoise (401), Marron Foncé (131), Noir (110), Granite Gris (191), Granite Vert (192).

**CD400 Couleurs :** Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401), Gris (180).

**Roues :** 15,2 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.

**Remarque :** Posez les bacs à aliments sur les coulisses. Ne placez pas de bac directement sur le fond du compartiment d'une unité Camcarrier®. Utilisez des bacs de formats spécifiés.

**Remarque :** En cas d'emploi de bacs métalliques, refroidissez-les à 121°C avant de les placer dans les unités.

Bouchon d'aération – Brevet en instance.



sans  
bpa



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UPCH4002, UPCH8002, UPCHT8002, UPCH16002, CD400 : (401)

## Pack sécurité (SP)

Spécialement conçus pour être utilisés dans des conditions où la priorité absolue est donnée à la sécurité.

- Fixations inviolables
- Portes non amovibles
- Moraillon de cadenasage sur chaque porte (cadenas non compris)
- Roulettes ultrarésistantes (HD) avec plaques de châssis fixées par des boulons inviolables.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P x H
UPCH1600SP	110V, Deux portes chauffantes	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH16002SP	220V, Deux portes chauffantes	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P x H
<b>Conteneurs Ultra Pan Carrier à 1 compartiment pour conservation au chaud 110V</b>			
UPCH400	Sans roues	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW400	Avec roues	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
<b>220V</b>			
UPCH4002	Sans roues	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCHW4002	Avec roues	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
<b>Chariots Ultra Camcart à 2 compartiments pour conservation au chaud 110V</b>			
UPCH800	Deux portes chauffantes	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT800	Porte chauffante supérieure uniquement	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH1600	Deux portes chauffantes	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH1600HD	Deux portes chauffantes, roues ultrarésistantes	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600	Porte chauffante supérieure uniquement	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600HD	Porte chauffante supérieure uniquement, roues ultrarésistantes	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
<b>220V</b>			
UPCH8002	Deux portes chauffantes	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT8002	Porte chauffante supérieure uniquement	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH16002	Deux portes chauffantes	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002HD	Deux portes chauffantes, roues ultrarésistantes	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002	Porte chauffante supérieure uniquement	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002HD	Porte chauffante supérieure uniquement, roues ultrarésistantes	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
<b>Accessoires</b>			
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23	—
400STP	Courroie, 5 m long	—	—

UPCH Nb./carton : 1

**Également disponibles :** Les portes supérieure et inférieure de remplacement/mise à niveau pour 110 V et 220 V (non interchangeables).

**Roues :** 15,2 x 3,2 cm – 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.

**Roulettes ultrarésistantes (HD) :** 15,2 x 5 cm – 2 fixes, 2 pivotantes à frein.



**New!**

## PRO CART ULTRA™ (CHAUD, FROID ET / OU NEUTRE)

Le premier chariot de transport à compartiments à maintenir simultanément en température les aliments chauds et froids de façon active, sans compresseur.

- Ce conteneur grande capacité permet de transporter des bacs alimentaires GN, des plaques à pâtisserie 60 x 40 cm, des plateaux et des boîtes à pizzas dans deux compartiments isothermes distinctes.
- Personnalisez cette unité afin de l'adapter à vos menus en choisissant un maintien au chaud ou au froid ou neutre pour chaque compartiment.
- Ces blocs chauffants ou de refroidissements sont écoénergétiques et consomment chacun moins de 5 ampères.
- Le bloc de refroidissement repose sur une technologie thermoélectrique respectueuse de l'environnement.
- Ces deux blocs sont vendus séparément pour s'adapter rapidement aux modifications des repas ou de fonctionnement.
- Même sans électricité, ce chariot peut maintenir des températures salubres pendant plus de 4 heures.
- Livré avec des roues ultrarésistantes de 15 cm.
- Existe en 110V et 220V.

**Couleur :** Gris anthracite (615).

Plusieurs homologations internationales sont disponibles.



# PRO CART ULTRA™ (ÉLECTRIQUE CHAUD ET FROID)



## ÉLECTRIQUE CHAUD

Maintient la salubrité des aliments entre 65,5 et 74°C avec une chaleur pré-réglée adaptée, douce et non rayonnante.



### BLOC CHAUFFANT ÉCONOME EN ÉNERGIE

**Efficacité énergétique supérieure à plus de 50%** par rapport aux chariots métalliques les plus populaires !

La chaleur douce et non rayonnante circule constamment de l'arrière à l'avant du compartiment.



Chariot Haut



Intérieur avec bloc chauffant



Visuel de la partie arrière extérieure du bloc chauffant

Temps de préchauffage : 45 minutes.  
Temps de récupération : 3 minutes après l'ouverture de la porte pendant 30 secondes.

## ÉLECTRIQUE FROID

La commande numérique permet un réglage du froid de 0,3 à 4,4°C.



### REFROIDISSEMENT THERMOÉLECTRIQUE Refroidit jusqu'à 0,3°C

sans compresseur en offrant la meilleure mobilité et salubrité au froid des aliments jusqu'aux points de service.

**Remarque :** Utilisez dans des environnements à 32,2°C ou moins pour un résultat optimal.



Chariot Bas



Intérieur avec bloc de refroidissement



Visuel de la partie arrière extérieure du bloc de refroidissement

Temps de pré-refroidissement : 90 minutes jusqu'à 4,4°C. (Testé à une température ambiante de 23°C.)  
Temps de récupération : 10 minutes après l'ouverture de la porte pendant 30 secondes.

# PRO CART ULTRA™ (ÉLECTRIQUE CHAUD ET FROID)



Conserve les assortiments de bacs à aliments, les plaques à pâtisserie, les plateaux et les boîtes à pizza GN pour répondre à vos besoins.



## Capacité



TYPE DE CONTENEUR	CHARIOT HAUT CAPACITÉ STANDARD	CHARIOT BAS CAPACITÉ STANDARD	CHARIOT HAUT CAPACITÉ MAXIMUM	CHARIOT BAS CAPACITÉ MAXIMUM
PLAQUES À PÂTISSERIE DE TAILLE STANDARD DE 45,7 x 66 CM	16	8	32*	16*
PLAQUES À PÂTISSERIE DE TAILLE STANDARD DE 33 x 5,7 CM	32	16	64*	32*
BAC ALIMENTAIRE GN 1/1 6,5 CM PROFONDEUR	32	16	32	16
BAC ALIMENTAIRE GN 1/1 10 CM PROFONDEUR	20*	10*	20	10
PLATEAUX DE CUISSON DE 60 x 40 CM	16	8	32*	16*
BOÎTES À PIZZA 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	16	8	16	8

\*Glissières supplémentaires requises.



Le changement simple d'un bloc à l'autre (du chaud au froid ou vice versa) donne davantage de souplesse à toute activité.

# PRO CART ULTRA™ (ÉLECTRIQUE CHAUD ET FROID)




## ISOLATION

Isolant en mousse de polyuréthane dans l'ensemble de la coque et les portes qui maintient parfaitement la chaleur ou le froid pendant 4 heures, voire plus.



## REBORD

Une zone de rangement supplémentaire pour les bacs alimentaires GN.



## PORTE SANS JOINT

Pour faciliter le nettoyage, moins de pièces de rechange. Ouverture à 270° de la porte.

## VERROUS DE PORTE MAGNÉTIQUES

## THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE

Pour connaître la température intérieure du compartiment en un coup d'œil.

## CHARNIÈRES EN NYLON 10 CM ET RÉGLABLES

Permettent d'ouvrir et de refermer facilement la porte, et maintiennent le contenu en sécurité pendant le transport. (La porte est verrouillée).

12,7 x 20,3 CM

## POCHETTE DE MENU

Permet d'identifier rapidement les produits en y insérant une carte ou en écrivant directement sur la surface lisse avec un crayon gras.

## BUTOIR

Protège le chariot et les murs en cas de choc.



**CHARNIÈRE EN ACIER INOXYDABLE**  
pour une grande durabilité.

## EXTÉRIEUR EN POLYÉTHYLÈNE

Conserve la teneur en humidité naturelle des aliments et reste froid au toucher pendant l'utilisation, contrairement aux unités métalliques.

## ROUES STANDARD ULTRARÉSISTANTES 15 x 5 CM

Deux roues haute performance non marquantes et entièrement pivotantes avec freins à l'avant et deux roues rigides à l'arrière pour faciliter le positionnement et le déplacement.



## Poignées moulées verticales ergonomiques

Incassables et accessibles facilement quelle que soit votre taille.



## Range-cordon

Permet de ranger soigneusement le cordon d'alimentation de 2,7 m.



## 8 Jeux de Glissières en Acier Inoxydable

Avec écartement de 3,8 cm ; Maintiennent les plaques à pâtisserie, les bacs alimentaires GN, les boîtes à pizza et les plateaux ( ou combinés ! ).



## Système de Graduation des Niveaux

La numérotation des différents niveaux facilite la mise en place.

# PRO CART ULTRA™ (ÉLECTRIQUE CHAUD ET FROID)

	CODE	DESCRIPTION	POIDS DE L'UNITÉ
	<b>SURÉLEVÉ</b>		
	<b>Deux Compartiments Chauds</b>		
	PCUHH	Câble d'alimentation 110V standard USA/ CAN 5-15P	121,3 kg
	PCUHH2	Câble d'alimentation 220V USA / CAN 6-15P	121,7
	<b>Deux Compartiments Froids</b>		
	PCUCC	Câble d'alimentation 110V standard USA/ CAN 5-15P	126,3
	PCUCC2	Câble d'alimentation 220V USA / CAN 6-15P	128,7
	<b>Chaud et Froid</b>		
	PCUHC	Compartiment supérieur chaud, inférieur froid. Câble d'alimentation 110V standard USA/ CAN 5-15P	122,9
	PCUCH	Compartiment supérieur froid, inférieur chaud. Câble d'alimentation 110V standard USA/ CAN 5-15P	122,9
	PCUHC2	Compartiment supérieur chaud, inférieur froid. Câble d'alimentation 220V standard USA/ CAN 6-15P	123,1
	PCUCH2	Compartiment supérieur froid, inférieur chaud. Câble d'alimentation 220V standard USA/ CAN 6-15P	123,1
	<b>Neutre et Chaud ou Froid</b>		
	PCUPH	Compartiment supérieur neutre, inférieur chaud. Câble d'alimentation 110V standard USA/ CAN 5-15P	155,8
PCUPC	Compartiment supérieur neutre, inférieur froid. Câble d'alimentation 110V standard USA/ CAN 5-15P	188,3	
PCUPH2	Compartiment supérieur neutre, inférieur chaud. Câble d'alimentation 220V standard USA/ CAN 6-15P	116	
PCUPC2	Compartiment supérieur neutre, inférieur froid. Câble d'alimentation 220V standard USA/ CAN 6-15P	119,5	
	<b>SURBAISSÉ</b>		
	PCULH	Chariot chaud, câble d'alimentation 110V standard USA / CAN 5-15P	68,5
	PCULC	Chariot froid, câble d'alimentation 110V standard USA / CAN 5-15P	70,8
	PCULH2	Chariot chaud, câble d'alimentation 220V standard USA / CAN 6-15P	68,5
PCULC2	Chariot froid, câble d'alimentation 220V standard USA / CAN 6-15P	70,8	

Pièces/carton : 1 Couleur : Gris anthracite (615).

Système de glissières standard comprenant : 8 jeux de glissières universels en acier inoxydable.

Comprend des roues standard : Roue pivotante ultrarésistante 15 x 5 cm avec frein à l'avant, rigide à l'arrière.

Options : Cage de sécurité (S) disponibles sur demande.

## Dimensions de l'unité

L'UNITÉ	DIMENSIONS EXT. La x P x H	DIMENSIONS DU COMPARTIMENT La x P x H
<b>Surélévé</b>		
FROID	71,1 x 92,7 x 167,6 cm	53,7 x 66,7 x 64,8 cm
CHAUD / NEUTRE	71,1 x 90,8 x 167,6	53,7 x 68,6 x 64,8
<b>Surbaissé</b>		
FROID	71,1 x 92,7 x 101,6	53,7 x 66,7 x 64,8
CHAUD / NEUTRE	71,1 x 90,8 x 101,6	53,7 x 68,6 x 64,8

## Caractéristiques Électriques (par compartiment)

	CHAUD 110V	CHAUD 220V	FROID
TENSION REQUISE	100-125 VAC	200-230 VAC	100-230 VAC
INTENSITÉ MAXIMALE	4,6a	2,3a	3,26a, 1,42a
PUISSANCE / CHAUFFAGE OU REFROIDISSEUR	529w	506w	326.6w
FRÉQUENCE	50/60	50/60	50/60
PHASE	Une	Une	Une
AUTRES TYPES DE PRISES POUR L'INTERNATIONAL*	États-Unis, Canada, Mexique, Europe, R-U, Irlande, Australie, Afrique du Sud, Chine, Japon		
LONGUEUR DU CORDON ÉLECTRIQUE	2,7 m	2,7 m	2,7 m

## Accessoires en option

CODE	DESCRIPTION
PCMH / PCMH2	Bloc chauffant, 110V / 220V
PCMC / PCMC2	Bloc de refroidissement, 110V / 220V
PCMP	Bloc de neutre
SSR1	1 jeu de glissières
SSR8	8 jeux de glissières

Pièces/carton : 1 Couleur : (000).



# PRO CART ULTRA™ (NON ÉLECTRIQUE / NEUTRE)



## 8 JEUX DE GLISSIÈRES EN ACIER INOXYDABLE

Avec écartement de 3,8 cm ; Maintiennent les plaques à pâtisserie, les bacs alimentaires GN, les boîtes à pizza et les plateaux ( ou combinés ! ).

## PORTE SANS JOINT

Pour faciliter le nettoyage, moins de pièces de rechange. Ouverture à 270° de la porte.

## THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE

Pour connaître la température intérieure du compartiment en un coup d'œil.

## 12,7 x 20,3 CM POCHETTE DE MENU

Permet d'identifier rapidement les produits en y insérant une carte ou en écrivant directement sur la surface lisse avec un crayon gras.



## CHARNIÈRE EN ACIER INOXYDABLE


pour une grande durabilité.



## REBORD

Une zone de rangement supplémentaire pour les bacs alimentaires GN.

Couleur : Gris anthracite (615).




## VERROUS DE PORTE MAGNÉTIQUES

## CHARNIÈRES EN NYLON 10 CM ET RÉGLABLES

Permettent d'ouvrir et de refermer facilement la porte, et maintiennent le contenu en sécurité pendant le transport. (La porte est verrouillable).

## BUTOIR

Protège le chariot et les murs en cas de choc.



## ROUES STANDARD ULTRARÉSISTANTES 15 x 5 CM

Deux roues haute performance non marquantes et entièrement pivotantes avec freins à l'avant et deux roues rigides à l'arrière pour faciliter le positionnement et le déplacement.

## EXTÉRIEUR EN POLYÉTHYLÈNE

Conserve la teneur en humidité naturelle des aliments et reste froid au toucher pendant l'utilisation, contrairement aux unités métalliques.

## ISOLATION

Isolant en mousse de polyuréthane dans l'ensemble de la coque et les portes qui maintient parfaitement la chaleur ou le froid pendant 4 heures, voire plus.



## Intérieur



## Visuel de La Partie Extérieure Arrière

Non électrique, maintient les aliments au chaud ou au froid pendant 4 heures ou plus.



## Poignées moulées verticales ergonomiques

Incassables et accessibles facilement quelle que soit votre taille.



## Système de Graduation des Niveaux

La numérotation des différents niveaux facilite la mise en place.

# PRO CART ULTRA™ (NON ÉLECTRIQUE / NEUTRE)

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXT. La x P x H	POIDS DE L'UNITÉ
<b>Surélevé</b>			
PCUPP	Deux compartiments non électriques / neutre	71,1 x 90,8 x 167,6 cm	106,7 kg
<b>Surbaissé</b>			
PCULP	Non électrique / neutre	71,1 x 90,8 x 101,6	63,5

Pièces/carton : 1 Couleur : Gris anthracite (615).

Système de glissières standard comprenant : 8 jeux de glissières universels en acier inoxydable.

Comprend des roues standard : Roue pivotante ultrarésistante 15 x 5 cm avec frein à l'avant, rigide à l'arrière.

Dimensions du compartiment : 53,7 x 68,6 x 64,8 cm.


Options : Une ou plusieurs cages de sécurité disponibles sur demande.

## Accessoires en option

CODE	SSR1	SSR8
DESCRIPTION	1 jeu de glissières	8 jeux de glissières

Pièces/carton : 1 Couleur : (000).

**Chaud** — Perte de température de 1,5°C/heure en moyenne.



**Froid** — Gain de température de 0,4°C/heure en moyenne.



## Pack sécurité (S)

Spécialement conçus pour être utilisés dans des conditions où la priorité absolue est donnée à la sécurité.

- Fixations inviolables pour maintenir les panneaux des colonnes latérales sur le chariot.
- Tiges de verrouillage transversales derrière les panneaux verticaux pour fixer 5 glissières en position.
- Chaque compartiment est prévu pour des bacs de restauration de 10 cm de profondeur.
- Les unités neutres et électriques et les attache-câbles d'alimentation sont maintenus en place par des fixations inviolables.
- Portes non amovibles. Moraillon de cadenassage pour sécuriser les deux portes à la fois. (Dispositif de verrouillage non compris).
- Roues ultrarésistantes montées avec des fixations inviolables.



# CONTENEURS ISOTHERMES POUR BOISSONS



- Servez-vous de ces unités pour stocker, transporter et servir les boissons chaudes ou froides.
- Construction monobloc sans soudure à double paroi de polyéthylène avec épais isolant en mousse.
- Les verrous solides assurent une excellente fermeture des couvercles et sont à l'épreuve de la rouille.
- Le robinet antigoutte encastré assure un accès self-service aisé.
- Placez l'unité sur un socle pour remplir les bols ou les cafetières.
- Le système Sta-stack assure un empilement stable durant le transport et l'entreposage.

**Distributeur Easy Serve – Couleur : Noir (110).**  
 UC1000 est protégé par le brevet des U.S.A. D 403,916.

Bouchon d'aération – Brevet en instance.  
 350LCD Camtainer non homologué NSF.



## Housse Camtainer

Les housses résistantes et esthétiques, adaptées aux environnements de service, allongent la durée de vie de vos Camtainers.

Personnalisation possible. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Cambro.



### Capuchon d'aération

Équilibre la pression et permet à la vapeur de s'échapper pour faciliter l'ouverture du conteneur.

**Poignées moulées commodes**  
 Transport confortable et sûr.



### Robinet en retrait

Permet de remplir des bols. Assure une distribution uniforme et élimine le goutte à goutte. Deux positions : Une pour l'écoulement en continu et l'autre pour le service tasse par tasse.



### Plaques métalliques de renforcement moulées

Empêchent les systèmes de fermeture d'être arrachés du conteneur.



### Conteneurs Ultra Camtainer®

Leurs gros systèmes de fermeture en nylon s'ouvrent et se ferment facilement d'une seule main.



### Conteneurs Camtainer®

Leurs robustes systèmes de fermeture en plastique ferment solidement le couvercle et sont à l'épreuve de la rouille.



Empilez les conteneurs à boissons pendant le stockage et le transport afin de gagner de l'espace.

#### Empiler :

- 100LCD et 100LCD
- Toutes les unités 250, 350 et 500
- UC1000 et 1000LCD

## Chaud

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C

Température de départ

1 heure    2 heures    3 heures    4 heures

## Froid

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C

Température de départ

1 heure    2 heures    3 heures    4 heures

## Les Conteneurs Ultra Camtainers®

Proposés en 3 formats pour le service des boissons. De style moderne, ils se distinguent par leurs deux gros systèmes de fermeture en nylon faciles à ouvrir et fermer.

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UC250, UC500 : (401), (191)  
UC1000 : (401)



CODE	UC250	UC500	UC1000
CAPACITÉ	10,4 L	19,9 L	39,7 L
TASSES DE 210 ML	50	96	192
DIM. EXTÉRIEURE P x L x H	42,5 x 30 x 50 cm	42,5 x 30 x 68 cm	52 x 41,5 x 65,5 cm
ADAPTÉ AUX CHARIOTS CAMDOLLY	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
HOUSSE CAMTAINER	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

Pièces/carton : 1 Couleurs : Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Rouge Brique (402), Vert (519), Noir (110), Granite Gris (191), Granite Vert (192), Granite Sable (194). Housse Couleur : Noir (110). Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.

## Les Conteneurs Camtainers®

La référence en restauration mobile. Proposés en quatre formats pour le service des boissons, plus un modèle sans robinet pour servir la soupe. Chaque unité est munie de quatre robustes systèmes de fermeture en plastique qui s'ouvrent et se ferment facilement et sont à l'épreuve de la rouille.

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

250LCD, 350LCD, 500LCD : (157), (401)  
100LCD : (401)



CODE	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (SOUPE)
CAPACITÉ	5,7 L	9,5 L	17,9 L	44,5 L	12,7 L
TASSES DE 210 ML	27	45	85	214	60
ROBINET	OUI	OUI	OUI	OUI	—
DIM. EXTÉRIEURES P x L x H	29 x 26,5 x 44 cm	42 x 23 x 47 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41,5 x 63 cm	42 x 23 x 47 cm
ADAPTÉ AUX CHARIOTS CAMDOLLY	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020
HOUSSE CAMTAINER	—	250LDCVR	500LDCVR	1000LDCVR	—

Pièces/carton : 1 Couleurs : Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Rouge Brique (402), Vert (519), Noir (110), Rouge Vif (158). Housse Couleur : Noir (110). Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.

## Camserver® – Conserve la chaleur pendant des heures.

- Un distributeur de boissons chaudes ou froides.
- La coque en polyéthylène à double paroi avec épais isolant en mousse conserve la température.

Couleurs : Noir (110), Taupe Foncée (417), Granite Gris (191).



Ouverture par le haut commode car permettant un chargement rapide sans enlever le couvercle.

CSR3 Présenté en Beige Foncé. Hauteur du robinet par rapport au comptoir : approximativement 18 cm



CSR5 Présenté en Noir

CODE	DIM. EXTÉRIEURES H x L x P	CAPACITÉ	TASSE DE 210 ML	PIÈCES/CARTON
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1
CSR5	71 x 34 x 46,5	19	91	1

## ACCESSOIRE DE LAVE-MAINS – POUR CONTENEURS CAMTAINERS® ET ULTRA CAMTAINERS®

- Installez rapidement et facilement un poste de lavage des mains n'importe où.
- Moyen commode et économique de satisfaire aux règlements de salubrité publique concernant le lavage des mains.
- Adapté aux conteneurs Camtainers 250LCD, 500LCD et Ultra Camtainers UC250, UC500.
- Fourni avec quatre étiquettes « Pour lavage des mains seulement » et un distributeur Easy Serve.

**Accessoire de lave-mains – Couleurs :**  
Marron foncé (131), Noir (110).

**Distributeur Easy Serve – Couleur :**  
Noir (110).

**Couleurs du socle :** Voir les accessoires en option avec les conteneurs Camtainers.

**Seau gradué à anse – Couleur :**  
Blanc (148).

L'accessoire de lave-mains est couvert par les brevets américains suivants :  
D 506 634 S et D 506 899 S.



CODE	HWAPR	HWATD
DESCRIPTION	Avec distributeur de papier en rouleau	Avec distributeur de papier plié
ADAPTÉ POUR	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	250LCD, 500LCD, UC250, UC500



Représenté avec Camtainer 500LCD.

### Accessoires En Option



CODE	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10
DESCRIPTION	Socle	Socle	Casier à condiments	Casier à condiments
DIMENSIONS EXTÉRIEURES P x L x H	41,5 x 23 x 12 cm	49,5 x 39 x 11,5 cm	42 x 22 x 13 cm	51 x 41 x 12 cm
ADAPTÉ POUR	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD UC250, UC500	1000LCD, UC1000

Pièces/carton : 1 Couleurs : Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110).



CODE	PWB22	LCDES
DESCRIPTION	Seau gradué à anse	Distributeur Easy Serve
ADAPTÉ POUR	—	Robinet LCD, Robinet UC
PIÈCES/CARTON	6	1

# LE CHARIOT POUR LE SERVICE DES BOISSONS

- Parfait pour le service du petit-déjeuner, du café ou du casse-croûte.
- Rangez sur le dessus des distributeurs de boissons Cambro, des unités de rangement Versa ou des plateaux de présentation de plats sous cloche.
- Rangez des verres et tasses, d'autres aliments ou d'autres fournitures dans le compartiment ouvert.
- Les unités isothermes permettent de conserver les aliments froids ou chauds contenus dans des bacs de format 1/1, 1/2 ou 1/3 ou sur des plateaux Metric de Cambro (3253).

**Couleurs :** Bleu Ardoise (401), Granite Gris (191), Granite Vert (192).

Pour plus d'informations sur les casiers à condiments, voir la section correspondante.

Pour plus d'informations sur les Camtainer, voir la section qui s'y rapporte.

**Couleur de l'étagère en fil métallique :** Argent (000)

Pour plus de renseignements sur l'élément refroidissant, voir la section relative à cet article.

**Roulettes :** 15,24 cm – 2 fixes, 2 pivotantes, 1 avec frein.

Pour les caractéristiques complètes, téléphonez ou écrivez à Cambro.



Le chariot de service de boissons est conçu pour ne recevoir les conteneurs de boissons qu'au lieu de service. Il est recommandé de se servir d'un chariot ou d'un diable muni d'une sangle pour déplacer les conteneurs de boissons sur des distances assez longues ou sur des surfaces irrégulières.

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

5412CBP : (131), (480)

100LCD : (401)



MDC24F



Le comptoir à rebords du MDC24 peut recevoir 3 conteneurs Camtainer 100LCD de 3,8 L et des paniers à condiments empilés (5412CBP).

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H	PIÈCES/ CARTON
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1
MDC24F	113 x 76 x 112	1

### ACCESSOIRES EN OPTION

#### Casier à condiments

5412CBP	30,5 x 13 x 11	12
---------	----------------	----

#### Camtainer®

100LCD	26,5 x 30 x 44	1
--------	----------------	---

#### Panier de manutention

MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5	1
--------	--------------------	---

#### Camchiller®

CP1220	53 x 33 x 3,8	1
--------	---------------	---

Équipé de paniers de manutention, le chariots MDC24 et MDC24F accepte les bacs ou plateaux suivants :

DESCRIPTION	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3
Bacs de 6,5 cm	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
Bacs de 10 cm	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
Bacs de 15 cm	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
Bacs de 20 cm	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

\*\*Espace pour bac 6,5 ou 10 cm au-dessus de bac 15 cm. 10 plateaux Camtray 3253 métriques.

### Dimensions des Compartiments

Compartiment à étagères	La 96,5 cm	P 64 cm	H 25,4 cm
Compartiments de rangement	La 44,5 cm	P 60,3 cm	H 36 cm

Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.

### Panier en fil métallique MDC24R

Servez-vous de ce panier (vendu séparément) pour arranger bacs et plateaux à l'intérieur du chariot. Le panier peut recevoir des bacs GN de formats 1/1, 1/2 et 1/3, ainsi que des plateaux 3253, tout en laissant un espace suffisant de chaque côté pour une plaque de refroidissement (CP1220).



# CONTENEUR ISOTHERME POUR PLAQUES – 60 X 40 CM



- Idéal pour le transport et la livraison de pâtisserie à la crème ou de pâte congelée.
- Fabriqué en polyéthylène super résistant, garanti contre les fissures, les déformations, les boursoufflures, les ébréchures et la casse.
- Livré avec une plaque eutectique froide pour renforcer la conservation du froid.
- Conçu pour l'industrie de la pâtisserie pour transporter des plaques de :  
60 x 40 cm  
58 x 40 cm  
58 x 20 cm  
58 x 10 cm.

**Couleur du conteneur :**  
Bleu Marine (186).

**Couleur de la plaque eutectique froide CP6040 :** Bleu Roi (159).

**Couleur de la grille :** Argent (000).

**Couleurs des plateaux en fibre de verre :** Fumé Moucheté (A20), Café Moucheté (A21), Sahara (A22), Terrazzo (A86), Gris Clair (A27), Blanc Perle (A33).

**Remarque :** Posez les bacs-plateaux sur les glissières. Les bacs ne devraient pas être posés sur le fond du compartiment du récipient. Utilisez les bacs-plateaux de formats spécifiés.

Bouchon d'aération – Brevet en instance.



Les éléments BK60406 ou BK60407 se transportent aisément sur le chariot Camdolly CD300.



CODE	BK60406*	BK60407*
<b>DESCRIPTION</b>	Conteneur à 6 coulisses	Conteneur à 7 coulisses
<b>DIMENSIONS EXT.</b>	57 x 76,5 x 82 cm	57 x 76,5 x 82 cm
<b>DIMENSIONS INT.</b>	42 x 63,5 x 67,5 cm	42 x 63,5 x 67,5 cm

Pièces/carton : 1 Couleur : bleu marine (186)

\*Y compris 2 paniers et 1 élément froid.

## Accessories

CODE	CD300	CP6040	WR60406	WR60407	GL4060**
<b>DESCRIPTION</b>	Camdolly®	Camchiller®	Paniers avec 6 coulisses	Paniers avec 7 coulisses	Plateau à rebord plat
<b>DIMENSIONS EXT.</b>	49 x 65 x 26,5 cm	60 x 40 x 4 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	60 x 40 cm
<b>DIMENSIONS INT.</b>	43 x 59 cm	—	—	—	—
<b>PIÈCES/CARTON</b>	1	1	1	1	12

\*\*Non disponible aux États-Unis, au Canada, en Amérique centrale et aux Antilles.

# LES CHARIOTS CAMCART® – POUR PLATEAUX, PLAQUES OU BOÎTES DE 46 X 66 CM

- Servez-vous de ces unités pour conserver les aliments en vrac chauds ou froids stockés sur des plateaux ou des plaques ou dans des boîtes.
- La construction en polyéthylène durable avec épais isolant en mousse assure que les aliments restent à des températures salubres.
- Les solides systèmes de fermeture en plastique inoxydable sont fixés à des plaques de montage moulées.
- La poignée arrière moulée assure une manœuvre aisée.



**1826 DTC** Le chariot à deux compartiments pour plateaux et plaques

**Capacité :** 24 étages, écartement 4,92 cm (12 par cavité). Peut contenir 24 plateaux ou plaques de 46 x 66 cm.



**1826DBC** Le chariot à deux compartiments pour boîtes de stockage

**Capacité :** 26 étages, écartement 5,5 cm (13 par compartiment). Peut contenir des boîtes de 46 x 66 cm.



**Les Camcarts avec système anti-vol**

Spécialement conçu pour les applications haute sécurité, avec ses éléments protégés contre les manipulations : charnières métalliques à goujons inamovibles, verrous métalliques à étriers soudés, morillon verrouillable et plaque châssis.

**Couleurs :** Bleu Ardoise (401), Marron Foncé (131), Café (157), Gris Anthracite (615).

**Roulettes :** 15,24 cm – 2 fixes, 2 pivotantes, 1 avec frein.

**Important :** La température des plaques métalliques ne doit pas être supérieure à 121°C avant leur chargement dans le chariot.

Bouchon d'aération – Brevet en instance.

Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.

Seuls les modèles 1826DBC et 1826DBCSP sont homologués NSF.



CODE	DESCRIPTION	DIM. EXTÉRIEURES La x P* x H	DIM. INTÉRIEURES La x P x H
1826DTC	Pour plateaux et plaques	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm
1826DBC	Pour boîtes de stockage	55 x 84,5 x 162	46,4 x 67,3 x 64,9
<b>Camcarts avec Système Anti-Vol</b>			
1826DTCSP	Pour plateaux et plaques	55 x 84,5 x 162	46,4 x 67,3 x 64,6
1826DBCSP	Pour boîtes de stockage	55 x 84,5 x 162	46,4 x 67,3 x 64,9

Pièces/carton : 1 \*Profondeur poignée comprise.

# CAMCARRIERS® & CAMCARTS®



## Camcarriers

- Prévu pour des plateaux, des plaques à pâtisserie et des bacs alimentaires GN de 32,5 x 53 cm.
- Fabrication solide sans soudure avec poignées intégrées.

**Couleurs :** Noir (110), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Bleu Marine (186), Gris Anthracite (615). 1318CC est également disponible en rouge vif (158).

**Important :** La température des plaques métalliques ne doit pas être supérieure à 121°C avant leur chargement dans le chariot.

Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,7175 S.



## Unité de transport polyvalente

**1318CC**

Permet de transporter des demi-plaques et plateaux, et des bacs alimentaires de dimensions diverses. Permet de conserver en toute sécurité les aliments froids en dessous de 4°C et les aliments chauds au-dessus de 63°C pendant plus de 4 heures. Empilement compatible avec UPC300, 300MPC, 1318MTC.

**DIMENSIONS EXT.** La x P x H\* : 43,2 x 65,4 x 56,8 cm

**DIMENSIONS INT.** La x P x H : 33,7 x 53,3 x 35,5 cm

**ADAPTÉ AUX CHARIOTS CAMDOLLY :** CD300, CD300H, CD300HB

**Pièces/carton :** 1 \*Avec poignée.



## Camcarrier

**1826MTC**

Peut contenir 6 plaques de 46 x 66 cm. Six supports de plateau espacés de 5,4 cm

**DIMENSIONS EXT.** La x P x H\* : 55 x 74,5 x 57 cm

**DIMENSIONS INT.** La x P x H : 46,7 x 66,4 x 35,9 cm

**ADAPTÉ AUX CHARIOTS CAMDOLLY :** CD1826MTC, CD1826MTCHB

**Pièces/carton :** 1 \*Avec poignée.



**1826HAR**

Harnais de sécurité

**DIMENSION :** 360,68 cm long

**Couleur :** Beige (000).

## Camcarts

- Prévu pour des plateaux, des plaques à pâtisserie et des boîtes à aliments de 46 x 66 cm.
- Le dessus forme un plan de travail amovible.
- Pack sécurité (SP)\* le dispositif protégé contre les manipulations assure la protection du chariot et de son contenu. Plaques de châssis livrées avec les roulettes HD 15,2 x 3,8 cm.

**Couleurs :** Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Bleu Marine (186), Gris Anthracite (615).

**Roulettes standard :** 15,2 x 3,2 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 avec frein.

**Roulettes ultrarésistantes (HD) :** 15,2 x 5 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, pas de frein.

**Important :** La température des plaques métalliques ne doit pas être supérieure à 121°C avant leur chargement dans le chariot.

Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,7175 S.



## Chariot Camcart pour boîtes de stockage d'aliments

**1826LBC / 1826LBCSP\***

Peut contenir des boîtes à provisions de 46 x 66 cm. Capacité : 13 supports espacés de 4,45 cm

**DIMENSIONS EXT.** La x P x H : 55 x 81,5 x 95,5 cm

**DIMENSIONS INT.** La x P x H : 46 x 66,4 x 65,7 cm

**Pièces/carton :** 1



## Chariot Camcart pour plateaux et plaques

**1826LTC / 1826LTCSP\***

Peut contenir 13 plateaux ou plaques de 46 x 66 cm. Treize supports de plateau espacés de 4,45 cm

**DIMENSIONS EXT.** La x P x H : 55 x 81,5 x 95,5 cm

**DIMENSIONS INT.** La x P x H : 46 x 66,4 x 65,7 cm

**Pièces/carton :** 1



## Chariot Camcart pour plateaux et plaques

**1826LTC3**

Peut contenir 7 plateaux ou plaques de 46 x 66 cm. Sept supports de plateau espacés de 9,5 cm donnent un espace de 7,62 cm entre les plateaux

**DIMENSIONS EXT.** La x P x H : 55 x 81,5 x 95,5 cm

**DIMENSIONS INT.** La x P x H : 46 x 66,4 x 65,7 cm

**Pièces/carton :** 1



# LES ÉQUIPEMENTS DE VENTE À EMPORTER

Système de Buffets  
Versa « Self-Service » Autonomes

Buffets de Table, Buffets  
bar et Auvents D'hygiène

Exemples de Configurations de Buffets

Le Système CamKiosk®

L'évier sur roues Camkiosk

Les Voitures Ambulantes Camcruiser®

Rayonnage Flex Camshelving®

Les Sieges pour Enfants et les Unités de  
Rangement Versa

Les bars Mobiles CamBars®

Les Chariots à Glace SlidingLid™  
à Couvercle Coulissant



# SYSTÈME DE BUFFETS VERSA « SELF-SERVICE » AUTONOMES



Le système de distribution de repas Versa permet une configuration personnalisée à moindre coût. Ce système portable non électrique et polyvalent conserve les aliments au frais pendant des heures avec les bacs ColdFest® ou les plaques pour buffet Camchillers®. Le système est fabriqué dans un matériau durable à l'épreuve des intempéries et facile à nettoyer. Le système de distribution de repas Versa permet un nombre incalculable de configurations pour répondre à tous les besoins en matière de restauration.

- Poignées ergonomiques moulées des deux côtés pour faciliter la manœuvre.
- Buffet Food Bar et plan de travail Versa comprenant chacun un robinet qui peut être raccordé à un tuyau pour l'évacuation des eaux et pour faciliter le nettoyage.
- Permet d'ajouter une tablette de rallonge à un buffet ou à un plan de travail pour y poser des plateaux, des condiments ou des articles en papier.

## Versa Cart

- L'association d'un chariot Versa à un buffet ou un plan de travail permet de desservir rapidement et d'éviter les encombrements.
- Le chariot Versa comprend une étagère réglable, un tiroir verrouillable et un accès pratique aux branchements électriques par la partie supérieure du chariot et le panneau décoratif avant.

- Les glissières à plateau en option peuvent être facilement abaissées.
- Vendue en option, la tablette coulissante pour clavier est d'un format adapté au tiroir.



Versa Food Service System est couvert par le brevet américain 9,084,498 B2.



Tous les éléments sont totalement conformes aux normes NSF.




## Raccord droit et raccord d'angle Versa

Raccordez facilement et en toute sécurité plusieurs modules entre eux pour créer un système continu et optimiser l'utilisation de l'espace ainsi que les options pour les promotions.



## Kit d'éclairage du buffet Food Bar® Versa

Améliorez la présentation des repas que vous distribuez avec le kit sd'éclairage à LED. Cet éclairage fonctionne sur une batterie longue durée de 12 puissance qui se charge à l'aide d'un chargeur universel.



## Plaques Camchillers® pour buffets

Prolongent le maintien des aliments au frais sans glace. Les plaques Camchiller réversibles peuvent accueillir des bacs de 6,5 ou de 10 cm. Elles s'adaptent au buffet Versa Food Bar, au plan de travail Versa et aux buffets de table.

# SYSTÈME DE BUFFETS VERSA « SELF-SERVICE » AUTONOMES

Que vous désiriez maximiser l'espace utile, rendre le service plus efficace, accroître l'espace d'étalage ou créer un buffet-salade élégant, le système Versa de service des repas répond à vos souhaits.



Versa Food Bar



Modèle de hauteur standard.

## Plan de travail Versa

- Idéal pour la préparation, la présentation, le self-service ou comme arrière bar.
- Vous pouvez raccorder un plan de travail à un buffet pour vendre les encas et les boissons.
- Des couvercles de cuve adaptés sont fournis avec chaque plan de travail Versa.



Tous les éléments sont totalement conformes aux normes NSF.

## BAR VERSA ET PLAN DE TRAVAIL VERSA – SÉRIE ULTRA

- Maintenant disponible avec deux compartiments de stockage sécurisés pouvant contenir jusqu'à 22,7 kg chacun de denrées non périssables.



### Dimensions de stockage :

Lo 54,61 x La 44,45 x H 45,72 cm par compartiment.

Chacun des compartiments offre un volume de stockage de 0,11 M<sup>3</sup>.



Tous les éléments sont totalement conformes aux normes NSF.

# SYSTÈME DE BUFFETS VERSA « SELF-SERVICE » AUTONOMES

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H	CAPACITÉ DE BACS FORMAT 1/1	DIMENSIONS INTÉRIEURES CUVE Lo x La x H
<b>Versa Food Bar® – Hauteur standard</b>				
VBR5	152 cm avec roulettes standard	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRHD5	152 cm avec roulettes à grande résistance	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBR6	183 cm avec roulettes standard	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRHD6	183 cm avec roulettes à grande résistance	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
<b>Versa Food Bar Série Ultra – Hauteur standard</b>				
VBRU5	152 cm avec roues standard et rangement	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUHD5	152 cm avec roues ultrarésistantes et rangement	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRU6	183 cm avec roues standard et rangement	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUHD6	183 cm avec roues ultrarésistantes et rangement	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
<b>Versa Food Bar – Modèle surbaissé</b>				
VBRL5	152 cm avec roulettes standard	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRLHD5	152 cm avec roulettes à grande résistance	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRL6	183 cm avec roulettes standard	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRLHD6	183 cm avec roulettes à grande résistance	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
<b>Plans de travail Versa – Hauteur standard</b>				
VBRT5	152 cm avec roulettes standard	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTHD5	152 cm avec roulettes à grande résistance	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRT6	183 cm avec roulettes standard	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTHD6	183 cm avec roulettes à grande résistance	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
<b>Plan de travail Versa Série Ultra – Hauteur standard</b>				
VBRUT5	152 cm avec roues standard et rangement	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUTHD5	152 cm avec roues ultrarésistantes et rangement	175,3 x 68,6 x 92,1	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUT6	183 cm avec roues standard et rangement	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUTHD6	183 cm avec roues ultrarésistantes et rangement	208,3 x 68,6 x 92,1	5	165,4 x 53,3 x 18
<b>Plans de travail Versa – Modèle surbaissé</b>				
VBRTL5	152 cm avec roulettes standard	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTLHD5	152 cm avec roulettes à grande résistance	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTL6	183 cm avec roulettes standard	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTLHD6	183 cm avec roulettes à grande résistance	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18

Pièces/ carton : 1

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H
<b>Chariot Versa</b>		
VCSWR	Avec double tablette pour plateaux et roulettes standard	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCSWRHD	Avec double tablette pour plateaux et roulettes à grande résistance	134 x 81,9 x 109,2
VCS	Avec roulettes standard, sans tablette pour plateaux	81,3 x 81,9 x 109,2
VCSHD	Avec roulettes à grande résistance, sans tablette pour plateaux	81,3 x 81,9 x 109,2
<b>Modules-raccords</b>		
VBRC	Raccord droit - buffet à buffet	68,6 x 48,3 x 10,8
VBRC90	Raccord d'angle - buffet à buffet	91,4 x 91,4 x 10,8
VCS32CNT	Raccord droit - chariot à plan de travail/buffet de hauteur standard	68,6 x 51,75 x 8,26
VCSCNL	Raccord droit - chariot à plan de travail/buffet bas	68,6 x 51,75 x 21,59

Pièces/ carton : 1

Couleur des buffets Food Bar Versa, plans de travail Versa, chariots Versa, connecteurs, couvercles de cuve : Noir (110), \*Rouge Vif (158), \*Bleu Marine (186), \*Vert Kentucky (519).

Couleurs de glissière à plateaux et de tablette rallonge uniquement : Granite Gray (191), \*\*Noir (110).

\*Couleurs réalisées sur commande pour les buffets Food Bar Versa, plans de travail Versa, chariots Versa, connecteurs, couvercles de cuve, glissières à plateau et tablettes de rallonge.

\*\*Couleurs sur commande spéciale pour les glissières à plateaux et tablettes rallonges seules. Les articles non gérés en stock faisant l'objet d'une commande spéciale ne pourront être repris.

# LES ACCESSOIRES CAMBRO® POUR LES BUFFETS

## Tous les accessoires dont vous avez besoin

- Modules porte-saladiers et porte-pots permettant de mettre en valeur et d'organiser salades, condiments et sauces.
- Tablettes à plateaux commodes pour les clients.

Pour plus de renseignements, se reporter à la section relative aux bacs à aliments et pots en Camwear®.

**Chariot Versa avec double tablette pour plateaux (VCSWR et VCSWRHD) :**  
Tous les chariots commandés sont dotés de tablettes pour plateaux couleur Granite Gris (191). Pour choisir une autre couleur de tablette pour plateaux, vous devez commander le chariot Versa sans tablette (VCS ou VCSHD) et les tablettes pour plateaux (VCS32R) séparément.

**Couleurs des modules-raccords :**  
Noir (110), Rouge Vif (158), Bleu Marine (186), Vert Kentucky (519).

**Couleur de bâche en vinyle :**  
Opaque (000).

**Couleur de porte-enseigne :**  
Transparent (152).

**Couleur des plaques Camchiller® pour buffets :** Bleu Roi (159).

**Couleurs des barrettes de compartiment :**  
Blanc (148), Transparent (152).


**Couleurs des modules-raccords :**  
Noir (110), Rouge Vif (158), Bleu Marine (186), Vert Kentucky (519).

**Couleur du support à clavier :** Noir (110).


**Couleurs de porte-pots et porte-saladiers :** Blanc (148), Granite Gris (191).

Le buffet Versa est protégé par les brevets des États-Unis D 615,323 S et D 620,730. La série Ultra des buffets Food Bar Versa est protégée par le brevet U.S. D702,066 S. Le chariot Versa est protégé par le brevet des États-Unis D 653,830 S. La plaque Camchiller est protégée par le brevet des États-Unis D 618,4765 S. Des brevets sont en instance pour tous les autres éléments.

\*Les articles ne sont pas homologués NSF.




- Modèle de 183 cm contient 5 bacs GN 1/1 avec barrettes de composition.
- Modèle de 152 cm contient 4 bacs GN 1/1 avec barrettes de composition.




- Les barrettes de composition vous donnent la possibilité d'utiliser toutes les tailles de bacs gastronomiques disponibles vous offrant une plus grande souplesse de présentation.

Deux porte-saladiers sont disponibles, SBH18 et SBH15.  
Le porte-pots, CPH3, contient des pots de 1,4 L et 2,6 L



- Modèle de 183 cm contient 1 porte-saladier et 3 porte-pots.
- Modèle de 152 cm contient 1 porte-saladier et 2 porte-pots.



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H	PIÈCES/CARTON
VBRR5	Glissière à plateaux pour module 152 cm - Versa Food Bar/plan de travail Versa	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VBRR6	Glissière à plateaux pour module 183 cm - Versa Food Bar/plan de travail Versa	167,6 x 29,2 x 11,6	1
VCS32R	Tablette à plateau pour chariots Versa	71,12 x 29,7 x 12,7	1
VBRTBL	Tablette rallonge pour buffet Versa Food Bar et plan de travail Versa	68,6 x 55,88 x 11,43	1
LED54LIGHTPKG*	Bande d'éclairage LED de 137 cm (54 pouces) de long avec supports, batterie et chargeur mural	137	1
VBRCVR5*	Bâche vinyle pour buffet Versa de 152 cm	185,4 x 110,5 x 116,8	1
VBRCVR6*	Housse en vinyle pour Versa Food Bar 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8	1
VBRTCVR5*	Housse en vinyle pour plan de travail Versa 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3	1
VBRTCVR6*	Housse en vinyle pour plan de travail Versa 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3	1
VCSCVR*	Bâche en vinyle pour chariots Versa	106,7 x 83,8 x 91,4	1
VBRSHTS*	Porte-enseigne pour buffet Versa	91,4 x 15,2 x 23,5	1
DIV12	30,5 cm Barrettes de composition	32,39	3
DIV20	51 cm Barrettes de composition	53,02	3
CPH3	Un porte-pots contient des pots de 1,4 et 2,6 L	Lo 33 x La 53	1
SBH15	Un porte-saladier contient un saladier de 38,1 cm et 3 pots	Lo 65,5 x La 53	1
SBH18	Un porte-saladier contient un saladier de 45,7 cm	Lo 65,5 x La 53	1
CPB1220	Buffet Camchiller pour buffets Food Bar Versa, plans de travail et buffets de table	46,99 x 32,07 x 10,16	1
VBRWC	Couvercle de cuve Versa pour Versa Food Bar/plan de travail Versa	53,02 x 33,02 x 5,08	1
VCS32KEYT	Support à clavier pour chariot Versa	52,4 x 25,71 x 5,08	1

Couvercle de cuve Versa Food Bar Le nom Versa Food Bar inclut les buffets Versa Food Bar avec et sans rangement.

# BUFFETS DE TABLE, BUFFETS BAR ET AUVENTS D'HYGIÈNE



## Buffets de table

- Transformez une table de 122 à 183 cm en buffet ou station-boissons self-service accessible de deux côtés.

- Des cuves, isolés par une épaisse mousse, conservent les aliments au frais pendant des heures grâce aux plaques Camchiller ou à de la glace.
- Un bouchon de vidange permet un nettoyage rapide et simple.

## Le Buffet Bar

- Idéal pour les snacks et les boissons froides.
- Le Buffet Bar équipé d'un auvent d'hygiène est parfait pour les buffets self-service accessibles d'un seul côté.

**Couleurs du buffet « self-service » :**  
Noir (110), Bleu Marine (186), Vert Kentucky (519), Rouge Vif (158).

Porte-pots et portes-saladiers sont exclusivement Blanc (148), Granite Gris (191), Grès (614).

BUF48 et BUF72 sont homologués NSF.

Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.



**4FBRTT Buffets pour table**  
Buffet Camchiller® disponible



**Auvent d'hygiène FSG480**

L'auvent d'hygiène autonome est parfait pour la présentation des salades et des desserts.



**Base Buffet Bar BUF48**

Présentez sodas, jus et autres boissons sur glace afin de les rendre encore plus tentants.



**BBR480 Buffet avec auvent d'hygiène**

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES GLOBALES	NOMBRE DE BACS GN 1/1	DIMENSIONS INTÉRIEURES DU PUIITS
<b>Buffets de table</b>	<b>Lo x La x H</b>		<b>Lo x La x P</b>
6FBRTT	181,6 x 84,5 x 68,6 cm	5	159,7 x 51,1 x 16,5 cm
5FBRTT	161,3 x 84,5 x 68,6	4	127,2 x 51,1 x 16,5
4FBRTT	129,5 x 84,5 x 68,6	3	94,6 x 51,1 x 16,5
<b>Buffet Bar</b>	<b>Lo x La x H</b>		<b>Lo x La x P</b>
BUF72	171,5 x 61 x 17,8	5	159,7 x 51,1 x 12,7
BUF48	106,2 x 61 x 17,8	3	94,6 x 51,1 x 12,7
<b>Auvent d'hygiène autonome</b>	<b>Lo x La x H</b>		<b>Lo x La</b>
FSG720	187,6 x 41,9 x 62,2	—	171,5 x 38,7
FSG480	121,9 x 41,9 x 62,2	—	106,7 x 38,7
<b>Buffet Bar avec auvent d'hygiène</b>	<b>Lo x La x H</b>		<b>Lo x La x P</b>
BBR720	187,6 x 61,3 x 62,2	5	159,7 x 51,1 x 12,7
BBR480	121,9 x 61,3 x 62,2	3	94,8 x 51,1 x 12,7

Pièces/carton : 1

# EXEMPLES DE CONFIGURATIONS DE BUFFETS

Pour accéder à des posters gratuits, aux meilleures pratiques et à de la documentation sur les buffets, visitez la page à l'adresse [www.cambro.com/schools](http://www.cambro.com/schools).



Modèle 152 cm




Modèle 183 cm

## Buffets frais Petit-déjeuner préemballé




## Thème Arc-en-ciel




## Buffets frais Déjeuner préemballé




## Thème Tacos



## Thème Chili



## Thème Burger



## LE SYSTÈME CAMKIOSK®



- Offrez vos produits hors des locaux et dans des lieux inédits.
- Deux compartiments isothermes conservent les aliments froids ou chauds et/ou les boissons à des températures salubres des heures durant.
- Servez-vous des couvercles de cuve proposés en option pour couvrir les cuves et disposer d'un comptoir plus grand.
- À l'épreuve des intempéries, la coque en polyéthylène durable à isolant mousse ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréchable, antirouille et incassable.
- Les roues à grande résistance de 15,2 cm permettent de rouler le chariot en douceur de la cuisine au lieu voulu et de le bloquer en position.

# CHARIOTS ET SYSTÈME CAMKIOSK®



Les tiges télescopantes permettent d'abaisser l'auvent de 30,5 cm pour un rangement rapide et aisé.



Chariot KVC854C avec 4 cuves pour bacs et auvent.

Couleurs		Couleur du auvent	
186	Bleu Marine	157	Beige
158	Rouge Vif		

Couleurs		Couleur du auvent	
191	Granite Gris	519	Vert Kentucky
192	Granite Vert		
519	Vert Kentucky		
426	Base Granite Vert avec dessus Noir		

**Personnalisez votre chariot CamKiosk pour promouvoir votre marque.**

**REBORD DE L'AUVENT ET PANNEAU DU DESSUS**  
(frais pour un côté)

Une couleur	**
Deux couleurs	**
Trois couleurs	**

**PANNEAU DÉCORATIF AVANT**  
(Panneau standard Cruising Café®)

Frais de préparation pour un panneau	**
Frais pour une couleur	**

\*\*Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.



Le tiroir caisse de sécurité (inclus), d'accès aisé, peut aussi être rangée dans le compartiment de stockage à sec.



Les plaques Camchiller® gardent les aliments froids pendant le transport et le service lorsqu'elles sont placées directement sur les cuves pour bacs ou en haut du compartiment de stockage isolé du CamKiosk.



Surface supérieure à 4 ouvertures



Surface supérieure à 6 ouvertures

CODE	CUVES POUR BACS GN	DIMENSIONS GLOBALES Lo x La x H
<b>Chariots CamKiosk</b>		
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm
KVC854C	4	216 x 85 x 239
KVC856	6	216 x 85 x 179
KVC856C	6	216 x 85 x 239

C : Auvent

## Contenance par compartiment

Deux compartiments de stockage des aliments chauds ou froids reçoivent les bacs gastronomes et leurs couvercles. 12 bacs GN 1/1 de 6,5 cm de profondeur ou 8 bacs GN 1/1 de 10 cm de profondeur ou 6 bacs GN 1/1 de 15 cm de profondeur ou 4 bacs GN 1/1 de 20 cm de profondeur ou 4 plateaux Camtray 2025 ou 8 plateaux Camtray 3253.

## Couleurs des couvercles de cuve :

Noir (110), Rouge Vif (158), Bleu Marine (186), Vert Kentucky (519), Granite Gris (191), Granite Vert (192).

**Roues de 15,2 cm :** 2 fixes, 2 pivotantes, 2 à frein.

**Couleur de la planche à découper :** Blanc (148).

**Couleur de la plaque Camchiller :** Bleu Roi (159).

**Couleur de la plaque ThermoBarrier :** Bleu Ardoise (401).

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x H	PIÈCES/CARTON
<b>Accessoires en option</b>			
CB1220	Planche à découper	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1
CP814	20,32 x 35,56 cm Camchiller®	3,81 x 20,32 x 35,56	1
CP1220	Camchiller	53 x 33 x 3,8	1
WCR1220	Couvercles de cuve	53,5 x 33 x 5	1
1600DIV	Étagère isotherme ThermoBarrier®	53 x 33,5 x 3,8	2



Camchiller & ThermoBarrier

# ÉVIER SUR ROUES, MODULE DE TRAVAIL ET MEUBLE POUR CAISSE ENREGISTREUSE

## L'évier sur roues Camkiosk

- Ce système électrique autonome de lavage des mains peut s'utiliser tout seul ou avec un chariot CamKiosk.
- Fournit suffisamment d'eau chaude et froide pour environ 70 lavages de main.
- Comprend : deux bacs, deux réservoirs d'eau de 19 l, deux récupérateurs d'eaux usées de 28,5 l, un distributeur de savon et un support pour essuie-tout.
- La coque en polyéthylène durable ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréchable et incassable.
- Le chariot à évier sert au lavage des mains. Il ne contient pas de filtre pour rendre l'eau potable.
- Le robinet est conforme aux règlements publics concernant les produits sans plomb.

**Couleurs :** Granite Gris (191), Granite Vert (192), Bleu Marine (186), Rouge Vif (158), Vert Kentucky (519), base Noire avec dessus et portes Granite Gris (426).

**Roues de 15,2 cm :** 2 fixes, 2 pivotantes, 2 à frein.

Le lavabo sur roulettes est protégé par le brevet U.S. 6,173,458 B1.



Le chauffe-eau et la pompe consomment respectivement un maximum de 11,25 ampères et de 0,7 ampère.

Robinet ADA disponible. Pour plus de renseignements, appelez ou écrivez au Service Clientèle de Cambro.

L'évier sur roues de Cambro est conçu pour se laver les mains. Il ne contient pas de filtre qui permettant de rendre l'eau potable.

CODE	PUISSANCE	DIMENSIONS Lo x La x H
KSC402	110V	103 x 84 x 116 cm

Pièces/ carton : 1

## Le module de travail CamKiosk

- Utilisez-le pour présenter des produits, installer un espace de travail supplémentaire ou comme point de vente.
- Le grand compartiment de stockage à sec du dessous est parfait pour ranger les fournitures.
- À l'épreuve des intempéries, la coque en polyéthylène extrêmement durable à isolant mousse ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréchable, antirouille et incassable.

**Couleurs :** Granite Gris (191), Granite Vert (192), Bleu Marine (186), Rouge Vif (158), Vert Kentucky (519), base Noire avec dessus et portes Granite Gris (426).

**Roues de 15,2 cm :** 2 fixes, 2 pivotantes, 2 à frein.

**Dimensions de la surface de travail :** 57,2 x 66 cm



Illustré avec distributeur d'essuie-tout et planche à découper en option.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x H
KWS40	Module de travail	103 x 84 x 116 cm
CB1220	Planche à découper	53,5 x 33,5 x 1,3

Pièces/ carton : 1

## Le meuble pour caisse enregistreuse

- Parfait pour les stations self-service, les aires de préparation ou les caisses enregistreuses.
- Le plan supérieur et les côtés comportent des orifices permettant le passage des cordons et câbles électriques.
- La coque en polyéthylène, durable et légère, ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréchable, antirouille et incassable.
- Aucun montage n'est requis.

**Couleur :** Noir (110).

**Roulettes :** roulettes renforcées 12,7 cm (2 fixes, 2 pivotantes avec freins).

\*poste de commande spécial non effectué en actions - non remboursable.



Ouverture au bas du meuble permettant de s'asseoir confortablement.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H**
ES28	Meuble seul	71 x 71 x 99 cm
ES28RL*	Meuble avec tablette des deux côtés	112 x 71 x 99

\*\*Avec tablettes. Hauteur indiquée comprend les roulettes.

# LES VOITURES AMBULANTES CAMCRUISER®

- Développez vos possibilités commerciales à l'écart des cuisines ou des salles et réduisez les délais d'attente.
- La coque en polyéthylène durable ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréchable et incassable.
- Personnalisez le panneau d'affichage avec votre logo ou slogan.
- Les grands modèles, CVC724 et CVC72, comportent des compartiments isothermes de stockage des aliments et des cuves pour bacs de format 1/1.
- Le modèle compact CVC55 est doté de deux compartiments de stockage ouverts, d'une cuve pour bac à aliments, d'une planche à découper et d'un parasol.

Couleur de la voiture	Couleur du parasol
Noir (110)	
Rouge Vif (158)	
Vert Kentucky (519)	
Granite Gris (191)	
Granite Vert (192)	



CVC724

**DIMENSIONS DU COMPARTIMENT OUVERT :**  
La 33,5 x P 61,5 x H 34 cm



CVC72

## CVC72 & CVC724



Le CVC724 comporte quatre cuves pour bacs GN 1/1. Recouvrez ces cuves avec des planches à découper ou des couvercles pour créer un plan de travail plus grand.



CVC72 Une cuve pour bac GN 1/1 et deux cuves de distribution plus grandes.



Le compartiment ouvert est commode pour ranger un tiroir-caisse.

CODE	CVC724	CVC72	CVC55
<b>DIMENSIONS GLOBALES*</b> Lo x LA x H	189 x 81 x 239 cm	189 x 81 x 239 cm	140 x 80 x 238 cm
<b>HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL</b>	93 cm	93 cm	101 cm
<b>CONTENANCE DES CUVES</b>	4 GN 1/1	Cuve centrale, 1 GN 1/1 2 cuves extérieures, Lo 56 x La 39 x P 15 cm	1 GN 1/1
<b>CONTENANCE DE CHAQUE COMPARTIMENT FERMÉ</b>	2 bacs GN 1/1 de 20 cm + 2 bacs GN 1/1 de 6,5 cm de profondeur ou 4 bacs GN 1/1 de 15 cm de profondeur ou 6 bacs GN 1/1 de 10 cm de profondeur ou 8 bacs GN 1/1 de 6,5 cm de profondeur ou 4 plateaux Camtray 2025 ou 8 plateaux Camtray 3253	2 bacs GN 1/1 de 20 cm + 2 bacs GN 1/1 de 6,5 cm de profondeur ou 4 bacs GN 1/1 de 15 cm de profondeur ou 6 bacs GN 1/1 de 10 cm de profondeur ou 8 bacs GN 1/1 de 6,5 cm de profondeur ou 4 plateaux Camtray 2025 ou 8 plateaux Camtray 3253	—
<b>CONTENANCE DU COMPARTIMENT OUVERT</b>	1 tiroir-caisse et 1 bac GN 1/1 de 6,5 cm de profondeur ou 2 bacs GN 1/1 de 10 cm de profondeur ou 3 bacs GN 1/1 de 6,5 cm de profondeur	1 tiroir-caisse et 1 bac GN 1/1 de 6,5 cm de profondeur ou 2 bacs GN 1/1 de 10 cm de profondeur ou 3 bacs GN 1/1 de 6,5 cm de profondeur	—
<b>DIAMÈTRE DU PARASOL</b>	183 cm	183 cm	152 cm
<b>ROUES</b>	20,3 cm - 4 pivotantes à frein	20,3 cm - 4 pivotantes à frein	15,2 cm - 2 fixes, 2 pivotantes, 2 à frein
<b>TIROIR-CAISSE</b>	Oui	Oui	—
<b>PANNEAU DU MENU</b>	Oui	Oui	—
<b>PANNEAU</b>	Oui	Oui	Oui
<b>POIGNÉES MOULÉES</b>	2	2	1

\*Parasol compris. Hauteur du comptoir de service : 130 cm



CVC55

L'unité est livrée avec une ombrelle et une planche à découper. Le panneau d'affichage frontal peut être personnalisé.

**Couleur de la planche à découper :**

Blanc (148).

**Couleur de la plaque Camchiller :**

Bleu Roi (159).

**Couleurs des barrettes de compartiment :**

Blanc (148), Transparent (135).

**Couleur de la sangle de retenue :** Noir (110).

**Couleur de la plaque ThermoBarrier® :**

Marron Foncé (131).

La couleur du couvercle de cuve est assortie à celle du chariot.

L'unité CVC55 est protégée par le brevet U.S. D 362,102.



Plaque Camchiller, étagère ThermoBarrier et barre de composition.



Camcruiser pour pizza



Camcruiser pour sandwiches



Camcruiser pour hot-dogs



Camcruiser pour boissons

## Personnalisation du panneau

Fournissez un original de reproduction complet prêt pour la photo, en indiquant la position désirée sur le panneau.

La couleur des encres doit être spécifiée.

Choix de 1 à 4 couleurs.

**Taille de la zone imprimable :**

CVC72 et CVC724

**B** 53,5 x **H** 74,5 cm

CVC55 **B** 112,5 x **H** 74,5 cm.

Des frais de préparation seront facturés au tarif de \*\*de l'heure si la commande n'est pas accompagnée d'un original de reproduction complet et prêt pour la photo.

Cambro vous contactera avant d'exécuter quelque tâche que ce soit si ces frais doivent être facturés.

Frais de production de \*\*net par image, plus \*\*net par couleur.

Délai de production de 3 semaines après approbation des spécimens.

CVC72 et CVC724 - Le panneau standard fourni avec toutes les voitures ambulantes indique Campus Cuisine, sauf si un panneau personnalisé a été demandé.

\*\*Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

## CVC55



Les compartiments ouverts permettent de ranger le matériel et les fournitures dont vous avez besoin et d'y accéder facilement. La sangle de retenue est offerte séparément en option.

**DIMENSIONS DU**

**COMPARTIMENT DE GAUCHE :**

L<sub>A</sub> 61,5 x P 72,5 x H 70 cm

**DIMENSIONS DU**

**COMPARTIMENT DE DROITE :**

L<sub>A</sub> 54,5 x P 72,5 x H 70 cm

Utilisez des bacs GN de taille différente et des barrettes de composition pour offrir une plus grande variété de produits.



Un orifice commode de 10 x 17 cm prévu dans le comptoir permet de ranger le cordon électrique ou le tuyau de boisson gazeuse. Son couvercle est compris avec le chariot.

CODE	DESCRIPTION	ADAPTÉ À	DIMENSIONS GLOBALES Lo x La x H
<b>Accessoires en option</b>			
CB1220	Planche à découper	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm
CP1220	Plaque Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8
DIV12	Barre de composition	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 de long
WCR1220	Couvercles de cuve	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5
730STP	Sangle de retenue	CVC55	—

DIV12 Pièces/carton : 3 730STP Pièces/carton : 2 Tous les autres modèles Pièces/carton : 1

# RAYONNAGE FLEX CAMSHELIVING®

- Réduit les temps de service et donne aux enfants le temps de manger grâce aux stations Grab-N-Go qui s'installent n'importe où.
- Idéal pour les petits-déjeuners à emporter, les menus de fruits frais et de légumes, et permet d'augmenter les ventes de plats à la carte et les programmes de souper ou de repas d'été.
- Utilisez les bacs noirs Camwear® et les barres de séparations inclinés pour un look moderne et un accès facile aux aliments.

\*Non disponible sur le territoire français



Camshelving Elements



Camshelving Premium



## Barres de séparations inclinés

Maintien en toute sécurité les bacs et boîtes alimentaires et permettent un accès facile aux aliments.



## Bacs de stockage Camwear\*

Pratiquement incassable et durable, ce bac transparent permet de voir le contenu pour une meilleure gestion des stocks. Parfait pour servir des fruits et des légumes pendant la journée et pour les conserver la nuit au réfrigérateur ou au congélateur.



## Bacs gastronormes en Camwear\*

Conservez, transportez et servez les aliments grâce à un seul et même bac. Bacs alimentaires noirs et durables avec un look épuré et moderne, faciles à nettoyer et à entreposer.



## Plaque eutectique froide compact Camchiller

Rallongez la conservation des aliments pendant des heures grâce aux plaques eutectiques froides Camchillers. Réduisez le risque de contamination croisée en éliminant l'utilisation de glace.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS D x L x H	QUANTITÉS
<b>Le système EMU244870FXPKG comprend</b>			
EMPK2470	Des kits de montants mobiles avec roues	610 x 1220 x 1778 mm	2
EMTR482PK	Traverses mobiles	1220	4
EDBA	Barres de séparations inclinés	610	36
CSID6	Étiquettes d'identification	25 x 152	24
<b>Accessoires en option</b>			
EMSK2448S1	Kit d'étagères pleines	610 x 1220	1
12189CW135	Bac alimentaire transparent Camwear	305 x 460 x 230	12
1218SCCW135	Bac alimentaire à couvercle coulissant Slidinglid™	305 x 460	12
CP814159	Plaque eutectique froide compact Camchiller®	L 355,6 x W 203,2 x H 38	12

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS D x L x H	QUANTITÉS
<b>Le système CPMU244867FXPKG comprend</b>			
CPMPK2467	Des kits de montants mobiles avec roues	610 x 1220 x 1778 mm	2
CPTR482PK	Traverses	1220	4
CSDBA	Barres de séparations inclinés	610	36
CSID6	Étiquettes d'identification	25 x 152	24
<b>Accessoires en option</b>			
CPSK2448S1	Kit d'étagères pleines	610 x 1220	1
16CW110	Bacs alimentaires noirs Camwear	325 x 530	12
CP814159	Plaque eutectique froide compact Camchiller	L 355,6 x W 203,2 x H 38	12

# LES SIEGES POUR ENFANTS ET LES UNITÉS DE RANGEMENT VERSA

## Les sièges pour enfants

- Siège moulé, hautes parois, large base carrée et surfaces antidérapantes assurent le confort et la sécurité des petits.
- Proposés en modèles à siège simple ou double, avec ou sans sangle.
- La coque en polyéthylène durable ne se fêle pas, est indéformable, inébréçable et incassable.

**Couleurs :** Noir (110), Marron Foncé (131), Café (157), Bleu Marine (186), Vert Kentucky (519), Rouge Vif (158).

Les cartons de 4 ne peuvent être divisés.



A Siège Simple

B Siège Double

DIMENSIONS	La x P x H
Globales	29,5 x 28,6 x 20,6 cm
Base de siège	22,2 x 24,7
Siège interne	24,1 x 24,7 x 10,2

CODE	100BC	100BC1	100BCS
<b>Siège Simple</b>			
<b>DESCRIPTION</b>	sans sangle	sans sangle	avec sangle
<b>PIÈCES/CARTON</b>	4	1	4



Les sièges pour bébé existent avec ou sans sangles.

DIMENSIONS	La x P x H
Globales	31,6 x 31,1 x 23,8 cm
Base de siège A	31,6 x 31,1
Base de siège B	32,1 x 30,8
Siège interne A	21 x 24,4 x 8,3
Siège interne B	27,3 x 27,3 x 12,1

CODE	200BC	200BC1	200BCS
<b>Siège Double</b>			
<b>DESCRIPTION</b>	sans sangle	sans sangle	avec sangle
<b>PIÈCES/CARTON</b>	4	1	4

## Les unités de rangement

- Servent à ranger les condiments non périssables, les couverts jetables et les serviettes.
- Selon les besoins, disposez les paniers en configurations 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3 ou 3 x 4.
- Fabrication en polyéthylène monobloc sans soudure.
- Installation sur surface plane ou au mur (charge maximum : 4,5 kg par unité).
- Montage aisé, nettoyage facile.

### Casier seulement

**Couleurs :** Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401), Gris Moucheté (480).

### Versa – Éléments complets

**Couleurs :** Noir (110), Gris Moucheté (480).



Unité de rangement Versa montée au mur.



Tous les bacs sont vendus séparément.  
5412CBP

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

5412CBP : (131), (480)  
6RS6 : (480)



8RS8



6RS6

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	PIÈCES/CARTON
<b>Casier seulement</b>			
5412CBP		La x P x H 13 x 30,5 x 11 cm	12
<b>Unités de rangement Versa – éléments complets</b>			
12RS12	Support avec 12 casiers	Lo x P x H (unité complète) 64,8 x 54,3 x 36,2	1
9RS9	Support avec 9 casiers	51,1 x 54,3 x 36,2	1
8RS8	Support avec 8 casiers	64,8 x 48,8 x 24,1	1
6RS6	Support avec 6 casiers	51,1 x 48,8 x 24,1	1



# LES BARS MOBILES CAMBARS®

- Bars élégants et mobiles adaptés à tous les environnements.
- Choisissez entre 3 systèmes : système économique pour servir bouteilles et canettes, système partiel et système intégral avec révolvers à boissons gazeuses pour cartouches (Pré-mix) ou concentré en carton (Post-mix).
- Choix de trois formats :
  - Le bar grand format (BAR370) est idéal pour les buffets et les apéritifs.
  - Le bar moyen format (BAR650) tient dans les ascenseurs ordinaires et est parfaitement adapté aux réunions de taille moyenne.
  - Le bar petit format (BAR540), très facile à porter, est idéal pour le service hors des locaux et dans les cas où l'espace est limité.
- Tous les modèles comprennent un panier « service rapide » et un bac à glace de 36,3 kg de capacité avec couvercle, à l'exception du BAR540 qui n'a pas de couvercle.
- Fabrication en polyéthylène étanche et antichoc qui ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébranlable et incassable.
- Légers et portables.
- Faciles à démonter et nettoyer, faciles à mettre en place.



BAR650 en Granit Sable (194), décor standard.



BAR650DS en Sedona (668), décor Designer.

## TROIS TAILLES

## TROIS SYSTÈMES

### SYSTÈME ÉCONOMIQUE

- Vente de bouteilles et canettes, ou service soda pré- et post-mix.
- Comprend un bac à glaçons et un panier « service rapide ».
- Décor Standard ou Designer.

### SYSTÈME DE BASE

- Équipé partiellement pour le service soda pré- ou post-mix.
- Le client termine l'installation.
- Décor Standard ou Designer.

### SYSTÈME INTÉGRAL

- Équipé entièrement en usine pour le service soda pré- ou post-mix.
- Décor Standard ou Designer.

#### Grand Format BAR730



**Décor Standard**  
BAR730

**Décor Designer**  
BAR730DS

**Décor Standard**  
BAR730CP

**Décor Designer**  
BAR730DSCP

**Décor Standard**  
BAR730PM, BAR730PMT,  
BAR730PMT200, BAR730DX  
**Décor Designer**  
BAR730DSPM, BAR730DSPMT,  
BAR730DSPMT2, BAR730SDX

#### Format Moyen BAR650 Modèle



**Décor Standard**  
BAR650

**Décor Designer**  
BAR650DS

**Décor Standard**  
BAR650CP

**Décor Designer**  
BAR650DSCP

**Décor Standard**  
BAR650PM, BAR650PMT,  
BAR650PMT200, BAR650DX  
**Décor Designer**  
BAR650DSPM, BAR650DSPMT,  
BAR650DSPMT2, BAR650SDX

#### Petit Format BAR540 Modèle



**Décor Standard**  
BAR540

**Décor Designer**  
BAR540DS

—

—

—

—

# KITS ET ACCESSOIRES DE BARS MOBILES CAMBAR®

## ÉQUIPEMENT STANDARD, PISTOLETS À SODA, KIT DE DÉCORATION STANDARD ET DESIGNER

ÉQUIPEMENT DÉCOR STANDARD ÉQUIPEMENT DÉCOR DESIGNER	ÉCONOMIQUE			SYSTÈME DE BASE		SYSTÈME INTÉGRAL POST-MIX (Concentré en Carton)				SYSTÈME INTÉGRAL Pré-mix (Cartouches)	
	BAR540 BAR540DS	BAR650 BAR650DS	BAR730 BAR730DS	BAR650CP BAR650DSCP	BAR730CP BAR730DSCP	BAR650PM BAR650DSPM	BAR650PMT BAR650DSPMT	BAR730PM BAR730DSPM	BAR730PMT BAR730DSPMT	BAR650DX BAR650SDX	BAR730DX BAR730SDX
Pompes pour concentrés en carton (Bag in Box)						3 ea	3 ea	6 ea	6 ea		
Casier métallique pour concentrés en carton (3 conteneurs par casier)						1	1	2	2		
Carbonateur						Oui	Oui	Oui	Oui		
CO <sub>2</sub> Régulateur						Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système CO <sub>2</sub> avec pince				Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Plaque de refroidissement avec 8 circuits dans un bac à glace				Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Couvercle de Bac à Glaçons	Evier uniquement	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Bride de Fixation		1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
Revolver à Soda (5, 6 ou 8 boutons)						5	5	8	8	5	6
Panier « Service Rapide » (5 ou 7 bouteilles)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Pompe à Eau						Oui	Oui	Oui	Oui		
Réservoir d'Eau							Oui		Oui		
Raccordement à la canalisation d'eau (eau municipale)						Oui	Oui	Oui	Oui		
Bac pour Eaux Usées		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Couvercle en vinyle	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

**Roulettes :** Tous les modèles BAR540 - Quatre roulettes pivotantes de 12,7 cm dont deux à frein. Tous les modèles BAR650 et BAR730 - Quatre roulettes pivotantes de 15,2 cm dont deux à frein.

### Revolver à Soda par Wunder-Bar®

- Distribution rapide, peu moussante.
- Garantie de deux ans de Wunder-Bar.
- Comprend étui avec tuyau de trop plein.
- Disponible avec les systèmes intégraux uniquement.



**Post-Mix 8 Boutons**  
(BAR730 Système intégral)



**Post-Mix 5 Boutons**  
(BAR650 Système intégral)



**Pre-Mix 6 Boutons**  
(BAR730 Système intégral)




**Pre-Mix 5 Boutons**  
(BAR650 Système intégral)

### Couleur du décor standard BAR540, BAR650, BAR730




BAR650, BAR730 Seulement



BAR540 Seulement



### Décor Designer BAR650, BAR730 Seulement



Les couleurs disponibles pour le décor Designer BAR540 sont indiquées avec les informations relatives au BAR540.

### Plaque froide exclusive

- Conception brevetée de la partie supérieure. L'eau, produit de la fonte de la glace, s'évacue par le bas du bac à glace pour s'écouler dans le récupérateur d'eaux usées.
- Le circuit est exposé à la plaque froide qui refroidit les boissons servies à l'aide du pistolet à soda.



La plaque eutectique froide est protégée par le brevet des États-Unis 5,743,602.

### Accessoires Cambar en Option

CODE	DESCRIPTION
650WS	Étagère en fil métallique pour BAR650's
730WS	Étagère en fil métallique pour BAR730's
730SR	Panier « service rapide » 7 bouteilles
BAR54SR	Panier « service rapide » 5 bouteilles

Pièces/carton : 1

Couleurs des glissières Speed 730SR : Noir (110), Marron Foncé (131), Granit Gris (191).


Couleurs des glissières Speed BAR54SR : Noir (110), Marron Foncé (131), Granit Gris (191), Granite Sable (194), Bleu Ardoise (401).

# CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME POST-MIX CAMBAR®

## Conçu pour une fonctionnalité de pointe

- La pompe à sodas et la prise de 110 V protégée par différentiel sont positionnées de façon ergonomique pour faciliter l'accès de l'opérateur et optimiser l'espace de travail.
- Gamme de boissons homologuées NSF avec revêtement rinçable Glas-Flex™ qui facilite le rinçage et permet d'éliminer les saveurs les plus fortes.
- Hygienne et facile à nettoyer.

### Avant




Pompe incorporée dans le logement en acier inoxydable.

Gamme de sirops à code couleur avec revêtement rinçable Glas-Flex™ qui facilite le rinçage et permet d'éliminer les saveurs les plus fortes.

Incorporée dans le logement du carbonateur protégé par différentiel.

### Arrière



Prise c.a. avec interrupteur marche / arrêt pour utiliser un blender ou d'autres équipements de bar.

Support de rangement de la pompe à sodas sur l'étagère, qui libère l'espace de travail.

Sangles, avec éléments de fixation moulés et œillets permettant de fixer les réservoirs à l'unité.

Bac à déchets.

Accès facile pour retirer la pompe du bar si nécessaire.

Réservoir d'eau fraîche.

Casier en acier inoxydable pour ranger les concentrés en carton.

# LES BARS MOBILES CAMBARS® – SYSTÈME INTÉGRAL BAR730

**Système post-mix pour 18,9 L de concentré en carton (Contient jusqu'à 6 cartons de concentré et 1 bouteille de CO<sub>2</sub>.)**

## BAR730PM ET BAR730DSPM

Comprend les équipements standard du système de base, plus :

- 1 pistolet à soda post-mix (8 boutons).
- 1 carbonateur.
- 2 compartiments en acier inoxydable pour sirop.
- 6 pompes pour concentré en carton.
- 1 jauge de régulation de CO<sub>2</sub> et les tuyaux, des flexibles et des conduits.
- Conduite de raccordement à l'eau du réseau public.

## BAR730PMT, BAR730DSPMT, BAR730PMT220 ET BAR730DSPMT2

Tout l'équipement ci-dessus plus : 1 réservoir d'eau de 64,3 l et 1 pompe à eau chacun. Conduite de raccordement à l'eau du réseau public non incluse.



BAR730SDSX illustré en Designer Decor Carmel (669).



Plaque eutectique froide



BAR730DSPMT illustré avec réservoir d'eau et compartiments pour cartons de concentré.



Pompe et Carbonateur



Housse en vinyle incluse avec tous les bars mobiles CamBar. Housse non homologuée NSF.

CODE	PUISSANCE	RÉSERVOIR D'EAU	DIMENSIONS LA x P x H	UNITÉ DE POIDS
<b>Décor Standard</b>				
BAR730PM	110V	Non	184,8 x 66 x 121,9 cm	152 kg
BAR730PMT	110	Oui	184,8 x 66 x 121,9	157
BAR730PMT220	220	Oui	184,8 x 66 x 121,9	157
<b>Décor Designer</b>				
BAR730DSPM	110	Non	197,2 x 72,4 x 120,7	176
BAR730DSPMT	110	Oui	197,2 x 72,4 x 120,7	181
BAR730DSPMT2	220	Oui	197,2 x 72,4 x 120,7	181


**Système pré-mix pour cartouches de soda de 18,9 L (Contient jusqu'à 7 cartouches et 1 réservoir à CO<sub>2</sub>.)**

## BAR730DX ET BAR730SDSX

Comprend les équipements standard du système de base, plus :

- 1 pistolet à boisson gazeuse pré-mix (6 boutons).

CODE	RÉSERVOIR D'EAU	DIMENSIONS LA x P x H	UNITÉ DE POIDS
<b>Décor Standard</b>			
BAR730DX	Non	184,8 x 66 x 121,2 cm	133 kg
<b>Décor Designer</b>			
BAR730SDSX	Oui	197,2 x 72,4 x 120,7	151



Plaque eutectique froide



BAR730DX

# LES BARS MOBILES CAMBARS® – SYSTÈME DE BASE ET ÉCONOMIQUE

## Système de Base BAR730 Partiellement équipé pour le service de sodas

Nécessite l'installation par le client du système de pompe à sodas pré ou post-mix.

### Comprend :

- 1 plaque eutectique froide intégrée avec 8 circuits.
- 1 circuit CO<sub>2</sub>.
- Panier « service rapide » (7 bouteilles).
- 1 bac à glaçons d'une capacité de 3 6,3 kg muni d'un couvercle.
- 1 récupérateur d'eaux usées.
- 2 sangles de fixation.
- 4 roues pivotantes de 15,24 cm, 2 avec frein.
- 1 housse en vinyle.

CODE	DIMENSIONS L x P x H	UNITÉ DE POIDS
<b>Décor Standard</b>		
BAR730CP	184,8 x 66 x 121,9 cm	132 kg
<b>Décor Designer</b>		
BAR730DSCP	197,2 x 72,4 x 120,7	146



Plaque eutectique froide

BAR730DSCP

Illustré avec quatre compartiments en option ; voir les détails dans la section Kits et accessoires de bars mobiles Cambar.

## Système économique BAR730 Pour bouteilles, canettes ou service Mixer

### Comprend :

- 1 panier « service rapide » (7 bouteilles).
- 1 bac à glaçons d'une capacité de 36,3 kg muni d'un couvercle.
- 1 récupérateur d'eaux usées.
- 2 sangles de fixation.
- 4 roues pivotantes de 15,24 cm.
- 2 avec frein et 1 housse en vinyle.

CODE	DIMENSIONS L x P x H	UNITÉ DE POIDS
<b>Décor Standard</b>		
BAR730	184,8 x 66 x 121,9 cm	90 kg
<b>Décor Designer</b>		
BAR730DS	197,2 x 72,4 x 120,7	111,2



# LES BARS MOBILES CAMBARS® – SYSTÈME INTÉGRAL BAR650

**Système post-mix pour 18,9 L de concentré en carton (Contient jusqu'à 3 cartons de concentré et 1 bouteille de CO<sub>2</sub>.)**

## BAR650PM ET BAR650DSPM

Comprend les équipements standard du système de base, plus :

- 1 pistolet à soda post-mix (5 boutons).
- 1 carbonateur.
- 1 structure en acier inoxydable avec 3 compartiments pour cartons.
- 3 pompes pour cartons.
- 1 jauge de régulation de CO<sub>2</sub> et les tuyaux, des flexibles et conduits.
- Conduite de raccordement à l'eau du réseau public.
- Pompe à eau.
- Filtre à eau.



## BAR650PMT, BAR650DSPMT, BAR650PMT220 ET BAR650DSPMT2

Tout l'équipement ci-dessus plus : 1 réservoir d'eau de 64,3 l et 1 pompe à eau chacun. Conduite de raccordement à l'eau du réseau public non incluse.

CODE	PUISSANCE	RÉSERVOIR D'EAU	DIMENSIONS L x P x H	UNITÉ DE POIDS
<b>Décor Standard</b>				
BAR650PM	110V	Non	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	137 kg
BAR650PMT	110	Oui	171,5 x 72,4 x 120,7	142
BAR650PMT220	220	Oui	171,5 x 72,4 x 120,7	142
<b>Décor Designer</b>				
BAR650DSPM	110	Non	171,5 x 72,4 x 120,7	158
BAR650DSPMT	110	Oui	171,5 x 72,4 x 120,7	163
BAR650DSPMT2	220	Oui	171,5 x 72,4 x 120,7	163



Plaque eutectique froide

UL LISTED  
Pompe et Carbonateur

BAR650DSPMT  
Avec réservoir d'eau.

**Système pré-mix pour cartouches de soda de 18,9 L (Contient jusqu'à 5 cartouches et 1 réservoir à CO<sub>2</sub>.)**

## BAR650DX ET BAR650SDX

Comprend les équipements standard du système de base, plus :

- 1 pistolet à boisson gazeuse pré-mix (5 boutons).

CODE	DIMENSIONS L x P x H	UNITÉ DE POIDS
<b>Décor Standard</b>		
BAR650DX	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	120,3 kg
<b>Décor Designer</b>		
BAR650SDX	171,5 x 72,4 x 120,7	142



Plaque eutectique froide

BAR650SDX

# LES BARS MOBILES CAMBARS® – MOYEN ET PETIT MODÈLES

## Système de base BAR650 – Modèle moyen format Partiellement équipé pour le service de sodas

Nécessite l'installation par le client du système de pompe à sodas pré ou post-mix.

### Comprend :

- 1 plaque eutectique froide intégrée avec 8 circuits.
- 1 circuit CO<sub>2</sub>.
- 1 panier « service rapide » (7 bouteilles).
- 1 bac à glaçons d'une capacité de 36,3 kg muni d'un couvercle.
- 1 récupérateur d'eaux usées.
- 1 sangle de fixation.
- 4 roues pivotantes de 15,24 cm 2 avec frein.
- 1 housse en vinyle.

CODE	DIMENSIONS La x P x H	UNITÉ DE POIDS
<b>Décor Standard</b>		
BAR650CP	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	129,3 kg
<b>Décor Designer</b>		
BAR650DSCP	171,5 x 72,4 x 120,7	137



Plaque eutectique froide

BAR650DSCP  
Illustré avec deux paniers métalliques en option ; voir les détails dans la section Kits et accessoires de bars mobiles Cambar.

## Système économique BAR650 – Modèle moyen format Pour bouteilles, canettes ou service de sodas pré et post-mix

### Comprend :

- 1 panier « service rapide » (7 bouteilles).
- 1 bac à glaçons d'une capacité de 36,3 kg muni d'un couvercle.
- 1 récupérateur d'eaux usées.
- 1 sangle de fixation.
- 4 roues pivotantes de 15,24 cm, 2 avec frein.
- 1 housse en vinyle.

CODE	DIMENSIONS La x P x H	UNITÉ DE POIDS
<b>Décor Standard</b>		
BAR650	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	78,5 kg
<b>Décor Designer</b>		
BAR650DS	171,5 x 72,4 x 120,7	100



BAR650DS  
Illustré avec deux paniers métalliques en option ; voir les détails dans la section Kits et accessoires de bars mobiles Cambar.

## Système économique BAR540 – Petit format Pour bouteilles, cannettes ou service de soda pré et post mix

### Comprend :

- 1 panier « service rapide » (7 bouteilles).
- 1 bac à glaçons d'une capacité de 36,3 kg muni d'un couvercle.
- 4 roues pivotantes de 15,24 cm, 2 avec frein.
- 1 housse en vinyle.

CODE	DIMENSIONS La x P x H	UNITÉ DE POIDS
<b>Décor Standard</b>		
BAR540	137,2 x 65,7 x 117,2 cm	53,1 kg
<b>Décor Designer</b>		
BAR540DS	137,2 x 65,7 x 117,2	56



BAR540DS

### Décor Designer

BAR540 Seulement

- 670 Base Noire et comptoir Noir Charbon
- 671 Base Granit Gris et comptoir Gris Ardoise
- 672 Base Granit Sable et comptoir Chocolat

# LES CHARIOTS À GLACE SLIDINGLID™ À COUVERCLE COULISSANT

- La coque en polyéthylène et l'épaisse couche isolante en mousse conservent la glace.
- La robuste surface extérieure ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréachable, antirouille et incassable.
- Le couvercle de type exclusif, dont la partie avant passe sous la partie arrière.
- Le puits renforcé et la tablette d'écoulement, en permettant l'évacuation de l'eau.
- Les poignées moulées encastrées permettent de soulever et de manœuvrer facilement le chariot.
- Unités dotées d'un couvercle supérieur coulissant incliné et prévues pour aller sous les tables de préparation/restauration mobile ou les comptoirs.



ICS175LB  
(Bas) Illustré avec des roues arrière  
« Easy Wheels ».



ICS125L  
(Bas)



ICS100L4S  
(Bas)

ICS100L  
(Bas)



ICS175T  
(Haut)



**StoreSafe**  
STORE FRESH

**Couleurs :** Noir (110), Bleu Ardoise (401), Marron Foncé (131), Café (157), Granite Gris (191).

Les chariots à glace SlidingLid sont protégés par le brevet des États-Unis D 468,071 S. Les chariots à glace SlidingLid à couvercle coulissant ICS100L et ICS100L4S sont protégés par le brevet des États-Unis D 424,883.



**PRODUITS ET COULEUR STOCKES  
SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**

ICS100L, ICS125L : (191)

## Description des roues

Renvoie au type de roues indiqué au tableau.  
Toutes les roues mesurent 12,7 cm.

**A :** 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein

**A1 :** 2 pivotantes, 2 à frein

**B :** 4 pivotantes, 1 à frein

**C :** 2 pivotantes, 1 à frein,  
2 roues « Easy Wheels » de 20,3 cm

**D :** 2 pivotantes, 1 à frein,  
2 roues « Easy Wheels » de 25,4 cm

**E :** 2 pivotantes, 1 à frein, 2 roues  
« Easy Wheels » de 25,4 cm



ICS175TB  
(Haut) Illustré avec des roues arrière  
« Easy Wheels ».



ICS200TB  
(Haut) Illustré avec des roues arrière  
« Easy Wheels » larges.



CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x P x H	TYPE DE ROUES
<b>Bas</b>			
ICS100L	46 kg	57 x 77 x 73 cm	A1
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73	B
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5	A
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5	C
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5	A
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5	D
<b>Haut</b>			
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88	A
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5	A
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5	D
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5	E

**Nb/carton :** 1



# SYSTÈME DE LAVAGE ET DE STOCKAGE DE LA VAISSELLE

Systeme de Lavage 4 En 1 Camrack®

Les Chariots Camdollies®

Les Chariots Utilitaires

Le Chariot à Plateaux et Vaisselle  
et le Chariot à Plateaux et Couverts

Chariot Ajustable à Assiettes Série S

Chariot Ajustable à Assiettes ADC33

Chariots à Assiettes, Chariots Réglables  
pour Assiettes et Plateaux

Les bacs à Vaisselle Cambox®

Chariot de Service KD et  
Chariot Utilitaire KD


Les Chariots de Service



# SYSTÈME DE LAVAGE 4 EN 1 CAMRACK®

Le système Camrack protège les verres et permet de les garder propres jusqu'à l'événement suivant, vous évitant ainsi d'avoir à les relaver.

## Lavage Efficace



Les compartiments internes ouverts permettent la circulation complète de l'eau et des solutions de nettoyage et favorisent le séchage rapide et à fond.

Les casiers Camrack sont fabriqués en polypropylène, un matériau durable qui résiste aux produits chimiques et à des températures élevées atteignant 93°C.

## Entreposage Hygiénique



Des parois externes pleines évitent de laisser des empreintes de doigts sur les verres, empêchent les contaminants de pénétrer et limitent le risque de casse et de coupure. Grâce au couvercle Camrack et au chariot Camdolly, ce système est entièrement fermé. Les verres entreposés restent propres, un seul lavage suffit.

## Meilleure Gestion Des Stocks




Les diverses couleurs des casiers de base aident à reconnaître d'un coup d'oeil le contenu et la quantité par casier. Offert en 10 couleurs.

## Transport Sûr Et Hygiénique



Les casiers Camrack peuvent être transportés sur de grands campus ou hors site en une seule unité. Les poignées faciles à saisir et les côtés lisses se chevauchant permettent un transport sûr.

La fermeture hermétique est assurée par le haut par le couvercle Camrack et par le bas par le chariot Camdolly®.



Ils s'empilent avec les casiers des principaux fabricants.



Les options d'étiquetage du contenu sont : l'impression à chaud personnalisée en une couleur ou les clips préimprimés.




Les casiers Camrack sont couverts par un ou plusieurs des brevets suivants : Casier de base de taille standard D 412,607. Demi-casier de base D 404,176. Extension pour demi-casier D 400,321. Extension pour casier grande profondeur D 399,614. Casier avec extension 5,934,486, brevet de modèle d'utilité. Casier de base à plots D 403,472.

# LES CASIERS CAMRACKS® POUR TOUS TYPES DE VERRES

Ces casiers offrent une protection totale pour tous vos verres à pied et autres verres fragiles et précieux lors du lavage, de la manipulation et du stockage.

Choisissez le casier qui convient :

- Mesurez le diamètre maximum du verre (à pied ou autre) afin de déterminer le nombre de compartiments.
- Mesurez la hauteur maximum au bord du verre (à pied ou autre) afin de déterminer la hauteur de compartiment.



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUS LES CASIERS CAMRACK : (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)



25S534

Les différentes tailles de casier Camrack sont indiquées sur le site [www.cambro.com/mycamracks](http://www.cambro.com/mycamracks) et sur l'application Cambro.

**14,9 cm**  
DIAMÈTRE MAXIMUM



### 9 COMPARTIMENTS

	HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODE		9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
QTÉ/CARTON		5	4	3	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

**11,11 cm**  
DIAMÈTRE MAXIMUM



### 16 COMPARTIMENTS

	HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CODE		16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
QTÉ/CARTON		5	5	4	4	3	3
HAUTEUR DU CASIER		14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
	HAUTEUR MAXIMUM	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CODE		16S800	16S900**	16S958	16S1058**	16S1114	16S1214**
QTÉ/CARTON		2	2	2	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER		26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

Couleurs du casier de base :



Couleur d'extension : Gris Pâle (151). \*\*Aucune extension ne peut être ajoutée. Personnalisation possible. Voir dernière page.

Pour une représentation plus fidèle des couleurs, demandez des échantillons à notre représentant. Pour toutes les commandes spéciales, adressez-vous à notre Service Clientèle.

# LES CASIERS CAMRACKS® POUR TOUS TYPES DE VERRES

Trouvez le casier qui correspond à vos verres à l'adresse : [www.cambro.com/Reference\\_Guides](http://www.cambro.com/Reference_Guides).

**9,84 cm**  
DIAMÈTRE MAXIMUM



## 20 COMPARTIMENTS

HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CODE	20S318	20S418**	20S434	20S534**	20S638	20S738**
QTÉ/CARTON	5	5	4	4	3	3
HAUTEUR DU CASIER	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
HAUTEUR MAXIMUM	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CODE	20S800	20S900**	20S958	20S1058**	20S1114	20S1214**
QTÉ/CARTON	2	2	2	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

\*\*Aucune extension ne peut être ajoutée.

**8,7 cm**  
DIAMÈTRE MAXIMUM



## 25 COMPARTIMENTS

HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CODE	25S318	25S418**	25S434	25S534**	25S638	25S738**
QTÉ/CARTON	5	5	4	4	3	3
HAUTEUR DU CASIER	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
HAUTEUR MAXIMUM	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CODE	25S800	25S900**	25S958	25S1058**	25S1114	25S1214**
QTÉ/CARTON	2	2	2	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

\*\*Aucune extension ne peut être ajoutée.

**7,94 cm**  
DIAMÈTRE MAXIMUM



## 30 COMPARTIMENTS

HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODE	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
QTÉ/CARTON	5	4	3	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	6,7 cm	30,8 cm	4,9 cm

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUS LES CASIERS CAMRACK : (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

# LES CASIERS CAMRACKS® POUR TOUS TYPES DE VERRES

**7,3 cm**  
DIAMÈTRE MAXIMUM



## 36 COMPARTIMENTS

	HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CODE		36S318	36S418**	36S434	36S534**	36S638	36S738**
QTÉ/CARTON		5	5	4	4	3	3
HAUTEUR DU CASIER		14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
	HAUTEUR MAXIMUM	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CODE		36S800	36S900**	36S958	36S1058**	36S1114	36S1214**
QTÉ/CARTON		2	2	2	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER		26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

**6,2 cm**  
DIAMÈTRE MAXIMUM



## 49 COMPARTIMENTS

	HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODE		49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
QTÉ/CARTON		5	4	3	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUS LES CASIERS CAMRACK : (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)



### Couleurs du casier de base :


Noir	Vert Sherwood	Gris Clair	Rouge	Brun	Bleu	Beige	Bleu Marine	Vert Turquoise	Rouge Cerise

**Couleur d'extension :** Gris Pâle (151). \*\*Aucune extension ne peut être ajoutée. Personnalisation possible. Voir dernière page.

Pour une représentation plus fidèle des couleurs, demandez des échantillons à notre représentant. Pour toutes les commandes spéciales, adressez-vous à notre Service Clientèle.

# LES DEMI-CASIER CAMRACKS® POUR TOUS TYPES DE VERRES

- Très pratiques pour réduire le poids des unités transportées et pour ranger les verres dans les espaces restreints.
- Parfaits pour les petits lave-verres installés sous les comptoirs.



10HS434

Trouvez le casier qui correspond à vos verres à l'adresse : [www.cambro.com/Reference\\_Guides](http://www.cambro.com/Reference_Guides).

## 8 COMPARTIMENTS

**10,3 cm**  
DIAMÈTRE MAXIMUM



	HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODE		8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
QTÉ/CARTON		5	4	3	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

## 10 COMPARTIMENTS

**8,7 cm**  
DIAMÈTRE MAXIMUM



	HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODE		10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
QTÉ/CARTON		5	4	3	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

## 17 COMPARTIMENTS

**7,3 cm**  
DIAMÈTRE MAXIMUM



	HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODE		17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
QTÉ/CARTON		5	4	3	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

### Couleurs du casier de base :




119  
Vert Sherwood



151  
Gris Clair



167  
Brun



184  
Beige



186  
Bleu Marine




416  
Rouge Cerise

**Couleur d'extension :** Gris Pâle (151). Personnalisation possible. Voir dernière page. Pour une représentation plus fidèle des couleurs, demandez des échantillons à notre représentant. Pour toutes les commandes spéciales, adressez-vous à notre Service Clientèle.

# LES CASIERS ET DEMI-CASIERS CAMRACK® POUR TASSES

- Le plan incliné favorise l'égouttage de la base des tasses ou des chopes et assure un séchage rapide et hygiénique.



16C414

## 16 COMPARTIMENTS

11,1 x 10,95 cm

COMPARTIMENT



	HAUTEUR MAXIMUM	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
CODE		16C258	16C414	16C578
QTÉ/CARTON		6	5	4
HAUTEUR DU CASIER		10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

16C258, 16C414, 16C578, 20C258, 20C414 : (151)

## 20 COMPARTIMENTS

11,1 x 8,73 cm

COMPARTIMENT



	HAUTEUR MAXIMUM	6,6 cm	10,7 cm
CODE		20C258	20C414
QTÉ/CARTON		6	5
HAUTEUR DU CASIER		10,1 cm	14,3 cm



## 8 COMPARTIMENTS

10,4 x 11,1 cm

COMPARTIMENT



	HAUTEUR MAXIMUM	6,6 cm	10,7 cm
CODE		8HC258	8HC414
QTÉ/CARTON		6	5
HAUTEUR DU CASIER		10,1 cm	14,3 cm

## Casiers à verres et tasses

Couleur : Beige (133).



- Les cannelures hautes favorisent l'égouttage et le séchage.
- Capacité de 20 verres ou 12 tasses par niveau.



Diamètre intérieur max. du verre : GK2000 : 6,6 cm

Diamètre intérieur max. de la tasse : KK1200 : 7,4 cm

## 10 COMPARTIMENTS

10,4 x 8,73 cm

COMPARTIMENT



	HAUTEUR MAXIMUM	6,6 cm	10,7 cm
CODE		10HC258	10HC414
QTÉ/CARTON		6	5
HAUTEUR DU CASIER		10,1 cm	14,3 cm

CODE	DIMENSIONS	PIÈCES CARTON
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm	12
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4	12

Couleur du casier de base pour tasses : Gris Pâle (151).  
Couleur d'extension : Gris Pâle (151).  
Personnalisation possible. Voir dernière page.

# ACCESSOIRES CAMRACK®

## Couvercle Camrack et chariot Camdolly®

- Servent à recouvrir et protéger les casiers Camrack standard chargés de vaisselle propre.
- Utilisés avec un chariot Camdolly, ils forment un système de rangement hygiénique et portable qui protège le contenu entre les usages.
- Plus besoin de gaspiller du film plastique peu pratique ou des bâches en vinyle.



**COUVERCLE POUR CASIER DE TAILLE STANDARD**

<b>CODE</b>	DRC2020
<b>DIMENSIONS EX.TÉRIEURES</b>	50 x 50 x 2,4 cm

Nombre de pièces par carton : 1 Couleur : Gris (180).

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

DRC2020 : (180)  
CDR2020, CDR2020H : (151)



**CHARIOT CAMDOLLY**

**CHARIOT CAMDOLLY À POIGNÉE**

<b>CODE</b>	CDR2020	CDR2020H
<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b>	53 x 53 cm	53 x 53 cm
<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b>	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
<b>CHARGE LIMITE</b>	159 kg	159 kg

Nombre de pièces par carton : 1 Couleur : Gris Pâle (151).  
Roulettes : 4 roulettes de 10 cm, pivotantes, sans frein.

## Camrack IceExpress Distributeur de glaçons

- Accélération marquée de la mise en place des banquetts.
- Distribue des glaçons dans 25 verres à la fois.

- Les risques de casse et de contamination croisée sont réduits.
- Les glaçons tombent directement dans les verres sans déborder ni couler.



<b>CODE</b>	<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b>
25SWGf	50,8 x 50,8 x 3,18 cm

Nombre de pièces par carton : 1 Couleur : Noir (110).

## SÉLECTIONNEZ LE SYSTÈME CAMRACK QUI VOUS CONVIENT

### Sélectionnez le système Camrack qui vous convient

Cambro propose diverses ressources vous permettant de trouver rapidement le casier Camrack qui convient :

#### 1. [www.cambro.com/mycamracks](http://www.cambro.com/mycamracks)

Pour trouver rapidement le casier Camrack qui vous convient, consultez le site à l'adresse [www.cambro.com/mycamracks](http://www.cambro.com/mycamracks). Sélectionnez l'article concerné et entrez ses dimensions et sa quantité. Le casier Camrack approprié apparaît sur la page.

#### 2. Le catalogue Cambro

Passez à la fin de cette section pour consulter un guide de référence avec gabarit pratique pour verres à pied et autres verres.

#### 3. Représentants Cambro

Contactez votre représentant Cambro régional il vous aidera à déterminer


les casiers Camrack, chariots et couvercles adaptés à vos verres et à votre vaisselle. Pour trouver votre représentant régional, consultez la section à la fin de ce catalogue, visitez [www.cambro.com](http://www.cambro.com) ou appelez le Service Clientèle de Cambro au 0800 91 0878.

#### 4. Envoyez un échantillon à Cambro

Envoyez un de vos verres à :  
Cambro France  
Tel : 0800 91 0878  
Fax : 01 72 70 35 82  
C.E.L. Service clients.  
Kelterstrasse 51  
72669 Unterensingen, Germany.  
Veuillez indiquer vos coordonnées complètes et précisez si vous recherchez des casiers Camrack de taille standard ou des demi-casiers.

### Choisissez le casier Camrack qui convient :

1. Mesurez le **diamètre maximum** du verre (à pied ou autre) afin de déterminer le nombre de compartiments.
2. Mesurez la **hauteur maximum** au bord du verre (à pied ou autre) afin de déterminer la hauteur de compartiment.



### Téléchargez l'application Cambro :

Trouvez le casier Camrack adapté à vos verres en saisissant la hauteur et le diamètre maximum de votre verre.



# LES CASIERS DE BASE CAMRACK®

- Pour pots, casseroles, saladiers et gros articles de préparation, de service et de présentation.
- Les demi-casiers sont utiles pour le rangement des ustensiles aux postes d'attente.


## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

BR258, BR414, BR578, BR712 : (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)  
CRPHDG2878 : (000)



BR578

## CASIERS DE BASE



	CASIER STANDARD	AVEC 1 EXTENSION	AVEC 2 EXTENSIONS	AVEC 3 EXTENSIONS
CODE	BR258	BR414	BR578	BR712
HAUTEUR INT. DU CASIER	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
HAUTEUR EXT. DU CASIER	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
QTÉ/CARTON	6	5	4	3

## DEMI-CASIERS DE BASE



	CASIER STANDARD	AVEC 1 EXTENSION	AVEC 2 EXTENSIONS	AVEC 3 EXTENSIONS
CODE	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
HAUTEUR INT. DU CASIER	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
HAUTEUR EXT. DU CASIER	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
QTÉ/CARTON	6	5	4	3

## GRILLE DE RETENUE

Pour maintenir les petits articles en place durant le lavage. Elle s'emploie avec les casiers de base Camrack de taille standard.



CRPHDG2878

## GRILLE DE RETENUE

CODE	CRPHDG2878
Qté/Carton:	6 Couleur: Gris (000).

### Couleurs du casier de base :



\*Normal Seulement. Couleur d'extension : Gris Pâle (151). Personnalisation possible. Voir dernière page. Pour une représentation plus fidèle des couleurs, demandez des échantillons à notre représentant. Pour toutes les commandes spéciales, adressez-vous à notre Service Clientèle.

# LES CASIERS CAMRACK® À PLOTS ET LE CASIER POUR PLATEAUX

## Le casier à plots 9 x 9

- Conçu pour le lavage d'assiettes, de saladiers, de plateaux et de cloches de dimensions variées.
- Capacité :  
18 assiettes de 25,4 cm  
12 assiettes de 30,5 cm  
27 assiettes de 19 cm  
ou  
9 plateaux de 36 x 46 cm.

## Le casier à plots 5 x 9

- Dans un sens, il permet de placer les assiettes ordinaires et, dans l'autre sens, les assiettes creuses, bols et cloches.
- Capacité en configuration à 5 compartiments : 10 bols, assiettes creuses, plats ou cloches de 25,4 cm.

- Capacité en configuration à 9 compartiments :  
18 assiettes de 25,4 cm  
12 assiettes de 30,5 cm  
27 assiettes de 19 cm  
ou  
9 plateaux de 36 x 46 cm.

## Casier à une extrémité ouverte pour plateaux

- Permet de ranger les plateaux de service ou les plaques de format 1/1.
- Grâce au côté ouvert, il est facile de placer et d'enlever les plateaux de toutes longueurs.
- Capacité : 9 plateaux en position verticale.

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

PR59314, PR59500, PR314, OETR314 : (151)



	CASIER À PLOTS 9 X 9	CASIER À PLOTS 9 X 9 AVEC 1 EXTENSION	CASIER À PLOTS 5 X 9	CASIER À PLOTS 5 X 9 AVEC 1 EXTENSION	CASIER À EXTRÉMITÉ OUVERTE
CODE	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
HAUTEUR INT. DU CASIER	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm
HAUTEUR EXT. DU CASIER	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
QTÉ/CARTON	6	5	6	5	6


Couleur du casier de base : Gris Pâle (151). Couleur d'extension : Gris Pâle (151). Personnalisation possible. Voir dernière page. Pour une représentation plus fidèle des couleurs, demandez des échantillons à notre représentant. Pour toutes les commandes spéciales, adressez-vous à notre Service Clientèle. \*Aucune extension ne peut être ajoutée

# LES CASIERS, DEMI-CASIERS, PANIERS ET CYLINDRE POUR COUVERTS

- Le panier à 8 compartiments tient dans un casier de base taille standard ou demi-taille. Les anses métalliques s'abaissent pour faciliter le rangement.
- Le cylindre à couverts tient dans le casier standard à 9 compartiments et dans le chariot Cambro pour plateaux et vaisselle (TDCR12).

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

FR258, 8FB434, 8FBNH434 : (151)



	CASIER À COUVERTS DE TAILLE STANDARD	DEMI-CASIER À COUVERTS	PANIER DEMI-TAILLE À 8 COMPARTIMENTS POUR COUVERTS	PANIER DEMI-TAILLE À 8 COMPARTIMENTS POUR COUVERTS	CYLINDRE POUR COUVERTS
CODE	FR258	HFR258	8FB434* avec anses	8FBNH434* sans anses	FWC56
HAUTEUR INT. DU CASIER	6,7 cm	6,7 cm	12 cm	12 cm	Largeur 11,4 cm
HAUTEUR EXT. DU CASIER	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	Hauteur 14 cm
QTÉ/CARTON	6	6	6	6	12

Couleur du casier de base : Gris Pâle (151). Couleur d'extension : Gris Pâle (151). Couleur du cylindre à couverts : Blanc (148). Personnalisation possible. Voir dernière page. Pour une représentation plus fidèle des couleurs, demandez des échantillons à notre représentant. Pour toutes les commandes spéciales, adressez-vous à notre Service Clientèle. \*Aucune extension ne peut être ajoutée

# LE SYSTÈME CAMRACK®

Le système Camrack vous offre plusieurs possibilités vous permettant de vous procurer les casiers dont vous avez besoin, maintenant et à mesure de l'évolution de vos besoins. Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne toute commande spéciale ou pour obtenir des instructions de montage.

## OPTIONS :

1. Sélection complète de casiers pré-assemblés, prêts à l'emploi, listés dans notre catalogue
2. Commande spéciale de casiers personnalisés adaptés à des besoins particuliers
3. Éléments Camrack individuels pour distributeurs pour stockage et construction de rayons en fonction des besoins.

## Couleurs du casier de base :

Vert Sherwood (119), Gris Clair (151), Marron (167), Beige (184), Bleu Marine (186), Rouge Cerise (416), Noir (110)\*, Rouge (163)\*, Bleu (168)\*, Vert Turquoise (414)\*.

## Couleur du casier de base pour tasses :

Gris Clair (151).

## Couleur d'extension :

Gris Clair (151).


Ces articles peuvent être personnalisés.

Les casiers de base de taille standard sont protégés par le brevet U.S. D 412,607. Les casiers demi-taille sont couverts par le brevet américain D 404,176.

\*Nouvelles couleurs des casiers de base, casiers taille standard seulement.

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20E2, 20GE1, 20GE2, 20GE4, 20GE5, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)  
BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)  
E3: (151)



**BR** = Casier de base taille standard



**HBR** = Demi-casier de base



**E1** = Extension compartimentée grande profondeur



**HE1** = Extension demi-taille compartimentée grande profondeur



**E2** = Extension compartimentée mi-profondeur



**HE2** = Extension demi-taille compartimentée mi-profondeur




**E3** = Extension ouverte



**HE3** = Extension demi-taille ouverte



**E4** = Extension grande profondeur pour verres à pied profil bas



**E5** = Extension mi-profondeur pour verres à pied profil bas

## LES COMPOSANTS DES CAMRACKS

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	COMPARTIMENT	HAUTEUR INTERNE DU CASIER	PIÈCES/CARTON
<b>Casiers de base de taille standard</b>					
BR258*	Casier de base de taille standard	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6
<b>Demi-casiers de base</b>					
HBR258	Demi-casier de base	500 x 250 x 101	464 x 213	67	6
<b>Casiers de taille standard pour tasses</b>					
16C258	Casiers de taille standard pour tasses 16 compartiments	500 x 500 x 101	111 x 111	67	6
20C258	Casiers de taille standard pour tasses 20 compartiments	500 x 500 x 101	111 x 89	67	6
<b>Demi-casiers pour tasses</b>					
8HC258	Demi-casier pour tasses 8 compartiments	500 x 250 x 101	105 x 113	67	6
10HC258	Demi-casier pour tasses 10 compartiments	500 x 250 x 101	105 x 89	67	6
<b>Extensions grande profondeur – E1 et GE1</b>					
9E1	Extension grande profondeur 9 compartiments	499 x 499 x 51	150 x 150	41	12
16E1	Extension grande profondeur 16 compartiments	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE1	Extension grande profondeur 20 compartiments	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E1	Extension grande profondeur 25 compartiments	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE1	Extension grande profondeur 30 compartiments	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E1	Extension grande profondeur 36 compartiments	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E1	Extension grande profondeur 49 compartiments	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12

# LE SYSTÈME CAMRACK®

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	COMPARTIMENT	HAUTEUR INTERNE DU CASIER	PIÈCES/CARTON
<b>Extensions mi-profondeur – E2</b>					
9E2	Extension mi-profondeur 9 compartiments	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E2	Extension mi-profondeur 16 compartiments	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20E2	Extension mi-profondeur 20 compartiments (pour tasses seulement)	499 x 499 x 51	111 x 89	41	12
20GE2	Extension mi-profondeur 20 compartiments	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E2	Extension mi-profondeur 25 compartiments	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE2	Extension mi-profondeur 30 compartiments	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E2	Extension mi-profondeur 36 compartiments	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E2	Extension mi-profondeur 49 compartiments	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12
<b>Extension ouverte – E3</b>					
E3	Extension ouverte de taille standard	499 x 499 x 51	457 x 457	41	12
<b>Extension de taille standard grande profondeur pour verres à pied profil bas – E4</b>					
16E4	Extension profil bas 16 compartiments	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE4	20-Compartment Full Drop Extender	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E4	Extension profil bas 25 compartiments	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E4	Extension profil bas 36 compartiments	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
<b>Extension de taille standard mi-profondeur pour verres à pied profil bas – E5</b>					
16E5	Extension profil bas 16 compartiments	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE5	Extension profil bas 20 compartiments	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E5	Extension profil bas 25 compartiments	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E5	Extension profil bas 36 compartiments	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
<b>Extensions grande profondeur mi-largeur – HE1</b>					
8HE1	Extension grande profondeur 8 compartiments	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE1	Extension grande profondeur 10 compartiments	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE1	Extension grande profondeur 17 compartiments	502 x 252 x 51	74 diameter	41	12
<b>Extensions mi-profondeur mi-largeur – HE2</b>					
8HE2	Extension mi-profondeur 8 compartiments	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE2	Extension mi-profondeur 10 compartiments	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE2	Extension mi-profondeur 17 compartiments	502 x 252 x 51	74 diameter	41	12
<b>Extension ouverte mi-largeur – HE3</b>					
HE3	Extension ouverte mi-largeur	502 x 252 x 51	464 x 213	41	12
<p><b>Couleurs du casier de base :</b> Vert Sherwood (119), Gris Clair (151), Marron (167), Beige (184), Bleu Marine (186), Rouge Cerise (416), Noir (110)*, Rouge (163)*, Bleu (168)*, Vert Turquoise (414)*. <b>Couleur du casier de base pour tasses :</b> Gris Clair (151). <b>Couleur d'extension :</b> Gris Clair (151). *Couleurs disponibles pour les casiers de taille standard uniquement. Toutes les extensions sont disponibles en gris clair (151). Tous les casiers préassemblés sont livrés avec des extensions gris clair (151).</p> <p><b>Couleur de grille PlateSafe :</b> Gris (000).</p>					



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20E2, 20GE1, 20GE2, 20GE4, 20GE5, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: (151)  
**BR258:** (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)  
**E3:** (151)

# DÉMARREZ LA PERSONNALISATION !

## CASIERS CAMRACK® PERSONNALISÉS

Personnalisez les casiers Camracks afin d'en identifier le contenu en un coup d'œil pour une meilleure gestion des stocks et un choix rapide.

Faites imprimer à chaud un logo personnalisé, des informations ou des symboles et/ou des descriptions standard relatifs au contenu, sur 2 côtés opposés de n'importe quel casier.



Ou commandez des clips préimprimés. Vous pouvez demander à ajouter un maximum de 4 clips Camrack lors du montage uniquement. Ceci nécessite au moins une extension supplémentaire.

COULEUR D'IMPRESSION-BLANC

### POUR COMMANDER UN ÉCHANTILLON

- Contactez votre représentant Cambro local pour remplir le formulaire de commande d'échantillon et le soumettre à Cambro. Les bureaux des représentants sont énumérés en fin de catalogue.
- Sélectionnez le format, le code et la couleur du casier. Couleur d'impression - blanc uniquement.
- Choisissez le procédé A) Matrice à chaud ou B) Clips Camrack
- Indiquez l'emplacement de l'impression par matrice à chaud ou du clip sur le casier. Taille maximum de l'impression par matrice à chaud : L 102 x H 31,7 mm. Dans ce procédé, l'épaisseur maximum de chaque lettre ou logo pleins imprimés ne doit pas dépasser 102 mm. Si la ligne ou le logo dépasse cette exigence, un format basé sur les contours (lettres à jour) sera conseillé.
- Si vous sélectionnez le procédé A, fournissez un original de reproduction prêt pour la photo, en format numérique uniquement. Vous devez soumettre un formulaire de commande d'échantillon à

Cambro AVANT d'envoyer l'original. Si l'original n'est pas prêt à photographier, vous pouvez recourir à nos services graphiques de soutien au tarif de \*\*l'heure.

- Envoyez l'image par e-mail à votre représentant Cambro ou directement à Cambro à l'adresse : [personalizationcel@cambro.com](mailto:personalizationcel@cambro.com). Dans le champ objet de votre e-mail, fournissez le nom du logo ainsi que vos coordonnées.

**Taille du fichier :** 100 % de la taille de reproduction à une résolution de 300 dpi.

**Type de fichier :** Adobe® Illustrator®, Photoshop®.  
**Format du fichier :** JPEG, TIFF, et EPS.

- Envoyez l'image numérique à : CEL - Attn : C.E.L. Customer Service. Kelterstrasse 51 72669 Unterensingen, Germany.

- Si vous avez des questions, Tel : (49)7022-90-100-0; Tel : (0800) 91 08 78.

- Il est nécessaire de faxer un formulaire d'approbation d'échantillon signé au service clientèle de Cambro avant la préparation du produit. Un formulaire d'approbation est inclus avec chaque échantillon.

### FRAIS DE PERSONNALISATION

Forfait unique	***
Frais de préparation	***
Frais pour échantillon	***
Frais d'impression	***


### POUR CLIPS

Pour verres ou casiers PlateSafe®, préimprimés \*\*\*chacun

\*\*\*Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

## SYMBOLES ET/OU DESCRIPTIONS IMPRIMÉS À CHAUD

Étape 1. Choisir un symbole et une lettre correspondante.



Étape 2. Choisir le texte et le numéro correspondant.

Disponible en anglais uniquement.

- |                    |                          |                           |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Beer            | 13. Flatware             | 25. Rocks (Tumbler Style) |
| 2. Beer Mug        | 14. Goblet               | 26. Sherry                |
| 3. Pilsner         | 15. Grande               | 27. Shot Glass            |
| 4. Brandy          | 16. Hi-Ball              | 28. Sorbet                |
| 5. Champagne       | 17. Hurricane            | 29. Water (Footed Style)  |
| 6. Champagne Flute | 18. Iced Tea             | 30. Water (Tumbler Style) |
| 7. Coffee Mug      | 19. Irish Coffee         | 31. White Wine            |
| 8. Collins         | 20. Juice                | 32. Wine                  |
| 9. Cordial         | 21. Margarita            | 33. Red Wine              |
| 10. Creamer        | 22. Martini              | 34. Port                  |
| 11. Cup            | 23. Old Fashion          |                           |
| 12. Decanter       | 24. Rocks (Footed Style) |                           |

### OPTIONS DE PERSONNALISATION MATRICE À CHAUD



LOGO ET/OU TEXTE PERSONNALISÉS



SYMBOLE ET DESCRIPTION STANDARD



SYMBOLE STANDARD UNIQUEMENT



DESCRIPTION STANDARD UNIQUEMENT

# CLIP D'IDENTIFICATION CAMRACK® À AJOUTER AU CASIER

- Le système de casiers de lavage 4 en 1 permet de gérer facilement et rapidement les stocks.
- Fabriqués en ABS, ces clips sont pratiquement incassables et prévus pour résister à la forte chaleur des lave-vaisselles industriels.
- Solution économique et durable préférable aux marqueurs, ruban adhésif ou étiquettes collées au mur, voire même à la mise au rebut des casiers.



**CLIPS PRÉIMPRIMÉS** (disponibles en paquets de 6) Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

CODE		CODE		CODE			
	Beer	CECBE6000		Goblet	CECG06000		
	Beer Mug	CECBM6000		Grande	CECGR6000		
	Brandy	CECBR6000		Hi-Ball	CECHB6000		
	Champagne	CECCH6000		Hurricane	CECHU6000		
	Champagne Flute	CECCF6000		Iced Tea	CECIT6000		
	Coffee Mug	CECCM6000		Irish Coffee	CECIC6000		
	Collins	CECCL6000		Juice	CECJU6000		
	Cordial	CECCO6000		Margarita	CECMG6000		
	Creamer	CECCR6000		Martini	CECMT6000		
	Cup	CECCP6000		Old Fashion	CECOF6000		
	Decanter	CECDC6000		Pilsner	CECPI6000		
	Flatware	CECFL6000		Red Wine	CECRW6000		
						Rocks (Footed Style)	CECRF6000
						Rocks (Tumbler Style)	CECRT6000
						Sherry	CECSH6000
						Shot Glass	CECSG6000
						Sorbet	CECSB6000
						Water (Footed Style)	CECWF6000
						Water (Tumbler Style)	CECWT6000
						White Wine	CECWW6000
						Wine	CECWI6000
						Port	CECPO6000
							CECBL6000 Clip Vierge

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CECG06000, CECJU6000, CECMG6000, CECMT6000, CECOF6000, CECRW6000, CECWW6000, CECBE6000, CECCF6000, CECBL6000

(Disponible en anglais uniquement)

# LES CHARIOTS CAMDOLLIES®



- Transportez toutes sortes d'articles allant de piles de plaques à du matériel de restauration mobile.
- La réduction du levage et de la manutention nécessaires diminue les risques de blessure.
- Plastique extrêmement durable à l'épreuve de la déformation, des fissures, de la rouille et de la corrosion.
- Les roulettes haute résistance assurent une manœuvre aisée sur tous les types de surface.
- En cas de transport intensif, choisissez les modèles munis de poignées et de grosses roues arrière.

**Couleurs :** Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401).  
**Couleur CDR2020, CDR2020H :** Gris Clair (151).

### Type de roulettes

- A :** Roulettes de 12,7 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.  
**B :** Roulettes de 7,6 cm, 4 pivotantes, sans frein.  
**C :** Grandes roues "tout-terrain" de 25,4 cm, 2 roulettes pivotantes de 12,7 cm, 1 avec frein.  
**D :** Roulettes de 8,9 cm, 4 pivotantes, sans frein.

**Available Parcel Carrier Delivery :** CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 2030UT & 400STP.

**Chariots Camdolly Nombre d'unités par carton :** 1

\*Article CDR2020H non homologué NSF.

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CDR2020, CDR2020H : (151)

### Pour plateaux et plaques de 46 x 66 cm

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES** L<sub>A</sub> x P x H 50,8 x 80 x 97,2 cm

**DIMENSIONS INTÉRIEURES** L<sub>A</sub> x P 46 x 66 cm

Capacité : UPC101

**136 kg** CAPACITÉ DE CHARGE  
**A** TYPE DE ROULETTES



CD1826H

### Pour casiers à vaisselle

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES** L<sub>A</sub> x P x H 54,5 x 53 x 18,7 cm

**DIMENSIONS INTÉRIEURES** L<sub>A</sub> x P 53 x 53 cm

**159 kg** CAPACITÉ DE CHARGE

**D** TYPE DE ROULETTES



CDR2020

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES** L<sub>A</sub> x P x H 53 x 64,1 x 92,7 cm

**DIMENSIONS INTÉRIEURES** L<sub>A</sub> x P 53 x 53 cm

**159 kg** CAPACITÉ DE CHARGE

**D** TYPE DE ROULETTES



CDR2020H\* Avec poignée à revêtement poudré.

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES** L<sub>A</sub> x P x H 59,7 x 82,6 x 93 cm

**DIMENSIONS INTÉRIEURES** L<sub>A</sub> x P 47 x 66 cm

Capacité : UPC101

**136 kg** CAPACITÉ DE CHARGE  
**C** TYPE DE ROULETTES



CD1826HB

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES** L<sub>A</sub> x P x H 56,5 x 65,7 x 93,7 cm

**DIMENSIONS INTÉRIEURES** L<sub>A</sub> x P 51,5 x 51,5 cm

Accueille également : 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD

**159 kg** CAPACITÉ DE CHARGE

**B** TYPE DE ROULETTES



CD2020H

### Pour les boîtes à pâte à pizza

Voir aussi Boîtes à pâte à pizza, page 167.

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES** L<sub>A</sub> x P x H 50,5 x 71 x 26 cm

**DIMENSIONS INTÉRIEURES** L<sub>A</sub> x P 44,5 x 64,5 cm

Capacité : DB18263CW, DB18266CW, DB18263P

**136 kg** CAPACITÉ DE CHARGE  
**A** TYPE DE ROULETTES



CD1826PDB Sangle facultative disponible.

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES** L<sub>A</sub> x P x H 66,7 x 67,3 x 93 cm

**DIMENSIONS INTÉRIEURES** L<sub>A</sub> x P 52 x 52,5 cm

Accueille également : 250LCD, 350LCD, 500LCD

**159 kg** CAPACITÉ DE CHARGE

**C** TYPE DE ROULETTES



CD2020HB

# LES CHARIOTS CAMDOLLIES®

Pour Camcarriers® et Camtainers®

**DIMENSIONS**  
EXTÉRIEURES  $L_A \times P \times H$  50 x 73 x 27 cm

**DIMENSIONS**  
INTÉRIEURES  $L_A \times P$  44 x 66,5 cm

Capacité : 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD



CD100

136 kg  
CAPACITÉ DE  
CHARGE

A  
TYPE DE  
ROULETTES



**DIMENSIONS**  
EXTÉRIEURES  $L_A \times P \times H$  50 x 84 x 92 cm

**DIMENSIONS**  
INTÉRIEURES  $L_A \times P$  45 x 67,5 cm

Capacité : 100MPC, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD



CD100H

159 kg  
CAPACITÉ DE  
CHARGE

A  
TYPE DE  
ROULETTES



**DIMENSIONS**  
EXTÉRIEURES  $L_A \times P \times H$  60 x 83,5 x 93 cm

**DIMENSIONS**  
INTÉRIEURES  $L_A \times P$  44,5 x 68 cm

Capacité : 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD



CD100HB

159 kg  
CAPACITÉ DE  
CHARGE

C  
TYPE DE  
ROULETTES



**DIMENSIONS**  
EXTÉRIEURES  $L_A \times P \times H$  42 x 62 x 26,5 cm

**DIMENSIONS**  
INTÉRIEURES  $L_A \times P$  36 x 56 cm

Capacité : UPC140, UPC160, UPC180, UPSC140, UPSC160, UPSC180, UPSS160



CD160

136 kg  
CAPACITÉ DE  
CHARGE

A  
TYPE DE  
ROULETTES



**DIMENSIONS**  
EXTÉRIEURES  $L_A \times P \times H$  49 x 65 x 26,5 cm

**DIMENSIONS**  
INTÉRIEURES  $L_A \times P$  43 x 59 cm

Capacité : 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC



CD300

159 kg  
CAPACITÉ DE  
CHARGE

A  
TYPE DE  
ROULETTES



**DIMENSIONS**  
EXTÉRIEURES  $L_A \times P \times H$  61 x 89,5 x 93 cm

**DIMENSIONS**  
INTÉRIEURES  $L_A \times P$  56 x 72,5 cm

Capacité : 1826MTC

159 kg  
CAPACITÉ DE  
CHARGE

A  
TYPE DE  
ROULETTES



CD1826MTC

**DIMENSIONS**  
EXTÉRIEURES  $L_A \times P \times H$  70 x 88,5 x 93,5 cm

**DIMENSIONS**  
INTÉRIEURES  $L_A \times P$  55,5 x 72,5 cm

Capacité : 1826MTC

159 kg  
CAPACITÉ DE  
CHARGE

C  
TYPE DE  
ROULETTES



CD1826MTCB

**DIMENSIONS**  
EXTÉRIEURES  $L_A \times P \times H$  48,5 x 76,5 x 92 cm

**DIMENSIONS**  
INTÉRIEURES  $L_A \times P$  43 x 59 cm

Capacité : 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC

159 kg  
CAPACITÉ DE  
CHARGE

A  
TYPE DE  
ROULETTES



CD300H

**DIMENSIONS**  
EXTÉRIEURES  $L_A \times P \times H$  60 x 76 x 92 cm

**DIMENSIONS**  
INTÉRIEURES  $L_A \times P$  44 x 60 cm

Capacité : 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD, UPC300, 1318CC

159 kg  
CAPACITÉ DE  
CHARGE

C  
TYPE DE  
ROULETTES



CD300HB

Couleur en stock :  
Noir (110)

**DIMENSIONS**  
EXTÉRIEURES  $L_A \times P \times H$  53 x 70 x 23 cm

**DIMENSIONS**  
INTÉRIEURES  $L_A \times P$  46 x 63,5 cm

Capacité : UPC400, UPSC400, UPCH400

136 kg  
CAPACITÉ DE  
CHARGE

A  
TYPE DE  
ROULETTES



CD400

Illustré avec  
sangle facultative.

**PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**

CD300, CD400 : (401)

# CAMDOLLIES®

## Pour cageots et caisse de 49,5 x 67,5 cm

<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b> L <sub>A</sub> x P x H	41,28 x 55,25 x 21,11 cm
<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b> L <sub>A</sub> x P	35,24 x 49,05 cm

**Capacité :** Cageots et caisses à canettes de 35,6 x 48,3 cm

<b>159 kg</b> CAPACITÉ DE CHARGE	<b>B</b> TYPE DE ROULETTES
-------------------------------------	-------------------------------



CD1420

- Capacité de charge de 272 kg.
- Les grandes plates-formes facilitent le chargement et les poignées intégrées assurent une manœuvre aisée.
- Tous les modèles sont équipés de roulettes haute résistance de 12,7 cm boulonnées à des plaques métalliques moulées.

**Couleurs :** Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401).

**Roulettes de 12,7 cm :** 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.

**Chariots utilitaires Nombre d'unités par carton :** 1

<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b> L <sub>A</sub> x P x H	56,6 x 77 x 21 cm
<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b> L <sub>A</sub> x P	49,5 x 71 cm

**Capacité :** Cageots et caisses à canettes 35,6 x 48,3 cm et UPC101, 300MPC, UPC400, 100MPC, UPC100, UPC300

<b>159 kg</b> CAPACITÉ DE CHARGE	<b>B</b> TYPE DE ROULETTES
-------------------------------------	-------------------------------



CD2028

<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b> L <sub>A</sub> x P x H	50 x 81,5 x 98 cm
<b>PLATE-FORME DE CHARGEMENT</b>	50 x 75 cm

**272 kg**  
CAPACITÉ DE CHARGE



2030UT  
Avec poignée de chrome.  
UTHSTP  
Sangle longue 508 cm.

<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b> L <sub>A</sub> x P x H	41 x 41 x 21 cm
<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b> L <sub>A</sub> x P	35 x 35 cm

**Capacité :** Cageots de 33 x 33 cm

<b>114 kg</b> CAPACITÉ DE CHARGE	<b>B</b> TYPE DE ROULETTES
-------------------------------------	-------------------------------



CD1313

<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b> L <sub>A</sub> x P x H	63,2 x 106 x 93,3 cm
<b>PLATE-FORME DE CHARGEMENT</b>	60 x 90,5 cm

**272 kg**  
CAPACITÉ DE CHARGE



2436UTH  
UTHSTP  
Sangle longue 508 cm.

<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b> L <sub>A</sub> x P x H	40,6 x 73,7 x 21 cm
<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b> L <sub>A</sub> x P	34,6 x 67,6 cm

**Capacité :** Cageots et caisses à canettes de 33 x 33 cm

<b>136 kg</b> CAPACITÉ DE CHARGE	<b>B</b> TYPE DE ROULETTES
-------------------------------------	-------------------------------



CD1327

<b>DIMENSIONS EXTÉRIEURES</b> L <sub>A</sub> x P x H	63,2 x 106 x 93,3 cm
<b>PLATE-FORME DE CHARGEMENT</b>	60 x 90,5 cm

**272 kg**  
CAPACITÉ DE CHARGE



2436UTHS  
Avec 2 sangles.

## Camdolly Sangle de CD400 et CD1826PDB Camdollies

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXT.
400STP	Sangle	500 Long

Pièces/ carton : 1



# LE CHARIOT À PLATEAUX ET VAISSELLE ET LE CHARIOT À PLATEAUX ET COUVERTS

## Chariot à plateaux et vaisselle

- Le compartiment de rangement ouvert peut recevoir toute une gamme d'assiettes et de plateaux.
- Ces chariots peuvent s'utiliser avec ou sans accessoire pour couverts.
- Fabrication en polyéthylène facile à nettoyer et à l'épreuve de la rouille, de l'écaillage et de la corrosion.
- Les coins moulés arrondis protègent meubles et murs.
- Manœuvre facile grâce aux poignées moulées et aux roulettes pivotantes haute résistance de 15,2 cm.

**Couleurs :** Noir (110), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Granite Gris (191), Granite Vert (192).

**Roulettes :** 15,24 cm pivotantes, 2 freins.

La housse en vinyle ne figure pas sur la liste NSF.



Le TDCR12 comprend les cylindres pour couverts et la housse en vinyle.



Housse en vinyle fournie pour un rangement hygiénique TDCR12 uniquement.



TDCR12

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H
TDCR12	Combiné chariot-panier	97 x 58 x 105 cm
TDC2029*	Chariot seul	97 x 56,5 x 87
CR12	Panier à couverts	84 x 58 x 23
FWC56	Cylindre à couverts FWC56	La 11,4 x H 14

Pièces/Carton : 1 FWC56 Nombre d'unités par carton FWC56 : 12

\*TDC2029 non offert en Noir (110).

## Le chariot à plateaux et couverts

- Ce chariot permet d'organiser de manière bien nette les plateaux et accessoires de self-service.
- Huit bacs Camwear® transparents servent à ranger couverts, serviettes et condiments non périssables.
- Fourni avec un couvercle protecteur en vinyle.

**Couleurs :** Noir (110), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Granite Gris (191), Granite Vert (192).

**Roulettes :** 15,24 cm pivotantes, 2 freins.

La housse en vinyle ne figure pas sur la liste NSF.



### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TC1418 : (401)

CODE	DESCRIPTION	PIÈCES/CARTON
TC1418	Avec bacs et couvercle	1

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H	CAPACITÉ DE CHARGE MAX.	TAILLE MAXIMUM DE PLATEAU	CAPACITÉ EN PLATEAUX
TC1418	82 x 54 x 116 cm	227 kg	36 x 46 cm	180-200 en 2 colonnes

Bacs gastronomiques pour le dessus « libre service » du chariot :

NB. DE BAGS, PAR FORMAT	CAPACITÉ
4 bacs GN 1/3 de 10 cm de prof.	100 couteaux, 100 cuillères, 80 fourchettes
4 bacs GN 1/6 de 10 cm de prof.	Pour condiments divers



TC1418



Utilisez la housse en vinyle pour assurer un entreposage salubre.



# CHARIOT AJUSTABLE À ASSIETTES SÉRIE S



- Un seul chariot permet de ranger des assiettes de même format ou de combiner des formats différents.
- Les colonnes s'ajustent facilement.


**Couleurs :** Noir (110), Bleu Ardoise (401), Gris moucheté (480), Marron Foncé (131).

**Roulettes :** 2 pivotantes à frein de 12,7 cm et 2 de 25,4 cm.


Housse en vinyle comprise.  
Non homologué NSF.




**Permet de ranger les assiettes et les bols allant de 11,7 à 33 cm**



Taille des assiettes :  $\phi$  23,5 à 33 cm  
4 colonnes (60 assiettes par colonne)  
Capacité totale : 240




Taille des assiettes :  $\phi$  18,4 à 23,5 cm  
6 colonnes (60 assiettes par colonne)  
Capacité totale : 360




Taille des assiettes :  $\phi$  14,6 à 18,4 cm  
6 colonnes (45 assiettes par colonne)  
Capacité totale : 270




2 colonnes :  $\phi$  23,5 à 33 cm (60 assiettes par colonne)  
5 colonnes :  $\phi$  12,6 cm (45 assiettes par colonne)  
Capacité totale : 345



3 colonnes :  $\phi$  18,4 à 23,5 cm (60 assiettes par colonne)  
5 colonnes : 11,75 cm (45 assiettes par colonne)  
Capacité totale : 405



2 colonnes :  $\phi$  18,4 à 23,5 cm (60 assiettes par colonne)  
2 colonnes :  $\phi$  14,6 à 18,4 cm (45 assiettes par colonne)  
4 colonnes :  $\phi$  12,6 cm (45 assiettes par colonne)  
Capacité totale : 390



**STABLE ET SÛR**  
 $\phi$  1,27 cm tige de haut en bas de diviseur.

**FACILE À MANŒUVRER**  
Poignées moulées ergonomiques des deux côtés.

**TENIR LA CAPACITÉ**  
Les colonnes de stockage de 49,5 cm permettent de ranger 45 à 60 assiettes par colonne.

**HAUTEMENT DURABLE**  
Fait de polyéthylène robuste pour protéger la vaisselle contre les ébréchures. À l'épreuve des ébréchures et de la rouille, ne se fêlera pas.

**ROUES ARRIÈRE**  
Roues Easy Wheels de 25,4 cm ne marquant pas.

ADCS

**ROULETTES AVANT**  
pivotantes à frein de 12,7 cm.



L'essieu arrière de 2 cm en acier plaqué permet de transporter des charges allant jusqu'à 227 kg.



Housse en vinyle comprise avec chaque chariot pour assurer un entreposage salubre.

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

ADCS : (110), (401), (480)

### CODE

**NOMBRE DE COLONNES DE SÉPARATION**

### ADCS

6

**NB. D'ASSIETTES/COLONNE**

Approx. 45 à 60

**DIMENSIONS TOTALES - L x Lo x H**

73 x 96 x 81 cm

**Pièces/carton :** 1 La taille des assiettes varie de 11,7 à 33 cm.

# CHARIOT AJUSTABLE À ASSIETTES ADC33

- Souplesse d'utilisation illimitée avec colonnes de séparation totalement ajustables.
- Pour ranger en toute sécurité des assiettes, saladiers et plateaux de formes et de dimensions assorties.
- Ergonomique, durable et facile à manœuvrer.

**Couleurs ADC33 :** Marron Foncé (131), Bleu Ardoise (401).

**Roues 15 cm :** 4 roues pivotantes avec frein et 1 roue centrale fixe.

Housse hygiénique en vinyle comprise.  
Housse non homologuée NSF.



L'ADC33 n'est pas disponible auprès de notre site de City of Industry, Californie, États-Unis



Permet de ranger les assiettes et les bols allant de 11 à 33 cm

CODE	ADC33
NOMBRE DE COLONNES DE SÉPARATION	6
NB. D'ASSIETTES/COLONNE	Approx. 45-60
DIMENSIONS TOTALES - L <sub>A</sub> x L <sub>O</sub> x H	76,2 x 98,43 x 90,17 cm

Pièces/carton : 1


Avec ses poignées ergonomiques intégrées des deux côtés, l'ADC33 est compact et se manipule confortablement.




ADC33

Roues pivotantes de 15,24 cm avec freins à chaque coin.


La roue fixe au centre du chariot permet de le manœuvrer sans aucun effort, même totalement chargé.




**6 séparateurs :**  
4 colonnes (11-33 cm)  
format rond




**6 séparateurs :**  
4 colonnes (11-33 cm) format rond + 1 colonne (17,5-30 cm) format rond




**6 séparateurs :**  
6 colonnes (20,3-29,2 x 12,7-21,9 cm) format ovale




**4 séparateurs :**  
4 colonnes (25-28,8 cm) format carré




**6 séparateurs :**  
5 colonnes (24-27,9 cm) format carré




**12 séparateurs :**  
6 colonnes (15,2-20,3 cm) format rond ou carré




**4 séparateurs :**  
1 colonne (35-73,6 cm) forme longue x plateaux ovales jusqu'à (59,9 cm)




**6 séparateurs :**  
4 colonnes format ovale (29,2 x 21,9 cm) ; 1 colonne 40,6 cm plateau rond




**8 séparateurs :**  
6 colonnes (20,3 cm) Format carré moyen



**6 séparateurs :**  
2 colonnes (33,7 cm) grand format rond, 1 colonne (25,4 cm) format carré moyen, 1 colonne (29,2 cm) grand format carré, 1 colonne (29,2 x 21,9 cm) format ovale moyen



**6 séparateurs :**  
5 colonnes (29,2 x 21,9 cm) format ovale



**6 séparateurs :**  
4 colonnes pour assiettes personnalisées

**PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**

ADC33: (131)

# CHARIOTS À ASSIETTES VERSA, CHARIOTS À ASSIETTES, CHARIOTS RÉGLABLES POUR ASSIETTES ET PLATEAUX

## Chariots à assiettes Versa

- Les chariots à assiettes Versa offrent un moyen sûr et à grande capacité permettant de protéger les assiettes rondes et carrées.
- La coque durable en polyéthylène est antirouille, elle est indéformable et ne peut ni s'ébrécher, ni se fissurer.
- La conception à colonnes symétriques offre un accès plus aisé pour enlever les assiettes.
- Grâce à l'essieu arrière de 2 cm à plaquage acier, la capacité de charge est de 227 kg.
- Les poignées moulées des deux extrémités facilitent la manœuvre.
- Les roulettes avant de 12,7 cm, pivotantes et à frein, et les roues arrière de 25,4 cm ne laissant pas de marques assurent un déplacement en douceur.
- Aucun montage n'est requis.

## Conception à colonnes symétriques Chariots à assiettes

- Servent à ranger et à protéger les assiettes coûteuses.
- Les séparateurs moulés dans le corps forment 4 colonnes.
- Fabrication en polyéthylène durable qui protège les assiettes contre les ébréchures.
- L'accès ouvert sur 2 côtés permet un chargement et un déchargement.
- Les coins arrondis à l'extérieur et à l'intérieur protègent les assiettes.

## Chariot ajustable pour plateaux et assiettes

- Permet de ranger une grande variété d'assiettes et de plateaux.
- Les deux séparateurs réglables s'ajustent facilement pour bloquer plateaux et assiettes.
- Fabrication en polyéthylène durable qui protège les assiettes et les plateaux afin d'éviter les ébréchures.
- Facile à nettoyer, ce matériau est indéformable, antirouille, inébréchant et incassable.

**Couleurs :** Noir (110), Marron Foncé (131), Gris Moucheté (480).

**Roulettes :** 2 pivotantes à frein de 12,7 cm et 2 de 25,4 cm.

Housse en vinyle comprise.  
Non homologué NSF.

Le DCS950 est protégé par des brevets aux États-Unis et dans d'autres pays D 603,120S. Le DCS1125 est protégé par des brevets aux États-Unis et dans d'autres pays D 625,894.

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

DCS950, DCS1125 : (480)



DCS1125

DCS950

Le chariot **DCS1125** permet de charger 4 colonnes de 45 à 60 assiettes rondes de 28,6 cm maximum ou assiettes carrées de 24,1 cm maximum.

Le chariot **DCS950** permet de charger 5 colonnes de 45 à 60 assiettes rondes de 24,1 cm maximum ou 4 ou 5 colonnes d'assiettes carrées de 20,5 cm maximum.

**Couleurs :** Noir (110), Bleu Ardoise (401), Marron Foncé (131), Granit Gris (191).

**Roulettes :** 2 pivotantes à frein de 12,7 cm et 2 de 25,4 cm.

Housse en vinyle comprise.  
Non homologué NSF.



### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

DC1225 : (191)



DC700



La Housse hygiénique en plastique est comprise avec chaque chariot et est recommandée pour protéger la vaisselle et les plateaux propres.

**Des housses de rechange sont disponibles ; consultez la liste des pièces de rechange Cambro à [www.cambro.com](http://www.cambro.com).**

**Couleurs :** Noir (110), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Granit Gris (191), Granit Vert (192).

**Roulettes :** 15,2 cm, toutes pivotantes, 2 à frein.

**Capacité de charge maximale :** 227 kg.

Housse en vinyle comprise.  
Non homologué NSF.



### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TDC30 : (191)



TDC30



Housse en vinyle comprise avec chaque chariot pour assurer un entreposage salubre.



## Chariots à assiettes Versa

CODE	DCS950	DCS1125
TAILLES DE ASSIETTES (RONDES)	21,3 - 24,1 cm	24,4 - 28,6 cm
TAILLES DE ASSIETTES (CARRÉES)	18,4 - 20,5 cm	21,3 - 24,1 cm
NB. DE COLONNES PAR CHARIOT	5, 45-60 nb. d'assiettes/colonne	4, 45-60 nb. d'assiettes/colonne
DIMENSIONS TOTALES - LA x Lo x H	69 x 78 x 81 cm	69 x 78 x 81 cm

Pièces/carton : 1

Housse en vinyle comprise avec chaque chariot pour assurer un entreposage salubre.



## Chariots à assiettes à colonnes symétriques

CODE	DC575	DC700	DC825
TAILLES DE ASSIETTES	14,6 cm	14,9 - 17,8 cm	18,1 - 21 cm
NB. DE COLONNES PAR CHARIOT	6, 45-60 nb. d'assiettes/colonne	6, 45-60 nb. d'assiettes/colonne	4, 45-60 nb. d'assiettes/colonne
DIMENSIONS TOTALES - LA x Lo x H	83 x 60 x 81 cm	83 x 60 x 81 cm	73 x 60,5 x 81,5 cm

Pièces/carton : 1



## Chariots à assiettes à colonnes symétriques

CODE	DC1225
TAILLES DE ASSIETTES	28,9 - 31,1 cm
NB. DE COLONNES PAR CHARIOT	4, 45-60 nb. d'assiettes/colonne
DIMENSIONS TOTALES - LA x Lo x H	83 x 70 x 81,5 cm

Pièces/carton : 1

## Chariot ajustable pour plateaux et assiettes

CODE	TDC30
NB. DE COLONNES DE SÉPARATION	2
NB. D'ASSIETTES/COLONNE	Approx. 45 à 60
NB. DE PLATEAUX/COLONNE	80 plateaux de 36 x 46 cm
DIMENSIONS TOTALES - LA x Lo x H	59 x 99 x 88 cm
DIMENSIONS INTERNES L x P	78,7 x 46 cm (sans séparateurs)

Pièces/carton : 1

# LES BACS À VAISSELLE CAMBOX®



## Regal (ABS)



CODE	1120CBR	1520CBR
DESCRIPTION	Bac à couverts à quatre compartiments	Cambox
DIMENSIONS TOTALES LA x Lo x H	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm

Pièces/carton : 12 Couleurs : Noir (110), Marron Foncé (131).



CODE	2115CBR	2115CBR	1722CBR
DESCRIPTION	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSIONS TOTALES LA x Lo x H	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (avec poignée)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm

Pièces/carton : 1 Couleurs : Noir (110), Marron Foncé (131).



## Polyéthylène



CODE	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP & 1520CBPF*
DESCRIPTION	Panier à couverts	Bac tous-usages	Bac à couverts à 4 compartiments	Cambox
DIMENSIONS TOTALES LA x Lo x H	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm

Pièces/carton : 12 Couleurs : Noir (110), Marron Foncé (131), Gris Clair (180). \* 1520CBPF Cambox à fond plat, 1520CBP Cambox à fond rainuré



CODE	1621CBP	2115CBP	2115CBP	1722CBP
DESCRIPTION	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSIONS TOTALES LA x Lo x H	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (avec poignée)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm

Pièces/carton : 12 Couleurs : Noir (110), Marron Foncé (131), Gris Clair (180).

## Couvercles de boîtes



CODE	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
ADAPTÉ À	1520CBP	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	21155CBR, 21157CBR
DIMENSIONS TOTALES LA x Lo	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm

Pièces/carton : 12 Couleur : Blanc (148).



# CHARIOT DE SERVICE KD ET CHARIOT UTILITAIRE KD

- Chariots polyvalents, durables et de prix abordable.
- Les étagères en polypropylène légèrement granité munies de rambardes empêchent le contenu de tomber.
- Les montants en aluminium assurent la stabilité.
- Expédiés démontés afin de minimiser les frais de transport.
- Faciles à monter.

**Chariot et jeu de panneaux d'étagère - Couleurs :** Noir (110), Gris moucheté (480).

**Poubelle et panier à couverts - Couleur :** Noir (110).



Chaque étagère BC340KD peut recevoir un casier à vaisselle ainsi que deux bacs à vaisselle de taille standard.



Rebords empêchant les articles de tomber.

Lors du montage, des panneaux optionnels peuvent être ajoutés pour fermer une étagère sur 3 côtés.

Montants en aluminium assurant une grande solidité.

Quatre roues pivotantes assurent un transport silencieux et une maniabilité constante.

Surface robuste, résistante aux taches et facile à nettoyer.

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

BC331KD, BC340KD, BC340KDP : (480), (110)  
BC331KDTC, BC331KDSH : (110)



CODE	BC331KD	BC340KD
DESCRIPTION	Chariot de service	Grand chariot utilitaire
DIAM./TYPE ROULETTE	4 de 7,6 cm, pivotantes, sans frein	4 de 12,7 cm, pivotantes, sans frein
DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x P x H	83,5 x 41 x 96,5 cm	101,5 x 54 x 95 cm
DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES Lo x P x H	62 x 40 x 30 cm	80 x 52 x 29,8 cm
CHARGE ADMISSIBLE	136 kg	180 kg

Pièces/carton : 1

Illustré avec panneaux en option pour une étagère.

## Accessoires en option



CODE	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
DESCRIPTION	30 L Poubelle	9,5 L Panier à couverts	Jeu de panneaux d'étagère (pour BC340KD uniquement)
DIMENSIONS	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm

Pièces/carton : 1

# LES CHARIOTS DE SERVICE

- Durables et fiables, ces chariots polyvalents sont de véritables bêtes de travail.
- Parfaits pour le quai d'arrivée ou pour préparer et desservir les tables.
- Construction monobloc en polyéthylène à poignées et étagères moulées.
- Choix de modèles à côtés ouverts ou fermés.

**Couleurs :** Noir (110), Bleu Ardoise (401), Marron Foncé (131), Café (157), Granite Gris (191).

Les chariots BC225, BC2254S, BC11TC et BC1115SH peuvent être expédiés via chariot à emballages.



## Chariots ouverts

CODE	BC225	BC2254S	BC235
DIAM./TYPE ROULETTE	7,6 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein	7,6 cm, 4 pivotantes, 1 à frein	12,7 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	71 x 41 x 82 cm	71 x 41 x 82 cm	95 x 55 x 88 cm
DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES	56 x 39,5 x 29 cm	56 x 39,5 x 29 cm	79 x 52 x 29 cm
CHARGE ADMISSIBLE	159 kg	159 kg	227 kg

Pièces/carton : 1



CODE	BC2354S	BC230	BC2304S
DIAM./TYPE ROULETTE	12,7 cm, 4 pivotantes, 1 à frein	12,7 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein	12,7 cm, 4 pivotantes, 1 à frein
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	95 x 55 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES	79 x 52 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm
CHARGE ADMISSIBLE	227 kg	227 kg	227 kg

Pièces/carton : 1



## Chariots fermés

CODE	BC330	BC3304S
DIAM./TYPE ROULETTE	12,7 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein	12,7 cm, 4 pivotantes, 1 à frein
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES	69 x 46,5 x 29 cm	69 x 46,5 x 29 cm
CHARGE ADMISSIBLE	227 kg	227 kg

Pièces/carton : 1

## Accessoires en option pour les chariots de service



CODE	BC11TC*	BC1115SH*
DESCRIPTION	42 L Boîte à ordures de 42 L	6,6 L Panier à couverts
DIMENSIONS L x P x H	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm

Pièces/carton : 1

\*Les articles BC11TC et BC1115SH ne sont pas adaptés aux chariots utilitaires KD. BC11TC et BC1115SH disponibles en Noir (110) et Marron Foncé (131) uniquement.



# RAYONNAGE

Principales Caractéristiques à Tous Les Rayonnages des Séries Camshelving®

Série Camshelving Guide de Référence Rapide

Guide de Référence Des Codes Produit

Service de Conception Gratuit Camshelving

Longueur Totale de La Série Camshelving — Guide de Référence Rapide

Camshelving Premium Series

Premium Series Tableaux des Capacités de Charge

Accessoires pour Camshelving® Premium Series

Système de Rails Au Sol Pour Stockage de Haute Densité

Camshelving Elements Series

Elements Series Tableaux des Capacités de Charge

Accessoires pour Camshelving® Elements Series

Camshelving Basics Plus Series

Basics Plus Series Tableaux des Capacités de Charge

Accessoires pour Camshelving® Basics Plus Series

Étagères Murales Camshelving et Prolongateurs D'etagère Storesafe®

Les Palettes de Stockage

**Des  
rayonnages  
pour la  
vie**



## **LE STOCKAGE REDÉFINI.**

Une gamme complète de rayonnage Camshelving répondant aux exigences sanitaires et de résistances pour l'univers des cuisines professionnelles. Les rayonnages Camshelving permettent d'optimiser l'espace de stockage répondant aux normes de sécurité alimentaire et d'hygiène, pour toutes les tailles et pour tous les budgets. Les systèmes Camshelving réunissent tous les critères pour aider les professionnels de la restauration :

- Optimisation de l'organisation
- Garantie la fraîcheur des aliments
- Réduction des coûts de main d'oeuvre
- Simplification de la gestion des stocks
- Limitation des pertes alimentaires
- Elimination des coûts de remplacements
- Facile d'entretien



Camshelving est protégé par les brevets US suivants :

D498,664 S, D508,646 S, D512,867 S, D623,929 S, D624,764 S, D648,582 S, D630,935 S, D648,159 S, D651,433 S, D648,160 S, D697,391 S, D727,715 S, D728,347 S, D728,348 S, D707,994 S, D739,989 S, D663,912 S, D736,488 S, D739,989 S, D760,519 S, US 6,981,454B2



Produits Cambro de stockage et de transport qui contribuent à la manutention hygiénique des aliments.



COMPOSANT

Produits répondant aux critères d'hygiène et d'entretien de NSF International.



Certifie les produits approuvés par Technischer Überwachungs-Verein. (Association d'inspection technique)



Produits qui permettent de répondre aux recommandations HACCP.



Adapté aux produits alimentaires



Lavable en lave-vaisselle.



Produits sans cadmium



Polypropylène recyclable

**camguard**  
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

Protection antimicrobienne intégrée de façon permanente dans les clayettes pour empêcher la prolifération des moisissures, champignons et bactéries.

# CAMSHELVING®

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES À TOUS LES RAYONNAGES DES SÉRIES CAMSHELVING

## À L'épreuve de La Rouille et de La Corrosion


Protégés par une garantie à vie contre la rouille et la corrosion, les systèmes de rayonnages Camshelving éliminent les inconvénients et les coûts associés à la remise en état ou au remplacement de rayonnages abimés. Seul Cambro offre des rayonnages pour la vie.



## Utilisables Dans Des Environnements Variés


Résistants aux moisissures, aux produits chimiques, au sel, aux aliments acides et à l'humidité, Les systèmes de rayonnages Camshelving s'adaptent à toutes les zones de stockage et supportent de grandes variations de température. Les systèmes Camshelving peuvent être installés partout, garantis à vie contre la corrosion.

**-38°C À 88°C**




## Utilisation Optimisée de L'espace

Les composants ont été soigneusement conçus pour maximiser l'espace de stockage, même dans les lieux exigus.



Unité de base fixe



Unité de base fixe + unité additionnelle

## Montant Partagé

L'espace, c'est de l'argent. Les rayonnages sont conçus pour être interconnectés sans compromettre leur capacité de charge et tout en maximisant l'espace de stockage utilisable.

# PREMIUM series

# ELEMENTS series



# BASICS PLUS series


## Faciles à Nettoyer

Le nettoyage des rayonnages ne devrait pas représenter une tâche insurmontable. Qu'il ait lieu chaque jour ou à des dates définies, le nettoyage peut s'effectuer rapidement et facilement sans interférer sur l'espace de stockage ou les activités quotidiennes normales.




## Faciles à Régler

Chaque étagère peut être réglée facilement et de manière indépendante pour s'adapter à toute une variété de produits de stockage et d'emballage.



**Unité d'angle ou en L**  
Unité de base fixe + unité additionnelle avec un jeu de raccords d'angle par étagère et 2 supports de rayonnage.



**Unité en U**  
Deux unités de base fixe + étagères intermédiaires avec 2 jeux de raccords d'angle par étagère et 4 supports de rayonnage.

● Raccords d'angle

## Espaces Perdus des Étagères D'angle

Convertissez des espaces inutilisables en zones de stockage continues et faciles d'accès grâce à ces raccords d'angle.

# SÉRIE CAMSHELIVING®

## GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Cambro offre trois systèmes de rayonnage résistant à la rouille et à la corrosion et hygiéniques qui répondent aux exigences rigoureuses des entreprises de distribution de repas.

Ce guide vous aidera à choisir le système Camshelving idéal pour chaque zone de stockage de votre entreprise. Seul Cambro offre des rayonnages pour la vie.



### PREMIUM series

<b>Zones de stockage</b>	<p>Entreprises de distribution de repas avec volumes importants et chargement/déchargement constant de produits lourds. Fréquentes et/ou multiples livraisons quotidiennes</p> <p><b>Stockage humide</b> – Chambres de congélation, chambres frigorifiques, zones de lavage de la vaisselle</p> <p><b>Stockage sec</b> – Aliments en vrac, matériel de restauration mobile, porcelaine/vaisselle, linge de table, commerces.</p>
<b>Segments de marché recommandés</b>	<p>Hôtels et casinos, restaurants, restaurants à service rapide, restaurants d'entreprises, établissements scolaires et universitaires, établissements de soins, établissements militaires, centres de congrès/stades, navires de croisière, traiteurs et banquets, dîners d'entreprise, petites et moyennes épicerie, grande distribution.</p>
<b>Composants du produit</b>	<p>Les montants et les traverses sont constitués d'une âme en acier avec un revêtement extérieur lisse en polypropylène. Résistance supérieure et matériau suffisamment durable pour répondre aux exigences des charges les plus lourdes.</p>
<b>Assemblage</b>	<p>Les queues d'aronde moulées limitent le nombre de pièces, rendant le montage plus facile.</p>
<b>Capacité de charge</b> (Premium basée sur une longueur de 680 - 1280 mm) (Elements basée sur une longueur de 610 - 1220 mm) (Basics Plus basée sur une longueur de 765 - 1220 mm)	<p><b>Unité de base fixe</b> : 200 kg par étagère, 800 kg par unité. <b>Unité mobile</b> : 340 kg par unité. <b>Unité d'angle / en L et unité en U</b> : 180 kg par étagère, 810 kg par unité.</p>
<b>Garantie à vie contre la rouille et la corrosion</b>	<b>Tablettes, montants et traverses</b>
<b>Longueurs d'étagère</b>	680, 780, 880, 980, 1080, 1180, 1280, 1380, 1480, 1580, 1680, 1780 mm
<b>Profondeurs d'étagère</b>	300, 400, 500, 600 mm
<b>Hauteurs d'étagère</b>	<b>Fixe</b> : 1700, 1800, 2140 mm <b>Mobile</b> : 1790 mm (roues comprises)
<b>Unités mobiles</b>	OUI
<b>Système de rails au sol pour stockage de haute densité</b>	OUI
<b>Support de rayonnage pour étagère du bas</b>	OUI
<b>Barrières de sécurité</b>	OUI
<b>Chariot de séchage et de rangement vertical</b> (plateau / planche à découper / couvercles)	OUI
<b>Chariot de séchage et de rangement pour dômes</b>	NON
<b>Chariot de séchage et de rangement incliné</b>	OUI
<b>Séparateur d'étagères</b> (stockage d'articles étroits)	OUI
<b>Barre de séparation d'étagères</b> (pour bacs ou boîtes à aliments)	OUI
<b>Casier à coulisses pour plateaux</b>	OUI
<b>Cage de sécurité pour étagère simple</b>	OUI

ACCESSOIRES



## ELEMENTS series

## BASICS PLUS series

Entreprises de distribution de repas avec volumes importants et chargement/déchargement constant de produits moyennement lourds ou lourds.

5 à 7 livraisons par semaine

**Stockage humide** – Chambres de congélation, chambres frigorifiques, zones de lavage de la vaisselle

**Stockage sec** – Aliments en vrac, matériel de restauration mobile, porcelaine/vaisselle, linge de table, commerce.

Entreprises de distribution de repas avec volumes modérés et chargement/déchargement constant de produits légers et moyennement lourds.

2 à 5 livraisons par semaine

**Stockage humide** – Chambres de congélation, chambres frigorifiques, zones de lavage de la vaisselle

**Stockage sec** – Aliments en vrac, matériel de restauration mobile, linge de table, commerce, et jetables.

Hôtels et casinos, restaurants, restaurants à service rapide, restaurants d'entreprises, établissements scolaires et universitaires, établissements de santé, établissements militaires, centres de congrès/stades, navires de croisière, traiteurs et banquets, dîners d'entreprise, petites et moyennes épicerie, grande distribution.

Hôtels et casinos, restaurants, restaurants à service rapide, restaurants d'entreprises, établissements scolaires et universitaires, établissements de santé, établissements militaires, centres de congrès/stades, navires de croisière, traiteurs et banquets, dîners d'entreprise, petites et moyennes épicerie, glaciers et cafés, grande distribution.

Les montants et les traverses sont fabriqués dans un matériau composite révolutionnaire léger et pourtant suffisamment résistant pour supporter des conditions de chargement extrêmes.

Les montants et les traverses sont fabriqués avec le même matériau composite révolutionnaire que celui de la série Éléments. Le design profilé est plus léger, et néanmoins suffisamment durable et solide pour répondre à toute une variété de conditions de stockage.

Facile à assembler.

Facile à assembler.

**Unité de base fixe** : 363 kg par étagère, 907 kg par unité.

**Unité mobile** : 340 kg par unité.

**Unité d'angle/en L et unité en U** : 185 kg par étagère, 820 kg par unité.

**Unité de base fixe** : 190 kg par étagère, 800 kg par unité.

**Unité d'angle/en L et unité en U** : 134 kg par étagère, 590 kg par unité.

### Clayettes, montants et traverses

### Clayettes, montants et traverses

610, 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm

765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm

360, 460, 540, 610 mm

360, 460, 540, 610 mm

**Fixe** : 1630, 1830, 2140 mm

**Mobile** : 1778, 1980 mm (roues comprises)

**Fixe** : 1630, 1830, 2140 mm

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

# GUIDE DE RÉFÉRENCE DES CODES PRODUITS


Les références de nos produits sont simples à identifier pour faciliter au maximum les besoins de l'opérateur: choix de l'unité et des accessoires. Les numéros de code se composent de 3 parties.

1. **Préfixe** – Définit la catégorie du rayonnage et le type de d'unité, de base fixe, additionnelle ou mobile.
2. **Dimensions** – Indiquent la profondeur, la longueur et la hauteur.
3. **Suffixe** – Type de clayettes et nombre de niveaux d'étagères.

## Unités complètes

### MP Camshelving® Premium Series

- MPU Unité de Base Fixe
- MPA Unité Fixe Additionnelle
- MPMU Unité Mobile
- MPHU Unité de Rayonnage Espace Plus



Exemple de code pour une unité de base série Haut de gamme Camshelving de P 40 x Lo 110 x H 170 cm avec 4 étagères à claire-voie.

V4 4 Étagères à claire-voie


V5 5 Étagères à claire-voie

S4 4 Étagères pleines


S5 5 Étagères pleines

### E Camshelving Elements Series

- ESU Unité de Base Fixe
- EA Unité Fixe Additionnelle
- EMU Unité de Mobile



Exemple de code pour une unité de base Basics Plus Series de D 18" x L 36" x H 64" (P 46 x Lo 91 x H 163 cm) avec 4 étagères à claire-voie.



VS4 3 Étagères à claire-voie + 1 Étagères pleines

VS5 4 Étagères à claire-voie + 1 Étagères pleines

V4PKG\* 4 Étagères à claire-voie

V5PKG\* 5 Étagères à claire-voie

S4PKG\* 4 Étagères pleines

VS4PKG\* 3 Étagères à claire-voie + 1 Étagères pleines

\*Série Premium uniquement.


### CB Camshelving Basics Plus Series

- CBU Unité de Base Fixe
- CBA Unité Fixe Additionnelle

## Kits de montants et kits d'étagères

### MP Camshelving® Premium Series

- MPSK Kits D'étagères pour Fixes
- MPPK Kits de Montants pour Fixes
- MPMPK Kits de Montants pour Mobile



Exemple de code pour un kit d'étagères pour unité fixe à claire-voie, série Premium de P 40 x Lo 110 cm dans un colis.

V1 1 Étagère à claire-voie

S1 1 Étagères pleines

V4 4 Étagères à claire-voie


V5 5 Étagères à claire-voie

S4 4 Étagères pleines


S5 5 Étagères pleines

### E Camshelving Elements Series

- ESK Kits D'étagères pour Fixes
- EPK Kits de Montants pour Fixes
- EMSK Kits D'étagères pour Mobile
- EMPK Kits de Montants pour Mobile



Exemple de code pour un kit d'étagères pour unité fixe à claire-voie, Basics Plus Series de D 18" x L 36" (P 46 x Lo 91 cm) dans un colis.



VS4\* 3 Étagères à claire-voie + 1 Étagères pleines

VS5\* 4 Étagères à claire-voie + 1 Étagères pleines

\*Série Elements et Basics Plus uniquement.

### CB Camshelving Basics Plus Series

- CBSK Kits D'étagères pour Fixes
- CBPK Kits de Montants pour Fixes

## Accessoires

Si un accessoire est commun à plus d'une gamme d'étagères, le code commence par CS.

Si un accessoire n'est utilisé que dans une gamme d'étagères, le code commence par les lettres du préfixe de cette gamme.

Ex : Raccords d'angle :

- a. MPCC1 = Jeu de raccords d'angle Camshelving Premium
- b. ECC1 = Jeu de raccords d'angle Camshelving Éléments
- c. CBCC1 = Jeu de raccords d'angle Camshelving Basics Plus

# SERVICE DE CONCEPTION GRATUIT CAMSHELVING®

Afin de sélectionner le système de stockage le plus adapté pour vos besoins,

Cambro met à votre disposition un service de conception des rayonnages

utilisant un logiciel breveté: Cambro Design Software (CDS). L'espace

de stockage utilisable est maximisé avec le moins d'unités possible.

Nos conseillers experts en rayonnage préparent un plan de

sol en 2D et en 3D avec une liste détaillée des produits par

pièce/zone. Les offres sont complétées et envoyées par

e-mail sous 24-48 heures ouvrées, selon le nombre de pièces et la

complexité du système. Nous serons ravis de concevoir la solution de

rayonnages la mieux adaptée à vos besoins. Appelez-nous ou envoyez-nous

un mail dès aujourd'hui pour prendre contact avec l'un de nos

conseillers Camshelving.






**CAMBRO USA :** 1(714) 230-4113  
shelving@cambro.com

**CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS :** (49)7022 90 100 0  
cambroeuropa@cambro.com

**CAMBRO FRANCE :** 0800 91 0878 (Numéro Vert)  
cambrofrance@cambro.com



## C'est Très Simple ! Pour Commencer, Veuillez Nous Fournir :

- Le nom du projet
- Le type de salle de stockage (chambre de congélation / frigorifique)
- Les dimensions de la ou des pièces (L x l x H)
- L'emplacement et les dimensions de la porte / de l'entrée
- Les obstructions (condensateurs / tuyaux)
- Vos préférences additionnelles / exigences





# LONGUEUR TOTALE DE LA SÉRIE CAMSHELIVING® – GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE



**Unité linéaire :** Unité de base fixe + unité additionnelle avec montants partagés



**Unité d'angle/en L :** Unité de base fixe + unité additionnelle avec raccords d'angle



**Unité en U :** Deux unités de base fixes + étagères intermédiaires avec raccords d'angle



## Unité linéaire : Unité de base fixe + unité additionnelle avec montants partagés

PREMIUM SERIES				ELEMENTS SERIES			BASICS PLUS SERIES		
UNITÉ DE BASE FIXE + ADDITIONNELLE	LONGUEUR EFFECTIVE DE L'UNITÉ DE BASE FIXE	LONGUEUR EFFECTIVE DE L'UNITÉ ADDITIONNELLE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR EFFECTIVE DE L'UNITÉ DE BASE FIXE	LONGUEUR EFFECTIVE DE L'UNITÉ ADDITIONNELLE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR EFFECTIVE DE L'UNITÉ DE BASE FIXE	LONGUEUR EFFECTIVE DE L'UNITÉ ADDITIONNELLE	LONGUEUR TOTALE
600 mm	680 mm	+ 635 mm	= <b>1315 mm</b>	610 mm	+ 559 mm	= <b>1169 mm</b>	765 mm	+ 718 mm	= <b>1483 mm</b>
700	780	+ 735	= <b>1515</b>	765	+ 712	= <b>1477</b>	915	+ 870	= <b>1785</b>
800	880	+ 835	= <b>1715</b>	915	+ 864	= <b>1779</b>	1070	+ 1023	= <b>2093</b>
900	980	+ 935	= <b>1915</b>	1070	+ 1016	= <b>2086</b>	1220	+ 1175	= <b>2395</b>
1000	1080	+ 1035	= <b>2115</b>	1220	+ 1169	= <b>2389</b>	1375	+ 1328	= <b>2703</b>
1100	1180	+ 1135	= <b>2315</b>	1375	+ 1321	= <b>2696</b>	1525	+ 1480	= <b>3005</b>
1200	1280	+ 1235	= <b>2515</b>	1525	+ 1474	= <b>2999</b>			
1300	1380	+ 1335	= <b>2715</b>	1830	+ 1778	= <b>3608</b>			
1400	1480	+ 1435	= <b>2915</b>						
1500	1580	+ 1535	= <b>3115</b>						
1600	1680	+ 1635	= <b>3315</b>						
1700	1780	+ 1735	= <b>3515</b>						

## Unité d'angle/en L : Unité de base fixe + unité additionnelle avec raccords d'angle

PREMIUM SERIES				PREMIUM SERIES			PREMIUM SERIES		
UNITÉ ADDITIONNELLE	LONGUEUR EFFECTIVE DE L'UNITÉ ADDITIONNELLE	PROFONDEUR DE L'UNITÉ DE BASE FIXE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR EFFECTIVE DE L'UNITÉ ADDITIONNELLE	PROFONDEUR DE L'UNITÉ DE BASE FIXE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR EFFECTIVE DE L'UNITÉ ADDITIONNELLE	PROFONDEUR DE L'UNITÉ DE BASE FIXE	LONGUEUR TOTALE
600 mm	655 mm	+ 400 mm	= <b>1035 mm</b>	655 mm	+ 500 mm	= <b>1155 mm</b>	655 mm	+ 600 mm	= <b>1255 mm</b>
700	755	+ 400	= <b>1135</b>	755	+ 500	= <b>1255</b>	755	+ 600	= <b>1355</b>
800	855	+ 400	= <b>1235</b>	855	+ 500	= <b>1355</b>	855	+ 600	= <b>1455</b>
900	955	+ 400	= <b>1335</b>	955	+ 500	= <b>1455</b>	955	+ 600	= <b>1555</b>
1000	1055	+ 400	= <b>1435</b>	1055	+ 500	= <b>1555</b>	1055	+ 600	= <b>1655</b>
1100	1155	+ 400	= <b>1535</b>	1155	+ 500	= <b>1655</b>	1155	+ 600	= <b>1755</b>
1200	1255	+ 400	= <b>1635</b>	1255	+ 500	= <b>1755</b>	1255	+ 600	= <b>1855</b>
ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES				ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES			ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES		
610	585	+ *458	= <b>1045</b>	585	+ *534	= <b>1119</b>	585	+ *610	= <b>1195</b>
765	737	+ 458	= <b>1200</b>	737	+ 534	= <b>1271</b>	737	+ 610	= <b>1347</b>
915	889	+ 458	= <b>1350</b>	889	+ 534	= <b>1423</b>	889	+ 610	= <b>1499</b>
1070	1042	+ 458	= <b>1505</b>	1042	+ 534	= <b>1576</b>	1042	+ 610	= <b>1652</b>
1220	1194	+ 458	= <b>1655</b>	1194	+ 534	= <b>1728</b>	1194	+ 610	= <b>1804</b>

L'unité de 610 mm n'est pas disponible pour le rayonnage Basics Plus Series. \*Longueur Effective.

## Unité en U : Deux unités de base fixes + étagères intermédiaires avec raccords d'angle

PREMIUM SERIES				PREMIUM SERIES			PREMIUM SERIES		
ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	LONGUEUR EFFECTIVE DE ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	400 MM PROFONDEUR A + B DE L'UNITÉ DE BASE FIXE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR EFFECTIVE DE ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	500 MM PROFONDEUR A + B DE L'UNITÉ DE BASE FIXE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR EFFECTIVE DE ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	600 MM PROFONDEUR A + B DE L'UNITÉ DE BASE FIXE	LONGUEUR TOTALE
800 mm	830 mm	+ 800 mm	= <b>1630 mm</b>	830 mm	+ 1000 mm	= <b>1830 mm</b>	830 mm	+ 1200 mm	= <b>2030 mm</b>
900	930	+ 800	= <b>1730</b>	930	+ 1000	= <b>1930</b>	930	+ 1200	= <b>2130</b>
1000	1030	+ 800	= <b>1830</b>	1030	+ 1000	= <b>2030</b>	1030	+ 1200	= <b>2230</b>
1100	1130	+ 800	= <b>1930</b>	1130	+ 1000	= <b>2130</b>	1130	+ 1200	= <b>2330</b>
1200	1230	+ 800	= <b>2030</b>	1230	+ 1000	= <b>2230</b>	1230	+ 1200	= <b>2430</b>
ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES				ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES			ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES		
915 mm	864 mm	+ *915 mm	= <b>1779 mm</b>	864 mm	+ *1067 mm	= <b>1931 mm</b>	864 mm	+ *1220 mm	= <b>2084 mm</b>
1070	1016	+ 915	= <b>1931</b>	1016	+ 1067	= <b>2083</b>	1020	+ 1220	= <b>2236</b>
1220	1169	+ 915	= <b>2084</b>	1169	+ 1067	= <b>2236</b>	1170	+ 1220	= <b>2389</b>



\*Longueur Effective.

# CAMSHELVING® PREMIUM series

## POURQUOI CHOISIR PREMIUM ?

- Gros volumes
- Livraisons fréquentes
- Chargement/déchargement constant de produits
- Supporter les produits les plus lourds
- Stabilité et Solidité
- Hygiène Alimentaire
- Conditions de manutention les plus exigeantes
- Facile à Nettoyer
- Facile à Monter

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özyay, Turquie.



## Tous Les Environnements -38°C À 88°C

Fixe

Haute densité

Mobile

**camguard**  
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



COMPOSANT

besoins en stockage

## LOURDS

livraisons  
quotidiennes


## FRÉQUENTES

Montants, Traverses, Tablettes, Selle de support de rayonnage, Raccords de montants, Raccords d'angle, Pied anti-séisme, Fixation murale, Étiquettes d'identification, Cage de sécurité pour une étagère, Casier à coulisses pour plateaux, Barrière d'étagère, Barres de séparation d'étagère, Espace Plus rails complets et kits de prolongateurs ne sont pas homologué NSF.

# CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

## DIMENSIONS DES UNITÉS FIXES

## DIMENSIONS DES UNITÉS MOBILES



## TABLEAUX DES CAPACITÉS DE CHARGE DES PREMIUM SERIES

Le poids doit être distribué équitablement sur l'étagère.

		LONGUEURS D'ÉTAGÈRE 680 – 1280 MM	LONGUEURS D'ÉTAGÈRE 1380 – 1780 MM
<b>UNITÉ SIMPLE FIXE</b>	Unité uniquement	800 kg (TUV)	600 kg (TUV)
	l'étagère uniquement	200 (TUV)	150 (TUV)
	Unité avec support de rayonnage*	980	740
	l'étagère du bas avec support de rayonnage*	380	290
<b>UNITÉ D'ANGLE</b> avec 2 supports de rayonnage sont requis	Unité uniquement	810	—
	l'étagère uniquement	180	—
	l'étagère du bas avec support de rayonnage*	270	—
<b>UNITÉ MOBILE</b>	Unité uniquement**	340	—

\*\*Compte tenu de la capacité de charge des roues, la charge maximum en poids sur une unité mobile entière est de 340 kg.



**CAPACITÉ DE CHARGE AVEC  
LA CERTIFICATION TÜV**

\*Les supports de rayonnage renforcent la stabilité et augmentent la capacité de charge de l'étagère du bas uniquement. Fortement recommandés pour les unités de base de 1380 mm ou plus, toutes les unités d'angles, les unités d'angle/en L, les unités prévues pour des charges plus lourdes. (voir page 96).

# CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

## Unités de base fixes, additionnelles et mobiles

Ces unités facilitent la prise de commandes tout en économisant du temps lors du montage. En raison des dimensions et du poids des unités, les kits de montants (non assemblés) et kits d'étagères sont expédiés en plusieurs cartons.


Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Üzay, Turquie.




## Unités de base fixes et unités additionnelles de 4 étagères à claire-voie

Les unités de base se composent de 2 kits de montant et de 4 kits d'étagères à claire-voie.

Les unités additionnelles se composent de 1 kit de montant et de 4 kits d'étagères à claire-voie.



Les unités additionnelles sont expédiées dans  5


Les unités de base sont expédiées dans  6

HAUTEURS	PROFONDEURS	LONGUEURS
2	4	12
1700 mm	300 mm	680 mm 1280 mm
1800	400	780 1380
	500	880 1480
	600	980 1580
		1080 1680
		1180 1780

## Unités de base fixes et unités additionnelles de 4 étagères pleines

Les unités de base se composent de 2 kits de montant et de 4 kits d'étagères pleines.

Les unités additionnelles se composent de 1 kit de montant et de 4 kits d'étagères pleines.



Les unités additionnelles sont expédiées dans  5

Les unités de base sont expédiées dans  6


HAUTEURS	PROFONDEURS	LONGUEURS
2	4	12
1700 mm	300 mm	680 mm 1280 mm
1800	400	780 1380
	500	880 1480
	600	980 1580
		1080 1680
		1180 1780

## Unités de base fixes et unités additionnelles de 4 étagères à claire-voie et pleines et unités additionnelles (3 à claire-voie + 1 pleine)

Les unités de base fixes se composent de 2 kits de montants et de 4 kits d'étagères à claire-voie ou pleines.

Les unités additionnelles se composent de 1 kit de montant et de 4 kits d'étagères à claire-voie ou pleine.

Installez l'étagère pleine en bas pour éviter que l'eau/les solutions de nettoyage se déversent sur les produits stockés, ou installez l'étagère pleine sur le haut pour protéger les produits stockés sur les étagères inférieures de la condensation dans la chambre froide.



Les unités additionnelles sont expédiées dans  5


Les unités de base sont expédiées dans  6

HAUTEURS	PROFONDEURS	LONGUEURS
2	4	12
1700 mm	300 mm	680 mm 1280 mm
1800	400	780 1380
	500	880 1480
	600	980 1580
		1080 1680
		1180 1780

## Unités de base fixes et unités additionnelles de 5 étagères à claire-voie

Les unités de base se composent de 2 kits de montants et de 4 kits d'étagères à claire-voie.

Les unités additionnelles se composent de 1 kit de montant et de 4 kits d'étagères à claire-voie.



HAUTEURS	PROFONDEURS	LONGUEURS
2	4	12
1700 mm	300 mm	680 mm 1280 mm
1800	400	780 1380
	500	880 1480
	600	980 1580
		1080 1680
		1180 1780

Les unités additionnelles sont expédiées dans




Les unités de base sont expédiées dans



## Unités mobiles à 4 étagères à claire-voie ou pleines


Les unités mobiles se composent de 2 kits de montants mobiles, 4 kits d'étagères à claire-voie ou pleines, et 4 roues pivotantes avec frein à blocage total.



HAUTEUR*	PROFONDEURS	LONGUEURS
1	3	5
1790 mm	400 mm	980 mm
	500	1080
	600	1180
		1280
		1380

\*Avec roues de 127 mm.

Expédié dans un



scannez



Vous trouverez des informations, des vidéos et des schémas d'assemblage sur le site [www.cambro.com/camshelving](http://www.cambro.com/camshelving), où vous pourrez télécharger ou voir les spécifications des rayonnages Camshelving et les barèmes de prix.



PREMIUM  
SERIES


**1700**  
mm  
HAUTEUR

# V4PKG

## UNITÉS DE 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE


Les unités de base se composent de 2 kits de montants et de 4 kits d'étagères à claire-voie. Les unités sont expédiées au complet dans 6 cartons. Les unités additionnelles se composent de 1 kit de montant et de 4 kits d'étagères à claire-voie. Les unités sont expédiées au complet dans 5 cartons.

Fixe



400 mm  
PROFONDEUR

Additionnelle



CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
MPU4617V4PKG	400 x 680 x 1700 mm
MPU4717V4PKG	400 x 780 x 1700
MPU4817V4PKG	400 x 880 x 1700
MPU4917V4PKG	400 x 980 x 1700
MPU41017V4PKG	400 x 1080 x 1700
MPU41117V4PKG	400 x 1180 x 1700
MPU41217V4PKG	400 x 1280 x 1700
MPU41317V4PKG	400 x 1380 x 1700
MPU41417V4PKG	400 x 1480 x 1700
MPU41517V4PKG	400 x 1580 x 1700
MPU41617V4PKG	400 x 1680 x 1700
MPU41717V4PKG	400 x 1780 x 1700

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
MPA4617V4PKG	400 x 635 x 1700 mm
MPA4717V4PKG	400 x 735 x 1700
MPA4817V4PKG	400 x 835 x 1700
MPA4917V4PKG	400 x 935 x 1700
MPA41017V4PKG	400 x 1035 x 1700
MPA41117V4PKG	400 x 1135 x 1700
MPA41217V4PKG	400 x 1235 x 1700
MPA41317V4PKG	400 x 1335 x 1700
MPA41417V4PKG	400 x 1435 x 1700
MPA41517V4PKG	400 x 1535 x 1700
MPA41617V4PKG	400 x 1635 x 1700
MPA41717V4PKG	400 x 1735 x 1700

500 mm PROFONDEUR

MPU5617V4PKG	500 x 680 x 1700 mm
MPU5717V4PKG	500 x 780 x 1700
MPU5817V4PKG	500 x 880 x 1700
MPU5917V4PKG	500 x 980 x 1700
MPU51017V4PKG	500 x 1080 x 1700
MPU51117V4PKG	500 x 1180 x 1700
MPU51217V4PKG	500 x 1280 x 1700
MPU51317V4PKG	500 x 1380 x 1700
MPU51417V4PKG	500 x 1480 x 1700
MPU51517V4PKG	500 x 1580 x 1700
MPU51617V4PKG	500 x 1680 x 1700
MPU51717V4PKG	500 x 1780 x 1700

MPA5617V4PKG	500 x 635 x 1700 mm
MPA5717V4PKG	500 x 735 x 1700
MPA5817V4PKG	500 x 835 x 1700
MPA5917V4PKG	500 x 935 x 1700
MPA51017V4PKG	500 x 1035 x 1700
MPA51117V4PKG	500 x 1135 x 1700
MPA51217V4PKG	500 x 1235 x 1700
MPA51317V4PKG	500 x 1335 x 1700
MPA51417V4PKG	500 x 1435 x 1700
MPA51517V4PKG	500 x 1535 x 1700
MPA51617V4PKG	500 x 1635 x 1700
MPA51717V4PKG	500 x 1735 x 1700

600 mm PROFONDEUR

MPU6617V4PKG	600 x 680 x 1700 mm
MPU6717V4PKG	600 x 780 x 1700
MPU6817V4PKG	600 x 880 x 1700
MPU6917V4PKG	600 x 980 x 1700
MPU61017V4PKG	600 x 1080 x 1700
MPU61117V4PKG	600 x 1180 x 1700
MPU61217V4PKG	600 x 1280 x 1700
MPU61317V4PKG	600 x 1380 x 1700
MPU61417V4PKG	600 x 1480 x 1700
MPU61517V4PKG	600 x 1580 x 1700
MPU61617V4PKG	600 x 1680 x 1700
MPU61717V4PKG	600 x 1780 x 1700

MPA6617V4PKG	600 x 635 x 1700 mm
MPA6717V4PKG	600 x 735 x 1700
MPA6817V4PKG	600 x 835 x 1700
MPA6917V4PKG	600 x 935 x 1700
MPA61017V4PKG	600 x 1035 x 1700
MPA61117V4PKG	600 x 1135 x 1700
MPA61217V4PKG	600 x 1235 x 1700
MPA61317V4PKG	600 x 1335 x 1700
MPA61417V4PKG	600 x 1435 x 1700
MPA61517V4PKG	600 x 1535 x 1700
MPA61617V4PKG	600 x 1635 x 1700
MPA61717V4PKG	600 x 1735 x 1700

PREMIUM  
SERIES


**1800**  
mm  
HAUTEUR

# V4PKG

## UNITÉS DE 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE


Les unités de base se composent de 2 kits de montants et de 4 kits d'étagères à claire-voie. Les unités sont expédiées au complet dans 6 cartons. Les unités additionnelles se composent de 1 kit de montant et de 4 kits d'étagères à claire-voie. Les unités sont expédiées au complet dans 5 cartons.

Fixe



400 mm  
PROFONDEUR

Additionnelle



CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
MPU4618V4PKG	400 x 680 x 1800 mm
MPU4718V4PKG	400 x 780 x 1800
MPU4818V4PKG	400 x 880 x 1800
MPU4918V4PKG	400 x 980 x 1800
MPU41018V4PKG	400 x 1080 x 1800
MPU41118V4PKG	400 x 1180 x 1800
MPU41218V4PKG	400 x 1280 x 1800
MPU41318V4PKG	400 x 1380 x 1800
MPU41418V4PKG	400 x 1480 x 1800
MPU41518V4PKG	400 x 1580 x 1800
MPU41618V4PKG	400 x 1680 x 1800
MPU41718V4PKG	400 x 1780 x 1800

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
MPA4618V4PKG	400 x 635 x 1800 mm
MPA4718V4PKG	400 x 735 x 1800
MPA4818V4PKG	400 x 835 x 1800
MPA4918V4PKG	400 x 935 x 1800
MPA41018V4PKG	400 x 1035 x 1800
MPA41118V4PKG	400 x 1135 x 1800
MPA41218V4PKG	400 x 1235 x 1800
MPA41318V4PKG	400 x 1335 x 1800
MPA41418V4PKG	400 x 1435 x 1800
MPA41518V4PKG	400 x 1535 x 1800
MPA41618V4PKG	400 x 1635 x 1800
MPA41718V4PKG	400 x 1735 x 1800

500 mm PROFONDEUR

MPU5618V4PKG	500 x 680 x 1800 mm
MPU5718V4PKG	500 x 780 x 1800
MPU5818V4PKG	500 x 880 x 1800
MPU5918V4PKG	500 x 980 x 1800
MPU51018V4PKG	500 x 1080 x 1800
MPU51118V4PKG	500 x 1180 x 1800
MPU51218V4PKG	500 x 1280 x 1800
MPU51318V4PKG	500 x 1380 x 1800
MPU51418V4PKG	500 x 1480 x 1800
MPU51518V4PKG	500 x 1580 x 1800
MPU51618V4PKG	500 x 1680 x 1800
MPU51718V4PKG	500 x 1780 x 1800

MPA5618V4PKG	500 x 635 x 1800 mm
MPA5718V4PKG	500 x 735 x 1800
MPA5818V4PKG	500 x 835 x 1800
MPA5918V4PKG	500 x 935 x 1800
MPA51018V4PKG	500 x 1035 x 1800
MPA51118V4PKG	500 x 1135 x 1800
MPA51218V4PKG	500 x 1235 x 1800
MPA51318V4PKG	500 x 1335 x 1800
MPA51418V4PKG	500 x 1435 x 1800
MPA51518V4PKG	500 x 1535 x 1800
MPA51618V4PKG	500 x 1635 x 1800
MPA51718V4PKG	500 x 1735 x 1800

600 mm PROFONDEUR

MPU6618V4PKG	600 x 680 x 1800 mm
MPU6718V4PKG	600 x 780 x 1800
MPU6818V4PKG	600 x 880 x 1800
MPU6918V4PKG	600 x 980 x 1800
MPU61018V4PKG	600 x 1080 x 1800
MPU61118V4PKG	600 x 1180 x 1800
MPU61218V4PKG	600 x 1280 x 1800
MPU61318V4PKG	600 x 1380 x 1800
MPU61418V4PKG	600 x 1480 x 1800
MPU61518V4PKG	600 x 1580 x 1800
MPU61618V4PKG	600 x 1680 x 1800
MPU61718V4PKG	600 x 1780 x 1800

MPA6618V4PKG	600 x 635 x 1800 mm
MPA6718V4PKG	600 x 735 x 1800
MPA6818V4PKG	600 x 835 x 1800
MPA6918V4PKG	600 x 935 x 1800
MPA61018V4PKG	600 x 1035 x 1800
MPA61118V4PKG	600 x 1135 x 1800
MPA61218V4PKG	600 x 1235 x 1800
MPA61318V4PKG	600 x 1335 x 1800
MPA61418V4PKG	600 x 1435 x 1800
MPA61518V4PKG	600 x 1535 x 1800
MPA61618V4PKG	600 x 1635 x 1800
MPA61718V4PKG	600 x 1735 x 1800

**PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**

TOUTES LES TAILLES : (490)

Couleur: Blanc moucheté (490).

PREMIUM  
SERIES

**1800**  
mm  
HAUTEUR

# V5PKG

## UNITÉS DE 5 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

Les unités de base se composent de 2 kits de montants et de 5 kits d'étagères à claire-voie. Les unités sont expédiées au complet dans 7 cartons. Les unités additionnelles se composent de 1 kit de montant et de 5 kits d'étagères à claire-voie. Les unités sont expédiées au complet dans 6 cartons.


Fixe



400 mm  
PROFONDEUR

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
MPU4618V5PKG	400 x 680 x 1800 mm
MPU4718V5PKG	400 x 780 x 1800
MPU4818V5PKG	400 x 880 x 1800
MPU4918V5PKG	400 x 980 x 1800
MPU41018V5PKG	400 x 1080 x 1800
MPU41118V5PKG	400 x 1180 x 1800
MPU41218V5PKG	400 x 1280 x 1800
MPU41318V5PKG	400 x 1380 x 1800
MPU41418V5PKG	400 x 1480 x 1800
MPU41518V5PKG	400 x 1580 x 1800
MPU41618V5PKG	400 x 1680 x 1800
MPU41718V5PKG	400 x 1780 x 1800

Additionnelle



CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
MPA4618V5PKG	400 x 635 x 1800 mm
MPA4718V5PKG	400 x 735 x 1800
MPA4818V5PKG	400 x 835 x 1800
MPA4918V5PKG	400 x 935 x 1800
MPA41018V5PKG	400 x 1035 x 1800
MPA41118V5PKG	400 x 1135 x 1800
MPA41218V5PKG	400 x 1235 x 1800
MPA41318V5PKG	400 x 1335 x 1800
MPA41418V5PKG	400 x 1435 x 1800
MPA41518V5PKG	400 x 1535 x 1800
MPA41618V5PKG	400 x 1635 x 1800
MPA41718V5PKG	400 x 1735 x 1800

500 mm PROFONDEUR

MPU5618V5PKG	500 x 680 x 1800 mm	MPA5618V5PKG	500 x 635 x 1800 mm
MPU5718V5PKG	500 x 780 x 1800	MPA5718V5PKG	500 x 735 x 1800
MPU5818V5PKG	500 x 880 x 1800	MPA5818V5PKG	500 x 835 x 1800
MPU5918V5PKG	500 x 980 x 1800	MPA5918V5PKG	500 x 935 x 1800
MPU51018V5PKG	500 x 1080 x 1800	MPA51018V5PKG	500 x 1035 x 1800
MPU51118V5PKG	500 x 1180 x 1800	MPA51118V5PKG	500 x 1135 x 1800
MPU51218V5PKG	500 x 1280 x 1800	MPA51218V5PKG	500 x 1235 x 1800
MPU51318V5PKG	500 x 1380 x 1800	MPA51318V5PKG	500 x 1335 x 1800
MPU51418V5PKG	500 x 1480 x 1800	MPA51418V5PKG	500 x 1435 x 1800
MPU51518V5PKG	500 x 1580 x 1800	MPA51518V5PKG	500 x 1535 x 1800
MPU51618V5PKG	500 x 1680 x 1800	MPA51618V5PKG	500 x 1635 x 1800
MPU51718V5PKG	500 x 1780 x 1800	MPA51718V5PKG	500 x 1735 x 1800

600 mm PROFONDEUR

MPU6618V5PKG	600 x 680 x 1800 mm	MPA6618V5PKG	600 x 635 x 1800 mm
MPU6718V5PKG	600 x 780 x 1800	MPA6718V5PKG	600 x 735 x 1800
MPU6818V5PKG	600 x 880 x 1800	MPA6818V5PKG	600 x 835 x 1800
MPU6918V5PKG	600 x 980 x 1800	MPA6918V5PKG	600 x 935 x 1800
MPU61018V5PKG	600 x 1080 x 1800	MPA61018V5PKG	600 x 1035 x 1800
MPU61118V5PKG	600 x 1180 x 1800	MPA61118V5PKG	600 x 1135 x 1800
MPU61218V5PKG	600 x 1280 x 1800	MPA61218V5PKG	600 x 1235 x 1800
MPU61318V5PKG	600 x 1380 x 1800	MPA61318V5PKG	600 x 1335 x 1800
MPU61418V5PKG	600 x 1480 x 1800	MPA61418V5PKG	600 x 1435 x 1800
MPU61518V5PKG	600 x 1580 x 1800	MPA61518V5PKG	600 x 1535 x 1800
MPU61618V5PKG	600 x 1680 x 1800	MPA61618V5PKG	600 x 1635 x 1800
MPU61718V5PKG	600 x 1780 x 1800	MPA61718V5PKG	600 x 1735 x 1800

Couleur: Blanc moucheté (490).

PREMIUM  
SERIES


**1790**  
mm  
HAUTEUR

# V4PKG

## UNITÉS MOBILES DE 4 ÉTAGÈRES

Les unités mobiles se composent de 2 kits de montants mobiles, 4 kits d'étagères à claire-voie ou pleines, et 4 roues pivotantes avec frein à blocage total. Les unités sont expédiées au complet dans 6 cartons.

À Claire-voie




400 mm  
PROFONDEUR

DIMENSIONS P x Lo x H
400 x 980 x 1790 mm
400 x 1080 x 1790
400 x 1180 x 1790
400 x 1280 x 1790
400 x 1380 x 1790

CODE
MPMU4917V4PKG
MPMU41017V4PKG
MPMU41117V4PKG
MPMU41217V4PKG
MPMU41317V4PKG

Pleines



CODE
MPMU4917S4PKG
MPMU41017S4PKG
MPMU41117S4PKG
MPMU41217S4PKG
MPMU41317S4PKG

500 mm  
PROFONDEUR

500 x 980 x 1790 mm
500 x 1080 x 1790
500 x 1180 x 1790
500 x 1280 x 1790
500 x 1380 x 1790

MPMU5917V4PKG
MPMU51017V4PKG
MPMU51117V4PKG
MPMU51217V4PKG
MPMU51317V4PKG

MPMU5917S4PKG
MPMU51017S4PKG
MPMU51117S4PKG
MPMU51217S4PKG
MPMU51317S4PKG

600 mm  
PROFONDEUR

600 x 980 x 1790 mm
600 x 1080 x 1790
600 x 1180 x 1790
600 x 1280 x 1790
600 x 1380 x 1790

MPMU6917V4PKG
MPMU61017V4PKG
MPMU61117V4PKG
MPMU61217V4PKG
MPMU61317V4PKG

MPMU6917S4PKG
MPMU61017S4PKG
MPMU61117S4PKG
MPMU61217S4PKG
MPMU61317S4PKG

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE  
TOUTES LES TAILLES : (490)

\*Avec roues de 127 mm.



# ACCESSOIRES POUR CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

## Support de rayonnage pour étagère du bas

Augmente la capacité de charge de l'étagère du bas uniquement. S'ajoute à des étagères de toutes longueurs. Fortement recommandé pour les unités de 1300 mm ou plus, et toutes les unités d'angle/en L, les unités en U et les unités prévues pour des charges plus lourdes.


### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES TAILLES : (490)

CODE	DIMENSIONS P x H
<b>Support de rayonnage – Surbaissé</b>	
MPDS30H16	300 x 190 mm
MPDS40H16	400 x 190
MPDS50H16	500 x 190
MPDS60H16	600 x 190
<b>Support de rayonnage – Surélevé</b>	
MPDS30H30	300 x 289
MPDS40H30	400 x 289
MPDS50H30	500 x 289
MPDS60H30	600 x 289

Pièces/carton : 1

Couleur: Blanc moucheté (490).




## Raccords d'angle

Conception unique brevetée assurant une utilisation maximale de l'étagère. Utilisez 1 jeu par étagère pour relier les unités de base et les unités additionnelles dans les angles. Connectez 4 ou 5 étagères intermédiaires entre 2 unités de base (2 jeux requis par étagère). Disponibles à l'unité, par 8 ou 10 jeux.

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES TAILLES : (490)



CODE	DESCRIPTION
MPCC1	1 jeu
MPCC8	8 jeux
MPCC10	10 jeux

Couleur : Blanc moucheté (490).

## Étiquettes d'identification

S'accrochent sur les traverses d'étagère pour identifier clairement les produits stockés. En plastique hautement durable avec un côté transparent sur la face avant. Étiquettes comprises.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x H
CSID6	Étiquettes de 152 mm	152 x 25 mm
CSID3	Étiquettes de 76 mm	76 x 25

Pièces/carton : 12

Couleur : Blanc / Transparent.



### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CSID6 : (000)



## Fixation murale

Sert à fixer une unité d'étagères fixes au mur pour plus de sécurité et de stabilité si nécessaire. En acier inoxydable. Vis non comprises.

CODE	DIMENSION P x Lo x H
CSWF	73 x 238 x 48 mm

Pièces/carton : 4  
Couleur : Argent (000).



Diamètre du trou 1,11 cm.

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CSWF : (000)



# ACCESSOIRES POUR CAMSHELIVING® PREMIUM SERIES

## Pied anti-séisme

Fixez solidement les montants de l'unité fixe directement au sol pour plus de sécurité et de stabilité si nécessaire. En acier inoxydable. Vis ou boulons non compris.

<u>CODE</u>	<u>DIMENSION</u> <u>P x L x H</u>
CSEQ3	102 x 83 x 59 mm

Pièces/carton : 4  
Couleur : Argent (000).



Diamètre du trou 1,43 cm.



## Roue de qualité supérieure

Idéal dans tous les lieux de stockage, en particulier les chambres frigorifiques et de congélation et/ou les zones humides. En plastique résistant à la corrosion et extrêmement durable avec une roue pivotante de 127 mm en caoutchouc thermoplastique non marquante. Le frein à blocage total bloque le mouvement de pivot et la roue.

<u>CODE</u>	<u>SIZE</u>
MPMCWB	127 mm

Pièces/carton : 2  
Couleur : Gris (000).

**PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**  
MPMCWB : (000)




## Barre de séparation d'étagère (pour étagères de 600 mm de profondeur uniquement)

Permet d'empiler et de séparer les articles rangés sur les étagères. En plastique ABS hautement durable. S'installe directement sur les clayettes pleines ou à claire-voie. Se retire facilement pour la déplacer ou la laver.

<u>CODE</u>	<u>DIMENSION</u> <u>P x H</u>
CSSD248	610 x 203 mm

Pièces/carton : 1  
Couleur : Gris clair (151).

**PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**  
CSSD248 : (151)



## Barres de séparation d'étagère (pour étagères de 600 mm de profondeur uniquement)

Créez un service personnalisé ou un poste de rangement pour les bacs, les boîtes ou les casiers à vaisselle. Installez des séparateurs droits et inclinés sur les traverses d'étagère.

<u>CODE</u>	<u>DESCRIPTION</u>
CSDBA	Barre de séparation inclinée
CSDBS	Barre de séparation droite

Pièces/carton : 4  
Couleur : Gris Moucheté (480).



# ACCESSOIRES POUR CAMSHELIVING® PREMIUM SERIES

## Barrière d'étagère

Les barrières d'étagères sont faciles à installer et à enlever. Compatible avec des étagères de 680 à 1780 mm de largeur et de 300 à 600 mm de profondeur. Les doubles tiges fournissent un maximum de maintien pour le contenu des étagères. Les nouvelles barrières d'étagères peuvent être utilisées avec des séparateurs d'étagères et des chariots de séchage. Ils sont disponibles en kits de 3 ou 4 côtés pour répondre aux besoins de l'industrie de la restauration.

## Kit de barrières d'étagères

CODE	DIMENSION P x Lo
<b>Kit de barrières d'étagères complets (2 côtés, 2 extrémités)</b>	
MPR600900	600 x 900 mm
MPR6001000	600 x 1000
MPR6001100	600 x 1100
<b>Kit de barrières d'étagères 3/4 (1 côté, 2 extrémités)</b>	
MPR6009003	600 x 900
MPR60010003	600 x 1000
MPR60011003	600 x 1100

Pièces/carton : 1  
Couleur : Gris clair (151).

Les kits de barrières d'étagères sont disponibles dans toutes les profondeurs et toutes les longueurs. Pour voir toute la collection de kits complets et 3/4, voir les spécifications du produit et les barèmes de prix du rayonnage des gammes Camshelving.

## Barrières côtés

CODE	LONGUEUR
MPR600S	600 mm
MPR700S	700
MPR800S	800
MPR900S	900
MPR1000S	1000
MPR1100S	1100
MPR1200S	1200
MPR1300S	1300
MPR1400S	1400
MPR1500S	1500
MPR1600S	1600
MPR1700S	1700

## Barrières d'extrémités

CODE	PROFONDEUR
MPR300E	300 mm
MPR400E	400
MPR500E	500
MPR600E	600

**PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**

TOUTES KITS : (151)



## Casier à coulisses pour plateaux (pour étagères de 600 mm de profondeur uniquement)

Contient jusqu'à 6 plaques à pâtisserie ou plateaux de taille standard (1826) 46 x 66 cm ou 12 demi-format (1318) 32 x 45 cm. Installez une ou plusieurs unités sur des étagères à claire-voie de toutes longueurs. En aluminium léger et de grande qualité utilisable

en toute sécurité dans les chambres frigorifiques et de congélation. En aluminium 6463 (série 6000).

CODE	DIMENSION P x Lo x H
CSTSR	584 x 517 x 508 mm

Pièces/carton : 1  
Couleur : Argent (000).




## Cage de sécurité enveloppante

(pour étagères de 610 mm de profondeur uniquement)

Conservez les produits de valeur derrière des portes verrouillées. En acier inoxydable robuste 304 utilisable dans n'importe quel environnement. Les unités fixes ou mobiles sont expédiées au complet avec des kits de montants assemblés, 2 étagères à claire-voie et 4 roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total pour unité mobile et 1 cage de sécurité enveloppante. Assemblage requis. Dispositif de verrouillage non compris.

Cage de sécurité uniquement, cadre d'étagère non compris.



Expédié en standard avec 2 kits d'étagères à claire-voie

CODE	CPFWSC244860	CPU244864SUPKG	CPMU244867SUPKG
DESCRIPTION	Cage de sécurité enveloppante	Cage de sécurité enveloppante pour unité fixe	Cage de sécurité enveloppante pour unité mobile
DIMENSION P x Lo x H	680 x 1276 x 1562 mm	680 x 1276 x 1638 mm	680 x 1276 x 1721 mm
COULEUR	Argent (000)	Gris moucheté (480)	Gris moucheté (480)

Pièces/carton : 1  
Uniquement pour la série Premium Camshelving, fabriquée aux États-Unis. Commande spéciale. Comptez 10 à 12 semaines de livraison à l'international.

Cage expédiée uniquement dans



1

Unités expédiées dans



2

# ACCESSOIRES POUR CAMSHELIVING® PREMIUM SERIES

## Cage de sécurité pour une étagère

(pour étagères de 600 mm de profondeur uniquement)

Stockez en toute sécurité des produits de valeur sur une seule étagère. En acier inoxydable robuste 304 utilisable dans n'importe quel environnement. Nécessite une hauteur de 457 mm entre les étagères. Installez uniquement sur des étagères à claire-voie. Dispositif de verrouillage non compris.

CODE	DIMENSION P x Lo x H
CSSC244818	640 x 1080 x 460 mm

Pièces/carton : 1  
Couleur : Argent (000).



## Traverses d'étagère

Disponibles en paquets simples ou doubles. Utilisez deux traverses pour ajouter une étagère ouverte sur les barres de séparation ou les chariots de séchage. Ajoutez une traverse sur les montants arrière pour plus de support lorsque vous mettez du matériel à roulettes sous la première étagère.

LONGUEUR	PAQUET SIMPLE CODE*	PAQUET DOUBLE CODE**
600 mm	MPTR60	—
700	MPTR70	—
800	MPTR80	—
900	MPTR90	MPTR902PK
1000	MPTR100	MPTR1002PK
1100	MPTR110	MPTR1102PK
1200	MPTR120	MPTR1202PK
1300	MPTR130	MPTR1302PK
1400	MPTR140	—
1500	MPTR150	—
1600	MPTR160	—
1700	MPTR170	—

\*Pièces/carton : 1 \*\*Pièces/carton : 2  
Couleur : Blanc moucheté (490).



**PRODUITS ET COULEURS STOCKES  
SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**  
TOUTES LES TAILLES : (490)

## Clayette de séchage et de rangement vertical

(pour étagères de 600 mm de profondeur uniquement)

Clayette modulable à 7 emplacements conçu pour sécher et stocker des plateaux, plaques à pâtisserie, planches à découper et couvercles. S'installe directement sur les traverses d'étagère.

En plastique ABS hautement durable. Disponible à l'unité ou par carton de 3 pièces.

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	PIÈCES/ CARTON
CSDR7	597 x 260 x 95 mm	1
CSDR73	597 x 260 x 95	3

Couleur : Gris clair (151).

**PRODUITS ET COULEURS STOCKES  
SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**

CSDR7, CSDR73: (151)



## Chariot de séchage et de rangement vertical

Permet un séchage hygiénique, une manutention sûre et une organisation efficace des produits, qui sont ainsi facilement accessibles.

Les unités sont expédiées au complet avec 2 kits de montants mobiles, 6 traverses, 12 ou 15 clayettes de séchage vertical pour dôme et des roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total. Assemblage requis.


CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	CAPACITÉ
MPMU61117DRPKG	600 x 1180 x 1790 mm	84 plateaux
MPMU61317DRPKG	600 x 1380 x 1790	105 plateaux

Couleur : Blanc moucheté (490).

**PRODUITS ET COULEURS STOCKES  
SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**


MPMU61117DRPKG, MPMU61317DRPKG: (490)

L'unité de 1180 mm de long est expédiée dans



10

L'unité de 1380 mm de long est expédiée dans



11



# ACCESSOIRES POUR CAMSHELIVING® PREMIUM SERIES

## Clayette de séchage et de rangement pour dômes

(pour étagères de 540 mm de profondeur uniquement)

S'utilise pour sécher et ranger debout en toute sécurité jusqu'à 10 dômes ou cloches pour distribution de repas en milieu hospitalier. S'installe directement sur les traverses d'étagère. En plastique ABS hautement durable. Disponible à l'unité ou par carton de 5 pièces.

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	PIÈCES/ CARTON
CSDDC	520 x 415 x 86 mm	1
CSDDC5	520 x 415 x 86	5

**Couleur :** Gris clair (151).  
**Convient uniquement à la série Haut de gamme Camshelving fabriquée aux États-Unis. Commande spéciale. Comptez 10 à 12 semaines de livraison à l'international.**



## Chariot de séchage et de rangement pour dômes

Permet un séchage hygiénique, une manutention sûre et une organisation efficace des produits, qui sont ainsi facilement accessibles.

Les unités sont expédiées au complet avec des kits de montants mobiles assemblés en usine, 10 traverses, 10 clayettes de séchage pour dômes et des roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total. Assemblage requis.

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	CAPACITÉ
CPMU213675DDPKG	540 x 910 x 1910 mm	100 dômes

**Couleur :** Gris moucheté (480).  
**Uniquement pour la série Camshelving Premium, fabriquée aux États-Unis. Commande spéciale. Comptez 10 à 12 semaines de livraison à l'international.**



Expédié dans  3

## Clayette de séchage et de rangement incliné (pour étagères de 600 mm de profondeur uniquement)

Clayette de conception unique d'une capacité chacune de 8 plaques chaudes pour la distribution de repas ou utilisable pour sécher, stocker et transporter des bacs ou autres articles de cuisine. S'installe directement sur les traverses d'étagère. En plastique ABS hautement durable. Disponible à l'unité ou par carton de 4.

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	PIÈCES/ CARTON
CSDR8	592 x 263 x 160 mm	1
CSDR84	592 x 263 x 160	4

**Couleur :** Gris clair (151).

### **PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**

**CSDR8, CSDR84 :** (151)



## Chariot de séchage et de rangement incliné

Permet un séchage hygiénique, une manutention sûre et une organisation efficace des produits, qui sont ainsi facilement accessibles.

Les unités sont expédiées au complet avec 2 kits de montants mobiles, 8 traverses, 16 clayettes de séchage inclinées pour dôme et des roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total.


CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	CAPACITÉ
MPMU61217PDPKG	600 x 1280 x 1790 mm	128 plaques chaudes/ bases 16 bacs GN 1/1

**Couleur :** Blanc moucheté (490).

### **PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**

**MPMU61217PDPKG :** (490)



Expédié dans  10



SANPELLEGRINO

SANPELLEGRINO

ALLEGROLI ALLEGROLI


# CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

## Système de rails au sol pour optimiser l'Espace Plus, jusqu'à 50% de stockage supplémentaire

Augmente la capacité de stockage en créant des allées de stockage dans tous les espaces disponibles. Ce système simple se compose d'unités de base fixes arrimées aux deux extrémités dans un système de rails au sol surélevé, avec des unités mobiles haute densité installées entre. Les rails se posent facilement sans perçage ni colle.



Les unités mobiles Espace Plus sont disponibles avec des étagères, à claire-voie ou pleines, des roues à gorge et des anneaux amortisseurs. Les rails complets et les kits de prolongateurs sont expédiés au complet avec la visserie requise. Des unités de base fixes sont nécessaires pour arrimer le système aux deux extrémités. Choisissez parmi une large sélection (voir pages 102-103).



**Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Üzay, Turquie.**

Les rails de guidage surélevés créent une surface de roulement lisse et plane permettant le déplacement en douceur des unités mobiles. Ils empêchent l'accumulation de saleté et sont faciles à nettoyer. Les rails en aluminium et la visserie en acier inoxydable sont à l'épreuve de la rouille.



\*Il est conseillé d'utiliser une unité fixe tous les 4,5 m de rails pour stabiliser davantage le système.



Les roues à gorge roulent facilement et sûrement sur les rails surélevés.




Les rails surélevés se montent sans problème sur le bas d'une unité fixe qui fonctionne comme un ancrage du système. Ni boulons, ni trous percés dans le sol. Installation simple et rapide.



Augmente la capacité de stockage jusqu'à **50%**


## Unités mobiles Espace Plus de 4 étagères à claire-voie

Les unités comprennent 2 kits de montant mobile, 4 kits d'étagère à claire-voie, 4 roues haute densité et 4 amortisseurs haute densité.




HAUTEUR*	PROFONDEURS	LONGUEURS
1	2	5
1790 mm	500 mm	980 mm
	600	1080
		1180
		1280
		1380

\* Avec roues de 127 mm.

Expédié dans  6


## Unités mobiles Espace Plus de 4 étagères pleines

Les unités comprennent 2 kits de montant mobile, 4 kits d'étagère pleine, 4 roues haute densité et 4 amortisseurs haute densité.



HAUTEUR*	PROFONDEURS	LONGUEURS
1	2	5
1790 mm	500 mm	980 mm
	600	1080
		1180
		1280
		1380

\* Avec roues de 127 mm.

Expédié dans  6

## Rails complets et kits de prolongateurs

Les kits de rails surélevés en aluminium et les prolongateurs de rails sont livrés au complet dans 1 carton. Chaque kit contient toute la visserie en acier inoxydable nécessaire pour effectuer une installation au sol.

Il est fortement conseillé d'installer une unité de base fixe tous les 4,5 m de rails pour stabiliser davantage le système.



Rails complets	Prolongateurs
LONGUEURS	LONGUEURS
3	3
3,05 m	1,38 m
3,66	1,53
4,42	1,83

Expédié dans  1

CODE	DESCRIPTION	PIÈCES/ CARTON
<b>Kits de Rails</b>		
CSMHDTK10	Kit de rails de 3,05 m pour 3 unités mobiles*	1
CSMHDTK12	Kit de rails de 3,66 m pour 4 unités mobiles*	1
CSMHDTK145	Kit de rails de 4,42 m pour 5 unités mobiles*	1
<b>Prolongateurs de Rails</b>		
CSMHDTKE4	1,38 m Prolongateurs de rails	1
CSMHDTKE5	1,53 m Prolongateurs de rails	1
CSMHDTKE6	1,83 m Prolongateurs de rails	1
<b>Accessoires</b>		
CSHDF	Pièce de fixation au sol	4

Couleur : Argent (000). \*Basé sur les unités mobiles de 600 mm de profondeur.

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES TAILLES DE KITS ET PROLONGATEURS DE RAILS : (000)

# V4

## UNITÉS MOBILES ESPACE PLUS DE 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

# S4


## UNITÉS MOBILES ESPACE PLUS DE 4 ÉTAGÈRES PLEINES

Les unités comprennent 2 kits de montant mobile, 4 kits d'étagère, 4 roues haute densité et 4 amortisseurs haute densité. Les unités sont expédiées au complet dans 6 cartons.

**1790**  
mm  
HAUTEUR


**500** mm  
PROFONDEUR

**600** mm  
PROFONDEUR



CODE	DIMENSION P x Lo x H*
MPHU5917V4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017V4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117V4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217V4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317V4PKG	500 x 1380 x 1790

MPHU6917V4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017V4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117V4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217V4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317V4PKG	600 x 1380 x 1790



CODE	DIMENSION P x Lo x H*
MPHU5917S4PKG	500 x 980 x 1790 mm
MPHU51017S4PKG	500 x 1080 x 1790
MPHU51117S4PKG	500 x 1180 x 1790
MPHU51217S4PKG	500 x 1280 x 1790
MPHU51317S4PKG	500 x 1380 x 1790

MPHU6917S4PKG	600 x 980 x 1790 mm
MPHU61017S4PKG	600 x 1080 x 1790
MPHU61117S4PKG	600 x 1180 x 1790
MPHU61217S4PKG	600 x 1280 x 1790
MPHU61317S4PKG	600 x 1380 x 1790

Couleur : Blanc moucheté (490). \*Avec roues de 127 mm.

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES TAILLES : (490)

### Roue à gorge avec anneau amortisseur

Les roues à gorge roulent facilement et sûrement sur les rails surélevés. L'anneau amortisseur empêche les unités mobiles de s'entrechoquer.

CODE	TAILLE
MPMCHD	127 mm

Pièces/carton : 1  
Couleur : Gris (000).



### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

MPMCHD: (000)

# CAMSHELVING® ELEMENTS series

## POURQUOI CHOISIR ÉLÉMENTS ?

- Fabrication en matériau composite révolutionnaire
- Plus robuste que les étagères grillagées classiques
- Plus légère que la serie Premium Camshelving
- Résistante aux moisissures, produits chimiques et aux liquides
- Pour le stockage de produits moyennement lourds à lourds
- S'adapte dans toutes les zones de stockage
- Répond à toutes les exigences de la restauration.
- Facile à monter
- Facile à nettoyer



**Tous Les Environnements**  
**-38°C À 88°C**

**Fixe**

**Mobile**

**camguard**  
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



COMPOSANT




besoins en stockage  
**MOYENNEMENT  
LOURD à LOURD**

livraisons  
hebdomadaires


**5 – 7**

Raccords de montants, Raccords d'angle, Pied anti-séisme, Fixation murale, Étiquettes d'identification, Cage de sécurité pour une étagère, Casier à coulisses pour plateaux, et Barres de séparation d'étagère ne sont pas homologué NSF.

## DIMENSIONS DES UNITÉS FIXES



## DIMENSIONS DES UNITÉS MOBILES



## TABLEAUX DES CAPACITÉS DE CHARGE DES ELEMENTS SERIES

Le poids doit être distribué équitablement sur l'étagère.

		LONGUEURS D'ÉTAGÈRE 610 – 1220 MM	LONGUEURS D'ÉTAGÈRE 13750 – 1830 MM
<b>UNITÉ SIMPLE FIXE</b>	Unité uniquement	910 kg	910 kg
	l'étagère uniquement	365	275
	Unité avec support de rayonnage*	1110	1045
	l'étagère du bas avec support de rayonnage*	545	410
<b>UNITÉ D'ANGLE</b> avec 2 supports de rayonnage sont requis	Unité uniquement	820	—
	l'étagère uniquement	185	—
	l'étagère du bas avec support de rayonnage*	275	—
<b>UNITÉ MOBILE</b>	Unité uniquement**	340	—

\*\*Compte tenu de la capacité de charge des roues, la charge maximum en poids sur une unité mobile entière est de 340 kg.

\*Les supports de rayonnage renforcent la stabilité et augmentent la capacité de charge de l'étagère du bas uniquement. Fortement recommandés pour les unités de base de 1375 mm ou plus, toutes les unités d'angles, les unités d'angle/en L, les unités prévues pour des charges plus lourdes. (voir page 96).

# CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES

## Unités de base fixe, additionnelles et mobiles


Ces unités facilitent la prise de commandes tout en économisant du temps lors du montage. Les unités sont expédiées au complet dans un carton. Les kits de montant sont pré-assemblés en usine permettant un gain de temps lors du montage.



## Unités de base fixes et unités additionnelles de 4 étagères à claire-voie

Les unités de base comprennent deux kits de montants assemblés en usine et des étagères à claire-voie.

Les unités additionnelles comprennent 1 kit de montant assemblé en usine et des étagères à claire-voie.



HAUTEURS	PROFONDEURS	LONGUEURS	
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	
1630 mm	460 mm	610 mm	1220 mm
1830	540	765	1375
2140	610	915	1525
		1070	1830


Expédié dans



## Unités de base fixes et unités additionnelles de 4 étagères pleines

Les unités de base comprennent deux kits de montants assemblés en usine et des étagères pleines.

Les unités additionnelles comprennent 1 kit de montant assemblé en usine et des étagères pleines.



HAUTEURS	PROFONDEURS	LONGUEURS	
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	
1630 mm	460 mm	610 mm	1220 mm
1830	540	765	1375
2140	610	915	1525
		1070	1830

Expédié dans




## Unités de base fixes de 4 étagères à claire-voie et pleines et unités additionnelles (3 à claire-voie + 1 pleine)

Les unités de base fixes comprennent deux kits de montants assemblés en usine et des étagères.

Les unités additionnelles comprennent 1 kit de montant assemblé en usine et des étagères.

Installez l'étagère pleine en bas pour éviter que l'eau/les solutions de nettoyage se déversent sur les produits stockés, ou installez l'étagère pleine sur le haut pour protéger les produits stockés sur les étagères inférieures de la condensation dans la chambre froide.



HAUTEURS	PROFONDEURS	LONGUEURS	
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	
1630 mm	460 mm	610 mm	1220 mm
1830	540	765	1375
2140	610	915	1525
		1070	1830


Expédié dans



## Unités de base fixes et unités additionnelles de 5 étagères à claire-voie

Les unités de base fixes comprennent deux kits de montants assemblés en usine et des étagères à claire-voie.

Les unités additionnelles comprennent 1 kit de montant assemblé en usine et des étagères.



HAUTEURS	PROFONDEURS	LONGUEURS	
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	
1630 mm	460 mm	610 mm	1220 mm
1830	540	765	1375
2140	610	915	1525
		1070	1830


Expédié dans



## Unités de base fixes et unités additionnelles de 5 étagères pleines

Les unités de base comprennent deux kits de montants assemblés en usine et des étagères pleines.

Les unités additionnelles comprennent 1 kit de montant assemblé en usine et des étagères.



HAUTEUR	PROFONDEURS	LONGUEURS	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	
2140 mm	460 mm	610 mm	1220 mm
	540	765	1375
	610	915	1525
		1070	1830

Expédié dans




## Unités de base fixes de 5 étagères à claire-voie et pleines et unités additionnelles (4 à claire-voie + 1 pleine)

Les unités de base comprennent deux kits de montants assemblés en usine et des étagères.

Les unités additionnelles comprennent 1 kit de montant assemblé en usine et des étagères.

Installez l'étagère pleine en bas pour éviter que l'eau/les solutions de nettoyage se déversent sur les produits stockés, ou installez l'étagère pleine sur le haut pour protéger les produits stockés sur les étagères inférieures de la condensation dans la chambre froide.




HAUTEUR	PROFONDEURS	LONGUEURS	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	
2140 mm	460 mm	610 mm	1220 mm
	540	765	1375
	610	915	1525
		1070	1830

Expédié dans



## Unités mobiles de 4 ou 5 étagères à claire-voie

Les unités mobiles comportent 2 kits de montants mobiles assemblés en usine, des étagères à claire-voie et 4 roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total.



HAUTEURS*	PROFONDEURS	LONGUEURS	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	
1778 mm	460 mm	915 mm	1375 mm
1980	540	1070	1525
	610	1220	

\*Avec roues de 127 mm.

Expédié dans



scannez



Vous trouverez des informations, des vidéos et des schémas d'assemblage sur le site [www.cambro.com/camshelving](http://www.cambro.com/camshelving), où vous pourrez télécharger ou voir les spécifications des rayonnages Camshelving et les barèmes de prix.

ELEMENTS  
SERIES


**1630**  
mm  
HAUTEUR

# V4


## UNITÉS DE 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

Les unités de base se composent de 2 kits de montants fixes assemblés en usine, de traverses fixes, de queues d'aronde pour traverses fixes, et de clayettes à claire-voie. Les unités additionnelles se composent de 1 kit de montant fixe assemblé en usine, de traverses fixes, de queues d'aronde pour traverses fixes, et de clayettes à claire-voie. Les unités sont expédiées au complet dans 1 carton.

Fixe



Additionnelle



**460** mm  
PROFONDEUR

DIMENSIONS  
P x Lo x H

460 x 610 x 1630 mm
460 x 765 x 1630
460 x 915 x 1630
460 x 1070 x 1630
460 x 1220 x 1630
460 x 1375 x 1630
460 x 1525 x 1630
460 x 1830 x 1630

CODE

ESU182464V4
ESU183064V4
ESU183664V4
ESU184264V4
ESU184864V4
ESU185464V4
ESU186064V4
ESU187264V4

CODE

EA182464V4
EA183064V4
EA183664V4
EA184264V4
EA184864V4
EA185464V4
EA186064V4
EA187264V4

**540** mm  
PROFONDEUR

540 x 610 x 1630 mm
540 x 765 x 1630
540 x 915 x 1630
540 x 1070 x 1630
540 x 1220 x 1630
540 x 1375 x 1630
540 x 1525 x 1630
540 x 1830 x 1630

ESU212464V4
ESU213064V4
ESU213664V4
ESU214264V4
ESU214864V4
ESU215464V4
ESU216064V4
ESU217264V4

EA212464V4
EA213064V4
EA213664V4
EA214264V4
EA214864V4
EA215464V4
EA216064V4
EA217264V4

**610** mm  
PROFONDEUR

610 x 610 x 1630 mm
610 x 765 x 1630
610 x 915 x 1630
610 x 1070 x 1630
610 x 1220 x 1630
610 x 1375 x 1630
610 x 1525 x 1630
610 x 1830 x 1630

ESU242464V4
ESU243064V4
ESU243664V4
ESU244264V4
ESU244864V4
ESU245464V4
ESU246064V4
ESU247264V4

EA242464V4
EA243064V4
EA243664V4
EA244264V4
EA244864V4
EA245464V4
EA246064V4
EA247264V4

ELEMENTS  
SERIES


**1830**  
mm  
HAUTEUR

# V4


## UNITÉS DE 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

Les unités de base se composent de 2 kits de montants fixes assemblés en usine, de traverses fixes, de queues d'aronde pour traverses fixes, et de clayettes à claire-voie. Les unités additionnelles se composent de 1 kit de montant fixe assemblé en usine, de traverses fixes, de queues d'aronde pour traverses fixes, et de clayettes à claire-voie. Les unités sont expédiées au complet dans 1 carton.

Fixe



Additionnelle



DIMENSIONS  
P x Lo x H

460 x 610 x 1830 mm
460 x 765 x 1830
460 x 915 x 1830
460 x 1070 x 1830
460 x 1220 x 1830
460 x 1375 x 1830
460 x 1525 x 1830
460 x 1830 x 1830

CODE

ESU182472V4
ESU183072V4
ESU183672V4
ESU184272V4
ESU184872V4
ESU185472V4
ESU186072V4
ESU187272V4

CODE

EA182472V4
EA183072V4
EA183672V4
EA184272V4
EA184872V4
EA185472V4
EA186072V4
EA187272V4

540 x 610 x 1830 mm
540 x 765 x 1830
540 x 915 x 1830
540 x 1070 x 1830
540 x 1220 x 1830
540 x 1375 x 1830
540 x 1525 x 1830
540 x 1830 x 1830

ESU212472V4
ESU213072V4
ESU213672V4
ESU214272V4
ESU214872V4
ESU215472V4
ESU216072V4
ESU217272V4

EA212472V4
EA213072V4
EA213672V4
EA214272V4
EA214872V4
EA215472V4
EA216072V4
EA217272V4

610 x 610 x 1830 mm
610 x 765 x 1830
610 x 915 x 1830
610 x 1070 x 1830
610 x 1220 x 1830
610 x 1375 x 1830
610 x 1525 x 1830
610 x 1830 x 1830

ESU242472V4
ESU243072V4
ESU243672V4
ESU244272V4
ESU244872V4
ESU245472V4
ESU246072V4
ESU247272V4

EA242472V4
EA243072V4
EA243672V4
EA244272V4
EA244872V4
EA245472V4
EA246072V4
EA247272V4

Couleur : Graphite Brossé (580).

ELEMENTS  
SERIES



**2140**  
mm  
HAUTEUR

# V5 UNITÉS DE 5 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

Les unités de base se composent de 2 kits de montants fixes assemblés en usine, de traverses fixes, de queues d'aronde pour traverses fixes, et de tablettes. Les unités additionnelles se composent de 1 kit de montants fixes assemblés en usine, de traverses fixes, de queues d'aronde pour traverses fixes, et de tablettes. Les unités sont expédiées au complet dans 1 carton.

Base

Additionnelle



**460** mm  
PROFONDEUR

DIMENSIONS  
P x Lo x H

460 x 610 x 2140 mm
460 x 765 x 2140
460 x 915 x 2140
460 x 1070 x 2140
460 x 1220 x 2140
460 x 1375 x 2140
460 x 1525 x 2140
460 x 1830 x 2140

CODE

ESU182484V5
ESU183084V5
ESU183684V5
ESU184284V5
ESU184884V5
ESU185484V5
ESU186084V5
ESU187284V5

CODE

EA182484V5
EA183084V5
EA183684V5
EA184284V5
EA184884V5
EA185484V5
EA186084V5
EA187284V5

**540** mm  
PROFONDEUR

540 x 610 x 2140 mm
540 x 765 x 2140
540 x 915 x 2140
540 x 1070 x 2140
540 x 1220 x 2140
540 x 1375 x 2140
540 x 1525 x 2140
540 x 1830 x 2140

ESU212484V5
ESU213084V5
ESU213684V5
ESU214284V5
ESU214884V5
ESU215484V5
ESU216084V5
ESU217284V5

EA212484V5
EA213084V5
EA213684V5
EA214284V5
EA214884V5
EA215484V5
EA216084V5
EA217284V5

**610** mm  
PROFONDEUR

610 x 610 x 2140 mm
610 x 765 x 2140
610 x 915 x 2140
610 x 1070 x 2140
610 x 1220 x 2140
610 x 1375 x 2140
610 x 1525 x 2140
610 x 1830 x 2140

ESU242484V5
ESU243084V5
ESU243684V5
ESU244284V5
ESU244884V5
ESU245484V5
ESU246084V5
ESU247284V5


EA242484V5
EA243084V5
EA243684V5
EA244284V5
EA244884V5
EA245484V5
EA246084V5
EA247284V5

Couleur : Graphite Brossé (580).

ELEMENTS  
SERIES

# V4 UNITÉS MOBILES DE 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

Les unités mobiles se composent de 2 kits de montants mobiles assemblés en usine, de traverses mobiles, de queues d'aronde pour traverses mobiles, de clayettes à claire-voie, et de 4 roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total. Les unités sont expédiées au complet dans 1 carton.



\* Avec roues  
de 127 mm.

**1778**  
mm  
HAUTEUR

**460** mm  
PROFONDEUR

**540** mm  
PROFONDEUR

**610** mm  
PROFONDEUR

**1980**  
mm  
HAUTEUR

**460** mm  
PROFONDEUR

**540** mm  
PROFONDEUR

**610** mm  
PROFONDEUR

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H*
EMU183670V4	460 x 915 x 1778 mm
EMU184270V4	460 x 1070 x 1778
EMU184870V4	460 x 1220 x 1778
EMU185470V4	460 x 1375 x 1778
EMU186070V4	460 x 1525 x 1778

EMU213670V4	540 x 915 x 1778 mm
EMU214270V4	540 x 1070 x 1778
EMU214870V4	540 x 1220 x 1778
EMU215470V4	540 x 1375 x 1778
EMU216070V4	540 x 1525 x 1778

EMU243670V4	610 x 915 x 1778 mm
EMU244270V4	610 x 1070 x 1778
EMU244870V4	610 x 1220 x 1778
EMU245470V4	610 x 1375 x 1778
EMU246070V4	610 x 1525 x 1778

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H*
EMU183678V4	460 x 915 x 1980 mm
EMU184278V4	460 x 1070 x 1980
EMU184878V4	460 x 1220 x 1980
EMU185478V4	460 x 1375 x 1980
EMU186078V4	460 x 1525 x 1980

EMU213678V4	540 x 915 x 1980 mm
EMU214278V4	540 x 1070 x 1980
EMU214878V4	540 x 1220 x 1980
EMU215478V4	540 x 1375 x 1980
EMU216078V4	540 x 1525 x 1980

EMU243678V4	610 x 915 x 1980 mm
EMU244278V4	610 x 1070 x 1980
EMU244878V4	610 x 1220 x 1980
EMU245478V4	610 x 1375 x 1980
EMU246078V4	610 x 1525 x 1980



# ACCESSOIRES POUR CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES

## Support de rayonnage pour étagère du bas


Augmente la capacité de charge de l'étagère du bas uniquement. S'ajoute à des étagères de toutes longueurs. Fortement recommandés pour les unités de 1375 mm ou plus, et toutes les unités d'angle/en L, les unités en U et les unités prévues pour des charges plus lourdes.

<b>CODE</b>	<b>DIMENSIONS P x H</b>
<b>Support de rayonnage - Surbaissé</b>	
EDS14H6	360 x 165 mm
EDS18H6	460 x 165
EDS21H6	540 x 165
EDS24H6	610 x 165
<b>Support de rayonnage - Surélevé</b>	
EDS14H10	360 x 267
EDS18H10	460 x 267
EDS21H10	540 x 267
EDS24H10	610 x 267
<b>Pièces/carton : 1</b>	
<b>Couleur : Graphite Brossé (580).</b>	



## Raccords d'angle

Conception unique brevetée assurant une utilisation maximale de l'étagère. Utilisez 1 jeu par étagère pour relier les unités de base fixes et les unités additionnelles dans les angles. Connectez 4 ou 5 étagères intermédiaires entre 2 unités de base (2 jeux requis par étagère). Disponibles à l'unité, par 8 ou 10 jeux.



<b>CODE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
ECC1	1 jeu
ECC8	8 jeux
ECC10	10 jeux
<b>Couleur : Graphite Brossé (580).</b>	

# ACCESSOIRES POUR CAMSHELIVING® ELEMENTS SERIES

## Étiquettes d'identification

S'accrochent sur les traverses d'étagère pour identifier clairement les produits stockés. En plastique hautement durable avec un côté transparent sur la face avant. Étiquettes comprises.

<b>CODE</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>DIMENSIONS</b> Lo x H
CSID6	Étiquettes de 152 mm	152 x 25 mm
CSID3	Étiquettes de 76 mm	76 x 25

**Pièces/carton :** 12  
**Couleur :** Blanc / Transparent.

### **PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**

CSID6 : (000)



## Fixation murale

Sert à fixer une unité d'étagères fixes au mur pour plus de sécurité et de stabilité si nécessaire. En acier inoxydable. Vis non comprises.

<b>CODE</b>	<b>DIMENSIONS</b> P x Lo x H
CSWF	73 x 238 x 48 mm

**Pièces/carton :** 4  
**Couleur :** Argent (000).

### **PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**

CSWF : (000)



Diamètre du trou 1,11 cm.



## Pied anti-séisme

Fixez solidement les montants de l'unité fixe directement au sol pour plus de sécurité et de stabilité si nécessaire. En acier inoxydable. Vis ou boulons non compris.

<b>CODE</b>	<b>DIMENSIONS</b> P x Lo x H
CSEQ3	102 x 83 x 59 mm

**Pièces/carton :** 4  
**Couleur :** Argent (000).



Diamètre du trou 1,43 cm.



## Roue de qualité supérieure

Idéal dans tous les lieux de stockage, en particulier les chambres frigorifiques et de congélation et/ou les zones humides. En plastique résistant à la corrosion et extrêmement durable avec une roue pivotante de 127 mm en caoutchouc

thermoplastique non marquante. Le frein à blocage total bloque le mouvement de pivot et la roue.

<b>CODE</b>	<b>TAILLE</b>
EMCWB	127 mm

**Pièces/carton :** 2  
**Couleur :** Gris (000).



## Anneau amortisseur

Offre une protection supplémentaire pendant le transport et pour manœuvrer les unités mobiles en place contre les murs ou le long d'autres unités de stockage.

<b>CODE</b>	<b>DIAMÈTRE</b>
CSMHDB	127 mm

**Pièces/carton :** 4  
**Couleur :** Gris (000).



# ACCESSOIRES POUR CAMSHELIVING® ELEMENTS SERIES

## Barre de séparation d'étagère

Permet d'empiler et de séparer les articles rangés sur les étagères. En plastique ABS hautement durable. S'installe directement sur les clayettes pleines ou à claire-voie. Se retire facilement pour la déplacer ou la laver.

CODE	DIMENSIONS P x H
CSSD188	460 x 203 mm
CSSD218	540 x 203
CSSD248	610 x 203

Pièces/carton : 1  
Couleur : Gris Clair (151).

**PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**

TOUTES LES TAILLES : (151)



## Barres de séparation d'étagère (pour étagères de 610 mm de profondeur uniquement)

Créez un service personnalisé ou un poste de rangement pour les bacs, les boîtes ou les casiers à vaisselle. Installez des séparateurs droits et inclinés sur les traverses d'étagère.

CODE	DESCRIPTION
EDBA	Barre de Séparation Inclinée
EDBS	Barre de Séparation Droite

Pièces/carton : 4  
Couleur : Gris Moucheté (480).



## Barrière d'étagère

Les barrières d'étagères sont faciles à installer et à enlever. Compatible avec des étagères de 610 à 1830 mm de largeur et de 360 à 610 mm de profondeur. Les doubles tiges fournissent un maximum de maintien pour le contenu des étagères. Les nouvelles barrières d'étagères peuvent être utilisées avec des séparateurs d'étagères et des chariots de séchage. Ils sont disponibles en kits de 3 ou 4 côtés pour répondre aux besoins de l'industrie de la restauration.

## Kit de barrières d'étagères

CODE	DIMENSION P x Lo
<b>Kit de barrières d'étagères complets (2 côtés, 2 extrémités)</b>	
ESR2436	610 x 910 mm
ESR2442	610 x 1070
ESR2448	610 x 1220
<b>Kit de barrières d'étagères 3/4 (1 côté, 2 extrémités)</b>	
ESR24363	610 x 910
ESR24423	610 x 1070
ESR24483	610 x 1220

Pièces/carton : 1  
Couleur : Gris Clair (151).

Les kits de barrières d'étagères sont disponibles dans toutes les profondeurs et toutes les longueurs. Pour voir toute la collection de kits complets et 3/4, voir les spécifications du produit et les barèmes de prix du rayonnage des gammes Camshelving.

## Barrières côtés

CODE	LONGUEUR
ESR24S	610 mm
ESR30S	760
ESR36S	910
ESR42S	1070
ESR48S	1220
ESR54S	1380
ESR60S	1530
ESR72S	1830

## Barrières d'extrémités

CODE	PROFONDEUR
ESR14E	360 mm
ESR18E	460
ESR21E	540
ESR24E	610

**New!**



## Casier à coulisses pour plateaux (pour étagères de 610 mm de profondeur uniquement)

Contient jusqu'à 6 plaques à pâtisserie ou plateaux de taille standard (1826) 46 x 66 cm ou 12 demi-format (1318) 32 x 45 cm. Installez une ou plusieurs unités sur des étagères à claire-voie de toutes longueurs. En aluminium léger et de grande qualité utilisable en

toute sécurité dans les chambres frigorifiques et de congélation. En aluminium 6463 (série 6000).

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
CSTSR	584 x 517 x 508 mm

Pièces/carton : 1  
Couleur : Argent (000).



# ACCESSOIRES POUR CAMSHELIVING® ELEMENTS SERIES

## Cage de sécurité pour étagère simple (pour étagères de 610 mm de profondeur uniquement)

Stockez en toute sécurité des produits de valeur sur une seule étagère. En acier inoxydable robuste 304 utilisable dans n'importe quel environnement. Nécessite une hauteur de 457 mm entre les étagères. Installez uniquement sur des clayettes à claire-voie. Dispositif de verrouillage non compris.

CODE	DIMENSIONS	
	P x Lo x H	
CSSC244818	640 x 1080 x 460 mm	

Pièces/carton : 1  
Couleur : Argent (000).



## Traverses d'étagères

Disponible en paquets simples ou doubles, pour unités fixes ou mobiles. Utilisez deux traverses pour ajouter une étagère ouverte sur les barres de séparation ou les chariots de séchage. Ajoutez une traverse sur les montants arrière pour plus de support lorsque vous mettez les roues sous la première étagère. Queues d'aronde de traverse incluses.

### Fixe

LONGUEUR	PAQUET SIMPLE CODE*	PAQUET DOUBLE CODE**
610 mm	ETR24	—
765	ETR30	—
915	ETR36	ETR362PK
1070	ETR42	ETR422PK
1220	ETR48	ETR482PK
1375	ETR54	ETR542PK
1525	ETR60	ETR602PK
1830	ETR72	—

\*Pièces/carton : 1 \*\*Pièces/carton : 2  
Couleur : Graphite Brossé (580).

### Mobile

LONGUEUR	PAQUET SIMPLE CODE*	PAQUET DOUBLE CODE**
915 mm	EMTR36	EMTR362PK
1070	EMTR42	EMTR422PK
1220	EMTR48	EMTR482PK
1375	EMTR54	EMTR542PK
1525	EMTR60	EMTR602PK

\*Pièces/carton : 1 \*\*Pièces/carton : 2  
Couleur : Graphite Brossé (580).



Traverse fixe



Traverse mobile

## Clayette de séchage et de rangement pour dômes (pour étagères de 540 mm de profondeur uniquement)

S'utilise pour sécher et ranger debout en toute sécurité jusqu'à 20 dômes ou cloches pour distribution de repas en milieu hospitalier. S'installe directement sur les traverses d'étagères. En plastique ABS hautement durable. Disponible à l'unité ou par carton de 5 pièces.

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	PIÈCES/CARTON
CSDDC	520 x 415 x 86 mm	1
CSDDC5	520 x 415 x 86 mm	5

Couleur : Gris Clair (151).



# ACCESSOIRES POUR CAMSHELIVING® ELEMENTS SERIES

## Clayette de séchage et de rangement vertical

(pour étagères de 610 mm de profondeur uniquement)

Clayette modulable à 7 emplacements conçu pour sécher et stocker des plateaux, plaques à pâtisserie, planches à découper et couvercles. S'installe directement sur les traverses d'étagère. En plastique ABS hautement durable. Disponible à l'unité ou par carton de 3 pièces.

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	PIÈCES/ CARTON
CSDR7	597 x 260 x 95 mm	1
CSDR73	597 x 260 x 95	3

Couleur : Gris Clair (151).

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CSDR7, CSDR73: (151)



## Chariot de séchage et de rangement vertical

Permet un séchage hygiénique, une manutention sûre et une organisation efficace des produits, qui sont ainsi facilement accessibles.

Les unités sont expédiées au complet avec des kits de montants mobiles assemblés en usine, 6 traverses d'étagère mobiles, des queues d'aronde pour traverses d'étagères mobiles, 12 ou 15 clayettes de séchage verticaux et des roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total. Assemblage requis.

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	CAPACITÉ
EMU244878DRPKG	610 x 1220 x 1980 mm	84 Plateaux
EMU246078DRPKG	610 x 1530 x 1980	105

Couleur : Graphite Brossé (580).



## Clayette de séchage et de rangement incliné (pour étagères de 610 mm de profondeur uniquement)

Clayette de conception unique d'une capacité chacun de 8 plaques chaudes pour la distribution de repas ou utilisable pour sécher, stocker et transporter des bacs ou autres articles de cuisine. S'installe directement sur les

traverses d'étagère. En plastique ABS hautement durable. Disponible à l'unité ou par carton de 4 pièces.

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H (MM)	PIÈCES/ CARTON
CSDR8	592 x 263 x 160 mm	1
CSDR84	592 x 263 x 160	4

Couleur : Gris Clair (151).

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CSDR8, CSDR84: (151)



## Chariot de séchage et de rangement incliné

Permet un séchage hygiénique, une manutention sûre et une organisation efficace des produits, qui sont ainsi facilement accessibles.

L'unité est expédiée au complet avec des kits de montants mobiles assemblés en usine, 8 traverses d'étagère, 16 clayettes de séchage inclinées et des roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total. Assemblage requis.

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	CAPACITÉ
EMU244878PDPKG	610 x 1220 x 1980 mm	128 Plaques chaudes/ basesou 16 Bacs GN 1/1

Couleur : Graphite Brossé (580).



# CAMSHELVING® **BASICS PLUS** series

## POURQUOI CHOISIR LA BASICS PLUS?

Ce n'est pas parce que l'on a un budget serré et des besoins en stockage plus souples qu'il faut pour autant rogner sur la qualité des étagères et l'efficacité du stockage. La série de Basics Plus est composée du même matériau composite robuste et hautement performant que la série Eléments et présente les mêmes caractéristiques conceptuelles. Elle est plus légère et meilleur marché, mais néanmoins suffisamment solide pour répondre à des besoins de stockage d'articles légers ou moyennement lourds.



**Tous Les Environnements**  
**-38°C À 88°C**

**Stationnaire**



ÉLÉMENT

Raccords de montants, Raccords d'angle, Pied anti-séisme, Fixation murale, Étiquettes d'identification, Cage de sécurité pour une étagère, et Casier à coulisses pour plateaux ne sont pas homologués NSF.




besoins en stockage  
**LÉGER à**  
**MOYENNEMENT LOURD**

livraisons  
hebdomadaires

**2 – 5**

# CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

## DIMENSIONS DES UNITÉS FIXES



## TABLEAUX DES CAPACITÉS DE CHARGE DES BASICS PLUS SERIES

Le poids doit être distribué équitablement sur l'étagère.

		LONGUEURS D'ÉTAGÈRE 765 – 1220 MM	LONGUEURS D'ÉTAGÈRE 1375 – 1525 MM
<b>UNITÉ SIMPLE FIXE</b>	Unité uniquement	800 kg (TUV)	800 kg (TUV)
	l'étagère uniquement	190 (TUV)	180 (TUV)
	Unité avec support de rayonnage*	885	880
	l'étagère du bas avec support de rayonnage*	275	260
<b>UNITÉ D'ANGLE</b> avec 2 supports de rayonnage sont requis	Unité uniquement	590	—
	l'étagère uniquement	130	—
	l'étagère du bas avec support de rayonnage sont requis*	200	—

\*Les supports de rayonnage renforcent la stabilité et augmentent la capacité de charge de l'étagère du bas uniquement. Fortement recommandés pour les unités de base de 1375 mm ou plus, toutes les unités d'angles, les unités d'angle/en L, les unités prévues pour des charges plus lourdes. (voir page 96).



CAPACITÉ DE PORTANCE  
AVEC CERTIFICATION TUV

# CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

## Unités de base et additionnelles


Ces unités facilitent la prise de commandes tout en économisant du temps et du labeur lors de l'installation. Les unités sont expédiés au complet dans un carton. Les kits de montants sont pré-assemblés en usine, ce qui accélère l'installation sur site.



## Unités de base fixes et unités additionnelles de 4 étagères à claire-voie

Les unités de base comprennent deux kits de montants assemblés en usine et des étagères.

Les unités additionnelles comprennent 1 kit de montants assemblés en usine et des étagères.



HAUTEURS	PROFONDEURS	LONGUEURS
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
1630 mm	*360 mm	765 mm 1375 mm
1830	460	915 1525
2140	540	1070 1830
	610	1220

\*360 mm disponible uniquement en :  
H 1630, 1830 / Lø 765, 915, 1070, 1220 mm.


Expédié dans un



## Unités de base fixes et unités additionnelles de 4 étagères pleines

Les unités de base comprennent deux kits de montants assemblés en usine et des étagères.

Les unités additionnelles comprennent 1 kit de montants assemblés en usine et des étagères.



HAUTEURS	PROFONDEURS	LONGUEURS
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
1630 mm	*360 mm	765 mm 1375 mm
1830	460	915 1525
2140	540	1070 1830
	610	1220

\*360 mm disponible uniquement en :  
H 1630, 1830 / Lø 765, 915, 1070, 1220 mm.

Expédié dans un




## Unités de base fixes de 4 étagères à claire-voie et pleines et unités additionnelles

(3 à claire-voie + 1 pleine)

Les unités de base comprennent deux kits de montants assemblés en usine et des étagères.

Les unités additionnelles comprennent 1 kit de montants assemblés en usine et des étagères.

Installez l'étagère pleine en bas pour éviter que l'eau/les solutions de nettoyage se déversent sur les produits stockés. Installez l'étagère pleine sur le haut pour protéger les produits stockés sur les étagères inférieures de la condensation dans la chambre froide.



HAUTEURS	PROFONDEURS	LONGUEURS
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
1630 mm	*360 mm	765 mm 1375 mm
1830	460	915 1525
2140	540	1070 1830
	610	1220

\*360 mm disponible uniquement en :  
H 1630, 1830 / Lø 765, 915, 1070, 1220 mm.


Expédié dans un



## Unités de base fixes et unités additionnelles de 5 étagères à claire-voie

Les unités de base comprennent deux kits de montants assemblés en usine et des étagères.

Les unités additionnelles comprennent 1 kit de montants assemblés en usine et des étagères.



HAUTEURS	PROFONDEURS	LONGUEURS
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
1630 mm	460 mm	765 mm 1375 mm
1830	540	915 1525
2140	610	1070 1830
		1220


Expédié dans un



## Unités de base fixes et unités additionnelles de 5 étagères pleines

Les unités de base comprennent deux kits de montants assemblés en usine et des étagères.

Les unités additionnelles comprennent 1 kit de montants assemblés en usine et des étagères.



HAUTEUR	PROFONDEURS	LONGUEURS
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
2140 mm	460 mm	765 mm 1375 mm
	540	915 1525
	610	1070 1830
		1220

Expédié dans un



## Unités de base fixes de 5 étagères à claire-voie et pleines et unités additionnelles


(4 à claire-voie + 1 pleine)

Les unités de base comprennent deux kits de montants assemblés en usine et des étagères.

Les unités additionnelles comprennent 1 kit de montants assemblés en usine et des étagères.

Installez l'étagère pleine en bas pour éviter que l'eau/les solutions de nettoyage se déversent sur les produits stockés. Installez l'étagère pleine sur le haut pour protéger les

produits stockés sur les étagères inférieures de la condensation dans la chambre froide.



HAUTEUR	PROFONDEURS	LONGUEURS
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
2140 mm	460 mm	765 mm 1375 mm
	540	915 1525
	610	1070 1830
		1220

Expédié dans un



scannez




Vous trouverez des informations, des vidéos et des schémas d'assemblage sur le site [www.cambro.com/camshelving](http://www.cambro.com/camshelving), où vous pourrez télécharger ou voir les spécifications des rayonnages Camshelving et les barèmes de prix.

BASICS  
PLUS  
SERIES  
**1630**  
mm  
HAUTEUR


## V4 UNITÉS DE 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

Les unités de base comprennent deux kits de montants assemblés en usine et des étagères. Les unités additionnelles comprennent 1 kit de montants assemblés en usine et des étagères. Les unités sont expédiées au complet dans 1 carton.

Base



Additionnelle



### 360 mm PROFONDEUR

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
CBU143064V4	360 x 765 x 1630 mm
CBU143664V4	360 x 915 x 1630
CBU144264V4	360 x 1070 x 1630
CBU144864V4	360 x 1220 x 1630
CBU145464V4	360 x 1375 x 1630
CBU146064V4	360 x 1525 x 1630
CBU147264V4	360 x 1830 x 1630

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
CBA143064V4	360 x 718 x 1630 mm
CBA143664V4	360 x 870 x 1630
CBA144264V4	360 x 1023 x 1630
CBA144864V4	360 x 1175 x 1630
CBA145464V4	360 x 1328 x 1630
CBA146064V4	360 x 1480 x 1630
CBA147264V4	360 x 1785 x 1630

### 360 mm PROFONDEUR

CBU183064V4	460 x 765 x 1630 mm
CBU183664V4	460 x 915 x 1630
CBU184264V4	460 x 1070 x 1630
CBU184864V4	460 x 1220 x 1630
CBU185464V4	460 x 1375 x 1630
CBU186064V4	460 x 1525 x 1630
CBU187264V4	460 x 1830 x 1630

CBA183064V4	460 x 718 x 1630 mm
CBA183664V4	460 x 870 x 1630
CBA184264V4	460 x 1023 x 1630
CBA184864V4	460 x 1175 x 1630
CBA185464V4	460 x 1328 x 1630
CBA186064V4	460 x 1480 x 1630
CBA187264V4	460 x 1785 x 1630

### 540 mm PROFONDEUR

CBU213064V4	540 x 765 x 1630 mm
CBU213664V4	540 x 915 x 1630
CBU214264V4	540 x 1070 x 1630
CBU214864V4	540 x 1220 x 1630
CBU215464V4	540 x 1375 x 1630
CBU216064V4	540 x 1525 x 1630
CBU217264V4	540 x 1830 x 1630

CBA213064V4	540 x 718 x 1630 mm
CBA213664V4	540 x 870 x 1630
CBA214264V4	540 x 1023 x 1630
CBA214864V4	540 x 1175 x 1630
CBA215464V4	540 x 1328 x 1630
CBA216064V4	540 x 1480 x 1630
CBA217264V4	540 x 1785 x 1630

### 610 mm PROFONDEUR

CBU243064V4	610 x 765 x 1630 mm
CBU243664V4	610 x 915 x 1630
CBU244264V4	610 x 1070 x 1630
CBU244864V4	610 x 1220 x 1630
CBU245464V4	610 x 1375 x 1630
CBU246064V4	610 x 1525 x 1630
CBU247264V4	610 x 1830 x 1630

CBA243064V4	610 x 718 x 1630 mm
CBA243664V4	610 x 870 x 1630
CBA244264V4	610 x 1023 x 1630
CBA244864V4	610 x 1175 x 1630
CBA245464V4	610 x 1328 x 1630
CBA246064V4	610 x 1480 x 1630
CBA247264V4	610 x 1785 x 1630

Couleur : Graphite Brossé (580).

**PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**


TOUTES LES TAILLES : (580)

BASICS  
PLUS  
SERIES  
**1830**  
mm  
HAUTEUR


## V4 UNITÉS DE 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

Les unités de base comprennent deux kits de montants assemblés en usine et des étagères. Les unités additionnelles comprennent 1 kit de montants assemblés en usine et des étagères. Les unités sont expédiées au complet dans 1 carton.

Base



Additionnelle



### 360 mm PROFONDEUR

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
CBU143072V4	360 x 765 x 1830 mm
CBU143672V4	360 x 915 x 1830
CBU144272V4	360 x 1070 x 1830
CBU144872V4	360 x 1220 x 1830
CBU145472V4	360 x 1375 x 1830
CBU146072V4	360 x 1525 x 1830
CBU147272V4	360 x 1830 x 1830

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
CBA143072V4	360 x 718 x 1830 mm
CBA143672V4	360 x 870 x 1830
CBA144272V4	360 x 1023 x 1830
CBA144872V4	360 x 1175 x 1830
CBA145472V4	360 x 1328 x 1830
CBA146072V4	360 x 1480 x 1830
CBA147272V4	360 x 1785 x 1830

### 360 mm PROFONDEUR

CBU183072V4	460 x 765 x 1830 mm
CBU183672V4	460 x 915 x 1830
CBU184272V4	460 x 1070 x 1830
CBU184872V4	460 x 1220 x 1830
CBU185472V4	460 x 1375 x 1830
CBU186072V4	460 x 1525 x 1830
CBU187272V4	460 x 1830 x 1830

CBA183072V4	460 x 718 x 1830 mm
CBA183672V4	460 x 870 x 1830
CBA184272V4	460 x 1023 x 1830
CBA184872V4	460 x 1175 x 1830
CBA185472V4	460 x 1328 x 1830
CBA186072V4	460 x 1480 x 1830
CBA187272V4	460 x 1785 x 1830

### 540 mm PROFONDEUR

CBU213072V4	540 x 765 x 1830 mm
CBU213672V4	540 x 915 x 1830
CBU214272V4	540 x 1070 x 1830
CBU214872V4	540 x 1220 x 1830
CBU215472V4	540 x 1375 x 1830
CBU216072V4	540 x 1525 x 1830
CBU217272V4	540 x 1830 x 1830

CBA213072V4	540 x 718 x 1830 mm
CBA213672V4	540 x 870 x 1830
CBA214272V4	540 x 1023 x 1830
CBA214872V4	540 x 1175 x 1830
CBA215472V4	540 x 1328 x 1830
CBA216072V4	540 x 1480 x 1830
CBA217272V4	540 x 1785 x 1830

### 610 mm PROFONDEUR

CBU243072V4	610 x 765 x 1830 mm
CBU243672V4	610 x 915 x 1830
CBU244272V4	610 x 1070 x 1830
CBU244872V4	610 x 1220 x 1830
CBU245472V4	610 x 1375 x 1830
CBU246072V4	610 x 1525 x 1830
CBU247272V4	610 x 1830 x 1830

CBA243072V4	610 x 718 x 1830 mm
CBA243672V4	610 x 870 x 1830
CBA244272V4	610 x 1023 x 1830
CBA244872V4	610 x 1175 x 1830
CBA245472V4	610 x 1328 x 1830
CBA246072V4	610 x 1480 x 1830
CBA247272V4	610 x 1785 x 1830


BASICS  
PLUS  
SERIES  
**2140**  
mm  
HAUTEUR

# V5


## UNITÉS DE 5 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

Les unités de base comprennent deux kits de montants assemblés en usine et des étagères. Les unités additionnelles comprennent 1 kit de montants assemblés en usine et des étagères. Les unités sont expédiées au complet dans 1 carton.

Base



Additionnelle



### 360 mm PROFONDEUR

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
CBU143084V5	360 x 765 x 2143 mm
CBU143684V5	360 x 915 x 2143
CBU144284V5	360 x 1070 x 2143
CBU144884V5	360 x 1220 x 2143
CBU145484V5	360 x 1375 x 2143
CBU146084V5	360 x 1525 x 2143
CBU147284V5	360 x 1830 x 2143

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H
CBA143084V5	360 x 718 x 2143 mm
CBA143684V5	360 x 870 x 2143
CBA144284V5	360 x 1023 x 2143
CBA144884V5	360 x 1175 x 2143
CBA145484V5	360 x 1328 x 2143
CBA146084V5	360 x 1480 x 2143
CBA147284V5	360 x 1785 x 2143

### 360 mm PROFONDEUR

CBU183084V5	460 x 765 x 2143 mm
CBU183684V5	460 x 915 x 2143
CBU184284V5	460 x 1070 x 2143
CBU184884V5	460 x 1220 x 2143
CBU185484V5	460 x 1375 x 2143
CBU186084V5	460 x 1525 x 2143
CBU187284V5	460 x 1830 x 2143

CBA183084V5	460 x 718 x 2143 mm
CBA183684V5	460 x 870 x 2143
CBA184284V5	460 x 1023 x 2143
CBA184884V5	460 x 1175 x 2143
CBA185484V5	460 x 1328 x 2143
CBA186084V5	460 x 1480 x 2143
CBA187284V5	460 x 1785 x 2143

### 540 mm PROFONDEUR

CBU213084V5	540 x 765 x 2143 mm
CBU213684V5	540 x 915 x 2143
CBU214284V5	540 x 1070 x 2143
CBU214884V5	540 x 1220 x 2143
CBU215484V5	540 x 1375 x 2143
CBU216084V5	540 x 1525 x 2143
CBU217284V5	540 x 1830 x 2143

CBA213084V5	540 x 718 x 2143 mm
CBA213684V5	540 x 870 x 2143
CBA214284V5	540 x 1023 x 2143
CBA214884V5	540 x 1175 x 2143
CBA215484V5	540 x 1328 x 2143
CBA216084V5	540 x 1480 x 2143
CBA217284V5	540 x 1785 x 2143

### 610 mm PROFONDEUR

CBU243084V5	610 x 765 x 2143 mm
CBU243684V5	610 x 915 x 2143
CBU244284V5	610 x 1070 x 2143
CBU244884V5	610 x 1220 x 2143
CBU245484V5	610 x 1375 x 2143
CBU246084V5	610 x 1525 x 2143
CBU247284V5	610 x 1830 x 2143

CBA243084V5	610 x 718 x 2143 mm
CBA243684V5	610 x 870 x 2143
CBA244284V5	610 x 1023 x 2143
CBA244884V5	610 x 1175 x 2143
CBA245484V5	610 x 1328 x 2143
CBA246084V5	610 x 1480 x 2143
CBA247284V5	610 x 1785 x 2143

Couleur : Graphite Brossé (580).

**PRODUITS ET COULEURS STOCKES  
SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**

TOUTES LES TAILLES : (580)

## ACCESSOIRES POUR CAMSHELIVING® BASICS PLUS SERIES

### Support de rayonnage pour étagère du bas

Augmente la capacité de charge de l'étagère du bas uniquement. S'ajoutent à des étagères de toutes longueurs. Fortement recommandés pour les unités de 1375 mm ou plus, et toutes les unités d'angles, les unités en U et les unités prévues pour des charges plus lourdes.



CODE	DIMENSIONS P x H
<b>Support de rayonnage – Surbaissé</b>	
CBDS14H6	360 x 171 mm
CBDS18H6	460 x 171
CBDS21H6	540 x 171
CBDS24H6	610 x 171
<b>Support de rayonnage – Surélevé</b>	
CBDS14H10	360 x 273 mm
CBDS18H10	460 x 273
CBDS21H10	540 x 273
CBDS24H10	610 x 273




Pièces/carton : 1

Couleur : Graphite Brossé (580).

**PRODUITS ET COULEURS STOCKES  
SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**  
CBDS18H6, CBDS21H6, CBDS24H6 : (151)

### Traverses d'étagère

Disponible en paquets simples ou doubles. Utilisez deux traverses pour ajouter une étagère ouverte sur les barres de séparation ou les chariots de séchage. Ajoutez une traverse sur les montants arrière pour plus de support lorsque vous mettez les roues sous la première étagère. Queues d'aronde de traverse incluses.



LONGUEUR	PAQUET SIMPLE CODE*	PAQUET DOUBLE CODE**
765 mm	CBTR30	CBTR302PK
915	CBTR36	CBTR362PK
1070	CBTR42	CBTR422PK
1220	CBTR48	CBTR482PK
1375	CBTR54	CBTR542PK
1525	CBTR60	CBTR602PK
1830	CBTR72	CBTR722PK

\*Pièces/carton : 1 \*\*Pièces/carton : 2


Couleur : Graphite Brossé (580).

# ACCESSOIRES POUR CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

## Raccords d'angle

Conception unique brevetée assurant une utilisation maximum de l'étagère. Utilisez 1 jeu par étagère pour relier les unités de base et les unités additionnelles dans les angles. Connectez 4 ou 5 étagères intermédiaires entre 2 unités de base (2 jeux requis par étagère). Disponibles en un seul jeu de 8 ou 10 paquets de jeux.

**PRODUITS ET COULEURS STOCKES  
SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**  
TOUTES LES TAILLES : (580)



CODE	DESCRIPTION
CBCC1	1 jeu
CBCC8	8 jeux
CBCC10	10 jeux


Couleur : Graphite Brossé (580).

## Étiquettes d'identification

S'accrochent sur les traverses d'étagère pour identifier clairement les produits stockés. En plastique hautement durable avec un côté transparent sur la face avant. Étiquettes comprises.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x H
CBID6	Étiquette de 152 mm	152 x 25 mm

Pièces/carton : 12  
Couleur : Blanc/Transparent.



**PRODUITS ET COULEURS STOCKES  
SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**  
CBID6 : (000)



## Fixation murale

Sert à fixer une unité d'étagères fixes au mur pour plus de sécurité et de stabilité si nécessaire. En acier inoxydable. Vis non comprises.

CODE	DIMENSION P x Lo x H
CSWF	73 x 238 x 48 mm

Pièces/carton : 4  
Couleur : Argent (000).



Diamètre du trou 1,11 cm.

**PRODUITS ET COULEURS STOCKES  
SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**  
CSWF : (000)



## Pied anti-séisme

Fixez solidement les montants de l'unité stationnaire directement au sol pour plus de sécurité et de stabilité si nécessaire. En acier inoxydable. Boulons non compris.

CODE	DIMENSION P x Lo x H
CSEQ3	102 x 83 x 59 mm

Pièces/carton : 4  
Couleur : Argent (000).



Diamètre du trou 1,43 cm.



## Barre de séparation d'étagère

Permet d'empiler et de séparer les articles rangés sur les étagères. En plastique ABS hautement durable. S'installe directement sur les étagères pleines ou à claire-voie. Se retire facilement pour la déplacer ou la laver.

CODE	DIMENSIONS P x H
CSSD188	460 x 203 mm
CSSD218	540 x 203
CSSD248	610 x 203

Pièces/carton : 1  
Couleur : Gris Clair (151).



**PRODUITS ET COULEURS STOCKES  
SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**  
TOUTES LES TAILLES : (151)



# ACCESSOIRES POUR CAMSHELIVING® BASICS PLUS SERIES

## Casier à coulisses pour plateaux (pour étagères de 610 mm de profondeur uniquement)

Contient jusqu'à 6 plaques à pâtisserie ou plateaux de taille standard (1826) 46 x 66 cm ou 12 demi-format (1318) 32 x 45 cm. Installez une ou plusieurs unités sur des étagères à claire-voie de toutes longueurs. En aluminium léger et de grande qualité utilisable

en toute sécurité dans les chambres frigorifiques et de congélation. En aluminium 6463 (série 6000).

CODE	DIMENSION P x Lo x H
CSTSR	584 x 517 x 508 mm
Pièces/carton : 1	
Couleur : Argent (000).	



## Cage de sécurité pour étagère simple

(pour étagères de 610 mm de profondeur uniquement)

Stockez en toute sécurité des produits de valeur sur une seule étagère. En acier inoxydable robuste 304 utilisable dans n'importe quel environnement. Nécessite une hauteur de 457 mm entre les étagères. Installez uniquement sur des étagères à claire-voie. Dispositif de verrouillage non compris.

CODE	DIMENSION P x Lo x H
CSSC244818	640 x 1080 x 457 mm
Pièces/carton : 1	
Couleur : Argent (000).	



## Clayette de séchage et de rangement vertical (pour étagères de 610 mm de profondeur uniquement)


Clayette modulable à 7 emplacements conçue pour sécher et stocker des plateaux, plaques à pâtisserie, planches à découper et couvercles. S'installe directement sur les traverses d'étagère. En plastique ABS hautement durable. Disponible à l'unité ou en paquet de 3.

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	PIÈCES/ CARTON
CSDR7	597 x 260 x 95 mm	1
CSDR73	597 x 260 x 95	3

Couleur : Gris Clair (151).

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CSDR7, CSDR73 : (151)



## Clayette de séchage et de rangement pour dômes (pour étagères de 540 mm de profondeur uniquement)

S'utilise pour sécher et ranger debout en toute sécurité jusqu'à 10 dômes ou cloches pour distribution de repas en milieu hospitalier. S'installe directement sur les traverses d'étagère. En plastique ABS hautement durable. Disponible à l'unité ou en paquet de 5.

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	PIÈCES/ CARTON
CSDDC	520 x 415 x 86 mm	1
CSDDC5	520 x 415 x 86	5

Couleur : Gris Clair (151).



## Clayette de séchage et de rangement incliné (pour étagères de 610 mm de profondeur uniquement)

Clayette de conception unique d'une capacité chacun de 8 plaques chaudes pour la distribution de repas ou utilisable pour sécher, stocker et transporter des bacs ou autres articles de cuisine pour collectivités. S'installe directement sur les traverses d'étagère. En plastique ABS hautement durable. Disponible à l'unité ou en paquet de 4.

CODE	DIMENSIONS P x Lo x H	PIÈCES/ CARTON
CSDR8	592 x 263 x 160 mm	1
CSDR84	592 x 263 x 160	4

Couleur : Gris Clair (151).

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CSDR8, CSDR84 : (151)



# ÉTAGÈRES MURALES CAMSHELIVING® ET PROLONGATEURS D'ÉTAGÈRE

## Étagères murales

- Agrandissez l'espace de stockage disponible dans les cuisines, au-dessus des plans de travail et des éviers.
- Les supports à poutrelle pratiquement indestructibles donnent une capacité de charge de 68 kg par étagère.
- Le polypropylène durable supporte des températures atteignant 88°C et est à l'épreuve de la rouille et de la corrosion.
- La conception à rail enclenchable permet de poser et d'enlever facilement les étagères pour les nettoyer aisément.
- Le rebord arrière de 5 cm et le rebord avant empêchent les objets de se renverser et réduisent la contamination croisée.

## Prolongateurs d'étagère

- Transformez l'espace mural inutilisé en zone de rangement fonctionnelle.
- S'utilisent avec ou sans les étagères murales Camshelving.
- Les barres à crochets supportent des températures atteignant 88°C et sont à l'épreuve de la rouille et de la corrosion.

Couleur du étagère de mur couleur : Gris Moucheté (480).

Couleur de la barre à crochets du prolongateur d'étagère : Noir (110).



Le carton d'expédition contient les prolongateurs d'étagère, ainsi que :

LONGUEUR	BARRES À CROCHETS	SUPPORTS	CROCHETS
910 mm	3	2	6
1220 mm	3	3	9



### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CSWS1436SK, CSWS1448SK, CSWS1836SK, CSWS1848SK : (480)



CODE	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
DESCRIPTION	910 mm étagère pleine	1220 mm étagère pleine	910 mm étagère à claire voie	1220 mm étagère à claire voie
DIMENSIONS EXTERNES	Lo 915 x P 360 x H 340 mm	Lo 1220 x P 360 x H 340 mm	Lo 915 x P 360 x H 340 mm	Lo 1220 x P 360 x H 340 mm

Pièces/carton : 1



CODE	CSWS1836SK	CSWS1848SK	CSWS36EK	CSWS48EK
DESCRIPTION	910 mm étagère pleine	1220 mm étagère pleine	910 mm unité additionnelle d'étagère	1220 mm unité additionnelle d'étagère
DIMENSIONS EXTERNES	Lo 915 x P 460 x H 340 mm	Lo 1220 x P 460 x H 340 mm	Lo 900 x P 50 x H 390 mm	Lo 1210 x P 50 x H 390 mm

Pièces/carton : 1

Pièces/carton : 1

# LES PALETTES DE STOCKAGE ET CAMLINK®



## Les Palettes de Stockage

- Assurez le stockage hygiénique en les gardant à 30,5 cm au-dessus du sol.
- La construction monobloc et les pieds solides assurent robustesse.
- Le polypropylène à grande résistance est indéformable, supporte des températures atteignant -38°C.
- Choisissez les modèles à clayettes qui assurent une circulation maximale de l'air.
- Les dessus pleins empêchent les liquides renversés de couler et facilitent le nettoyage.

Couleurs : Marron Foncé (131), Gris Moucheté (480).



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

DRS300, DRS360, DRS480, DRS600 : (480)



CODE	DIM. EXTERNES H x P x LA	CHARGE ADMISSIBLE
<b>Palettes de stockage à surface pleine</b>		
DRS30	300 x 533 x 760 mm	680 kg
DRS36	300 x 533 x 915	680
DRS48	300 x 533 x 1220	1,360
DRS60	300 x 533 x 1525	1,360
<b>Palettes de stockage à surface à clayette</b>		
DRS300	300 x 533 x 760	680
DRS360	300 x 533 x 915	680
DRS480	300 x 533 x 1220	1,360
DRS600	300 x 533 x 1525	1,360

Pièces/carton : 1

## Camlink

Les raccords Camlink fixent solidement les palettes de stockage les unes aux autres afin de donner une plus grande stabilité.



Couleur : Noir (110).

L'accessoire Camlink s'adapte à toutes les tailles et à tous les styles. Un étrier Camlink gratuit avec chaque palette de stockage.

CODE	PIÈCES/ CARTON
DRLNK	6





# fournitures

LE RANGEMENT  
SERVICE DE LA TABLE  
LES ARTICLES DE PRÉSENTATION  
LES PLATEAUX



# LE RANGEMENT ET LA PRÉPARATION

Guide Rapide de la Solution  
Totale de Rangement

Boîtes à Provisions Camsquare®  
en Camwear®

Boîtes à Provisions Rondes en Camwear

Boîtes de Stockage en Camwear

Bacs Gastronormes en Camwear

Bacs GN Perforés en Camwear

Bacs alimentaires X-Pan®  
hautes températures

Bacs Gastronorme H-Pan™ pour  
Hautes Températures

Bacs Égouttoirs Hautes  
Températures H-Pan

Bacs H-Pan Hautes  
Températures Avec Poignées

Bacs Alimentaires  
Gastronorm En Polypropylène

Bacs Égouttoirs  
Gastronorm En Polypropylène

Bacs Gastronormes et pot Eutectiques  
Coldfest® avec Couvercles et Pompes

Étiquettes Storesafe® de  
Rotation des Aliments

Boîtes à Pâte à Pizza

Les Bacs Mobiles à Ingrédients et  
le bac Mobile Camcrisper® à Légumes

Les Pelles et les Tasses Graduées  
en Camwear



## BOÎTES DE STOCKAGE

### Boîtes à Provisions CamSquares®

Conservez leur fraîcheur aux produits alimentaires tout en maximisant l'espace de stockage.



7	3	2
TAILLES	MATÉRIAUX	TYPES DE COUVERCLE

### Boîtes à Provisions Rondes

Servent au stockage des ingrédients ou au transport des aliments prêts à servir ou partiellement préparés.



8	3	4
TAILLES	MATÉRIAUX	TYPES DE COUVERCLE

## BOÎTES À PROVISIONS

Stockage hygiénique des fruits et légumes, viandes, volailles et poissons et fruits de mer en vrac.



2	5	2	2
TAILLES	PROFONDEURS	MATÉRIAUX	TYPES DE COUVERCLE

## BACS FROIDS COLDFEST®

### Bacs GN Eutectiques

Garde les aliments froids à une température salubre des heures durant sans nécessiter de glace.



4	1	1	5
TAILLES	PROFONDEUR	MATÉRIEL	TYPES DE COUVERCLE

### Bacs GN en CamView® et en Camwear

Bacs pour le stockage, le transport et le service. **CamView** Matériau sans BPA, transparent et résistant aux taches. Températures d'utilisation comprise entre -40° à 71°C. Passe au lave-vaisselles industriels.



6	4	1	2
TAILLES	PROFONDEURS	COULEURS	TYPES DE COUVERCLE

**Camwear\*** Pratiquement indestructible, ne se fêle pas, ne se déforme pas et ne se gauchit pas. Compatible avec les températures comprises entre -40° et 99°C.

8	4	3	7
TAILLES	PROFONDEURS	COULEURS	TYPES DE COUVERCLE

### Bacs GN Translucides – Polypropylène

Une solution économique pour le stockage et le service. Idéal pour les environnements réfrigérés et ambiants. Compatible avec les températures comprises entre -40 et 70°C.



6	2	1	3
TAILLES	PROFONDEURS	COULEUR	TYPES DE COUVERCLE



### Bacs GN hautes températures X-Pan®

Ces bacs résistent et s'adaptent à différentes températures en passant du froid au chaud, augmentant ainsi les fonctionnalités de ce bac et réduisant les manipulations inutiles. Compatible avec des températures de -40° à 190°C.



7	3	1	6
TAILLES	PROFONDEURS	COULEUR	TYPES DE COUVERCLE

### Bacs GN Haute Température H-Pans™


Ces bacs peuvent aller de la table de préparation au réfrigérateur, puis au four, pour aboutir à la table à bain-marie. Compatible avec des températures comprises entre -40 et 190°C.



8	3	2	7
TAILLES	PROFONDEURS	COULEURS	TYPES DE COUVERCLE

### Bacs-Égouttoirs Pour Bacs GN

Les liquides des aliments s'écoulent dans le bac inférieur, ce qui préserve la qualité des aliments et assure une meilleure hygiène.



4	2	3	3
TAILLES	PROFONDEURS	MATÉRIAUX	TYPES DE COUVERCLE

## BACS À INGRÉDIENTS

Stockez les ingrédients secs en vrac tels que farine et céréales.



6	1	3
CAPACITÉS	COULEUR	TYPES DE COUVERCLE

## COUVERCLES POUR BACS GN

Couvre et protège le contenu mieux que le papier film alimentaire ou en aluminium, et permet en plus des économies de temps et d'argent. Les couvercles améliorent la sécurité alimentaire et prolongent la conservation des produits frais. Convient aux bacs GN Camwear, X-Pan® hautes températures et aux bacs translucides.

7	7	3	5
TYPES	TAILLES	MATÉRIAUX	COULEURS

### Couvercle Plat

Couvercles plats disponibles en tailles correspondant à tous les formats de bacs.



### Couvercle à Poignée

La poignée intégrée permet une prise en main sécurisée et optimale. Inclut un trou pour un séchage sûr et hygiénique.



### Couvercle à Encoche et à Poignée

Le couvercle à encoche permet de conserver les ustensiles dans le bac et d'éliminer toutes contaminations potentielles. Inclut un trou pour un séchage sûr et hygiénique.



### FlipLid®

Couvre le contenu, mais bascule facilement pour permettre le service.



### FlipLid à Encoche

L'encoche du couvercle FlipLid permet de laisser la cuillère dans la boîte quand le couvercle est rabattu.



### Couvercle Translucide pour Bacs GN

Les couvercles souples translucides permettent de conserver la qualité et la fraîcheur des aliments, tout en éliminant le coût d'un papier film ou en aluminium.



### Couvercle GripLid®

Le couvercle serre les bords du bac, empêchant le contenu de déborder et limitant les points de contamination croisée. Adapté aux bacs Camwear et Haute température.




\*Les produits fabriqués en Polycarbonate ne sont pas disponibles sur le territoire Français.

## MATÉRIAUX

### Camwear\*

Pratiquement indestructible, ne se fêle pas, ne se déforme pas et ne se gauchit pas. Compatible avec les températures comprises entre -40° et 99°C.



### CamView® sans bpa

Matériau sans BPA, transparent et résistant aux taches. Températures d'utilisation comprise entre -40° à 71°C. Passe au lave-vaisselles industriels.



### Haute Température X-Pans®

Idéal pour les micro-ondes, les tables à vapeur, les fours et les chauffe-plats. Compatible avec des températures de -40° à 190°C.



### Polypropylène

Le polypropylène translucide, matériau sans BPA, offre une grande résistance aux produits chimiques. Compatible avec les températures comprises entre -40 et 70°C.



### Haute Température H-Pans™

Le matériau de ces bacs GN hautes températures convient aux applications de réchauffage et de conservation de la chaleur. Compatible avec des températures de -40° à 190°C.



### Polyéthylène

Matériau sans BPA offrant une grande résistance aux produits chimiques et aux chocs. Compatible avec les températures comprises entre -40 et 70°C.



### ABS

Matériau hautes performances sans BPA, résistant aux chocs. Idéal pour les températures égales ou inférieures à 4°C.



\*Les produits en Polycarbonate ne sont pas disponibles sur le territoire Français.

# BOÎTES À PROVISIONS CAMSQUARE® EN CAMWEAR®\*



Maximisez votre espace de stockage grâce aux boîtes à provisions CamSquare. Leur forme carrée donne un espace de stockage supérieur de 33% par rapport aux boîtes rondes classiques. Le Camwear transparent assure une meilleure visibilité du contenu et permet de gérer les stocks d'un simple coup d'œil. Les couvercles hermétiques à double joints interne-externe empêchent le contenu de déborder, même pendant le transport.

**Remarque :** Toutes les graduations sont approximatives.

Dimensions poignées comprises.


\*Non disponible sur le territoire français



2

AU PRORATA

Le couvercle hermétique empêche le contenu de déborder, ce qui réduit les frais et permet une manipulation sans danger pour le personnel durant le transport.



Empilables pour gagner de la place quand elles sont inutilisées.

Les larges poignées moulées permettent de soulever les grosses boîtes. Les orifices moulés assurent un séchage rapide et hygiénique.

Fabrication en Camwear pratiquement indestructible, transparent comme du cristal et supportant des températures allant de -40° à 99°C.

Ces boîtes résistent aux taches et aux odeurs.

Facile à lire, Les graduations imprimées à l'extérieur permettent de faire l'inventaire en un seul coup d'œil.

## Couvercles hermétiques pour boîtes CamSquare en Camwear\*

- Double joint interne-externe empêchant efficacement le contenu de déborder.
- Trou prévu dans le coin pour accrocher durant le stockage.
- Couvercle translucide permettant l'identification facile du contenu.
- Supportent des températures allant de -40° à 70°C.

\* Couvercles hermétiques pour boîtes carrées en Camwear seulement.




# BOÎTES À PROVISIONS CAMSQUARE® EN POLYPROPYLENE TRANSLUCIDE ET POLYÉTHYLÈNE

## Polypropylène translucide

- Le matériau translucide offre une certaine visibilité du contenu.
- Supportent des températures allant de -40° à 70°C.
- Faciles à lire les graduations imprimées.
- Couverts enclenchables en polyéthylène à codes couleurs et munis de languettes permettant de les enlever facilement.


Remarque : Toutes les graduations sont approximatives.



## Polyéthylène

- La solution de stockage économique.
- Fabrication en matériau antichoc résistant aux taches et aux produits chimiques.
- Supportent des températures allant de -40° à 70°C.

Remarque : Toutes les graduations sont approximatives.



## Couvercles pour boîtes CamSquare

- Couverts enclenchables à codes couleurs correspondant aux couleurs des graduations.
- Les couvercles conviennent aux boîtes carrées en Camwear®, translucides et polyéthylène.



## Produits de stockage personnalisés

Vous pouvez personnaliser les produits de stockage des aliments pour identifier les articles de menu, ajouter des lignes pour noter des recettes ou utiliser plusieurs langues afin d'assurer la qualité et la continuité des produits.



# BOÎTES À PROVISIONS CAMSQUARE® EN CAMWEAR®



## Camwear

CODE	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
CAPACITÉ	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONS Lo x La x H (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Pièces/carton : 6 Couleur : Transparent (135). Hauteur, couvercle compris. \*\*Dimensions, poignées comprises.

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUS LES ARTICLES EN CAMWEAR : (135)

## Couvercles hermétiques pour boîtes Camsquare en Camwear\*

CODE	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
DESCRIPTION	Pour 1,9 et 3,8 L	Pour 5,7 et 7,6 L	Pour 11,4, 17,2 et 20,8 L

Nombre d'unités par carton : 6 Couleur : Translucide (190).

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

SFC2SCPP, SFC6SCPP, SFC12SCPP : (190)

Remarque : Toutes les graduations sont approximatives.

\*Les couvercles hermétiques sont adaptés aux boîtes Camsquare en Camwear.

Les parties n'entrant pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées.



2

AU PRORATA

# BOÎTES À PROVISIONS CAMSQUARE® EN POLYPROPYLENE TRANSLUCIDE ET EN POLYÉTHYLÈNE



## Polypropylène Translucide



CODE	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACITÉ	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONS Lo x La x H (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Pièces/carton : 6 Couleur : Translucide (190). Hauteur, couvercle compris. \*\*Dimensions, poignées comprises.

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

2SFSP, 4SFSP, 6SFSP, 8SFSP, 12SFSP, 18SFSP, 22SFSP : (190)

## Polyéthylène



CODE	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACITÉ	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONS Lo x La x H (CM)	18,5 x 18,5 x 10	18,5 x 18,5 x 18,7	21,5 x 21,5 x 18,5	21,5 x 21,5 x 23	25,6 x 31 x 21	25,6 x 31 x 32	25,6 x 31 x 40

Pièces/carton : 6 Couleur : Blanc naturel (148). Hauteur, couvercle compris. \*\*Dimensions, poignées comprises.

## Couvercles\*



CODE	SFC2	SFC6	SFC12
COULEUR	Vert Kelly (452)	Rose d'hiver (451)	Bleu nuit (453)
DESCRIPTION	Pour 1,9 et 3,8 L	Pour 5,7 et 7,6 L	Pour 11,4, 17,2 et 20,8 L

Pièces/carton : 6

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

SFC2 : (452)  
SFC6 : (451)  
SFC12 : (453)

**Remarque :** Les graduations sont approximatives.

\*Les couvercles conviennent aux boîtes carrées en Camwear, translucides et polyéthylène.

Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande, voir la section relative à la personnalisation.



sans  
bpa

# BOÎTES À PROVISIONS RONDES EN CAMWEAR®



Servent au stockage des ingrédients ou au transport des aliments prêts à servir ou partiellement préparés. Le Camwear transparent permet d'identifier le contenu d'un coup d'œil. Réduisent le risque de contamination et contribuent à la salubrité des aliments. La forme ronde favorise la circulation de l'air et est idéal pour mélanger soupes et sauces.

**Remarque :** Toutes les graduations sont approximatives.

**Remarque :** Pour commander des boîtes à provisions rondes sans graduations, ajoutez simplement la lettre « N » à la fin du code numérique.

Les couvercles ne sont pas interchangeables.



2

AU PRORATA



Le couvercle hermétique empêche efficacement le contenu de déborder.

Fabrication en Camwear pratiquement indestructible, transparent comme du cristal et supportant des températures allant de -40° à 99°C.

Les poignées moulées facilitent la manutention. Les orifices moulés assurent un séchage rapide et hygiénique.



Empilables pour gagner de la place quand elles sont inutilisées.

Résistent aux acides alimentaires, aux huiles et à l'alcool. Résistent aux taches et aux odeurs.

Faciles à lire, les graduations imprimées sur l'extérieur permettent de faire l'inventaire d'un coup d'œil.


## Couvercles en Camwear

- Les couvercles enclenchables donnent une excellente fermeture.
- Résistent aux taches provoquées par les acides et huiles des aliments.
- Supportent des températures allant de -40 à 99°C.



## Couvercles hermétiques

- Double joint interne-externe empêchant efficacement le contenu de déborder.
- Capables de supporter des températures allant de -40 à 70°C.
- Languettes conçues pour que les couvercles s'enlèvent aisément.



# BOÎTES À PROVISIONS RONDES EN POLYPROPYLENE TRANSLUCIDE ET EN POLYÉTHYLÈNE

## Polypropylène translucide

- Le matériau translucide offre une certaine visibilité du contenu.
- Durables et résistent aux taches.
- Températures allant de -40 à 70°C.
- Les couvercles enclenchables assurent une fermeture hermétique.

**Remarque :** Toutes les graduations sont approximatives.

**Remarque :** Pour commander des boîtes à provisions rondes sans graduations, ajoutez simplement la lettre « N » à la fin du code numérique.

Les couvercles ne sont pas interchangeables.



sans bpa



## Polyéthylène

- Fabrication en matériau antichoc résistant aux chocs, aux taches et aux produits chimiques.
- Une solution de stockage économique.
- Températures allant de -40 à 70°C.
- Les couvercles enclenchables se ferment solidement mais s'enlèvent facilement.

**Remarque :** Toutes les graduations sont approximatives.

**Remarque :** Pour commander des boîtes à provisions rondes sans graduations, ajoutez simplement la lettre « N » à la fin du code numérique.

Les couvercles ne sont pas interchangeables.



sans bpa



# BOÎTES RONDES EN CAMWEAR®



## Camwear



CODE	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
CAPACITÉ	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIAM. SUP. (CM)	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
HAUTEUR (CM)	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
PIÈCES/CARTON	12	12	12	12	12	6	6	6

Couleur : Transparent (135). Diamètre supérieur, poignées comprises. Hauteur, couvercle compris. Les boîtes rondes sont garanties 2 ans.



## Couvercles en Camwear

DESCRIPTION	PIÈCES/CARTON	CODE
Pour 0,9 L	12	RFSCWC1
Pour 1,9 L & 3,8 L	12	RFSCWC2
Pour 5,7 L & 7,6 L	12	RFSCWC6
Pour 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSCWC12

Couleur : Transparent (135).

## Couvercles hermétiques pour boîtes rondes en Camwear

DESCRIPTION	PIÈCES/CARTON	CODE
Pour 0,9 L	12	RFS1SCPP
Pour 1,9 L & 3,8 L	12	RFS2SCPP
Pour 5,7 L & 7,6 L	12	RFS6SCPP
Pour 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFS12SCPP

Couleur : Translucide (190).

# BOÎTES À PROVISIONS RONDES EN POLYPROPYLENE TRANSLUCIDE ET EN POLYÉTHYLÈNE



## Polypropylène translucide



CODE	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
<b>CAPACITÉ</b>	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
<b>DIAM. SUP. (CM)</b>	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
<b>HAUTEUR (CM)</b>	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
<b>PIÈCES/CARTON</b>	12	12	12	12	12	6	6	6

Couleur : Translucide (190). Diamètre supérieur, poignées comprises. Hauteur, couvercle compris.

## Polyéthylène



CODE	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
<b>CAPACITÉ</b>	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
<b>DIAM. SUP. (CM)</b>	15,4	20,8	20,8	25,2	25,2	37,8	37,8	37,8
<b>HAUTEUR (CM)</b>	12,7	11,1	21,8	20,2	27,6	21,3	30,5	38,1
<b>PIÈCES/CARTON</b>	12	12	12	12	12	6	6	6

Couleur : Blanc naturel (148). Diamètre supérieur, poignées comprises. Hauteur, couvercle compris.

## Couvercles pour boîtes rondes en polypropylène

DESCRIPTION	PIÈCES/ CARTON	CODE
Pour 0,9 L	12	RFSC1PP
Pour 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2PP
Pour 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6PP
Pour 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12PP

Couleur : Translucide (190).

## Couvercles pour boîtes rondes en polyéthylène

DESCRIPTION	PIÈCES/ CARTON	CODE
Pour 0,9 L	12	RFSC1
Pour 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2
Pour 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6
Pour 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12

Couleur : Blanc Naturel (148).

# BOÎTES DE STOCKAGE EN CAMWEAR®



## ÉLIMINEZ LES DANGERS DE CONTAMINATION CROISÉE.

Prolongez la fraîcheur des ingrédients et éliminez les points de contamination croisée en transférant les produits dans les boîtes à provision dès leur arrivée. Solution hygiénique de stockage des fruits et légumes en vrac. Le Camwear transparent permet d'identifier le contenu. Les couvercles enclenchables en Ploycarbonate ou SlidingLids™ vendus séparément ne risquent pas de se détacher pendant le transport.


Les couvercles Camwear et Poly ne sont pas interchangeables.

Les couvercles SlidingLids sont protégés par les brevets américains D 447,906 S et 6,540,098 B1.



2

AU PRORATA



Les poignées moulées facilitent la manutention.

Les couvercles SlidingLid permettent un accès aisé.

Transparent comme du cristal, le Camwear durable permet l'identification facile des produits.


Supportant des températures allant de -40 à 99°C, ces boîtes peuvent s'utiliser dans les chambre frigorifiques et les congélateurs.

La surface lisse se nettoie facilement. Résistent aux taches et aux odeurs.

Le fond granité des boîtes réduit les éraflures.

### Couvercles plats en Camwear

- Les couvercles enclenchables ne risquent pas de se détacher pendant le transport.
- Les rails supérieurs moulés assurent un empilage plus sûr.
- Le durable Camwear peut s'utiliser entre -40 et 90°C.



### Couvercle coulissant slidinglid pour boîtes de stockage en Camwear

- Le couvercle coulisse vers l'arrière, ce qui permet un accès facile.
- Les risques de contamination croisée sont moindres boîte.
- Le couvercle s'enclenche solidement et ne risque pas de se détacher pendant le transport.



# BOÎTES DE STOCKAGE EN CAMWEAR® ET EN POLYÉTHYLÈNE

## Égouttoirs en Camwear

- Un système complet d'hygiène alimentaire en une seule boîte.
- Conservez les viandes crues, le poisson sur glace ou les fruits et légumes en vrac dans des conditions salubres.
- Les jus et liquides s'écoulent dans le bac inférieur d'où ils peuvent être jetés facilement et rapidement.



- La manutention et les risques de contamination croisée sont réduits.
- Le kit comprend une boîte à provisions 18269CW, 1 égouttoir 18268CLRCW et un couvercle coulissant 1826SCCW.



## Boîtes perforés en Camwear

- Améliorent la qualité des produits alimentaires et réduisent les risques de contamination croisée.
- Les liquides et jus s'écoulent directement dans le compartiment inférieur de la boîte, ce qui assure une meilleure hygiène.
- Parfaits pour égoutter fruits et légumes, décongeler viandes ou volailles, ou garder poissons et fruits de mer sur glace.



## Égouttoirs en Camwear

- Laisser les liquides s'écouler sous le contenu, ce qui rehausse la qualité et la fraîcheur des aliments.
- Fabrication en Camwear pratiquement indestructible.
- Les égouttoirs Camwear sont adaptés aux boîtes Camwear et aux boîtes blanches en polypropylène.



## Boîtes de stockage en polyéthylène

- Solution économique pour le stockage des fruits et légumes.
- Matériau antichoc résistant aux taches et aux produits chimiques.
- Températures allant de -40 à 70°C.



## Récipients de stockage hygiénique des aliments en Camwear Safety (rouges et jaunes)

- Évite la contamination croisée entre la viande crue et les autres aliments.
- Les couleurs rouge et jaune transparentes permettent d'identifier clairement les produits à l'intérieur des récipients.
- Des couvercles plats assortis sont également disponibles.



# BOÎTES DE STOCKAGE EN CAMWEAR®



## Camwear



CODE	18263CW	❖● 18266CW	18269CW
DIMENSIONS (CM)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
CAPACITÉ APPROX.	18,9 L	33,1 L	49,2 L
PIÈCES/CARTON	6	6	4



CODE	182612CW	182615CW	12183CW	❖● 12186CW	❖ 12189CW
DIMENSIONS (CM)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30,5 x 46 x 9	30,5 x 46 x 15	30,5 x 46 x 23
CAPACITÉ APPROX.	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
PIÈCES/CARTON	4	3	6	6	6

Couleur : Transparent (135). 18266CW & 12186CW disponible en : ● Rouge sécurité (467), ❖ Safety jaune (464).

## Couvercles en Camwear



CODE	❖● 1826CCW PLAT	1826SCCW COULISSANT	❖● 1218CCW PLAT	1218SCCW COULISSANT
DIMENSIONS (CM)	45,7 x 66	45,7 x 66	30,5 x 45,7	30,5 x 45,7

Pièces/carton : 6 Couleur : Transparent (135). 1826CCW & 1218CCW disponible en : ● Rouge sécurité (467), ❖ Safety jaune (464).  
Les couvercles Coulissant SlidingLid ne sont pas homologués NSF.

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

18263CW, 18266CW, 18269CW, 182612CW, 182615CW, 12183CW, 12186CW, 12189CW, 1826CCW, 1218CCW : (135)

# BOÎTES DE STOCKAGE EN POLYÉTHYLÈNE ET ACCESSOIRES EN CAMWEAR®



## Boîtes en polyéthylène

sans  
bpa



CODE	18263P	18266P	18269P
DIMENSIONS (CM)	46 x 66 x 9	46 x 66 x 15	46 x 66 x 23
CAPACITÉ APPROX.	18,9 L	33,1 L	49,2 L
PIÈCES/CARTON	6	6	6



CODE	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
DIMENSIONS (CM)	46 x 66 x 30	46 x 66 x 38	30,5 x 46 x 9	30,5 x 46 x 15	30,5 x 46 x 23
CAPACITÉ APPROX.	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
PIÈCES/CARTON	4	3	6	6	6

Couleur : Blanc Naturel (148).

## Couvercles en polyéthylène



CODE	1826CP PLAT	1218CP PLAT
DIMENSIONS (CM)	45,7 x 66	30,5 x 45,7

Pièces/carton : 6 Couleur : Blanc Naturel (148).

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1826DSCW, 1826CLRCW, 18268CLRCW : (135)  
1826CP, 18269P, 182615P : (148)

Les couvercles en Camwear et polyéthylène ne sont pas interchangeables.

## Accessoires



CODE	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (12,7 cm de profondeur)	18268CLRCW (20 cm de profondeur)	18268CLRKIT
DESCRIPTION	Égouttoir en Camwear	Égouttoir en Camwear	Bac d'écoulement en Camwear	Bac d'écoulement en Camwear	Ensemble ColanderKit™
TAILLE	Pour boîtes de stockage d'aliments 45,7 x 66 cm	Pour boîtes de stockage d'aliments 30,5 x 45,7 cm	Pour boîtes de stockage d'aliments 45,7 x 66 x 15,2 cm et plus profondes	Pour boîtes de stockage 46 x 66 x 23 or 38 cm	Un égouttoir profond de 20,3 cm Une boîte à aliments 45,7 x 66 x 22,9 cm Un couvercle SlidingLid™ 45,7 x 66 cm
PIÈCES/CARTON	6	6	6	4	1 Kit

Couleur : Transparent (135).

# BACS GASTRONORMES EN CAMWEAR® ET EN CAMVIEW®



## POUR LE STOCKAGE, LE TRANSPORT ET LE SERVICE

### Camwear\*

Les bacs GN en Camwear sont pratiquement indestructibles, ils ne se fêlent pas, ne se déforment pas et ne se gauchissent pas. Ces bacs sont en stricte conformité aux normes Gastronomique GN avec fond à grand rayon réduisant les gaspillages. Compatible avec les températures comprises entre -40° et 99°C.

\*Les produits en Polycarbonate ne sont pas disponibles sur le territoire Français.

### Camview <sup>sans</sup> bpa

Les bacs gastronomiques CamView sont fabriqués avec un matériau sans BPA, à la fois transparent et résistant aux tâches, capable de supporter des températures de -40° à 71°C, et de subir en toute sécurité un nettoyage haute température dans les lave-vaisselles industriels.



Le rebord uniforme de 1,27 cm assure un placement facile des bacs sur les tables de préparation et les buffets.

Les bacs gastronomiques Camwear\* pratiquement indestructible et supportant des températures allant de -40° à 99°C.

Les bacs gastronomiques CamView sont sans BPA, transparents et résistent aux tâches. Ces bacs sont capables de supporter des températures de -40 à 71°C.



Graduations permettant une gestion facile des stocks.

Aucune réaction chimique aux produits alimentaires, ce qui évite les dangers potentiels de réactions aux produits chimiques ou acides.

La surface intérieure anti-adhérente se traduit par de meilleurs rendements et facilite le nettoyage.




Surface granitée résistante aux éraflures.

Le bac à égouttoir est protégé par le brevet américain D 528,376 S.









Les bacs GN Camwear ne sont pas recommandés pour les tables à vapeur ou les micro-ondes. Voir la section des bacs GN X-Pan® pour les applications pour hautes températures.

## Essai de conservation du froid

Les essais démontrent que les bacs GN en Camwear et CamView (Sans BPA) conservent les produits à une température aussi basse que les bacs en acier inoxydable. L'acier peut être plus froid au toucher mais, comme le montrent les résultats de ces essais, les bacs GN en Camwear et CamView (Sans BPA) gardent les produits froids aussi longtemps.



# TAILLES ET INFORMATIONS POUR COMMANDER

CONFIGURATIONS	CODE BAC CAMVIEW®	CODE BAC <i>sans lapa</i> CAMWEAR*	PROFONDEURS DISPONIBLES	CAPACITÉ APPROX.
 GN 1/1 32,5 x 53 cm	12CV1	12CW	6,5 cm	8,5 L
	14CV1	14CW	10	13
	16CV1	16CW	15	19,5
	18CV1	18CW	20	25,6
	10CV1D	10CWD	Egouttoir	—
 GN 1/2 long 16,2 x 53 cm	—	22LPCW	6,5	3
	—	24LPCW	10	5
	—	20LPCWD	Egouttoir	—
 GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22CV1	22CW	6,5	3,9
	24CV1	24CW	10	5,9
	26CV1	26CW	15	8,9
	28CV1	28CW	20	11,7
	20CV1D	20CWD	Egouttoir	—
 GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32CV1	32CW	6,5	2,4
	34CV1	34CW	10	3,6
	36CV1	36CW	15	5,3
	38CV1	38CW	20	6,9
	30CV1D	30CWD	Egouttoir	—
 GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42CV1	42CW	6,5	1,7
	44CV1	44CW	10	2,5
	46CV1	46CW	15	3,7
	40CV1D	40CWD	Egouttoir	—
 GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62CV1	62CW	6,5	1
	64CV1	64CW	10	1,5
	66CV1	66CW	15	2,2
	60CV1D	60CWD	Egouttoir	—
 GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	—	82CW*	6,5	0,7
	—	84CW	10	1
	—	86CW	15	1,5
	—	80CWD	Egouttoir	—
 GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92CV1	92CW	6,5	0,57
	94CV1	94CW	10	0,85
	—	96PCW <b>new!</b>	15	1,4
	90CV1D	90CWD	Egouttoir	—

**Pièces/carton pour tous les bacs :** 6 Liste des couvercles à la page 155. La liste des bacs égouttoirs se trouve à la page 154. \*Les produits en Polycarbonate ne sont pas disponibles sur le territoire Français.

**Couleurs Camwear :** Transparent (135), Blanc (148), Noir (110). \*82CW n'est pas disponible en noir (110). Les modèles 18CW et 28CW sont disponibles exclusivement en Transparent (135).

**Couleur des Égouttoirs :** Transparent (135).

**Couleur Camview :** Transparent (335)

**Couleur des Égouttoirs :** Transparent (335).

Tous les bacs gastronomiques en Camwear et CamView sont en matériaux conformes FDA. Tous les bacs GN sont conformes à la norme CEN Gastronorm EN 631-1.

Pour la personnalisation, merci de contacter notre service clients.



2

AU PRORATA

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

**Camwear\***  
 10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 40CWD, 60CWD, 82CW, 84CW, 86CW, 80CWD, 90CWD, 92CW, 96CW : (135)

12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW, 94CW : (135), (110)

36CW, 64CW, 66CW : (135), (110), (148)

34CW, 38CW : (135), (148)

**Camview**

12CV1, 14CV1, 16CV1, 18CV1, 22CV1, 24CV1, 26CV1, 28CV1, 32CV1, 34CV1, 36CV1, 38CV1, 42CV1, 62CV1, 64CV1, 66CV1, 92CV1, 94CV1 : (335)

20CV1D, 30CV1D : (335)

## Egouttoirs

Egouttoirs pour drainer les liquides afin d'offrir des aliments de meilleure qualité.



96PCW

# BACS GN PERFORÉS EN CAMWEAR\*\*



- Le bac qui assure à lui seul le rinçage, l'égouttage et le stockage.
- Les liquides s'écoulent facilement dans le bac inférieur, ce qui rehausse la qualité des aliments et réduit les manipulations.
- La section égouttoir se soulève aisément hors du bac pour permettre de jeter les liquides de manière hygiénique et rapide.
- Parfaits pour les fruits et légumes préparés, la conservation sur glace des poissons et fruits de mer, et la décongélation et le stockage des viandes et volailles.
- Les couvercles plats Camwear, couvercles à poignée et couvercles à encoche et poignée s'adaptent aux bacs-égouttoirs.

Le bac perforés est protégé par le brevet américain D 569,169 S.



AU PRORATA



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

13CLRCW, 15CLRCW, 23CLRCW, 25CLRCW, 33CLRCW, 63CLRCW : (135)



Rincez



Égouttez



Entreposez

CONFIGURATIONS	CODE BAC CAMWEAR**	PROFONDEURS DISPONIBLES	ADAPTÉ À PROFONDEUR DE BAC CAMWEAR*
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRCW	7,6 cm	10 cm
	15CLRCW	12,7	15
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRCW	7,6	10
	25CLRCW	12,7	15
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRCW	7,6	10
	35CLRCW	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRCW	7,6	10
	65CLRCW	12,7	15



Nombre de bacs par carton : 6 Les couvercles sont présentés à la page suivante.

\*Adapté à cette profondeur de bac et aux profondeurs supérieures.

\*\*Les bacs GN perforés en camwear ne sont pas disponibles sur le territoire Français.

# COUVERCLES POUR BACS GASTRONORMES EN CAMWEAR® ET EN CAMVIEW®

## Couvercles plats

Disponibles pour les bacs GN de toutes tailles dont ils maximisent la capacité.



## Couvercles à poignée

La poignée intégrée permet un maintien ferme pour une meilleure manutention. Trou sur la poignée pour faciliter le séchage. Disponible en noir pour bloquer la lumière, et réduire la décoloration des viandes et des fromages.



## Couvercles à encoche et poignée

Le couvercle à encoche permet de conserver les ustensiles dans le bac éliminant les contaminations croisées. Trou pour faciliter le séchage.



## Couvercles translucides

Conçus pour les bacs alimentaires GN transparents et Camwear, les couvercles hermétiques comportent un joint interne qui évite les déversements et prolonge la durée de vie des aliments jusqu'à 3 jours.



## Couvercles FlipLid®

Couvercles basculants qui offrent un accès facile au contenu. Les aliments ne se dessèchent pas, ce qui améliore les rendements. Réduction des points de contamination croisée.




## Couvercles FlipLid à encoche

L'encoche permet de laisser la cuillère dans la boîte quand le couvercle est rabattu.



## Couvercles GripLid®

Le joint en polyuréthane moulé de ces couvercles serre les bords du bac GN et empêche les écoulements. La fermeture hermétique du bac réduit les points de contamination croisée conformément aux règles HACCP.



CONFIGURATION	COUVERCLES CAMVIEW‡ CODE	COUVERCLES CAMWEAR† CODE	DESCRIPTION	
GN 1/1 32,5 x 53 cm	—	10CWC	Couvercle Plat	
	—	10CV1CH	Couvercle à poignée	
	—	10CWCHN*	Couvercle à encoche et poignée	
	—	10CWGL	GripLid	
	—	10PPCWSC	Couvercle hermétique	
GN 1/2 long 16,2 x 53 cm	—	20LPCWC	Couvercle Plat	
	—	20CWC	Couvercle Plat	
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20CV1CH	20CWCH*	Couvercle à poignée	
	—	20CWCHN*	Couvercle à encoche et poignée	
	—	20CWL	Couvercle FlipLid	
	—	20CWLN	Couvercle FlipLid à encoche	
	—	20CWGL	GripLid	
	—	20PPCWSC	Couvercle hermétique	
	GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	—	30CWC	Couvercle Plat
		30CV1CH	30CWCH*	Couvercle à poignée
—		30CWCHN*	Couvercle à encoche et poignée	
—		30CWL	Couvercle FlipLid	
—		30CWLN	Couvercle FlipLid à encoche	
—		30CWGL	GripLid	
—		30PPCWSC	Couvercle hermétique	
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm		—	40CWC	Couvercle Plat
	40CV1CH	40CWCH*	Couvercle à poignée	
	—	40CWCHN*	Couvercle à encoche et poignée	
	—	40PPCWSC	Couvercle hermétique	
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	—	60CWC	Couvercle Plat	
	60CV1CH	60CWCH*	Couvercle à poignée	
	—	60CWCHN*	Couvercle à encoche et poignée	
	—	60CWL	Couvercle FlipLid	
	—	60CWLN	Couvercle FlipLid à encoche	
	—	60CWGL	GripLid	
	—	60PPCWSC	Couvercle hermétique	
GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	—	80CWC	Couvercle Plat	
	—	80CWCH*	Couvercle à poignée	
	—	80CWCHN*	Couvercle à encoche et poignée	
	—	80PPCWSC	Couvercle hermétique	
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90CV1C	90CWC*	Couvercle Plat	
	—	90CWCN	Couvercle plat à encoche	
	—	90PPCWSC	Couvercle hermétique	

Pièces/carton (tous les couvercles) : 6 \*Inclut un trou pour un séchage sûr et hygiénique.

**Couleur Camwear :** Transparent (135).

**Couleur du couvercle à poignée Camwear :** Transparent (135), Noir (110)

**Couleur CamView :** Transparent (335)

**Couleur du couvercle souple :** Translucide (190).

Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.

Les couvercles FlipLid sont protégés par les brevets U.S. 420,849, 422,838 et 427,012. Les couvercles GripLid sont couverts par le brevet américain D 446 076 et le brevet de modèle d'utilité 6 273 288 B1.



†Les produits en Camwear ne sont pas disponibles sur le territoire Français.

‡Les couvercles en CamView sont Sans BPA.

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 80PPCWSC, 90PPCWSC : (190)  
 10CV1CH, 20CV1CH, 30CV1CH, 40CV1CH, 60CV1CH, 90CV1C : (335)  
 10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL, 30CWC, 30CWCH, 30CWCHN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 60CWC, 60CWCH, 60CWCHN, 60CWGL, 80CWC, 80CWCH, 90CWC : (135)

# BACS GN X-PAN® HAUTES TEMPÉRATURES

Moins de manipulations et moins de coûts, puisque ces bacs sont parfaits pour la préparation froide ou chaude, la cuisson, le réchauffage et le stockage des aliments. Les bacs alimentaires X-Pan sont conformes aux spécifications Gastronorme GN. Contrairement aux bacs en inox, ils peuvent être utilisés en toute sécurité pour des applications de réchauffage et autres applications chaudes. Parfaits pour les chariots chauffants, les tables à vapeur et les

chauffe-plats. Les bacs alimentaires X-Pan présentent des graduations standard et métriques qui facilitent la gestion des stocks.

**Couleur :** Sable (772).

Les bacs alimentaires X-Pan sont fabriqués en matériaux approuvés par la FDA et sont conçus aux normes CEN Gastronorme EN 631-1. Les couleurs peuvent varier.

**sans  
bpa**



le rebord uniforme de 1,27 cm assure un placement facile des bacs sur les tables de préparation et les buffets.



Parfaits pour la congélation rapide et le réchauffage au four à micro-ondes.



Les bacs s'empilent bien, sans se coincer ni s'accrocher.




La surface intérieure anti-adhérente se traduit par de meilleurs rendements et facilite le nettoyage.


Fabriqués à partir de matériaux approuvés par la FDA qui peuvent résister à des températures allant de -40° à 190°C.




# BACS GN X-PAN® HAUTES TEMPÉRATURES




CONFIGURATIONS	CODE BACS GN H-PAN <i>sans bpa</i>	PROFONDEURS DISPONIBLES	CAPACITÉ APPROX.
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L
	14HP	10	13
	16HP	15	19,5
	10HPD	Egouttoir	—




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5	3,9
	24HP	10	5,9
	26HP	15	8,9
	20HPD	Egouttoir	—




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5	2,4
	34HP	10	3,6
	36HP	15	5,3
	30HPD	Egouttoir	—




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5	1,7
	44HP	10	2,5
	46HP	15	3,7
	40HPD	Egouttoir	—



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5	1
	64HP	10	1,5
	66HP	15	2,2
	60HPD	Egouttoir	—



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82HP	6,5	0,7
	84HP	10	1
	86HP	15	1,5
	80HPD	Egouttoir	—



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5	0,57
	94HP	10	0,85
	90HPD	Egouttoir	—

Pièces/carton : 6

Liste des couvercles à la page 161.

La liste des bacs égouttoirs se trouve à la page 160.

Couleur : Sable (772).  
Couleur de l'égouttoir : Ambre (150).  
.....  
Les bacs alimentaires et égouttoirs X-Pan sont fabriqués en matériaux approuvés par la FDA et sont conçus aux normes CEN Gastronomie EN 631-1. Les couleurs peuvent varier.



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

12HP, 22HP, 24HP, 26HP, 34HP, 36HP, 66HP : (772)

## Égouttoir

- Favorise l'égouttage des produits stockés.
- Disponible en formats adaptés à toutes les tailles de bac.



34HP

# BACS GASTRONORME H-PANS™ POUR HAUTES TEMPÉRATURES

Réduisez les manipulations et les coûts avec le bac qui peut aller de la table de préparation au réfrigérateur, puis au four, et aboutir à la table à bain-marie. La conception des bacs H-Pan est strictement conforme aux normes Gastronorm GN.

Contrairement aux bacs inox, les bacs H-Pans peuvent être réchauffés et conserver la chaleur des aliments en toute sécurité. Parfaits pour les chariots chauffants, les tables à vapeur et les chauffe-plats. Ils sont également parfaits pour les chariots chauffants, les tables à bain-marie et les chauffe-plats. Leurs graduations en unités anglaises et métriques facilitent la gestion des stocks.

**Couleurs :** Ambre (150), Noir (110).

Les bacs H-Pan sont faits de matériau approuvés par la FDA (États-Unis) et sont conformes à la norme CEN Gastronorm EN 631-1. La couleur ambree peut varier.

**sans  
bpa**



Le rebord uniforme de 1,27 cm assure un placement facile des bacs sur les tables de préparation et les buffets.

**New!**

Les bacs s'empilent bien, sans se coincer ni s'accrocher.

Idéals pour la congélation rapide et le réchauffage.




La surface intérieure anti-adhérente se traduit par de meilleurs rendements et facilite le nettoyage.


Fabriqués à partir de matériaux approuvés par la FDA qui peuvent résister à des températures allant de -40° à 190°C.




# TAILLES ET INFORMATIONS POUR COMMANDER




CONFIGURATIONS	CODE BACS GN H-PAN <i>sans bpa</i>	PROFONDEURS DISPONIBLES	CAPACITÉ APPROX.
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L
	14HP	10	13
	16HP	15	19,5
	10HPD	Egouttoir	—




GN 1/2 long 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5	3
	24LPHP	10	5
	20LPHPD	Egouttoir	—




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5	3,9
	24HP	10	5,9
	26HP	15	8,9
	20HPD	Egouttoir	—




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5	2,4
	34HP	10	3,6
	36HP	15	5,3
	30HPD	Egouttoir	—




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5	1,7
	44HP	10	2,5
	46HP	15	3,7
	40HPD	Egouttoir	—



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5	1
	64HP	10	1,5
	66HP	15	2,2
	60HPD	Egouttoir	—



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82HP	6,5	0,7
	84HP	10	1
	86HP	15	1,5
	80HPD	Egouttoir	—



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5	0,57
	94HP	10	0,85
	96PHP <i>New!</i>	15	1,4
	90HPD	Egouttoir	—

Pièces/carton : 6 Liste des couvercles à la page 161.

Couleurs : Ambre (150), Noir (110).  
Couleur de l'égouttoir : Ambre (150).  
Tous les bacs GN H-Pan sont en matériaux conformes FDA. Tous les bacs GN H-Pan sont conformes à la norme CEN-gastronorme EN-631-1. La couleur ambree peut varier.

Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.



## Égouttoir

- Favorise l'égouttage des produits stockés.
- Disponible en formats adaptés à toutes les tailles de bac.



Voir les bacs GN perforés à la page suivante.



86HP

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

14HP, 16HP, 30HPD, 60HPD, 62HP, 64HP : (150)  
22LPHP, 24LPHP : (110)  
12HP, 22HP, 24HP, 26HP, 34HP, 36HP, 66HP : (110), (150)

# ÉGOUTTOIRS HAUTES TEMPÉRATURES H-PAN™

- Les bacs-égouttoirs permettent aux liquides et graisses de s'écouler des aliments chauds.
- Idéals pour le réchauffage au micro-ondes et la conservation des aliments sur table à vapeur et les buffets.
- Réduisent les manipulations et améliorent la salubrité des aliments.
- Les couvercles plats H-Pan, couvercles à poignée et couvercles à encoche et poignée sont adaptés aux bacs-égouttoirs.



**Micro-ondes/vapeur**



**Conservez les aliments chauds**



**Égouttez**

CONFIGURATIONS	CODE <small>sans bpa</small>	PROFONDEUR D'ÉGOUTTOIR	ADAPTÉ À PROFONDEUR DE BAC H-PAN*
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRHP	7,6 cm	10 cm
	15CLRHP	12,7	15
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRHP	7,6	10
	25CLRHP	12,7	15
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRHP	7,6	10
	35CLRHP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRHP	7,6	10
	65CLRHP	12,7	15

Nombre de bacs par carton : 6 Les couvercles sont présentés à la page suivante  
\*Adapté à cette profondeur de bac et aux profondeurs supérieures.



# COUVERCLES POUR LES BACS GN H-PAN™ ET X-PAN® ET INFORMATIONS POUR COMMANDER

## Couvercles plat

Disponibles pour les bacs GN de toutes tailles dont ils maximisent la capacité.



CONFIGURATIONS	GN H-PAN COUVERCLES CODE	DESCRIPTION
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10HPC	Couvercle
	10HPCH	Couvercle à poignée
	10HPCHN	Couvercle à encoche et poignée
GN 1/2 long 16,2 x 53 cm	20LPHPC	Couvercle

## Couvercles à poignée

Les poignées moulées en profondeur assurent une prise solide et restent froides au toucher.



GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20HPC	Couvercle
	20HPCH	Couvercle à poignée
	20HPCHN	Couvercle à encoche et poignée
	20HPL	Couvercle FlipLid
	20HPLN	Couvercle FlipLid à encoche

## Couvercles à encoche

Accès aisé pour louches et cuillères. Des poignées pratiques assurent une bonne prise.



GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30HPC	Couvercle
	30HPCH	Couvercle à poignée
	30HPCHN	Couvercle à encoche et poignée
	30HPL	Couvercle FlipLid
	30HPLN	Couvercle FlipLid à encoche

## Couvercles FlipLid®

Couvercle basculant permettant d'accéder facilement au contenu.



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60HPC	Couvercle
	60HPCH	Couvercle à poignée
	60HPCHN	Couvercle à encoche et poignée
	60HPL	Couvercle FlipLid
	60HPLN	Couvercle FlipLid à encoche
	60SC	Couvercle souple

GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80HPC	Couvercle
	80HPCH	Couvercle à poignée
	80CHPCHN	Couvercle à encoche et poignée

GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90HPC	Couvercle
--------------------------	-------	-----------

Pièces/carton (tous les couvercles) : 6

## Couvercles FlipLid à encoche

Couvercle basculant permettant d'accéder facilement au contenu.



**Couleur :** Ambre (150).

La couleur ambrée peut varier.

Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.

\*Non disponible sur le territoire français

Les couvercles FlipLid sont protégés par les brevets américains D 420,849, D 422,838, D 427,012 et 6,273,288 B1.



**PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**

10HPC, 10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 30HPC, 30HPCHN, 60HPC, 60HPCH, 60HPCHN : (150)

# BACS H-PAN™ HAUTES TEMPÉRATURES AVEC POIGNÉES



- Base plate pour optimiser le contact avec l'élément chauffant.
- Les matériaux hautes températures sont résistants aux températures allant de -40° à 190°C.
- S'adapte aux unités de maintien en température "Holding Cabinet" à entrée unique ou des deux côtés, des principaux fabricants.
- Poignée texturée renforcée avec grip pour les doigts garantissant une prise solide.
- Poignée conçue avec deux trous pour l'évacuation de l'eau après le lavage.

Couleur : Ambre (150).



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

32HP1H, 32HP2H : (150)



32HP2H



32HP1H

CONFIGURATIONS	CODE <small>sans bpa</small>	DESCRIPTION	PROFONDEURS DISPONIBLES
1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP1H	Poignée simple	6,5 cm
	32HP2H	Poignée double	6,5

Pièces/carton : 6

## Bac H-Pan à poignées

- Les bacs à poignées format 1/1 de 6,5 cm de profondeur sont adaptés à tous les conteneurs chauds des principaux fabricants.
- En permettant de saisir le bac par l'un ou l'autre des côtés, les deux poignées assurent une manipulation sûre.

- Peuvent se fermer avec un couvercle plat, un couvercle à poignée ou un couvercle à encoche et poignée.
- Les matériaux hautes températures sont résistants aux températures allant de -40° à 190°C.



12HPH

CONFIGURATIONS	CODE <small>sans bpa</small>	PROFONDEURS DISPONIBLES	CAPACITÉ APPROX.
1/1 32,5 x 53 cm	12HPH	6,5 cm	8,42 L

Pièces/carton : 6 Couleur : Ambre (150).  
Liste des couvercles à la page précédente.

# BACS TRANSLUCIDES GN EN POLYPROPYLÈNE

- Une solution économique pour le stockage des aliments.
- Le polypropylène translucide offre une certaine visibilité du contenu et une grande résistance aux produits chimiques.
- Supportent des températures allant de -40 à 70°C.
- Conforme aux spécifications Gastronomique GN EN-631-1.
- La surface intérieure anti-adhérente facilite le nettoyage.

**Couleur :** Translucide (190).

Les repères gradués et les capacités sont approximatifs.

Les bacs GN translucides sont faits de matériaux homologués par la FDA (États-Unis).

Les bacs GN translucides peuvent s'empiler avec les autres bacs GN de Cambro.

Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.

Il est déconseillé d'utiliser les bacs translucides sur des tables à bain-marie.



Idéal pour le transport en chariots Cambro à chargement par le haut. (UPC100, UPCS140, 100MPC, UPC140, UPCS160, 240MPC, UPC160)



Les couvercles souples translucides permettent de conserver la qualité et la fraîcheur des aliments, tout en éliminant le coût d'un papier film ou en aluminium.



Le rebord uniforme de 1,27 cm assure un placement facile des bacs sur les tables de préparation et les buffets.



Les couvercles hermétiques translucides préservent la qualité des aliments tout en éliminant les dépenses associées aux films plastiques. Disponibles dans toutes les tailles Gastronomique.

## ÉGOUTTOIRS GN EN POLYPROPYLÈNE

- Le bac qui assure à lui seul le rinçage, l'égouttage et le stockage.
- Les liquides s'écoulent facilement dans le bac inférieur, ce qui rehausse la qualité des aliments et réduit les manipulations.
- Couvercle translucide avec poignée et couvercle à encoche/poignée conviennent à tous les bacs avec égouttoirs.

**Couleur :** Translucide (190).

Les bacs GN translucides sont faits de matériaux homologués par la FDA (États-Unis).







Il est déconseillé d'utiliser les bacs translucides sur des tables à bain-marie.



CONFIGURATIONS	CODE BACS GN	PROFONDEUR D'ÉGOUTTOIR	CONVIENT À TOUTES LES PROFONDEURS DE BACS EN POLYPROPYLÈNE
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRPP	7,6 cm	10 cm
	35CLRPP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRPP	7,6	10
	65CLRPP	12,7	15

Nombre de bacs par carton : 6 Les couvercles sont présentés à la page suivante \*Adapté à cette profondeur de bac et aux profondeurs supérieures.

# TAILLES ET INFORMATIONS POUR COMMANDER



CONFIGURATIONS	CODE BACS GN <i>sans bpa</i>	PROFONDEURS DISPONIBLES	CAPACITÉ APPROX.
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12PP*	6,5 cm	8,5 L
	14PP	10	13
	16PP	15	19,5
	18PP*	20	25,6
	10PPD	Egouttoir	—
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22PP*	6,5	3
	24PP	10	5,9
	26PP	15	8,9
	28PP*	20	11,7
	20PPD	Egouttoir	—
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32PP	6,5	2,4
	34PP	10	3,6
	36PP	15	5,3
	38PP*	20	6,9
	30PPD	Egouttoir	—
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42PP	6,5	1,7
	44PP	10	2,5
	46PP	15	3,7
	40PPD	Egouttoir	—
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62PP	6,5	1
	64PP	10	1,5
	66PP	15	2,2
	60PPD	Egouttoir	—
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92PP	6,5	0,57
	94PP	10	0,85
	90PPD	Egouttoir	—

Pièces/carton : 6 \*Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özyay, Turquie.

CONFIGURATION	COUVERCLES CODE <i>sans bpa</i>	DESCRIPTION
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10PPCH	Couvercle à poignée
	10PPCWSC	Couvercle hermétique
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20PPCH	Couvercle à poignée
	20PPCWSC	Couvercle hermétique
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30PPCH	Couvercle à poignée
	30PPCHN	Couvercle à encoche et poignée
	30PPCWSC	Couvercle hermétique
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40PPCH	Couvercle à poignée
	40PPCWSC	Couvercle hermétique
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60PPCH	Couvercle à poignée
	60PPCHN	Couvercle à encoche et poignée
	60PPCWSC	Couvercle hermétique
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90PPC	Couvercle
	90PPCWSC	Couvercle hermétique

Pièces/carton (tous les couvercles) : 6

Couleur : Translucide (190).

Tous les bacs à aliments translucides gastronomes sont fabriqués dans des matériaux approuvés par la FDA.

Tous les bacs GN en polypropylène sont conformes à la norme CEN-gastronorme EN-631-1.



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

10PPD, 12PP, 14PP, 16PP, 18PP, 20PPD, 22PP, 24PP, 26PP, 28PP, 30PPD, 32PP, 34PP, 36PP, 38PP, 40PPD, 42PP, 44PP, 46PP, 60PPD, 62PP, 64PP, 66PP, 90PPD, 92PP, 94PP, 10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC: (190)



### Egouttoirs

Disponibles pour tous les formats de bacs GN.



### Couvercles à poignée

Disponibles pour tous les formats de bacs GN.



### Couvercles à poignée avec encoche

Disponibles pour les bacs GN 1/3 et GN 1/6.



### Couvercles translucides

Les couvercles en polypropylène sans BPA offrent une meilleure protection des denrées et une conservation prolongée. Ils permettent d'éliminer les dépenses associées aux films plastiques.



### Couvercle plat

Disponible seulement pour les bacs à aliments GN 1/9.



1/1



1/3



1/4



1/9

# BACS GASTRONORMES ET POT EUTECTIQUES COLDFEST® AVEC COUVERCLES ET POMPES

- Gardez les aliments à une température égale ou inférieure à la norme de +4°C prescrite par l'organisme américain HACCP sans les inconvénients de la glace.
- Congeler la tête en bas pendant huit heures ou toute la nuit avant de remplir avec un produit pré-réfrigéré.
- Les bacs à aliments de formats 1/2 et 1/3 peuvent conserver leur contenu pendant 8 heures maximum. Dans le cas des bacs à aliments format 1/6 et des pots ronds, cette durée atteint 6 heures.
- De dimensions extérieures conformes à la norme Gastronorm, ces articles sont adaptés aux buffets tout comme aux tables de préparation.
- Empilables, ils permettent de gagner de l'espace de congélation et de stockage.
- Permettent les usages impliquant un contact direct avec tous les types de produits alimentaires.

**Couleurs :** Noir (110), Blanc (148).  
**Couleur du couvercle plat :** Transparent (135).  
**Couleur du couvercle à joint :** Blanc (148).  
**Pompe et couvercle Couleur :** Transparent (135).

Les durées de conservation proposées sont basées sur des essais effectués à des températures ambiantes (jusqu'à 23°C).

Les articles ColdFest sont couverts par le brevet américain D 419 364.


\*Non homologué NSF.

Tous les bacs GN ColdFest sont conformes à la norme CEN Gastronorm EN 631-1.



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUS LES BACS/POTS : (110), (148)  
 20CFC, 30CFC, 60CFC, CFP SRC10, CFP MRC10, CFP FRC10 : (135)



Idéals pour les buffets-salades Cambro ou la conservation froide des aliments ou autres condiments.

## Bacs / Pot



CODE DU BAC	26CF	36CF	66CF	CFR18
CONFIGURATIONS	GN 1/2 – 26,5 x 32,5 cm	GN 1/3 – 17,6 x 32,5 cm	GN 1/6 – 16,2 x 17,6 cm	∅ 17,3 cm
PROFONDEUR DU BAC	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
CAPACITÉ APPROXIMATIVE	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L

Pièces/carton : 1



Les bacs GN ColdFest sont faits de coques en ABS à grande résistance aux chocs enrobant des noyaux en gel réfrigérant non toxique.

## Couvercle



CODE COUVERCLE	20CFC*	30CFC*	60CFC*	CFRC18*	CFRSC18
DESCRIPTION	Couvercle plat	Couvercle plat	Couvercle plat	Couvercle plat	Couvercle étanche
COLD FEST CORRESPONDANT	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/6	Pot	Pot

Pièces/carton : 2

## Pompes avec couvercle



CODE	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFRC10*
DESCRIPTION	La pompe standard distribue des portions de 29,5 mL	La pompe maxi est faite pour les condiments contenant de gros morceaux	La pompe à bec fixe permet de régler le débit
DIMENSIONS LA x LO x H	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm

Pièces/carton : 1



# ÉTIQUETTES STORESAFE® DE ROTATION DES ALIMENTS

- L'étiquette et la colle se dissolvent en moins de 30 secondes.
- Passez-les au lave-vaisselle ou à l'eau courante chaude ou froide.
- Compatibles avec tous les systèmes d'égout et systèmes septiques, ces étiquettes ne créent pas de dépôt dans la tuyauterie.
- Peuvent supporter des températures de congélation atteignant -40°C.
- Peuvent supporter des températures élevées atteignant 93°C pendant 4 heures.
- Compatibles avec les fours à micro-ondes.
- Ne laissent pas de résidus collants susceptibles de favoriser la prolifération des bactéries.
- Contribuent à la gestion correcte d'un système « Premier entré premier sorti » de stockage des aliments.
- Totalement solubles et biodégradables.

**Couleur des étiquettes :** Blanc (148).  
\*Fournies en cartons entiers seulement. Pas de cartons divisés.  
Cent pour cent biodégradables.  
Matériau approuvé par l'organisme américain FDA.



Éliminent les résidus collants et empêchent la contamination croisée !  
Fini le grattage !



Totalement solubles quand le récipient est passé au lave-vaisselle ou à l'eau courante.




## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPÉENNE

1252SLB250, 1252SLINB250, 23SLINB6250, 23SLB250, 23SLINB250



## Emballage thermoformé



<b>CODE CARTON</b>	<b>23SL</b>
<b>FORMAT D'ÉTIQUETTE</b>	5 x 7,6 cm
<b>PIÈCES/CARTON</b>	20 rouleaux de 100 étiquettes

StoreSafe Étiquette Blister Pack est couvert par le brevet US 690.589 S.





## Rouleaux dans distributeur jetable




<b>CODE CARTON</b>	<b>1252SLB250</b>	<b>1252SLINB250</b>
<b>FORMAT D'ÉTIQUETTE</b>	3 x 5 cm	3 x 5 cm
<b>PIÈCES/CARTON</b>	24 rouleaux de 250 étiquettes	24 rouleaux de 250 étiquettes

## Rouleaux dans distributeur jetable



<b>CODE CARTON</b>	<b>23SLB250</b>	<b>23SLB6250</b>
<b>FORMAT D'ÉTIQUETTE</b>	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
<b>PIÈCES/CARTON</b>	24 rouleaux de 250 étiquettes	6 rouleaux de 250 étiquettes

## Rouleaux dans distributeur jetable



<b>CODE CARTON</b>	<b>23SLINB250</b>	<b>23SLINB6250</b>
<b>FORMAT D'ÉTIQUETTE</b>	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
<b>PIÈCES/CARTON</b>	24 rouleaux de 250 étiquettes	6 rouleaux de 250 étiquettes

## Planche laser



<b>CODE CARTON</b>	<b>SLL30 (Avery® 5160)</b>
<b>FORMAT D'ÉTIQUETTE</b>	2,54 x 6,35 cm
<b>PIÈCES/CARTON</b>	100 planches de 30 étiquettes planches de 21,6 x 27,9 cm



# BOÎTES À PÂTE À PIZZA



DB18263P

## Polypropylène <sup>sans</sup> BPA

- Parfaites pour le stockage, le transport, le dosage et le refroidissement de la pâte à pizza.
- Légères, durables et pratiquement incassables.
- Résistantes aux produits chimiques, elles n'absorbent pas les odeurs et se nettoient facilement.
- En s'emboîtant hermétiquement, ces boîtes protègent les pâtes à pizza contre la saleté et les contaminants et prolonge leur fraîcheur.

## Camwear\*

- Empêche la pâte de durcir et permet de la conserver plus longtemps.
- Construction en Camwear pratiquement incassable renforcé sur tous les côtés.

- Chaque compartiment sert de couvercle au compartiment inférieur, ce qui réduit le besoin de couvercles et les dépenses.
- Supportent les températures comprises entre -40° et 70°C.
- Le couvercle peut aussi s'utiliser comme plateau de 46 x 66 cm.

- Ces boîtes ne risquent pas de se tordre ni de se déformer.
- Supportent les températures comprises entre -40° et 99°C.
- Proposées en modèles de 7,62 et 15,24 cm de profondeur.



DB18263CW

DB18266CW

**Couleur :** Blanc (148).

Les boîtes à pizza en Camwear et polypropylène ne s'empilent pas entre elles.

**Couleurs du CD1826PDB :** Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401), Gris (180).

\*Les boîtes à pâte en polypropylène sont compatibles avec les lave-vaisselle à haute température.

**Roues type A :** Roues 12,7 cm : 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.



CD1826PDB

**Capacité de charge :** 136 kg  
**Type de roues :** A  
**Capacité :** DB18263CW, DB18266CW, DB18263P



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

DB18263P, DBC1826P : (148)

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEUR
<b>Boîte à pâte à pizza en polypropylène</b>		
DB18263P	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
<b>Couvercle en polypropylène</b>		
DBC1826P	46 x 66	—
<b>Boîtes à pâte à pizza en Camwear*</b>		
DB18263CW	46 x 66 x 7,6	40,6 x 60,9
DB18266CW	46 x 66 x 15,3	40,6 x 60,9
<b>Couvercle en Camwear*</b>		
DBC1826CW	46 x 66	—
<b>Pièces/carton :</b> 6 <b>Couleur :</b> Blanc (148).		

**Pour les boîtes à pâte à pizza Camdolly®**

CD1826PDB\*\* 50,5 x 71 x 26 44,5 x 64,5

**Qté/carton :** 1 \*\*Sangle en option. Voir les coloris disponibles à la section Camdolly.

\*Les produits en Camwear ne sont pas disponibles sur le territoire Français.

# LES BACS MOBILES À INGRÉDIENTS ET LE BAC MOBILE CAMCRISPER® À LÉGUMES



## Les bacs mobiles à ingrédients

- Stockez les ingrédients secs en vrac tels que farine et céréales.
- Hygiénique, le couvercle transparent coulissant en Camwear\* permet l'identification rapide du contenu.
- Les bacs sont fait d'un matériau homologué FDA et ne nécessitent donc aucun revêtement.
- Conçus pour tenir sous les plans de travail standard.

## Le bac Camcrisper à légumes

- Système autonome qui permet de conserver, laver et transporter des produits en vrac.
- Réduit la contamination croisée et évite les manipulations superflues.
- Transférez les fruits ou légumes du carton au bac, fermez le couvercle en Camwear\* et roulez le bac jusqu'à la chambre froide pour un stockage sûr.
- Lavez et rincez les produits dans le bac pour les préparer de manière aisée et hygiénique.

## Bac à saumure

- Conçu pour tremper entièrement les viandes et volailles dans ce bac afin de conserver leurs humidités, leurs textures et leurs saveurs.
- Peut également servir de bacs de trempage hygiénique des ustensiles et plats en guise de pré-lavage.
- Le couvercle coulissant transparent reste toujours fermé pour éviter toutes contaminations croisées.

Roulettes de 7,6 cm : 2 fixes, 2 pivotantes.

Couleur : Blanc (148).

Pelles vendues séparément.



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

IBS20, IBS27, IBS37, CC32 : (148)



Les roulettes larges assurent une stabilité et une capacité de charge excellentes.



Maintenant proposé avec un couvercle coulissant.

CODE	IBS20	IBS27	IBS37	IBSF27
DIMENSIONS EXT.	33 x 75 x 71 cm	42 x 75 x 71 cm	55 x 75 x 71 cm	33 x 76,5 x 72,5 cm
CAPACITÉ	81 L	102 L	140 L	102 L
MÈTRES CUBES	0,081	0,102	0,140	0,101
CONTENANCE (SUCRE)	77 kg	103 kg	143 kg	98 kg
CONTENANCE (FARINE)	63 kg	68 kg	102 kg	68 kg

Pièces/carton : 1

\*Les produits en Polycarbonate ne sont pas disponibles sur le territoire Français.



CODE	IB32	IB36	IB44	CC32 (CAMCRISPER)	IBSD37 (BAC À SAUMURE)
DIMENSIONS EXT.	56 x 61 x 58,5 cm	39 x 75 x 74 cm	47 x 75 x 74 cm	56 x 61 x 58,5 cm	54,6 x 74,9 x 71,7 cm
CAPACITÉ	121 L	129 L	161 L	121 L	140 L
MÈTRES CUBES	0,123	0,134	0,160	0,123	0,140
CONTENANCE (SUCRE)	98 kg	114 kg	145 kg	24 laitues (non préparées)	—
CONTENANCE (FARINE)	73 kg	82 kg	104 kg	42 laitues (préparées)	—

Pièces/carton : 1

\*Les produits en Polycarbonate ne sont pas disponibles sur le territoire Français.

# LES PELLEES ET LES TASSES GRADUÉES EN CAMWEAR®\*



## Pelles en Camwear

- Pratiquement indestructible, le Camwear ne se déforme pas, ne s'ébrèche pas et ne rouille pas.
- Le manche moulé offre une bonne prise et comporte un trou permettant d'accrocher la pelle.
- Idéales pour les chariots à glaçons et bacs à ingrédients Cambro.

Couleur : Transparent (135).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.



AU PRORATA

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES PELLEES : (135)

CODE	CAPACITÉ APPROX.	PIÈCES/CARTON
SCP6CW	170 g	12
SCP12CW	340	12
SCP24CW	680	12
SCP64CW	1814	6

\*Les produits en Polycarbonate ne sont pas disponibles sur le territoire Français.



## Tasses graduées en Camwear

- Les graduations moulées sont imprimées à l'extérieur, en rouge pour les unités américaine et en bleu pour les unités métriques.
- Faites de Camwear durable et pratiquement indestructible, ces tasses sont indéformables, ce qui garantit des mesures exactes à tous les coups.
- La poignée moulée est incassable.

Couleur : Transparent (135).

Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.



### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

100MCCW, 200MCCW, 400MCCW : (135)

CODE	CAPACITÉ	PIÈCES/CARTON
25MCCW	225 mL**	12
50MCCW	0,5 L	12
100MCCW	1	12
200MCCW	2	12
400MCCW	4	1

\*Les produits en Polycarbonate ne sont pas disponibles sur le territoire Français.

\*\* (produit sec)



Les graduations sont moulées et imprimées en bleu (unités métriques) et en rouge (unités américaines).

# LE SERVICE DE TABLE

La Vaisselle en Camwear®

Les Cloches Versa Camcovers®

Les Cloches Camcovers® en Camwear

Personnalisation

Pichets CamView®

Verres, Coupes et Verrines en Camwear Aliso®

Gobelets Cambro® et

Couvercles Camlids® Jetables

CamView® Camliters®

Distributeur de Boisson, Seau Gradué à Anse, et les Bols à Nervures

Seaux à Champagne, Bols À Punch et Vase à Long col en Camwear



# LA VAISSELLE EN CAMWEAR®\*

5

GARANTIE DE 5 ANS  
(AU PRORATA) CONTRE  
LA CASSE

- Le pichet Camwear durable résiste aux tâches, aux odeurs et aux éraflures.
- La surface texturée des assiettes à salade et grandes assiettes assure une longue résistance à l'usure.
- Parfait pour les écoles, cantines, garderies et établissements médicaux.
- Les chopes et les tasses empilables peuvent être personnalisées.

\*Les produits en polycarbonate ne sont pas disponibles sur le territoire français.  
Usage en micro-ondes non recommandé.



133  
Beige



110  
Noir



148  
Blanc



401  
Bleu Ardoise

## Assiette à soupe, plats ovales et assiettes à compartiments



CODE	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW*
DIAMÈTRE	22,9 x 4 cm hauteur	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
DESCRIPTION	Rond, bol	Ovale, bord étroit	Bord étroit	Bord étroit
PIÈCES/CARTON	48	24	48	12

Pour plus de renseignements sur les couvercles, voir la section relative aux combinés isothermes.

\*HK93BCW est disponible exclusivement en Beige (133). Micro-ondes déconseillé.

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

96CW : (135), (148), (401)

## Assiettes



CODE	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
DIAMÈTRE	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
DESCRIPTION	Bord étroit					
PIÈCES/CARTON	48	48	48	48	48	48

Micro-ondes déconseillé.

## Bols



CODE	10CW*	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
CAPACITÉ APPROX.	278 mL	—	252 mL	150 mL	452 mL	322 mL	370 mL	494 mL
DESCRIPTION	Bol carré	Couvercle pour 10CW	Bol à bouillon	Coupe à fruit	Bol profond	Coupe à fruit	Bol	Bol carré
PIÈCES/CARTON	48	48	48	48	48	48	48	48
FORME	Carrée	Carrée	Ronde	Ronde	Ronde	Ronde	Ronde	Haut/Ronde Bas/carré
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Haut : 13,3 cm Bas : 6,4 x 6,4 cm
HAUTEUR	4,8 cm	2,2 cm	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm

Micro-ondes déconseillé. \*Couvercle disponible en option.

## Chope et tasse



CODE	75CW	96CW
CAPACITÉ APPROX	239 mL	288 mL
DESCRIPTION	Tasse empilable	Chope
PIÈCES/CARTON	48	48
DIA./HAUTEUR MAX.	10,3* cm / 8 cm	10,6* cm / 9,5 cm
CASIER CAMRACK®	16C414	16C414

\*Diamètre maximum, poignée comprise.

Micro-ondes déconseillé.

## Combiné isotherme à compartiments



CODE	HK93CW	HK39
DESCRIPTION	Base à 3 compartiments et couvercle	Base et couvercle pour assiette de 22,9 cm
CAPACITÉ APPROX	6	6

Le modèle HK93CW est disponible en Beige (133).

Le modèle HK39 est disponible en Blanc Antique (148).

Micro-ondes déconseillé.



HK93PMC

Un modèle Camcarrier® pour HK93CW est disponible sur demande spéciale. Pour plus de renseignements, adressez-vous au service Clientèle de Cambro.

## LES CLOCHES VERSA CAMCOVERS®

Servez les plats chauds à la température voulue grâce aux cloches Versa Camcover, qui se substituent aux cloches métalliques classiques avec élégance et efficacité.

- Résistance à la chaleur jusqu'à 149°C.\*
- Restant froides au toucher, ces cloches se manipulent aisément.
- Plus légères et moins bruyantes que les cloches métalliques.
- Aspect élégant sans polissage.
- Garde les aliments chauds plus longtemps que les cloches métalliques.

- Compatibles avec les fours à micro-ondes.
- Disponible dans toute une variété de formats ronds ou carrés.
- Fabriqué en fibre de verre.

**Couleurs :** Ivoire (380), Granit Gris (191), Parchemin Antique (101).

\*Compatible avec les micro-ondes.

Reportez-vous à la notice relative aux cloches Cambro Camcover sur notre site Internet pour déterminer le format le mieux adapté à vos assiettes. Vous pouvez aussi envoyer une de vos assiettes au service Clientèle de Cambro, qui vous indiquera le format de cloche voulu.



CODE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	HAUTEUR EXTÉRIEURE	PIÈCES/CARTON
<b>Carrée</b>			
85SFVS	20,91 cm	7 cm	12
978SFVS	25,4	7	12
<b>Rondes</b>			
68VS	16,5	5,6	12
86VS	21	6,7	12
91VS	23,2	6,8	12
913VS	24,9	6,8	12
95VS	23,7	6,8	12
99VS	24,3	6,7	12
911VS	24,6	7	12
100VS	25,4	6,8	12
103VS	25,9	6,8	12
105VS	26,2	6,8	12
106VS	26,4	7,2	12
1010VS	27	6,8	12
1012VS	27,3	6,8	12
1014VS	27,6	6,8	12
116VS	28,9	8,1	12
120VS	30,5	7,3	12
124VS	31,1	7,3	12

## LES CLOCHES CAMCOVERS® EN CAMWEAR®\*

- Les mets restent chauds et appétissants sans devoir être réchauffés.
- Parfaits pour les chariots chauffants.
- Utilisables jusqu'à 99°C.\*\*
- Fabriqué en matériau Camwear durable, anti-choc et anti-écaflures.
- Légers, ces plateaux permettent de servir sans bruit.
- Aucun polissage n'est nécessaire, ce qui assure des économies de main-d'œuvre.

**Couleurs :** Transparent (135), Ambre (153), Beige (133), Argent (486).  
**MDCPC9CW Couleurs:** Transparent (135), Ambre (153), Beige (133), Argent (486).

Pour vous aider à sélectionner le format de cloche voulu, consultez le Guide de référence avec gabarit Camcover sur notre site Internet, [www.cambro.com](http://www.cambro.com) ou envoyez une de vos assiettes au service Clientèle de Cambro.

\*Les produits en Camwear ne sont pas disponibles sur le territoire français.

\*\*Micro-ondes déconseillé.



**PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**

900CW, 905CW, 9011CW, 1000CW, 1005CW, 1007CW, 1013CW, 1101CW, 1202CW : (152)

CODE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	HAUTEUR EXTÉRIEURE	PIÈCES/CARTON
<b>Les Cloches Camcovers en Camwear</b>			
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12
900CW	23,2	7	12
901CW	23,7	7,2	12
905CW	24,1	7,2	12
909CW	24,8	7	12
9011CW	25,4	7,3	12
9013CW	25,4	7	12
1000CW	25,9	6,8	12
1005CW	26,8	7,2	12
1007CW	27	7	12
1013CW	27,5	6,8	12
1101CW	27,9	6,8	12
1202CW	30,8	7	12
<b>Cloches Camwear à profile bas</b>			
MDCPC9CW <b>New!</b>	23,2	5	12

# PERSONNALISATION

Personnalisez les verres, le barware, les pichets ou autres articles de table en y ajoutant votre logo, votre nom commercial ou tout autre message. Ajoutez un logo pour promouvoir votre entreprise ou rehausser le thème de votre restaurant. Utilisez du barware personnalisé à l'occasion de promotions, en tant que prime ou incitation.

Les produits de stockage des aliments peuvent également être personnalisés pour identifier des articles de menu, ajouter des lignes pour noter des recettes ou ajouter des instructions en

plusieurs langues afin d'assurer la qualité et la continuité du produit. Démarrer la personnalisation, c'est facile ! Sélectionnez n'importe quel article de table ou produit de stockage des aliments assorti d'une icône de personnalisation. Suivez les consignes ci-dessous pour commander un échantillon personnalisé.



Soyez à l'affût de cette icône qui identifie les articles qui peuvent être personnalisés.

## PROCÉDÉ D'IMPRESSION DES ARTICLES DE TABLE

**Délai de production de l'échantillon :** 7 à 10 jours ouvrables suivant la réception de l'image approuvée

**Zone d'impression :** 6 mm à 10 cm, en fonction de la zone imprimable sur chaque article

**Quantité carton entier :** Pas de déconditionnement

## FRAIS DE PERSONNALISATION (CÔÛT NET)

**Frais d'échantillon :** \*\*\* (Vous serez facturé pour l'échantillon commandé, votre compte sera crédité lors de la première commande ferme)

**Frais pour la plaque d'impression :** \*\*\* (Facturé au moment de la commande d'échantillon, frais non récurrents)

**Frais de préparation :** \*\*\* (Par commande)

**Coût par impression :** \*\*\*

## COMMENT COMMANDER UN ÉCHANTILLON

- Contactez votre représentant Cambro local pour remplir votre formulaire de commande d'échantillon et le soumettre à Cambro. Les bureaux des représentants sont énumérés en fin de catalogue.
- Sélectionnez le format et la couleur de l'article de table à personnaliser.
- Choisissez entre 12 couleurs d'impression standard, procédé unicolore uniquement. Noir, blanc, rouge, bleu clair, bleu foncé, violet, vert, orange, jaune, gris, or et argent.
- Précisez les dimensions et l'emplacement souhaités de l'image sur l'article. La taille définitive de l'image sera déterminée par la zone imprimable sur chaque article. L'impression est possible uniquement dans une zone qui n'entre pas en contact avec les aliments.
- Fournissez-nous un original de reproduction prêt pour la photo, en format numérique uniquement. Vous devez soumettre un formulaire de commande d'échantillon à Cambro AVANT d'envoyer l'original. Si l'original n'est pas prêt à photographier, vous pouvez recourir à nos services graphiques de soutien au tarif de \*\*\*l'heure.
- Envoyez l'image par e-mail à votre représentant Cambro ou directement à Cambro à l'adresse : [personalizationcel@cambro.com](mailto:personalizationcel@cambro.com). Dans le champ objet de votre e-mail, fournissez le nom du logo ainsi que vos coordonnées.  
**Taille du fichier :** 100 % de la taille de reproduction à une résolution de 300 dpi.  
**Type de fichier :** Adobe® Illustrator®, Photoshop®.  
**Format du fichier :** JPEG, TIFF, et EPS.
- Envoyez l'image numérique à : CEL - Attn : C.E.L. Customer Service. Kelterstrasse 51 72669 Unterensingen, Germany.
- Si vous avez des questions, Tel : (49)7022-90-100-0 ; Tel : (0800) 91 08 78.
- Il est nécessaire de faxer un formulaire d'approbation d'échantillon signé au service clientèle de Cambro avant la préparation du produit. Un formulaire d'approbation est inclus avec chaque échantillon.

\*\*\*Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.



## CHOISISSEZ L'UNE DE CES COULEURS D'IMPRESSION STANDARD

Tous les articles de stockage assortis du logo de personnalisation peuvent être personnalisés.

En raison du procédé d'impression utilisé pour le catalogue, les couleurs montrées peuvent ne pas être exactes.



Rouge



Jaune



Bleu Clair



Bleu Foncé



Vert



Orange



Eflatu



Noir



Blanc



Gris



Or



Argent

# LES PICHETS EN CAMVIEW®

- Fabriqué en matériau CamView durable.
- Légers, donc faciles à manipuler.
- Le bord exclusif retenant les glaçons et le bec verseur évitent les éclaboussures.
- La base fendue permet un séchage total et hygiénique.

**Couleur :** Transparent (135). Modèle P600CW également disponible en Ambre (153).

Capacités mesurées au bord.

Les pichets peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

PC34CW Pichet empilable seul sont protégés par le brevet américain D 682,002 S.

Les produits en polycarbonate ne sont pas disponibles sur le territoire français.



## P320CW, P480CW and P600CW

L'article de référence. La large base confère une bonne stabilité et réduit les risques de renversement.



### P320CW

**CAPACITÉ :** 0,95 L

**HAUTEUR BEC  
OMPRIS :** 17 cm

**DIAMÈTRE AVEC  
POIGNÉE :** 14,5 cm

**Pièces/carton :** 6



### P480CW

**CAPACITÉ :** 1,4 L

**HAUTEUR BEC  
OMPRIS :** 20 cm

**DIAMÈTRE AVEC  
POIGNÉE :** 16 cm

**Pièces/carton :** 6



### P600CW

**CAPACITÉ :** 1,8 L

**HAUTEUR BEC  
OMPRIS :** 20,5 cm

**DIAMÈTRE AVEC  
POIGNÉE :** 17 cm

**Pièces/carton :** 6



### P60CW

**CAPACITÉ :** 1,8 L

**HAUTEUR BEC  
OMPRIS :** 23 cm

**DIAMÈTRE AVEC  
POIGNÉE :** 18,5 cm

**Pièces/carton :** 6



### PL60CW

La texture martelée du pichet Laguna® masque les rayures. Versez les liquides par l'avant, et les glaçons (et liquides) par les côtés. Gobelets assortis disponibles.

## PE600CW

Modèle économique et léger. Versez les liquides par l'avant, et les glaçons (et liquides) par les côtés.



### PE600CW

**CAPACITÉ :** 1,8 L

**HAUTEUR BEC  
OMPRIS :** 20 cm

**DIAMÈTRE AVEC  
POIGNÉE :** 18,7 cm

**Pièces/carton :** 6

## P64CW

Forme évasée et bec anti-éclaboussure.



### P64CW

**CAPACITÉ :** 1,9 L

**HAUTEUR BEC  
OMPRIS :** 23,5 cm

**DIAMÈTRE AVEC  
POIGNÉE :** 18,5 cm

**Pièces/carton :** 6

## PC64CW

Le couvercle à 3 positions permet de verser les liquides en retenant ou non les glaçons et de fermer pour protéger le contenu.



### PC64CW

**CAPACITÉ :** 1,9 L

**HAUTEUR BEC OMRIS :** 24,8 cm avec couvercle

**DIAMÈTRE AVEC  
POIGNÉE :** 18,5 cm

**Pièces/carton :** 6

## PC34CW

Pichets et couvercles empilables avec aspect givré pour dissimuler les rayures.



### PC34CW

**CAPACITÉ :** 1 L

**HAUTEUR BEC OMRIS :** 19,05 cm avec couvercle

**DIAMÈTRE AVEC  
POIGNÉE :** 17 cm

**Pièces/carton :** 6

## P34CW

Pichet empilable seul.

## P34LCW

Couvercle empilable seul.



### P34CW / P34LCW

**CAPACITÉ :** 1 L / —

**HAUTEUR BEC  
OMPRIS :** 16,8 cm / 5,11 cm

**DIAMÈTRE AVEC  
POIGNÉE :** 17 cm / 11,4 cm

**Pièces/carton :** 6

# VERRES, COUPES ET VERRINES EN CAMWEAR® ALISO®

Les articles pour bar Aliso copient l'apparence, le poids et la transparence du verre des articles Camwear durables. Grâce à leur surface lisse sans soudure, ces articles élégants sont parfaits pour les repas décontractés, les événements à l'extérieur ou les piscines-parties.

- La base grande et lourde des verres Barware assure une excellente stabilité.
- Elle est conçue pour permettre un égouttement rapide et un séchage total.
- Réfrigérez ou givrez les articles Aliso Barware sans craindre les dégâts dus au choc thermique.

**Couleur :** Transparent (135).

Capacités mesurées au bord.

Les verres peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

BWW10CW, BWP14CW : (135)



CODE	BWM10CW	BWW10CW	BWP14CW	BWB16CW	GB850CW	GB1200CW	DG3CW*
DESCRIPTION	Martini	Vin	Pilsner	Bière	Gobelet	Gobelet	Coupes Et Verrines
DIAMÈTRE MAX.	12,2 cm	7,5 cm	8,3 cm	12,1 cm	7 cm	7 cm	5,8 cm
HAUTEUR MAX.	17,5 cm	17,1 cm	24,3 cm	15,9 cm	15,9 cm	19,4 cm	7,7 cm
CASIER CAMRACK®	9S638	25S638	25S958	16S638	36S534	36S738	49S318
CAPACITÉ AU BORD	310,5 mL	310,5 mL	458,4 mL	473 mL	266 mL	378 mL	100 mL
PIÈCES/CARTON	12	24	24	12	24	24	72

\*Ne peut être commandé que par cartons complets. Pas de déconditionnement possible.

# GOBELETS CAMBRO® ET COUVERCLES CAMLIDS® JETABLES



- Les couvercles jetables permettent de fermer hermétiquement les gobelets Cambro et d'éviter les éclaboussures.
- Le code du gobelet est imprimé sur les couvercles et facilite l'identification.
- Comportent une fente en croix pour les pailles.
- Les verres tumblers réutilisables permettent à l'opérateur d'éliminer les coûts liés aux remplacements des verres cassés ou verres jetables utilisés pour les enfants, le tout en réduisant les déchets.
- Les verres tumblers réutilisables peuvent être personnalisés avec des logos ou designs exclusifs pour optimiser votre image de marque.

**Couleur de couvercle CamLid jetable :**  
Translucide (190).

Les couvercles jetables sont vendus par carton entier. Pas de déconditionnement possible.

\*Ne contient pas d'échancrure pour les pailles.

\*\*Les produits en polycarbonate ne sont pas disponibles sur le territoire français.

**sans  
bpa**

## LIDO®

Diamond Point Conception



GOBELETS	COUVERCLE
LDT5	CLJ6
LDT6	CLST6
LDT9	CL900P
LDT10	CLNT10
LDT12	CLNT12
LDT16	CLST9
LDT22	CLSM8B5*

## CAMWEAR®\*\*

Durable



GOBELETS	COUVERCLE
950CW	CLNT10
1600CW	CL900P

## COLORWARE

Verre avantageux



GOBELETS	COUVERCLE
500P/500P2	CLJ6
800P	CL800P
900P/900P2	CL900P
950P/950P2	CL950P

## DEL MAR®

Verre craquelé



GOBELETS	COUVERCLE
D14	CLST9

## HUNTINGTON®

Conception élégante, Durable



GOBELETS	COUVERCLE
HT8CW	CLNT8
HT120CW	CLNT12
HT16CW	CLAM8B5*
HT22CW	CLSM8B5*

## LAGUNA®

Texture martelée



GOBELETS	COUVERCLE
LT6	CLLT6
LT8	CLLT8
LT10	CLLT10
LT12	CLLT12
LT16	CLAM8B5*

## NEWPORT

Forme effilée



GOBELETS	COUVERCLE
NT5	CLNT5
NT8	CLNT8
NT9	CLNT9
NT10	CLNT10
NT12	CLNT12
NT20	CLSM8B5*

# GOBELETS LIDO® EN SAN

- Parfaits pour les événements en plein air et les repas entre amis se déroulant à un rythme rapide. Avec l'aspect du verre, mais sans les risques.
- Anneau interne pour empiler la vaisselle facile à nettoyer et offrant un rangement stable et peu encombrant.
- Les couvercles hermétiques jetables Camlids® évitent les risques d'éclaboussures.
- Fabriqués avec du plastique SAN antichoc et incassable qui ne s'ébrèche pas, ce qui réduit les frais de remplacement.

Couleur : Transparent (152).

Capacité de remplissage indiquée par la ligne supérieure.

Les gobelets Lido sont protégés par le brevet U.S. D720,963 S.



\*Les gobelets de 177 et 266 mL comportent des repères de graduation discrets prévus pour leur utilisation en milieu hospitalier.



CODE	LDT5	LDT6	LDT9	LDT10	LDT12	LDT16	LDT22
ADAPTÉ AU COUVERCLE	CLJ6	CLST6	CL900P	CLNT10	CLNT12	CLST9	CLSM8B5**
DIAMÈTRE MAX.	5,9 cm	6,8 cm	8,1 cm	7,3 cm	7,6 cm	8,4 cm	8,9 cm
HAUTEUR MAX.	9,4 cm	9,4 cm	9,4 cm	11,4 cm	12,5 cm	13,5 cm	16,8 cm
CASIERS CAMRACK®	49S318	36S318	25S318	36S418	30S434	25S534	20S638
CAPACITÉ AU BORD	150 mL	177 mL*	266 mL*	300 mL	355 mL	480 mL	650 mL

Pièces/carton : 36 \*\*Ne contient pas d'échancrure pour les pailles.

# LES VERRES HUNTINGTON EN CAMWEAR® ET NEWPORT EN SAN

## Les Verres Huntington

- Reproduisent l'aspect élégant et la sensation du verre sans les coûts de remplacement élevés de ce matériau.
- Fabriqué en Camwear durable.
- Légers.
- Les plots d'empilage les empêchent de se coller les uns aux autres.
- Le fond à trois côtés facilite le lavage et le séchage.

Couleurs : Bleu Azur (196), Transparent (135).

Capacités mesurées au bord.

Les verres peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

Résiste à des températures comprises entre -40° et 99°C.



### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

HT5CW, HT8CW, HT120CW, HT10CW, HT12CW : (135)



CODE	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
DIAMÈTRE MAX.	6 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
HAUTEUR MAX.	9 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
CASIERS CAMRACK®	49S318	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
CAPACITÉ AU BORD	148 mL	237 mL	296 mL	355 mL	355 mL	414 mL	473 mL	652 mL
PIÈCES/CARTON	36	36	36	36	36	36	36	36

## Les verres Newport en SAN

- La forme effilée allie le look distingué du verre à la plus grande sécurité et au coût avantageux du plastique.
- Résistant aux chocs, le plastique SAN est inébranlable et incassable.
- Les plots d'empilage empêchent les verres de se coller les uns aux autres.
- Le bord Sani-Rim assure une surface de contact hygiénique.

Couleurs : Transparent (152), Ambre (153), Bleu Ardoise (401).

Capacités mesurées au bord.

Les verres peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

Résiste à des températures comprises entre -20° et 85°C.



### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12 : (152)



CODE	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
DIAMÈTRE MAX.	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
HAUTEUR MAX.	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
CASIERS CAMRACK	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
CAPACITÉ AU BORD	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL
PIÈCES/CARTON	36	36	36	36	36	36	36	36

# LES VERRES LAGUNA® ET DEL MAR® EN SAN

## Les Verres Laguna

- La surface martelée dissimule les taches d'eau et les éraflures.
- Fabrication en matériau SAN résistant aux chocs.
- Légers et faciles à porter.

Couleurs : Transparent (152), Vert d'Espagne (427).

Capacités mesurées au bord.

Les verres peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

Résiste à des températures comprises entre -20° et 85°C.



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

LT8, LT10, LT12, LT22 : (152)



CODE	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
DIAMÈTRE MAX.	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
HAUTEUR MAX.	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
CASIERS CAMRACK®	36S418	36S418	30S434	25S434	25S434	25S534	16S534
CAPACITÉ AU BORD	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL
PIÈCES/CARTON	36	36	36	36	36	36	36

## Les Verres Del Mar

- Ressemblent à du verre craquelé mais offrent la facilité de manutention du plastique léger.
- La base robuste et épaisse et le rebord arrondi assurent une grande stabilité.
- Fabrication en matériau SAN résistant aux chocs.

Couleurs : Transparent (152), Rouge Rubis (156), Bleu Saphir (608), Ambre Clair (609).

Capacités mesurées au bord.

Les verres peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

Les gobelets Del Mar sont protégés par le brevet américain D 478,778 S.

Résiste à des températures comprises entre -20° et 85°C.



CODE	D8	D12	D14	D16	D24
DIAMÈTRE MAX.	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
HAUTEUR MAX.	10,6 cm	12 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
CASIERS CAMRACK	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
CAPACITÉ AU BORD	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL
PIÈCES/CARTON	36	36	36	36	36

# LES VERRES COLORWARE ET LES VERRES COCA-COLA EN SAN

- Un verre classique idéal pour les repas décontractés.
- La surface extérieure granitée résiste aux éraflures.
- Fabrication en matériau SAN résistant aux chocs.
- Les plots d'empilage internes facilitent le rangement.
- Le bord Sani-Rim assure une surface de contact hygiénique.

**Couleurs :** Bleu Ardoise (401), Transparent (152), Ambre (153), Rouge Rubis (156).

Capacités mesurées au bord.

Les verres peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

Résiste à des températures comprises entre -20° et 85°C.



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1200P : (152)



	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
<b>CODE (CARTON DE 72)</b>	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
<b>CODE (CARTON DE 24)</b>	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
<b>DIAMÈTRE MAX.</b>	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	8,6 cm	10 cm
<b>HAUTEUR MAX.</b>	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
<b>CASIERS CAMRACK®</b>	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
<b>CAPACITÉ À RAS-BORD</b>	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
<b>CODE P CARTON</b>	72	72	72	72	72	72	72	—
<b>CODE P2 CARTON</b>	24	24	24	24	24	24	24	24

## Les verres Coca-Cola® en SAN

- Ces verres Colorware portent la marque Coca-Cola inscrite en blanc.
- Ils sont réservés aux clients de Coca Cola distribuant les boissons de cette marque en restauration.

**Couleur :** Transparent (152).

La marque Coca-Cola est imprimée en blanc.

Ces produits porteurs de la marque ne peuvent être vendus au détail, ils ne sont disponibles que pour les clients de la société Coca-Cola et ne peuvent être utilisés que dans la restauration.

Résiste à des températures comprises entre -20° et 85°C.



CODE	20CC	32CC
<b>DIAMÈTRE MAX.</b>	8,6 cm	10 cm
<b>HAUTEUR MAX.</b>	16,5 cm	18,4 cm
<b>CASIERS CAMRACK</b>	25S638	16S738
<b>CAPACITÉ RAS-BORD</b>	650 mL	976 mL
<b>PIÈCES / CARTON</b>	72	24

# GOBELETS CAMWEAR® ET CAMLITERS® CAMVIEW®

## Les verres en Camwear

- Avec l'aspect et le toucher du verre, mais avec la durabilité du matériau Camwear.
- La surface extérieure granitée résiste aux éraflures.
- L'intérieur lisse assure un nettoyage facile.
- Le bord Sani-Rim assure une surface de contact hygiénique.

Couleur : Transparent (152).

Capacités mesurées au bord.

Les verres peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

Résiste à des températures comprises entre -40° et 99°C.



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

500CW, 800CW : (152)



CODE	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
DIAMÈTRE MAX.	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7 cm	7,5 cm	7,9 cm
HAUTEUR MAX.	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
CASIERS CAMRACK®	49S318	36S418	25S418	36S418	36S434	25S534
CAPACITÉ AU BORD	160 mL	237 mL	269 mL (Paroi épaisse)	284 mL	384 mL	503 mL
PIÈCES/CARTON	48	48	48	48	48	48

## Carafes Camliter CamView

- Parfaites pour servir des jus de fruits ou des vins sur les tables de buffet ou à la table.
- Couvercles plats enclenchables anti-déversements pour protéger le contenu de contaminations croisées.
- Couvercle à bec verseur disponible pour protéger le contenu tout en facilitant le service.
- Léger, résistant aux fissures et aux rayures.
- Fabriqué dans un matériau résistant aux chocs.
- Produit Camliter homologué NSF avec couvercle plat.

Couleur : Transparent (135).

Couleur du couvercle : Blanc (148).

Les carafes peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements voir la section relative à la personnalisation.

Résiste à des températures comprises entre -40° et 71°C.

Couvercles non homologués NSF.



CODE	CAPACITÉ	HAUTEUR
------	----------	---------

Camlitres complets avec couvercle : (WW1000L, WW250L)

WW1500	1,5 L	25,4 cm
WW1000	1	24,8
WW500	0,5	20
WW250	0,25	15,9

### Couvercles

WW1000LS	(pour 1,5, 1 L, et 0,5 L)
WW1000L	(pour 1,5, 1 L et 0,5 L)
WW250L	(pour 0,25 L)

Pièces/carton : 12 Le couvercle avec bec verseur doit être commandé séparément.



WW1000L



WW1000LS



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

WW1000, WW500, WW250 : (135)

WW1000L, WW1000LS : (148)

# DISTRIBUTEUR DE BOISSON, SEAU GRADUÉ À ANSE, ET LES BOLS À NERVURES

## Distributeur de boisson de 21 Litres

- Idéal pour mélanger et servir les boissons à base de concentré.
- Des échelles graduées en unités anglaises et métriques sont imprimées sur le distributeur.
- Fabrication en polyéthylène antichoc résistant aux températures allant de -40 à 70°C.

CODE	CAPACITÉ
DSPR6	21 L

Pièces/carton : 1

Couleur : Blanc (148).

Les distributeurs de boisson peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.



DSPR6  
Capacité : 21 L

## Seau gradué à anse en polyéthylène

- Ce grand seau à usages multiples de 21 L est idéal pour le mélange, l'entreposage et le transport.
- Fabrication en polyéthylène durable résistant aux températures allant de -40 à 70°C et résistant aux taches.
- Couvercle enclenchable à languette vendu séparément.

CODE	PIÈCES/CARTON
PWB22	6
RFSC12 (couvercle)	6

Couleur : Blanc (148).



Toutes les graduations sont approximatives.

## Les bols à nervures

- Parfaits pour les garnitures chaudes ou froides, les desserts, les sauces ou les fruits.
- Tiennent sur une assiette ou s'empilent sur un buffet.
- Disponible en matériau Camwear® durable ou SAN incassable.

Couleurs :  
SRB5CW et SRB13CW – Transparent (135), Noir (110), Blanc (148).  
SRB5 et SRB13 – Transparent (152), Noir (110), Blanc (148).

Fabriqué en PET.



Couvercle jetable CLSRB5 non homologué NSF.



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

SRB5CW : (135)



Couvercle jetable disponible



SRB13CW

SRB5CW

CODE	CAPACITÉ	PIÈCES/CARTON
<b>Camwear®</b>		
SRB5CW	148 mL	24
SRB13CW	384	24
<b>SAN</b>		
SRB5	148	24
SRB13	384	24
<b>Couvercle Jetable</b>		
CLSRB5	—	1,000

Couleur du couvercle jetable : Transparent (152).

# SEAUX À CHAMPAGNE, BOLS À PUNCH ET VASE À LONG COL EN CAMWEAR®

## Seaux à champagne

- Gardez frais et mettez en valeur le vin ou le champagne.
- Faits de solide Camwear, ces seaux ne risquent pas de se briser ni de se fêler et ils sont faciles à nettoyer.

Couleur : Transparent (135).

Les seaux à champagne peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.



WC100CW

CODE	DIMENSIONS DIAMÈTRE x H
WC100CW	20,3 x 23,2 cm
WC100CWNH (sans poignée)	20,3 x 22,9

Verkaufseinheit : 1

## Bols granités à pied pour le punch

- Parfaits pour les parties, les mariages et les réceptions.
- Fabriqué en Camwear durable.
- Le joli extérieur granité résiste aux éraflures et l'intérieur lisse facilite le lavage.

Couleur : Granité (176).

Capacités mesurées au bord.

Les bols ne peuvent pas être personnalisés.



CODE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	CAPACITÉ APPROX.	PIÈCES/ CARTON
PPB15	38,1 cm	10,6 L	1
PPB18	45,7	19,1	1
PPB23	58,4	37,8	1

## Vase à long col en Camwear

- Parfait pour les tables de salle à manger et de cantine et pour les plateaux de service aux patients ou de service en chambre.
- Fabriqué en Camwear durable.

- Placez-y une rose fraîche ou une fleur artificielle colorée.

Couleurs : Noir (110), Transparent (135), Blanc (148).



CODE	DESCRIPTION	PIÈCES/ CARTON
BV6CW	Vase de 15,24 cm	12




Noir (110)



Blanc (148)



Transparent (135)



## LES ARTICLES DE PRÉSENTATION

Bacs et plat de Présentation

Saladiers et plats de Présentation Showfest

Les Saladiers Granités et Striés en Camwear®

Saladiers à Bord Évasé, Économiques  
et en Fibre de Verre

Les Cloches et Plateau de  
Présentation en Camwear

Les Pots et les Louches

Les Cuillères de Service en Camwear, et  
les Ustensils Camtensils® Pour Hautes  
Températures

Pinces Lugano®

Saupoudreuses et Pots à Condiment  
en Camwear



# BACS ET PLAT DE PRÉSENTATION

- Présentation, stockage et service réunis en un seul article de style moderne et de coût avantageux.
- Fabriqués en SAN, les bacs et plats sont résistants aux chocs et aux taches et inébréchables.
- Idéal pour les rayons traiteur, les magasins de sandwiches, les buffets et la restauration mobile.
- Les couvercles à poignée des bacs, faits de Camwear® virtuellement incassable, sont clairs comme du cristal.

**Couleurs des bacs et plats :**  
Transparent (152), Noir (110), Blanc (148), Rouge (404).

**Couleur du couvercle :**  
Transparent (135).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.

Les bacs de présentation (Deli Crocks) sont couverts par les brevets américains suivants : D 504,283 S, D 503,871 S et D 494,419 S. Le couvercle nervuré pour bacs de présentation est protégé par le brevet américain D 509,705 S.

DCC5, DCC10 sont des composants NSF.



Préparez, empilez, stockez et servez : les articles « tout en un ».

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

DC5, DC10 : (110), (148)

DCC5, DCC10 : (135)



L'« inter-empilage » fait gagner de l'espace de rangement.



Évitez la contamination croisée et préservez la fraîcheur des aliments grâce au couvercle transparent à poignée.



Le couvercle peut servir de support pour surélever les articles présentés sur les tables de buffet ou dans les vitrines de traiteur.



Le couvercle sert de double-fond pour la présentation et afin de réduire les gaspillages.

## Bacs et plat



CODE	↻ DC5	↻ DC10	DP15
DESCRIPTION	Bac	Bac	Plat
DIMENSIONS L <sub>A</sub> x L <sub>o</sub> x H	17,5 x 26 x 8 cm	26,5 x 33,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
CAPACITÉ APPROX.	2 L	4,6 L	3,2 L

Pièces/carton : 6

## Couvercles des bacs



CODE	DCC5 adapté au DC5	DCC10 adapté au DC10
DIMENSIONS L <sub>A</sub> x L <sub>o</sub> x H	15 x 23,8 x 3,5 cm	24 x 31 x 3,5 cm
CAPACITÉ APPROX.	0,85 L	1,9 L

Pièces/carton : 6



# SALADIERS ET PLATS DE PRÉSENTATION SHOWFEST®

- Présentez de manière alléchante charcuterie, buffets et buffets « self service ».
- Fabrication en matériau SAN donnant une grande résistance aux chocs, aux taches, à la casse et aux ébréchures.
- La diversité des formes et des formats permet d'utiliser au mieux l'espace d'étalage.

**Couleurs :** Noir (110).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

SFG1012, SFG1015, SFG820, SFG1220, SFT1010, SFT1212 : (110)



## Ovale festonné



<b>CODE</b>	<b>SFV1015</b>
<b>DIMENSIONS</b> LA x LO x H	25,4 x 38 x 5 cm
<b>CAPACITÉ APPROX.</b>	2,8 L

Pièces/carton : 6

## Rectangulaire festonné



<b>CODE</b>	<b>SFR1012</b>
<b>DIMENSIONS</b> LA x LO x H	25,4 x 31,8 x 7,6 cm
<b>CAPACITÉ APPROX.</b>	4,3 L

Pièces/carton : 6



## Octogonal



<b>CODE</b>	<b>SFG1012</b>	<b>SFG1015</b>	<b>SFG820</b>	<b>SFG1220</b>
<b>DIMENSIONS</b> LA x LO x H	25,4 x 30,5 x 5 cm	25,4 x 38 x 5 cm	20,3 x 50,8 x 5 cm	30,5 x 50,8 x 5 cm
<b>CAPACITÉ APPROX.</b>	2,8 L	3,3 L	3,7 L	5,8 L

Pièces/carton : 6

## Triangulaire



<b>CODE</b>	<b>SFT1010</b>	<b>SFT1212</b>	<b>SFT1515</b>
<b>DIMENSIONS</b> LA x LO x H	25,4 x 30,5 x 6,4 cm	30,5 x 38 x 6,4 cm	38 x 50,8 x 6,4 cm
<b>CAPACITÉ APPROX.</b>	1,9 L	2,8 L	4,2 L

Pièces/carton : 6

# LES SALADIERS GRANITÉS ET STRIÉS EN CAMWEAR®

## Saladiers granités

- Le look élégant d'un extérieur granité, la facilité de lavage d'un intérieur lisse.
- Fabrication en Camwear pratiquement indestructible assurant de nombreuses années de service.
- Parfaits pour les fruits, les salades et les desserts.

Couleur : Granité (176).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.

Capacités mesurées au bord.



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

PSB10, PSB12 : (176)

## Saladiers ronds et plats rectangulaires striés

- Un design distingué et moderne, des présentations spectaculaires.
- La construction en Camwear pratiquement indestructible garantit que ces articles ne se briseront pas comme du verre.
- Ces saladiers sont durables et légers. Contrairement aux articles en acrylique, ils ne s'ébrècheront pas et ne se fêleront pas.
- Résistants aux taches, aux acides et aux odeurs.

Couleurs : Transparent (135), Noir (110), Blanc (148).

Les saladiers striés rectangulaires ne sont pas proposés en blanc (148).

Capacités mesurées au bord.



## Saladiers granités



CODE	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACITÉ APPROX.	564 mL	1,5 L	3 L	5,5 L
PIÈCES/CARTON	12	12	12	12

## Saladiers granités



CODE	PSB15	PSB18	PSB23
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
CAPACITÉ APPROX.	10,6 L	19,1 L	37,8 L
PIÈCES/CARTON	4	4	4

Couleur : Granité (176).

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

PSB15, PSB18 : (176)

## Les saladiers rectangulaires striés



CODE	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	22,9 x 30,8 cm	27,3 x 37 cm	36,2 x 49,2 cm
CAPACITÉ APPROX.	2,7 L	4,7 L	11,3 L
PIÈCES/CARTON	12	4	4

Les saladiers striés rectangulaires ne sont pas proposés en blanc (148).

## Les saladiers ronds striés



CODE	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACITÉ APPROX.	564 mL	1,6 L	3 L	5,5 L
PIÈCES/CARTON	12	12	12	12



CODE	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
CAPACITÉ APPROX.	10,6 L	19,1 L	37,8 L
PIÈCES/CARTON	4	4	4

# SALADIERS À BORD ÉVASÉ, ÉCONOMIQUES ET EN FIBRE DE VERRE

## Saladiers granité à bord évasé en Camwear®

- Parfaits pour mettre en valeur fruits et salades.
- Peuvent s'utiliser à la place des classiques saladiers ronds granités de Cambro®.
- Fabrication en Camwear pratiquement indestructible.

Couleur : Transparent Granité (176).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.

Capacités mesurées au bord.



CODE	BSB10	BSB12	BSB18
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	25 cm	30,5 cm	45,7 cm
CAPACITÉ APPROX.	2 L	3,8 L	11,8 L
PIÈCES/CARTON	12	4	4

## Bols et saladiers économiques

- Parfaits pour servir de façon économique les fruits, les salades, les snacks et les desserts.
- Le matériau antichoc homologué FDA (États-Unis) résiste aux taches, aux acides et aux odeurs.

Couleurs : Bouleau (174), Noir (110).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.

Capacités mesurées au bord.



CODE	SB55	SB60	SB80
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
CAPACITÉ APPROX.	325 mL	375 mL	925 mL
Pièces/carton : 72			



## Bols et saladiers en fibre de verre

- Le look d'un beau bois allié à la durabilité de la fibre de verre.
- Une couleur qui ne passera pas, même après des années de service et de lavage.

Couleur : Vannerie Foncée (301).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.

Pour un échantillon de cette couleur et de ce motif, reportez-vous à la section Camtray®.

Capacités mesurées au bord.



CODE	6F	8F
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	15,6 cm	20,3 cm
CAPACITÉ APPROX.	425 mL	925 mL
Pièces/carton : 12		



# LES CLOCHES ET PLATEAU DE PRÉSENTATION EN CAMWEAR®

- Les couvercles de présentation gardent frais pains, gâteaux et desserts.
- La fabrication en Camwear pratiquement indestructible leur donne l'élégance du verre.
- Les ouvertures sur le côté ou le bout permettent d'accéder rapidement et facilement au contenu sans enlever le couvercle.‡

**Couleur des cloches :** Transparent (135).  
 Les cloches peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

\*Les dimensions sont indiquées poignée(s) comprise(s). La hauteur des poignées est de 2,06 cm.

### Plateaux d'étalage

**Couleurs :** Saumon (149), Jaune (145), Bleu (142), Vert (140), Blanc (148), Noir (110).

**Couleurs homologuées NSF pour contact avec aliments :** Blanc (148), Bleu (142), Vert (140).

### Plateaux de présentation

**Couleurs :** Transparent (135), Noir (110).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.

\*\*Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé



DT1220W peuvent s'empiler. Se reporter au plateau de présentation pour plus d'informations.



RD1220CW



RD1220CWH



DD1220BECW‡



Plateau de Présentation – DT1220CW



Cloche à encoche latérale – DD1220SCW‡

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

DT1220CW : (110)

RD1220CW, DD1220ECW, DD1220BECW, DD1220SCW, RD1220CWH : (135)



RD1220CW

CODE	DIMENSIONS APPROX.		DESCRIPTION	PIÈCES/CARTON
	Lo	La x H*		
<b>Cloches de présentoir</b>				
RD1220CW	30,5	30,5 x 20,9 cm	Couvercle de présentoir à gâteaux	1
DD1220CW	55,6	37,5 x 20,3	Couvercle dôme	1
DD1220ECW	55,6	37,5 x 20,3	Dôme à bout découpés	1
DD1220BECW	55,6	37,5 x 20,3	Dôme aux deux bouts découpés	1
DD1220SCW	55,6	37,5 x 20,3	Dôme à côté découpé	1
DD1826CW	67,9	47,9 x 22,5	Couvercle dôme	1
RD926CW	67,2	25,4 x 15,9	Couvercle rectangulaire	1
RD1220CW	55,6	35,9 x 14,9	Couvercle rectangulaire	1
RD1220CWH	55,6	35,9 x 12,7	Rect. à charnière	1
RD1826CW	67,2	47,9 x 15,9	Couvercle rectangulaire	1
RD1826CWH	67,9	47,6 x 13	Couvercle rectangulaire	1
<b>Plateau de présentation en Camwear pour tous les couvercles de 32,5 x 53 cm</b>				
DT1220CW	32,5	53	Plateau	1
<b>Plateau de présentation en fibre de verre pour tous les couvercles de 45,7 x 66 cm</b>				
1826MT**	65,3	45,2 x 2,7	Plateau	6

# LES POTS ET LES LOUCHES

## Pots

- Parfaits pour les bars à salade, les buffets ou les stations nourritive.
- À l'épreuve des taches et odeurs provoquées par le vinaigre, les huiles à salade ou la mayonnaise.
- Fabrication en matériau antichoc homologué FDA (États-Unis).
- La surface lisse se nettoie facilement.

**Boîtes colorées – couleurs :** Noir (110), Beige (133), Marron Rouge (195).

**Boîtes transparentes – couleurs :** Transparent (152).

**Couleur du couvercle :** Blanc (148).

Ces articles peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

\*Les couvercles pour boîtes transparentes et pour boîtes de couleur ne sont pas interchangeables.



### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CCP12 : (152)

## Louches en Camwear®

- Grâce à leurs différentes capacités, ces articles permettent de servir juste la quantité voulue de sauce ou autre ingrédient.
- L'angle des poignées assure une manipulation facile.
- La garde empêche la louche de glisser dans le récipient.
- Fabrication en Camwear pratiquement indestructible assurant de nombreuses années de service.

**Couleurs :** Noir (110), Beige (133), Transparent (135), Blanc (148).

\*Le colis d'assortiment Cambro® existe en noir uniquement. Il contient 8 louches avec noms de sauces imprimés et 4 louches non imprimées. Les 8 noms de sauces sont les suivants : 1 Thousand Island, 1 French, 1 House, 1 Caesar, 1 Italian, 1 Bleu Cheese, 1 Ranch, 1 Low Cal. Idéal comme premier jeu de louches pour un buffet de salades et crudités.

Louches gravées personnalisées – Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation. Dimensions maxima de la zone gravée : 2,5 x 1,2 cm.

Article de commande spéciale non stocké et non repris.



### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

LD85, LD105 : (135), (110)



CODE	HAUTEUR	DIAMÈTRE SUPÉRIEUR	DIAMÈTRE INFÉRIEUR
<b>Dimensions des boîtes colorées avec couvercle</b>			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11	16,8	15,7
CP27	17,2	16,8	15,6
<b>Dimensions des boîtes transparentes avec couvercle</b>			
CCP12	13,7	13,3	12,4
CCP15	11,1	17,2	15,9
CCP27	17,5	17,2	15,7

CODE	CAPACITÉ	PIÈCES/CARTON KG
<b>Boîtes colorées</b>		
CP12	1,1 L avec couvercle	12
CP15	1,4 L avec couvercle	6
CP27	2,4 L avec couvercle	6
<b>Couvercles pour boîtes colorées</b>		
CPL12*	Pour boîtes colorées CP12	12
CPL27*	Pour boîtes colorées CP15 et CP27	12
<b>Boîtes transparentes</b>		
CCP12	1,1 L avec couvercle	12
CCP15	1,4 L avec couvercle	6
CCP27	2,4 L avec couvercle	6
<b>Couvercles pour boîtes transparentes</b>		
CCPL12*	Pour boîtes transparentes CCP12	12
CCPL27*	Pour boîtes transparentes CCP15 et CCP27	12



Louches imprimées.

CODE	DESCRIPTION	LONGUEUR	CAPACITÉ
LD85	simples	21,6 cm	25 mL
LD85A*	assorties	21,6	25
LD105	simples	26,8	30
LD105A*	assorties	26,8	30
LD130	simples	33	30

Pièces/carton : 12

# LES CUILLÈRES DE SERVICE EN CAMWEAR®\*\* , ET LES USTENSILS CAMTENSILS® POUR HAUTES TEMPÉRATURES

## Cuillères de service en Camwear

- Fabriqué en Camwear pratiquement incassable, les cuillères ne ternissent pas, ne se déforment pas et résistent aux chocs.
- Leur large poignée comportant un appui pouce assure une prise ferme et ergonomique.
- L'encoche arrière permet de les poser sur les casseroles.
- La capacité des cuillères est approximative et n'est pas prévue pour mesurer.

Couleurs : Noir (110), Beige (133), Rouge (404), Transparent (135), Blanc (148).

Ces articles peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.

\*Ne peut être personnalisé.

\*\*Les produits en Camwear ne sont pas disponibles sur le territoire français.



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

SP011CW, SP013CW, SP0P13CW : (110), (135)  
SP08CW, SP010CW, SP0P11CW : (110)



### SP0P10CW PERFORÉE

DESCRIPTION : 25,5 cm  
Cuillère à salade perforée

DIMENSIONS :  
26 x 4,3 cm

Pièces/Carton : 12



### SP0P11CW\* PERFORÉE

DESCRIPTION : 28 cm  
Cuillère de service

DIMENSIONS :  
28,3 x 7,3 cm

Pièces/Carton : 12



### SP0P13CW\* PERFORÉE

DESCRIPTION : 33 cm  
Cuillère de service

DIMENSIONS :  
33,3 x 7,3 cm

Pièces/Carton : 12



### SP08CW

DESCRIPTION : 20,5 cm  
Cuillère à salade

DIMENSIONS :  
20,6 x 3,8 cm

Pièces/Carton : 12



### SP010CW

DESCRIPTION : 25,5 cm  
Cuillère à salade

DIMENSIONS :  
26 x 4,3 cm

Pièces/Carton : 12



### SP011CW\*

DESCRIPTION : 28 cm  
Cuillère de service

DIMENSIONS :  
28,3 x 7,3 cm

Pièces/Carton : 12



### SP013CW\*

DESCRIPTION : 33 cm  
Cuillère de service

DIMENSIONS :  
33,3 x 7,3 cm

Pièces/Carton : 12

## Cuillères et spatules Camtensil pour hautes températures

- Idéales pour la préparation et le service des aliments chauds et froids.
- Fabrication en matériau durable à haute résistance thermique supportant des températures allant de -40 à 149°C.
- Le trou de la poignée permet de les accrocher et l'encoche sert à les poser sur les casseroles.

Couleur : Ambre (150), Noir (110).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

SP013, SP0P13, SPA14 : (150)



### SP013

DESCRIPTION : 33 cm  
Cuillère de service

DIMENSIONS :  
33,3 x 7,3 cm

Pièces/Carton : 12



### SPA14

DESCRIPTION : 35,5 cm  
Spatule

DIMENSIONS :  
35,9 x 8,9 cm

Pièces/Carton : 12



### SP0P13 PERFORÉE

DESCRIPTION : 33 cm  
Cuillère perforée

DIMENSIONS :  
33,3 x 7,3 cm

Pièces/Carton : 12



### SPASL14 FENTES

DESCRIPTION : 35,5 cm  
Spatule à fentes

DIMENSIONS :  
35,9 x 8,9 cm

Pièces/Carton : 12



Les cuillères et spatules hautes températures sont disponibles en noir.



# PINCES LUGANO®

- Les pinces de couleur, faites d'un matériau durable et thermorésistant qui supporte les températures atteignant 100°C.
- Les pinces transparentes sont en Camwear® pratiquement indestructible et pouvant s'utiliser jusqu'à 99°C.

## Les pinces plates et dentelées Lugano

- Les pinces plates présentent une surface de contact striée pour assurer une bonne prise.
- Les pinces dentelées sont ergonomiques et assurent une prise sûre.

Couleurs : Noir (110), Beige (133), Transparent (135), Rouge (404), Blanc (148).



### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

6TGS, 12TGS, T66, T69 : (135), (110)  
9TGS : (135), (110), (148)

#### PINCES PLATES



**T66**  
DIMENSIONS : 15 cm  
Pièces/carton : 12



**T69**  
DIMENSIONS : 23 cm  
Pièces/carton : 12

#### PINCES DENTELÉES



**6TGS**  
DIMENSIONS : 15 cm  
Pièces/carton : 12



**9TGS**  
DIMENSIONS : 23 cm  
Pièces/carton : 12



**12TGS**  
DIMENSIONS : 30,5 cm  
Pièces/carton : 12



## Les pinces à angle et les pinces easy-grasp lugano

- La conception ergonomique des pinces à angle permet de servir facilement une grande variété d'aliments.
- Les pinces easy-grasp combinent une fourchette et une cuillère pour assurer une bonne prise des aliments difficiles à saisir.

Couleur des pinces coudées : Noir (110).

Couleurs des pinces Easy-Grasp : Noir (110), Beige (133), Transparent (135), Blanc (148).

Pinces à angle et Pinces faciles à saisir (Easy-Grasp) sont protégés par le brevet américain D 530,994 S.



#### PINCES À ANGLE



**TGA8**  
DIMENSIONS : 21 cm  
Pièces/carton : 12



**TGA11**  
DIMENSIONS : 27,5 cm  
Pièces/carton : 12

#### PINCES EASY-GRASP



**TGG6**  
DIMENSIONS : 17 cm  
Pièces/carton : 12



**TGG9**  
DIMENSIONS : 24 cm  
Pièces/carton : 12



# SAUPOUDREUSES ET POTS À CONDIMENT EN CAMWEAR®

## Saupoudreuses/Pots à condiment Camwear

- Des habituées des cuisines, des stations condiments et des tables.
- Fabrication en Camwear pratiquement indestructible et couvercles à codes couleur rendant facile l'identification du contenu.
- Compatibles avec le lave-vaisselle et à l'épreuve des acides alimentaires.

Couleur : Transparent (135).

Ces articles peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

Les produits en polycarbonate ne sont pas disponibles sur le territoire français.



96SKRLD  
Sel et Poivre



96SKRLM  
Grains Moyens



96SKRLC  
Fromage



96SKRLP  
Persil

CODE	COULEUR DU COUVERCLE
<b>Saupoudreuses avec couvercle</b> (capacité approx. 300 mL)	
96SKRP (avec couvercle pour persil)	Blanc (148)
96SKRD (avec couvercle pour sel et poivre)	Beige (406)
96SKRC (avec couvercle pour fromage)	Jaune (405)
96SKRM (avec couvercle pour grains moyens)	Rose (408)
<b>Couvercles de rechange</b>	
96SKRLP couvercle pour persil	Blanc (148)
96SKRLD couvercle pour sel et poivre	Beige (406)
96SKRLC couvercle pour fromage	Jaune (405)
96SKRLM couvercle pour grains moyens	Rose (408)
<b>Pièces/carton : 12</b>	

## Pots à condiments en Camwear

- Servez moutarde, ketchup, sauces à salade, confitures et sauces dans ces pots.
- Fabrication en Camwear transparent et pratiquement indestructible.
- Les couvercles comportent une encoche pour la cuillère de service.

Couleur : Transparent (135).

Ces articles peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.



CODE	CAPACITÉ APPROX.	DIMENSIONS H x P	PIÈCES/CARTON
<b>Jeu de pots à condiments</b>			
CJ80CW	240 mL	10,2 x 8,3 cm	24

# LES PLATEAUX

Guide des Plateaux

Personnalisation

Plateaux en Polyester Versa Tray

Plateaux Versa Tray Antibactérien Camguard®

Plateaux Polyester Versa Tray

Plateaux Polyester Versa Lite

Plateaux Century™ Fun

Plateaux Camtray® en Fibre de Verre

Plateaux Versa Camtrays® Antidérapants

Plateaux Régime / Plateaux Camlite®

Plateaux Camwear®

Plateaux Camtread® / Treadlite™ / Polytread®

Plateaux Epictread™

Plateaux en Hêtre

Plateaux Stratifiés Corfu / Mykonos / Capri / Madeira

Plateaux Fast Food

Plateaux À Compartiments

Plateaux de Présentation



# CHOISISSEZ LE PLATEAU QUI VOUS CONVIENT

Cambro est le numéro un mondial de la fabrication de plateaux destinés au secteur de la restauration. Il offre le plus vaste choix de matériaux, de tailles, de couleurs, de formes et de processus de personnalisation. La diversité de l'offre de Cambro permet de trouver un plateau pour tous les usages et tous les budgets.

## Procédez comme suit pour choisir le plateau adapté à vos besoins :

### Étape 1 : À Quel Usage Le Plateau Va-T-Il Servir ?

Pour choisir le plateau approprié, vous devez d'abord identifier l'utilisation que vous allez en faire.

#### Plateau de Service

Utilisés par les employés pour amener les plats aux clients :

#### Plateau Antidérapant Plateau pour Les Clients

Utilisés par les clients pour porter les plats :

#### Plateau à Surface Lisse

### Étape 2 : Qui va Utiliser Le Plateau ?

Pour déterminer le matériau approprié pour le plateau, il est essentiel d'identifier la catégorie d'utilisateurs.

Enfants  
Étudiants  
Militaires  
Employés de Bureau  
Serveurs

### Étape 3 : Comment Le Plateau Va-T-Il Être Utilisé Et Lavé ?

Réfléchissez à la façon dont le plateau sera utilisé (utilisation modérée, intensive, dégradations). Définissez la fréquence de lavage quotidienne.

**Utilisation intensive :**  
Lavage aussi fréquent que nécessaire

**Utilisation normale :**  
Jusqu'à 3 lavages par jour

**Utilisation réduite :**  
1 lavage par jour

### Étape 4 : Fixez Le Budget par Plateau

Assurez-vous que le plateau choisi correspond à l'utilisation que vous souhaitez en faire. Un plateau à bas coût pour une utilisation intensive ne constitue pas le choix le plus rentable. Le prix des plateaux est fonction des critères suivants :

Processus de fabrication  
Type et qualité du matériau  
Taille du plateau  
Options de personnalisation  
Garantie

### Étape 5 : Personnalisation

Cambro propose une personnalisation de qualité sur la plupart des plateaux que l'entreprise fabrique. Repérez le logo de personnalisation présent dans cette brochure. 

### Étape 6 : Caractéristiques Supplémentaires à Considérer

Évaluez l'importance des caractéristiques suivantes pour choisir le meilleur plateau pour votre activité.

**Plots d'empilage :** permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites

**Résistance de la surface aux impacts**

**Résistance des bords à la cassure**

**Résistance aux rayures et aux taches**

**Type de garantie**

### Descriptions des tests techniques

Tous les plateaux Cambro subissent une batterie de tests décrits ci-contre. Les résultats sont indiqués sur chacune des pages dans la section des résultats des tests techniques.



Plateaux Versa



Plateaux Antibacterial Versa



Plateaux Versa Lite



Plateaux Capri Stratifiés



Plateaux Corfu Stratifiés



Plateaux Mykonos Stratifiés



Plateaux Fast Food



Plateaux avec surface antidérapante

### DESCRIPTION DES TESTS

**Test de résistance aux chocs thermiques :** Le test consiste à appliquer au plateau une variation de température forte et rapide en plongeant le plateau dans de l'eau glacée (0°C) puis dans de l'eau bouillante (100°C) et en mesurant toute déformation.

**Test de résistance à la casse :** Le test consiste à faire tomber une boule de métal sur le plateau à partir de hauteurs données et à mesurer toute déformation.

**Test de résistance aux éraflures :** Des éraflures et des signes d'abrasion résultent de la friction entre la vaisselle et la surface du plateau.

Le test consiste à déplacer une assiette en porcelaine sur le plateau de gauche à droite en appuyant avec la main et de mesurer toute abrasion sur la surface du plateau.

### DESCRIPTION DE LA COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE


**Supérieure :** Lavage aussi fréquent que nécessaire.

**Normale :** Lavage jusqu'à 3 fois par jour.

**Minime :** Lavage une fois par jour.

# GUIDE DES PLATEAUX

## GAMME DES PLATEAUX POLYESTER



### USAGE RECOMMANDÉ



### DESCRIPTION DU PLATEAU

**Plateaux Versa Ecologic Series**  
Page 206

**Plateaux Versa Plus**  
Page 207

**Plateaux Versa Antibactérien VT/GP**  
Page 208

**Plateaux Versa Décor GP**  
Page 209

**Plateaux Versa Surface Antidérapante**  
Page 209

MATÉRIAU	Matériau naturel + SMC-Polyester Renforcé Fibre de Verre - Hautes Performances	SMC-Polyester Renforcé Fibre de Verre - Hautes Performances	SMC-Polyester Renforcé Fibre de Verre - Hautes Performances	SMC-Hautes Performances Polyester Renforcé Fibre de Verre + Surface Mélamine	SMC-Hautes Performances Polyester Renforcé Fibre de Verre + Surface Antidérapante
SURFACE	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Antidérapante
PERFORMANCES	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
PERSONNALISATION	Oui Δ Résistance thermique : 90°C	Non	Non	Non	Oui Δ Résistance thermique : 80°C
ANNÉES DE GARANTIE**	5	5	5	5	2
PLOTS D'EMPLIAGE*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Satisfaisante
TEST DE SÉCHAGE	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
RÉSISTANCE À LA CASSE	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX TACHES	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Satisfaisante
RÉSISTANCE THERMIQUE	-40° à +140°C ‡	-40° à +140°C ‡	-40° à +140°C ‡	-40° à +90°C ‡	-40° à +80°C ‡
NOMBRE DE FORMATS	5	5	6	3	4
NOMBRE DE FORMES	4	4	3	1	1
NOMBRE DE COULEURS	4	3	1	15	5

\*Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites.

\*\*Garantie au prorata contre les défauts de fabrication.

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

ΔContactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

Si vous utilisez du matériel de désinfection thermochimique, veuillez nous contacter. Nous vous aiderons à trouver le plateau qui convient à votre application.

### Liste des icônes pour usage recommandé :



Cantines / Cafétérias / Self-Services



Restauration mobile / Service Buffet



Étaiages traiteur / Buffet



Écoles



Food Courts / Snacks / Service rapide



Service repas à domicile



Hôpitaux



Hôtels Service en chambre



Réfectoires / Militaires



Prisons / Établissements de détention



Restaurants / Cafés / Brasseries / Pubs / Bars / Clubs

# GUIDE DES PLATEAUX

## GAMME DES PLATEAUX POLYESTER



USAGE RECOMMANDÉ					
DESCRIPTION DU PLATEAU	Plateaux Versa VT/GP Page 210-211	Plateaux Versa Lite VL/GL Page 212-213	Plateaux Century™ Fun: Plateaux Versa Tray VT/GP Plateaux Versa Lite VL/GL Page 214-215	Plateaux Versa Lite antidérapants VL/GL Page 216	Plateaux Versa Lite à Surface Caoutchouc Antidérapante VL/GL Page 217
MATÉRIAU	SMC-Polyester Renforcé Fibre de Verre - Hautes Performances	SMC-Performances Normales Polyester Renforcé Fibre de Verre	SMC-Performances Normales / Hautes Polyester Renforcé Fibre de Verre	SMC-Performances Normales Polyester Renforcé Fibre de Verre+ Surface Antidérapante	SMC-Performances Normales Polyester Renforcé Fibre de Verre+ Surface Caoutchouc Antidérapante
SURFACE	Lisse	Lisse	Lisse	Antidérapante	Antidérapante caoutchoutée
PERFORMANCES	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
PERSONNALISATION	Oui Δ Résistance thermique : 90°C	Oui Δ Résistance thermique : 90°C	Oui Δ Résistance thermique : 90°C	Oui Δ Résistance thermique : 80°C	Non
ANNÉES DE GARANTIE**	5	3	3	2	3
PLOTS D'EMPILAGE*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
COMPATIBILITÉ LAVE- VAISSELLE	Oui – Supérieure	Oui – Normale	Oui – Normale	Oui – Normale	Oui – Normale
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	Excellentes	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
TEST DE SÉCHAGE	Excellentes	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente
RÉSISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES	Excellentes	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE À LA CASSE	Excellentes	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES	Excellentes	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX TACHES	Excellentes	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE THERMIQUE	-40° à +140°C ‡	-40° à +130°C ‡	-40° à +90°C ‡	-40° à +80°C ‡	-40° à +100°C ‡
NOMBRE DE FORMATS	22	14	1	4	7
NOMBRE DE FORMES	9	6	1	3	3
NOMBRE DE COULEURS	12	8	14	4	2

\*Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites. \*\*Garantie au prorata contre les défauts de fabrication.

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants. ΔContactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

Si vous utilisez du matériel de désinfection thermochimique, veuillez nous contacter. Nous vous aiderons à trouver le plateau qui convient à votre application.

### PLATEAUX EN POLYESTER

- Plateaux Versa Ecologic Series
- Plateaux Versa Plus
- Plateaux Versa Antibactérien
- Plateaux Versa
- Plateaux Versa Décor (1)
- Plateaux Versa surface antidérapante
- Plateaux Century Fun

Plateaux hautes performances en polyester. Faits d'une solide couche renforcée à longues fibres et de fibre de verre rapportée afin de donner une résistance aux chocs extrêmement élevée. La résine polyester isophtalique colorée assure une haute résistance aux produits chimiques et aux ultraviolets.

(1) Les plateaux personnalisés Versa et les plateaux Versa avec Décor sont dotés d'un dessus à revêtement en résine mélaminée pour renforcer la protection contre les taches, l'abrasion et les rayures.

### PLATEAUX VERSA LITE

- Plateaux VL/GL Century Fun
- Plateaux VL/GL
- Plateaux VL/GL à surface antidérapante
- Plateaux VL/GL à surface caoutchouc antidérapante

Plateaux polyester ordinaires faits de fibre de verre et de résine polyester standard.



Cantines /  
Cafétérias /  
Self-Services



Restauration mobile/  
Service Buffet



Écoles



Hôpitaux



Hôtels  
Service en chambre



Réfectoires /  
Militaires



Restaurants / Cafés /  
Brasseries /  
Pubs / Bars / Clubs

# GUIDE DES PLATEAUX

## GAMME DES PLATEAUX FIBRE DE VERRE

## PLATEAUX CAMWEAR®



USAGE RECOMMANDÉ	    	   	    	    	   	     
DESCRIPTION DU PLATEAU	Plateaux Camtray® Page 218-222	Plateaux Versa Camtray Antidérapant Page 223	Plateaux Régime Page 224	Plateaux Camlite® Page 224	Plateaux Camwear Page 225	Plateaux Camwear avec surface antidérapante Page 225
MATÉRIAU	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester + Surface Antidérapante	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester	Camwear	Camwear + Surface Antidérapante
SURFACE	Lisse	Antidérapante	Lisse	Lisse	Grainée	Antidérapante
PERFORMANCES	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
PERSONNALISATION	Oui Δ Résistance thermique : 100°C	Oui Δ Résistance thermique : 80°C	Non	Non	Non	Non
ANNÉES DE GARANTIE**	5	2	1	3	3	3
PLOTS D'EMPLIAGE*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
TEST DE SÉCHAGE	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente
RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente
RÉSISTANCE À LA CASSE	Excellente	Excellente	Satisfaisante	Satisfaisante	Excellente	Excellente
RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES	Excellente	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Supérieure	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX TACHES	Excellente	Satisfaisante	Excellente	Excellente	Supérieure	Satisfaisante
RÉSISTANCE THERMIQUE	-10° à +100°C ‡	-40° à +80°C ‡	-10° à +100°C ‡	-10° à +100°C ‡	-40° à +99°C ‡	-40° à +82°C ‡
NOMBRE DE FORMATS	40	2	6	6	2	2
NOMBRE DE FORMES	7	2	1	2	2	1
NOMBRE DE COULEURS	52	3	52	9	2	2

\*Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites.

\*\*Garantie au prorata contre les défauts de fabrication.

ΔContactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

### PLATEAUX EN FIBRE DE VERRE

- Plateaux Camtray
- Plateaux Versa Camtray Antidérapant
- Plateaux régime
- Plateaux Camlite

Construits avec une solide couche interne en fibre de verre assurant

une base robuste et une surface lisse plus de la résine polyester donnant de la résistance aux chocs et aux taches.

### PLATEAUX CAMWEAR

- Plateaux Camwear
- Faits Camwear très durable et pratiquement incassable.

- Plateaux Camwear avec Surface Antidérapante

Faits Camwear très durable et pratiquement incassable. La surface transparente grainée et antidérapante résiste aux taches.



Cantines / Cafétérias / Self-Services



Écoles



Food Courts / Snacks / Service rapide



Hôpitaux



Hôtels Service en chambre



Réfectoires / Militaires



Restaurants / Cafés / Brasseries / Pubs / Bars / Clubs

# GUIDE DES PLATEAUX

	GAMME DES PLATEAUX FIBRE DE VERRE	PLATEAUX EN POLYPROPYLENE	GAMME DES PLATEAUX FIBRE DE VERRE	GAMME DES PLATEAUX BOIS	
USAGE RECOMMANDÉ					
DESCRIPTION DU PLATEAU	Plateaux Camtread® et Gamme Designer Page 226	Plateaux Treadlite™ Page 227	Plateaux Polytread® Page 227	Plateaux EpicTread™ Page 228	Plateaux en Bois à Surface Antidérapante Page 228
MATÉRIAU	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester + Surface Caoutchouc Antidérapante	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester + Surface Caoutchouc Antidérapante	Polypropylène + Surface Caoutchouc Antidérapante	Couches de Fibre de Verre + Surface antidérapante et étanche aux égouttements	Hêtre Plaqué / Acajou + Surface Antidérapante
SURFACE	Antidérapante caoutchoutée	Antidérapante caoutchoutée	Antidérapante caoutchoutée	Antidérapante	Antidérapante
PERFORMANCES	Excellentes	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
PERSONNALISATION	Oui Δ	Non	Non	Oui Δ Résistance thermique : 90°C	Non
ANNÉES DE GARANTIE**	5	1	1	2	3
PLOTS D'EMPLAGE*	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Minime	Oui – Minime	Oui – Minime
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
TEST DE SÉCHAGE	Excellente	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	Excellente	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE À LA CASSE	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES	Excellente	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX TACHES	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE THERMIQUE	-10° à +100°C ‡	-10° à +80°C ‡	-10° à +80°C ‡	-10° to +90°C ‡	-10° à +100°C ‡
NOMBRE DE FORMATS	16	2	6	2	7
NOMBRE DE FORMES	5	1	2	1	3
NOMBRE DE COULEURS	2	2	2	6	1

\*Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites.

\*\*Garantie au prorata contre les défauts de fabrication.

ΔContactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

## PLATEAUX EN FIBRE DE VERRE

- Plateaux Camtread
- Plateaux Treadlite
- Plateaux EpicTread

Construits avec une solide couche interne en fibre de verre assurant une base robuste et une surface lisse

plus de la résine polyester donnant de la résistance aux chocs et aux taches.

## PLATEAUX EN POLYPROPYLENE

- Plateaux Polytread

Les plateaux Polytread ont une surface caoutchouc antidérapante qui, directement collée dans le plateau.



Restauration mobile/  
Service Buffet



Hôtels  
Service en chambre



Restaurants / Cafés /  
Brasseries /  
Pubs / Bars / Clubs

# GUIDE DES PLATEAUX

## GAMME DES PLATEAUX BOIS

## GAMME DES PLATEAUX STRATIFIÉS



### USAGE RECOMMANDÉ



DESCRIPTION DU PLATEAU	Plateaux en Bois à Surface Lisse Page 229	CORFU Plateaux Stratifiés à Surface Antidérapante Caoutchoutée Page 230	MYKONOS Plateaux Stratifiés à Surface Antidérapante Page 231	CAPRI Plateaux Stratifiés Lisse Page 232-233	MADEIRA Plateaux stratifiés à surface bois grainée Page 234
MATÉRIAU	Hêtre Plaqué	Stratifié + Surface caoutchouc antidérapante	Stratifié + Surface antidérapante	Stratifié	Stratifié
SURFACE	Lisse	Antidérapante caoutchoutée	Antidérapante	Lisse	Grainée
PERFORMANCES	Satisfaisante	Excellentes	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
PERSONNALISATION	Non	Oui†	Oui	Oui	Non
ANNÉES DE GARANTIE**	3	3	3	3	3
PLOTS D'EMPLIAGE*	Non	Non	Non	Non	Non
COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE	Oui – Normal	Oui – Normale	Oui – Minime	Oui – Normale	Oui – Normale
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	Excellente	Excellente	Satisfaisante	Excellente	Excellente
TEST DE SÉCHAGE	Satisfaisante	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant
RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE À A CASSE	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX TACHES	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante***	Excellente	Excellente
RÉSISTANCE THERMIQUE	-10° à +100°C ‡	-10° à +100°C ‡	-10° à +100°C ‡	-10° à +100°C ‡	-10° à +100°C ‡
NOMBRE DE FORMATS	14	8	15	22	10
NOMBRE DE FORMES	4	2	3	5	4
NOMBRE DE COULEURS	1	2	6	14	9

\*Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites.

\*\*Garantie au prorata contre les défauts de fabrication.

\*\*\*Résistance aux taches limitée pour Bouleau (E75).

†Le dessous seulement des plateaux Corfu peut être personnalisé

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

### PLATEAUX EN BOIS

- Surface lisse
- Surface antidérapante transparente

Construction multicouche de hêtre / acajou plaqué véritable combiné avec de la résine synthétique moulée à

haute pression et haute température.

La surface est scellée par une double couche de mélamine haute pression afin de permettre les lavages fréquents.

### PLATEAUX STRATIFIÉS

- Corfu\*
- Capri
- Mykonos
- Madeira

Construction multicouche de papier saturé à la mélamine combiné avec de la résine synthétique moulée à haute pression et haute température.

La surface est scellée par une double couche de mélamine haute pression afin de permettre les lavages fréquents.

\*Les plateaux laminés ont une surface en caoutchouc antidérapante directement incorporée au plateau.

**Remarque :** tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.



Cantines / Cafétérias / Self-Services



Restauration mobile / Service Buffet



Hôtels Service en chambre



Restaurants / Cafés / Brasseries / Pubs / Bars / Clubs

# GUIDE DES PLATEAUX

	PLATEAUX EN POLYPROPYLENE	PLATEAUX COMPARTIMENTÉS			PLATEAUX SPÉCIAUX	
USAGE RECOMMANDÉ						
DESCRIPTION DU PLATEAU	Plateaux FAST FOOD Page 235	Plateaux Camwear® Page 236-238	ABS Page 236	Plateaux Repas Haute Température Page 239	Plateaux Copolymère Page 240	Plateaux de Présentation Page 240
MATÉRIAU	Polypropylène	Camwear	ABS	Matière Plastique Résistante à La Chaleur	Copolymère	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester
SURFACE	Grainée	Grainée	Grainée	Grainée	Grainée	Lisse
PERFORMANCES	Satisfaisante	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
PERSONNALISATION	Oui Δ Résistance thermique : 80°C	Non	Non	Non	Non	Non
ANNÉES DE GARANTIE**	3	3	2	2	2	3
PLOTS D'EMPLIAGE*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE	Oui – Minimale	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Minimale	Oui – Supérieure
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	Excellente	Satisfaisante	Excellente	Supérieure	Excellente	Satisfaisante
TEST DE SÉCHAGE	Satisfaisant	Excellente	Excellente	Supérieure	Excellente	Excellente
RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	Satisfaisante	Excellente	Satisfaisante	Supérieure	Satisfaisante	Excellente
RÉSISTANCE À A CASSE	Satisfaisante	Excellente	Satisfaisante	Supérieure	Excellente	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES	Satisfaisante	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Satisfaisante
RÉSISTANCE AUX TACHES	Satisfaisante	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Excellente
RÉSISTANCE THERMIQUE	-10° à +80°C ‡	-40° à +99°C ‡	-10° à +82°C ‡	-40° à +149°C	-10° à +80°C ‡	-10° à +100°C ‡
NOMBRE DE FORMATS	4	8	1	1	8	19
NOMBRE DE FORMES	2	7	1	1	8	2
NOMBRE DE COULEURS	14	10***	6	1	7	5

\*Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites.

\*\*Garantie au prorata contre les défauts de fabrication.

\*\*\*Non disponible pour certains types de plateaux.

ΔContactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

## PLATEAUX EN POLYPROPYLENE

### – Plateaux Fast Food

Les plateaux Fast Food ont une surface grainée qui cache les éraflures et contribue à empêcher les articles de glisser.



Étaïages traiteur / Buffet



Écoles



Food Courts / Snacks / Service rapide



Service repas à domicile



Réfectoires / Militaires



Prisons / Établissements de détention

## PLATEAUX COMPARTIMENTÉS

### – Plateaux Camwear

Faits Camwear très durable et pratiquement incassable.

### – Plateaux en ABS

Fabriqués en matériau ABS résistant aux chocs, à la chaleur et aux produits chimiques.

### – Plateaux en Copolymère

Économiques, flexibles et résistant à la casse grâce à leur construction en copolymère.

### – Plateaux Résistants à la Chaleur

Fabriqués en matériau résistant à la chaleur.

## PLATEAUX SPÉCIAUX

### – Plateaux de Présentation

Fabriqués en fibre de verre pour résister aux chocs et éviter l'imprégnation des odeurs.

# PERSONNALISATION

## Ajoutez de la valeur en personnalisant

Renforcez l'image de votre entreprise auprès de la clientèle et du personnel en apposant votre sigle, marque, slogan ou symbole sur nos plateaux.

### Commande

- 1) Sélectionnez un format, une couleur, un motif ou une forme de plateau.
- 2) Fournissez-nous un original de reproduction complet et prêt pour la photo, en indiquant le positionnement désiré de l'image sur le plateau.
- 3) Selon le type de plateau, Cambro peut produire des images en 1, 2, 3 ou 4 couleurs ainsi que des images imprimées par quadrichromie.

Vous devez nous fournir les pièces suivantes :

- a. Fichier électronique de l'image sur CD-ROM pour Mac ou PC.

Les types de fichiers suivants sont acceptés :

- Fichiers Adobe Illustrator, Adobe Photoshop en formats JPEG, TIFF ou EPS.
- Les dimensions de l'image du fichier électronique doivent être égales à 100% de la taille de reproduction à une résolution de 300 dpi.

b. Image sur papier : L'image doit être nette et d'une qualité permettant la numérisation. Précisez le numéro PANTONE pour chaque couleur ou indiquez s'il s'agit d'une impression en quadrichromie.

4) Des frais de préparation seront facturés au tarif horaire de – Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : \*\*\* pour toute commande accompagnée d'un original de reproduction qui n'est pas complet et prêt pour la photo. Dans ce cas, Cambro vous contactera et vous indiquera le coût estimé.

5) Préparation des échantillons :

a. Dans le cas de tous les nouveaux projets, un échantillon fini sera présenté au client en vue de recevoir son approbation.

b. Le premier échantillon fourni dans le cadre d'une commande ferme sera gratuit.

c. Si des échantillons ne correspondent pas à une commande ferme ou que le client demande plusieurs échantillons, des frais seront facturés aux taux suivants :  
– Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : \*\*\* Net par échantillon. (Plus frais d'expédition)  
– Plateaux Fast Food en polypropylène : \*\*\* Net par échantillon. (Plus frais d'expédition).

d. Sur réception et expédition d'une commande ferme, votre compte sera crédité d'un montant égal au coût d'un échantillon.

6) Les frais de personnalisation sont applicables tant pour la première commande que pour les séries suivantes.

## PLATEAUX EN POLYESTER

### Plateaux Versa Tray VT/GP

### Plateaux Versa Lite VL/GL

- Seuls les modèles de plateau suivants peuvent être personnalisés :

#### Plateaux Versa Tray :

VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

#### Plateaux Versa Lite :

VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

- **Quantité minimum :** 120 plateaux d'un format donné.
- **Délai de production de l'échantillon :** 10 jours ouvrables + délai de livraison et de transport à dater de la réception de l'original de reproduction prêt pour la photo.
- **Délai de production des commandes :** 4-6 semaines maximum + délai de livraison et de transport à dater de l'approbation de l'échantillon et de la confirmation de la commande.
- Les demandes d'échantillons supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées au taux de – Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : \*\*\* net par échantillon.

### Procédé d'impression applicable :

La **quadrichromie** permet l'impression d'images en une ou plusieurs couleurs, ainsi que la reproduction de photos.

### Couleurs des plateaux recommandées pour les plateaux personnalisés

**Versa Tray VT/GP :** Moka moucheté (A21), Sahara (A22), Gris clair (A27), Blanc perle (A33), Terrazzo (A86).

Dans le cas des couleurs suivantes, contactez le service clientèle de Cambro pour étude : Jaune magique (A25), Menthe magique (A26).

### Couleurs des plateaux recommandées pour les plateaux personnalisés

**Versa Lite VL/GL :** Fumée mouchetée (A20), Moka moucheté (A21), Sahara (A22), Gris clair (A27), Blanc perle (A33), et Terrazzo (A86).

### Zone imprimable :

L'image peut couvrir la surface plate du plateau jusqu'à 1 cm du bord intérieur.

### Frais de personnalisation par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
120-300	***
312-996	***
1,008 et plus	***

\*\*\*Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.



## PLATEAUX EN FIBRE DE VERRE

### Plateaux Camtray®

- Les plateaux Camtray de tous formats peuvent être personnalisés. (Sauf les plateaux compartimentés présentés dans le catalogue principal de Cambro).

#### Quantité minimum :

Sérigraphie : 144 plateaux par taille.  
Quadrichromie : 72 plateaux par taille.

• **Délai de production de l'échantillon :** 10 jours ouvrables + délai de livraison et de transport à dater de la réception de l'original de reproduction prêt pour la photo.

• **Délai de production des commandes :** 4-6 semaines maximum + délai de livraison et de transport à dater de l'approbation de l'échantillon et de la confirmation de la commande.

• Les demandes d'échantillons supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées au taux de – Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : \*\*\* net par échantillon.

### Procédé d'impression applicable : sérigraphie et quadrichromie.

a. La **sérigraphie** permet l'impression de l'image avec une ou plusieurs couleurs couchées par juxtaposition. Ce procédé ne permet pas l'impression d'un dégradé ni la reproduction de photos. Il convient bien à l'impression d'images claires sur plateaux foncés.

**Zone imprimable :** L'image peut couvrir toute la surface du plateau, d'un bord à l'autre.

b. La **quadrichromie** permet l'impression d'images en une ou plusieurs couleurs, ainsi que la reproduction de photos. Ce procédé ne peut s'employer que sur les plateaux de couleur claire. Sur les plateaux foncés, les couleurs de l'image s'assombrissent.

**Couleurs des plateaux recommandées pour la quadrichromie :** Parchemin antique (101), Pêche claire (106), Pêche foncée (117), Blanc (148), Bleu ciel (177), Vert jaune (429), Citron meringue (536), Jaune caméo (537), Blanc cottage (538).

**Zone imprimable :** L'image peut couvrir la surface plate du plateau jusqu'à 1 cm du bord intérieur.

### Frais de personnalisation par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
144*-299**	***
300 et plus	Gratuit

\*Quantité minimum pour quadrichromie.

\*\*Quantité minimum pour sérigraphie.

\*\*\*Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.



1418

# PERSONNALISATION

## PLATEAUX STRATIFIÉS

### Corfu, Capri, Mykonos, Madeira

- Les plateaux stratifiés de tous formats peuvent être personnalisés ou produits en toutes couleurs spéciales. Les plateaux en couleurs spéciales sont considérés comme des plateaux personnalisés.
- Le dessus et le dessous des plateaux peuvent être personnalisés, sauf dans le cas des plateaux Corfu dont seul le dessous peut être personnalisé. Le coût de personnalisation est calculé par côté du tableau.
- **Quantité minimum** : 120 plateaux de format donné.



- **Délai de production de l'échantillon** : 10 jours ouvrables + délai de livraison et de transport à dater de la réception de l'original de reproduction prêt pour la photo.
- **Délai de production des articles commandés** : 4-6 semaines maximum + délai de livraison et de transport à dater de l'approbation de l'échantillon et de la confirmation de la commande.

- Les demandes d'échantillons supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées au taux de – Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : \*\*\* net par spécimen.

**Procédé d'impression applicable** : quadrichromie et reproduction de couleurs spéciales

- La quadrichromie** permet l'impression d'images en une ou plusieurs couleurs, ainsi que la reproduction de photos.
- La reproduction de couleurs spéciales** est considérée comme une personnalisation. Pour produire un plateau de quelque couleur que ce soit, indiquez-en le numéro PANTONE à Cambro.

**Zone imprimable** : L'image peut couvrir toute la surface du plateau, d'un bord à l'autre. Les dimensions de l'image doivent être supérieures de 4 cm à celles du plateau sur chaque côté car l'image sera coupée (exemple : format du plateau : 36 x 46 cm – format de l'image : 40 x 50 cm)

**Frais de personnalisation par plateau** :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
120 et plus	***

\*\*\*Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

## PLATEAUX EN POLYPROPYLENE

### Plateaux Fast Food

- Les plateaux « Fast Food » de tous formats peuvent être personnalisés, à l'exception du modèle 1217FFH.
- **Quantité minimum** : 288 plateaux de format donné.
- **Délai de production de l'échantillon** : 10 jours ouvrables + délai de livraison et de transport à dater de la réception de l'original de reproduction prêt pour la photo.



- **Délai de production des articles commandés** : 4-6 semaines maximum + délai de livraison et de transport à dater de l'approbation de l'échantillon et de la confirmation de la commande.

- Les demandes d'échantillons supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées au taux de \*\*\* net par échantillon.

**Procédé d'impression applicable** :

Impression monochrome par matrice à chaud. Du fait du procédé d'application sur la surface grainée des plateaux, la sélection du blanc est possible mais déconseillée.

**Zone imprimable** : L'image doit tenir dans un carré de 15 x 15 cm.

**Frais de personnalisation** :

**Coût non récurrent de préparation de matrice** : \*\*\* net par commande

**Coût net supplémentaire par plateau** :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
288-767	***
768-1,199	***
1,200-5,999	***
6,000-11,999	***
12,000 et plus	***

\*\*\*Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

## PLATEAUX CAMTREAD

### Personnalisation du dessous et estampage de la surface caoutchouc

- **Plateaux Camtread – Fabrication Américaine** : Personnalisation du dessous du plateau uniquement sur 1600CT. Estampage de la surface en caoutchouc pour toutes les dimensions Camtread.
- **Plateaux Camtread Fabrication Européenne** : Formats disponibles : 1100CT, 1400CT, 1600CT et 1800CT
- **Délai de production d'échantillon** : 10 jours ouvrables + délais de transport et de livraison, à dater de la réception de l'image prête pour la reproduction.
- **Délai de production des articles commandés** : 4 à 6 semaines maximum + délais de transport et de livraison, à compter de la date

d'approbation de l'échantillon et de confirmation de la commande.

- Les demandes d'échantillon supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées \*\*\* Net par échantillon. (Plus frais d'expédition.)

**Procédé d'impression pour la personnalisation du dessous des plateaux** : la quadrichromie permet l'impression d'images, ainsi que la reproduction photographique, en une ou plusieurs couleurs.

Plateaux Camtread américains : Les plateaux blancs sont recommandés pour la personnalisation du dessous de plateau.

**Zone imprimable** : L'image peut couvrir la surface plate du plateau, jusqu'à 2,54 cm du bord externe du plateau.

**Frais de personnalisation par plateau** :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
Plateaux Camtread - Fabrication Américaine 72-144	***
145-288	***
289-432	***
433 et plus	Gratuit
Plateaux Camtread - Fabrication Européenne 120 et plus	***

**Estampage de la surface caoutchouc**

- **Format de fichier électronique** : Formats Adobe Illustrator EPS.

**Zone disponible pour l'estampage** : L'image peut couvrir la surface du plateau, jusqu'à 2,54 cm du bord interne du plateau.

**Frais d'estampage de personnalisation par plateau** :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
Plateaux Camtread - Fabrication Américaine 72 et plus	***
Plateaux Camtread - Fabrication Européenne 156 et plus	***

\*\*\*Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

# PLATEAUX EN POLYESTER VERSA TRAY – SÉRIE ÉCOLOGIQUE

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Matériau naturel + polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-40° à +140°C‡



‡Déconseillé pour les chariots chauffants.

## USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Üzay, Turquie.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : 240 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.



Plateau à rebord élevé

Plateau à rebord bas



Plateau à forme profilée

Plateau à rebord plat

Fabriqué en résine dérivée de matériaux naturels.



GPE4002

20 % plus légers que les plateaux standard Versa Tray. Maniement facile et pratique.

Plateaux hautes performances en polyester avec coins renforcés pour une meilleure protection contre les chocs.

Les plots d'empilage permettent de maintenir les plateaux en place tout en assurant une circulation d'air adéquate.



CODE	FORMAT
<b>Plateaux Versa Tray – à rebord élevé</b>	
VTE1418	35,5 x 45,7 cm
VTE3343	33 x 43
<b>Plateaux Versa Tray – à rebord bas</b>	
VTE3253	32,5 x 53
VTE3753	37 x 53
<b>Plateaux Century™ Versa Tray – Forme profilée</b>	
VTE3646C	35,5 x 45,7
<b>Plateaux Versa Tray – à rebord plat</b>	
GPE0540	34,4 x 46
GPE3980	37 x 53
GPE4002*	32,5 x 53
GPE4004**	32,5 x 53

Pièces/carton : 12

\*Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.


\*\*Dessus texturé réduit le mouvement des assiettes sur le plateau. Non disponible en (A72).

\*\*\*Une mauvaise manipulation des plateaux de couleur anthracite (A72) entraînera l'apparition de rayures visibles.




Personnalisation : Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

## Couleurs des plateaux :



A21  
Moka Moucheté



A27  
Gris Clair



A72  
Anthracite\*\*\*



A86  
Terrazzo

# PLATEAUX EN POLYESTER VERSA TRAY PLUS

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-40° à +140°C‡



AUPRORATA

‡Déconseillé pour les chariots chauffants.

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özay, Turquie.

## USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

VT3646C, GP1070, GP4002, GP4004, VT1418 : (S60)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 240 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.



Plateau à rebord élevé

Plateau à rebord bas



Plateau à forme profilée

Plateau à rebord plat



GP4002

## Entretien Aisé

Ces plateaux passent au lave-vaisselle et peuvent se laver aussi souvent que nécessaire.

Les plots d'empilage permettent de maintenir les plateaux en place tout en assurant une circulation d'air adéquate.

## Durabilité

Résistance accrue aux rayures.

Combinaison exclusive de matériaux réduisant la visibilité des rayures.

Coins et rebords renforcés pour une meilleure protection et une meilleure résistance.



S62

S60

Rouge Brique

S61

Noir

Brun

CODE	FORMAT
<b>Plateaux Versa Tray – à rebord élevé</b>	
VT1418	35,5 x 45,7 cm
VT3343	33 x 43
<b>Plateaux Versa Tray – à rebord bas</b>	
VT2632	32,5 x 26,5
VT3253	32,5 x 53
VT3753	37 x 53
<b>Plateaux Century™ Versa Tray – Forme profilée</b>	
VT3646C	35,5 x 45,7
<b>Plateaux Versa Tray – à rebord plat</b>	
GP1070	32,5 x 26,5
GP3980	37 x 53
GP4002	32,5 x 53
GP4004	32,5 x 53

Pièces/carton : 12

# PLATEAUX VERSA TRAYS ANTIBACTÉRIENS CAMGUARD®

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Excellentes
Test de séchage	Excellentes
Résistance aux chocs	Excellentes
Résistance à la casse	Excellentes
Résistance aux éraflures	Excellentes
Résistance aux taches	Excellentes
Résistance thermique	-40° à +140°C‡



‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.

## USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özyay, Turquie.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : 240 pièces. Pas de déconditionnement possible.



À rebord élevé

Plateau à forme profilée




Plateau à rebord plat


**camguard**  
ANTIMICROBIAL TRAYS

Les plateaux possèdent des propriétés antimicrobiennes intégrés pour les protéger des moisissures et des odeurs bactériennes. Cette protection ne s'éliminera pas au lavage et ne partira pas autrement.

Test de 24 h sur une surface non protégée et une surface protégée avec Camguard.



Non protégée



Protégée avec Camguard



Novatrice, la forme profilée du plateau et de ses coins accroît la surface utile et le confort du client prenant son repas.



Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.



Les plots d'empilage permettent de maintenir les plateaux en place tout en assurant une circulation d'air adéquate.




CODE	FORMAT
<b>Plateaux Versa Tray – À rebord élevé</b>	
VT1418AB	35,5 x 45,7 cm
VT3343AB	33 x 43
<b>Plateaux Century™ Versa Trays – Forme profilée</b>	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 43
<b>Plateaux Versa Tray – Plateau à rebord plat</b>	
GP1070AB*	32,5 x 26,5
GP1080AB*	37 x 26,5
GP3980AB*	53 x 37
GP4002AB*	53 x 32,5

Pièces/Carton : 12

\* Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.

Couleur des plateaux :



A83  
Granité

# PLATEAUX POLYESTER VERSA TRAY À SURFACE LISSE DÉCORÉE OU ANTIDÉRAPANTE DÉCORÉS

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre + Surface mélamine	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre + Surface antidérapante
Type de surface	Lisse	Antidérapante
Performances	Excellentes	Excellentes
Plots d'empilage	Oui	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure	Oui – étendu
Résistance aux produits chimiques	Excellente*	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente	Excellent
Résistance aux chocs	Excellente	Excellente
Résistance à la casse	Excellente	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente	Satisfaisante
Résistance thermique	-40° à +90°C‡	-40° à +80°C‡



Plateau à rebord plat

‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.

\* Si vous utilisez du matériel de désinfection thermochimique, veuillez nous contacter. Nous vous aiderons à trouver le plateau qui convient à votre application.

Personnalisation : Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

## USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özyay, Turquie.

## PRODUITS ET COULEURS STOCKÉS SUR PLATE-FORME EUROPÉENNE

GP4002, GP4002NS : (B93)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

CODE	FORMAT	PIÈCES/CARTON
<b>Lisse décorée – à rebord plat</b>		
GP0540†	46 x 34,4 cm	12
GP3980†	53 x 37	12
GP4002†	53 x 32,5	12
GP4004	53 x 32,5	12
<b>Antidérapante décorés** – à rebord plat</b>		
GP3980NS†	53 x 37	12
GP4002NS†	53 x 32,5	12
GP0540NS†	46 x 34,4	12
GP1080NS†	37 x 26,5	12

\*\* Disponible uniquement en couleurs : B22, B93, B99, B100.

† Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.

## Motifs et couleurs de base des plateaux :



Les plateaux polyester Versa Tray ont passé avec succès l'examen effectué sur l'ensemble des points de contrôle imposés par la norme NF T54-801 (Norme exigée pour la plupart des appels d'offres publics).



# PLATEAUX EN POLYESTER VERSA TRAY À SURFACE LISSE

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique*	-40° à +140°C‡



‡Déconseillé pour les chariots chauffants.

Personnalisation, voir page 204.

\*Personnalisation, résistance thermique : 90°C.

## USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

VT1418 VT2632 : (A72), (A83)

VT3253 : (A72), (A83), (A86) VT3343: (A72)

VT3753 : (A83) VT3646C: (A72)



Plateau à rebord élevé

Plateau à rebord bas



Plateau à forme profilée

Plateau à rebord plat

**Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :** un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.


Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özyay, Turquie.

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Plateaux Versa Tray – à rebord élevé</b>		
VT1216	30,5 x 41,5 cm	12
VT1418	35,5 x 45,7	12
VT1418TR – Trapézoïdaux	35,5 x 45,7	12
VT1520	38 x 51,5	12
VT3343	33 x 43	12



CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Plateaux Versa Tray – à rebord bas</b>		
VT2632	32,5 x 26,5 cm	12
VT3253	32,5 x 53	12
VT3753	37 x 53	12
VT3853	37,5 x 53	12

## Plateaux Versa Tray – à rebord bas



CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Plateaux Century™ Versa Tray – Forme profilée</b>		
VT3646C	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12

## Plateaux Century™ Versa Tray – Forme profilée



VT3646C

Novatrice, la forme profilée du plateau et de ses coins accroît la surface utile et le confort du client prenant son repas.

# PLATEAUX EN POLYESTER VERSA TRAY À SURFACE LISSE

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Plateaux Versa Tray – à rebord plat</b>		
GP0540*	46 x 34,4 cm	12
GP1070*	32,5 x 26,5	12
GP1080*	37 x 26,5	12
GP3074	45 x 32	12
GP3788	39 x 51	12
GP3980*	53 x 37	12
GP4002*	53 x 32,5	12
GP4004**	53 x 32,5	12
GP4701	42,5 x 32,5	12
GP4709	46 x 32,5	12
GP4856*	34,5 x 23	12

\*Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.

\*\*Dessus texturé réduit le mouvement des assiettes sur le plateau.

Non disponible en (A72).

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GP0540 : (A22), (A27), (A72), (A83), GP1070 : (A27), (A33) GP3980 : (A27), (A36), (A83), (A86)

GP4002 : (A21), (A22), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86) GP4210 : (A27), (A83), (A86)

GP4701 : (A27), (A33), (A72), (A83), (A86) GP4709 : (A27) GP55653 : (A72)

**Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :**  
un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Plateaux Versa Tray – Café</b>		
GP55653	40 x 27 cm	12
GP55702	26 x 20	12
GP55703	29 x 21	12

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özay, Turquie.

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Plateaux Versa Tray – à encombrement réduit</b>		
GP4210 – Trapézoïdaux	48 x 34 cm	12
GP4410 – Trapézoïdaux	32,5 x 42,5	12
GP4853	42,4 x 32,5	12



Table hexagonale  
Côté : 70 cm  
GP4210



Table carrée  
80 x 80 cm  
GP4210



Table ronde  
Diam. 135 cm  
GP4853



Table carrée  
95 x 95 cm  
GP4853

## Plateaux Versa Tray – à rebord plat




## Plateaux Versa Tray – Café



## Plateaux Versa Tray – à encombrement réduit




## Couleurs des plateaux :




A19  
Granité Gris\*



A21  
Moka Moucheté




A22  
Sahara



A25  
Jaune Magique



A26  
Menthe Magique




A27  
Gris Clair



A33  
Blanc Perle



A36  
Bleu Moucheté



A72  
Anthracite



A83  
Granité



A86  
Terrazzo

Les plateaux Versa Tray VT/GP en polyester ne sont pas conseillés pour la distribution de plateaux-repas chauds. Adressez-vous au service Clientèle de Cambro ou à Presswerk Köngen GmbH pour toute question concernant l'usage correct ou des applications spéciales. Cambro vous fournira des consignes claires qui vous permettront d'utiliser les plateaux de manière correcte et d'en tirer ainsi une durée de service maximale.

\*Une mauvaise manipulation des plateaux de couleurs Granité Gris A19 et Anthracite A72 entraînera l'apparition de rayures visibles.

# PLATEAUX POLYESTER VERSA LITE À SURFACE LISSE

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Performances normales Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique*	-40° à +130°C‡



‡Déconseillé pour les chariots chauffants.

Personnalisation, voir page 204.

\*Personnalisation, résistance thermique : 90°C.

## USAGE RECOMMANDÉ

Trafic normal / Priorité au coût

- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özyay, Turquie.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GL0540: (A22), (A27) GL1070: (A27)

GL3980: (A20)

GL4002: (A20), (A21), (A22), (A27), (A83), (A86)

GL4701: (A27)



À rebord élevé

À rebord bas



Plateau à forme profilée

Plateau à rebord plat



Plateau à forme profilée et à rebords plats

CODE	FORMAT
<b>Plateaux Versa Lite – Plateau à rebord plat</b>	
GL0540†	46 x 34,4 cm
GL1070†	32,5 x 26,5
GL1080†	37 x 26,5
GL3074	45 x 32
GL3980†	53 x 37
GL4002†	53 x 32,5
GL4060	40 x 60
GL4701	42,5 x 32,5
GL4709	46 x 32,5

Pièces/Carton : 12

†Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.

## Plateaux Versa Lite – Plateau à rebord plat



GL4002

## Plateaux Versa Lite – à encombrement réduit

CODE	FORMAT
<b>Plateaux Versa Lite – à encombrement réduit</b>	
GL4210 – Trapézoïdaux	48 x 34 cm

Pièces/Carton : 12



Table hexagonale  
Côté : 70 cm  
GL4210



Table carrée  
80 x 80 cm  
GL4210



GL4210

# PLATEAUX POLYESTER VERSA LITE À SURFACE LISSE

CODE	DIAM./ FORMAT
<b>Plateaux Versa Lite – À rebord élevé</b>	
VL1014	27 x 35 cm
VL1216	30,5 x 41,5
VL3343	33 x 43
VL1418	35,5 x 45,7
Pièces/Carton : 12	

## Plateaux Versa Lite – À rebord élevé



VL1418

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özay, Turquie.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

VL1418 : (A20), (A21), (A22), (A27)  
 VL3253 : (A20), (A21), (A33), (A86)  
 VL3343 : (A20), (A21)  
 VL3343C : (A20)  
 VL3753, VL3646C : (A27)

CODE	FORMAT
<b>Plateaux Versa Lite – Plateau à forme profilée et à rebords plats</b>	
GL220P	32,5 x 53 cm
GL210P	37 x 53
Pièces/Carton : 12	

## Plateaux Versa Lite – Plateau à forme profilée et à rebords plats



GL210P

GL220P

## Couleurs des plateaux :

A08  
Sable Moucheté

A20  
Fumé Moucheté

A21  
Moka Moucheté

A22  
Sahara

A27  
Gris Clair

A33  
Blanc Perle

A83  
Granité

A86  
Terrazzo

CODE	FORMAT
<b>Plateaux Versa Lite – À rebord bas</b>	
VL2632	32,5 x 26,5 cm
VL3253	32,5 x 53
VL3753	37 x 53
Pièces/Carton : 12	

## Plateaux Versa Lite – À rebord bas



VL3753

CODE	FORMAT
<b>Plateaux Versa Lite – à rebord élevé - Forme profilée</b>	
VL3646C	35,5 x 45,7 cm
VL3343C	33 x 43
Pièces/Carton : 12	

## Plateaux Century™ Versa Lite – Forme profilée



VL3646C

Novatrice, la forme profilée du plateau et de ses coins accroît la surface utile et le confort du client prenant son repas.

# PLATEAUX CENTURY™ FUN – DES PLATEAUX COLORÉS

## CARACTÉRISTIQUES

	Plateaux Versa	Plateaux Versa Lite
Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre	SMC – Performances normales Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse	Lisse
Performances	Excellentes	Excellentes
Plots d'empilage	Oui	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Excellente	Satisfaisante
Test de séchage	Excellentes	Excellentes
Résistance aux chocs	Excellente	Satisfaisante
Résistance à la casse	Excellente	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Excellente	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente	Satisfaisante
Résistance thermique*	-40° à +90°C‡	-40° à +90°C‡

‡Déconseillé pour les chariots chauffants.  
Personnalisation, voir page 204.  
\*Personnalisation, résistance thermique : 90°C.



AU PRORATA



AU PRORATA



Plateau à rebord élevé

Plateau à forme profilée

## USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires

Les plateaux Century Fun sont destinés à une utilisation intensive. Résistants aux taches, aux produits chimiques et aux rayures, les plateaux Century Fun incassables sont disponibles en Blanc pur. Accordez la couleur des plateaux à votre décoration (vaisselle, mobilier, murs, etc.).



VT3646C

Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.

Les plots d'empilage permettent de maintenir les plateaux en place tout en assurant une circulation d'air adéquate.

Les plots d'empilage permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites.

# PLATEAUX CENTURY™ FUN – DES PLATEAUX COLORÉS



## Personnalisation

Vous pouvez également personnaliser les plateaux avec les couleurs PMS de votre choix.

Quantité minimum : 120 plateaux.

Pour connaître la procédure de personnalisation et la disponibilité des couleurs, reportez-vous à la section Personnalisation.

N'hésitez pas à contacter votre représentant Cambro pour plus d'informations.

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özay, Turquie.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

VL3343C, VL3646C, VT3343C, VT3646C : (F01), (F02), (F04), (F06), (F07), (F08), (F09), (F10), (F87), (F88), (F89)

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Plateaux Versa</b>		
VT1418	35,5 x 45,7 cm	12
VT3343C	33 x 43	12
VT3646C	35,5 x 45,7	12
<b>Plateaux Versa Lite</b>		
VL1418	35,5 x 45,7	12
VL3343C	33 x 43	12
VL3646C	35,5 x 45,7	12



# PLATEAUX POLYESTER VERSA LITE ANTIDÉRAPANTS

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Performances normales Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Antidérapante
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique*	-40° à +80°C‡



‡Déconseillé pour les chariots chauffants.

Personnalisation : Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

\*Personnalisation, résistance thermique : 90°C.

## USAGE RECOMMANDÉ

### Utilisation intensive / Priorité au coût

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Restauration Mobile / Bateaux de croisière
- Hôtels - Service en chambre

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özay, Turquie.



À rebord élevé

Plateau à forme profilée



Plateau à rebord plat



Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GL4002NS : (B22)



Les plots d'empilage permettent de maintenir les plateaux en place tout en assurant une circulation d'air adéquate.



Les plateaux Versa Lite Century Trays possèdent des bords profilés et des angles ergonomiques qui améliorent le confort.



Les plateaux antidérapants empêchent le contenu de glisser.

## Couleurs des plateaux :



B22  
Sahara sur plateau Sahara



B14  
Plateau titan sur fumé moucheté



B11  
Plateau Sahara sur blanc perle



B99  
Granité noir sur plateau gris clair

CODE	FORMAT
<b>Plateaux Versa Lite – À rebord élevé</b>	
VL1418NS	35,5 x 45,7 cm
VL3343NS	33 x 43
<b>Plateaux Century™ Versa Lite – Forme profilée</b>	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	3 x 43
<b>Plateaux Versa Lite – Plateau à rebord plat</b>	
GL3980NS*	53 x 37
GL4002NS*	53 x 32,5

Pièces/Carton : 12.

\*Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.

# PLATEAUX VERSA LITE EN POLYESTER À SURFACE CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANTE

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Performances normales Polyester renforcé fibre de verre + Surface caoutchouc antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-40° à +100°C‡




‡Déconseillé pour les chariots chauffants.

## USAGE RECOMMANDÉ

Trafic normal / Priorité au coût

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries



Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özay, Turquie.

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GL1070RNS : (A83)  
GL4002RNS : (A83), (A87)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.



CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Plateaux Versa Lite – à rebord élevé</b>		
VL1418RNS	35,5 x 45,7 cm	12
<b>Plateaux Versa Lite – à rebord plat</b>		
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12
GL4002RNS*	53 x 32,5	12
GL3980RNS*	53 x 37	12
<b>Plateaux Versa Lite – Café</b>		
VL2129RNS	21 x 29	12
VL3200RNS	ø 32	12
VL3600RNS	ø 36	12

\*Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.

Motifs et couleurs de base des plateaux :



# PLATEAUX CAMTRAY® EN FIBRE DE VERRE À SURFACE LISSE

## CARACTÉRISTIQUES


Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Excellente
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10° à +100°C‡

†Disponible en toutes couleurs et tous motifs standard.

‡Déconseillé pour les chariots chauffants. Personnalisation, voir page 204.

ΔDisponible en toutes couleurs et tous motifs standard, sauf Doily.

\*Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.



## USAGE RECOMMANDÉ

### Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre



Plateau à rebord élevé

Plateau à rebord bas

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1216 : (204)



CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Rectangulaire – à rebord élevé</b>		
810†	20,5 x 25 cm	12
915†	22 x 38	12
926*†	22,5 x 65 x 2,5	12
1014†	27 x 35	12
1015*Δ	26 x 38	24
1116*Δ	27,5 x 40,5	24
1216†	30,5 x 41,5	12
1313†	33 x 33	12
1318*†	32 x 45 x 3	12
1418†	35,5 x 45,7	12
1520†	38 x 51,5	12
1622†	40,5 x 56	12
16225*†	42 x 57	12
1826†	45,5 x 65,5	6
<b>Rectangulaire – à rebord bas</b>		
46†	11 x 15	12
57*†	12,5 x 18	12
2025*†	53 x 65	6



# PLATEAUX CAMTRAY® EN FIBRE DE VERRE À SURFACE LISSE

## CARACTÉRISTIQUES


Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Excellente
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10° à +100°C‡

† Disponible en couleurs et motifs du Groupe I et motifs du Groupe III.

‡ Déconseillé pour les chariots chauffants. Personnalisation, voir page 204.

Δ Disponible en couleurs et motifs (à l'exception de Doily) du Groupe I, et en motifs du Groupe III.


\* Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.



## USAGE RECOMMANDÉ


Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre



Plateau à rebord élevé

Plateau à rebord bas



CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Trapézoïdal – à rebord élevé</b>		
1418TR*†	35,5 x 45,7 cm	12
1422TR*†	35,5 x 56	12
<b>Trapézoïdal – à rebord bas</b>		
1520TR*†	37 x 49,5	12
<b>Ovales – à rebord bas</b>		
2500*Δ	49 x 61	6
2700*Δ	56 x 68,5	6
<b>Ronds – à rebord élevé</b>		
900*Δ	∅ 23	12
1000*Δ	∅ 25,5	12
1100Δ	∅ 28	12
1200*Δ	∅ 30,5	12
1300*Δ	∅ 33	12
1400Δ	∅ 35,5	12
1600Δ	∅ 40,5	12
<b>Ronds – à rebord bas</b>		
1550*Δ	∅ 40,5	12
1950*Δ	∅ 49,5	12



# PLATEAUX CAMTRAY® EN FIBRE DE VERRE À SURFACE LISSE

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Excellente
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10° à +100°C‡

\*Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.

❖ Existe dans les couleurs Groupe I uniquement.

1418H et 1520H disponibles dans les couleurs du Groupe I uniquement et couverts par une garantie de 2 ans au prorata contre les défauts de fabrication.

Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.



AU PRORATA



‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Personnalisation, voir page 204. Les articles 1418H et 1520H sont disponibles avec impression par un processus quadrichrome uniquement. Pour plus de renseignements, voir la section Personnalisation des plateaux en fibre de verre.

## USAGE RECOMMANDÉ

### Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre



Plateau à rebord élevé

Plateau à rebord bas

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1418H : (110), (199), (538)

3242 : (110)

3253 : (110), (148)



1418H



CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Rectangulaire métriques – à rebord élevé</b>		
1313	33 x 33 cm	12
3242	31,9 x 41,9	12
3853*	37,5 x 53	12
<b>Rectangulaire métriques – à rebord bas</b>		
2632*	26,5 x 32,5	12
3046*	30 x 46	12
3253*	32,5 x 53	12
3343	33 x 43	12
3753*	37 x 53	12
<b>Plateaux Camtrays® avec poignées</b>		
1418H*❖	35,5 x 45,7	12
1520H*❖	38 x 51,5	12

# COULEURS DES PLATEAUX CAMTRAY® GROUPE I

Couleurs classés par ordre alphabétique. Voir référence numérique à la page suivante.



Bleu Amazone



Parchemin Antique




Brun Laurier



Noir



Vieux Rose



Brun Brésil



Bordeaux



Rouge Cambro



Jaune Caméo



Rouge Cerise



Citron-Orange



Blanc Cottage



Pêche foncée



Brun Désert



Terre Dorée



Rouge Éternel



Raisin



Bleu Horizon



Vert Jaune



Citron Meringue



Pêche claire



Citron Vert



Moutarde



Vert Olive



Orange Vif



Gris Perle



Framboise



Rouille



Bleu Ciel



Vert Sherwood



Rouge Vif



Bleu Ciel



Bleu Ardoise



Brun Cuir



Taupe



Vert Turquoise



Or Toscan




Blanc

**Du fait du processus d'impression du catalogue, il se peut que la reproduction des couleurs ne soit pas toujours exacte. Procurez-vous des échantillons auprès de votre distributeur Cambro ou de l'un de ses représentants.**

## MOTIFS DES PLATEAUX CAMTRAY® GROUPE I

### Paillettes Galaxy



526, 531  
Parchemin Antique  
(526 Or), (531 Argent)

### Nervures Swirl



270  
Noir et Or NR



277  
Gris NR

### Dentelle



241  
Parchemin Antique NR

### Marbrures Abstract



214  
Brun Doré NR



215  
Gris NR

NR Plateaux ne pouvant être retournés.



## CAMTRAY GROUPE III – BOIS

### Bois



308  
Teck Birmanie NR



304  
Chêne NR



301  
Vannerie Foncée NR



309  
Teck Java NR

### Tissage de Lin



329  
Caramel NR



302  
Vannerie Claire NR



303  
Billot Clair NR



307  
Orme Clair NR



204  
Rotin NR

NR Plateaux ne pouvant être retournés.

## COULEURS CAMTRAY GROUPE I – RÉFÉRENCE NUMÉRIQUE PAR CODE DE COULEUR

Parchemin Antique (101),  
Brun Désert (104),  
Bleu Horizon (105),  
Pêche Claire (106),  
Gris Perle (107), Noir (110),  
Citron Vert (113), Brun Brésil (116),  
Pêche Foncée (117),

Vert Sherwood (119),  
Bleu Amazone (123), Blanc (148),  
Or Toscan (171), Bleu Ciel (177),  
Taupe (199), Citron-Orange (220),  
Rouge Éternel (221),  
Orange Vif (222), Bleu Ardoise (401),  
Vieux Rose (409), Framboise (410),

Vert Turquoise (414),  
Vert Olive (428), Vert Jaune (429),  
Rouille (501), Moutarde (504),  
Rouge Cerise (505), Brun Cuir (508),  
Rouge Vif (510), Laurier Brun (513),  
Terre Dorée (514), Bleu Ciel (518),  
Rouge Cambro (521), Bordeaux (522),

Citron Meringue (536),  
Jaune Caméo (537),  
Blanc Cottage (538), Raisin (551).

**Du fait du processus d'impression du catalogue, il se peut que la reproduction des couleurs ne soit pas toujours exacte. Procurez-vous des échantillons auprès de votre distributeur Cambro ou de l'un de ses représentants.**

# PLATEAUX VERSA CAMTRAYS® ANTIDÉRAPANTS

- Les plateaux antidérapants, en empêchant le contenu de glisser, rendent plus sûr le service des repas.
- Les plots d'empilage permettent de maintenir les plateaux en place tout en assurant une circulation d'air adéquate.
- Ces plateaux résistent à des températures allant de -40° à 80°C.‡
- Poignées profilées permettant de distribuer les repas avec élégance et en toute sécurité.

**Couleurs :** Noir avec Noir moucheté (382), Gris perle avec Titane (381), Ivoire avec Sahara (380).

Les Plateaux Versa Camtrays Antidérapants Avec Poignées sont protégés par le brevet U.S. D 683,191 S.



Personnalisation : Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

‡Déconseillé pour les chariots chauffants.



À rebord élevé

Plateau à rebord plat

1418VCH



1418VC

Noir avec Noir Moucheté (382)

Gris perle avec Titane (381)

Ivoire avec Sahara (380)

CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Plateaux Versa Camtrays Antidérapants</b>		
1418VC	35,5 x 45,7 cm	12
1520VC	38 x 51	12
<b>Plateaux Versa Camtrays Antidérapants avec poignées</b>		
1418VCH	35,5 x 45,7	12
1520VCRST	38 x 51	12

# PLATEAUX RÉGIME

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Excellente
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10° à +100°C‡

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

### USAGE RECOMMANDÉ

#### Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre

Disponible en toutes couleurs et tous motifs standard.

\*Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.



AU PRORATA



Plateau à rebord bas



# PLATEAUX CAMLITE®

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Excellente
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10° à +100°C‡

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

### USAGE RECOMMANDÉ

#### Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre

**Couleurs :** Rouge Rosé (163), Jaune (145), Vert (162), Bleu (142), Brun Doré (161), Acier Blanc (676), Acier Rouge (675), Acier Bleu (674), Noir (110).

Commande minimum de 12 plateaux pour toute couleur spéciale.



AU PRORATA



Plateau à rebord élevé

Plateau à rebord bas



CODE	FORMAT	PIÈCES/CARTON
<b>Plateaux régime – à rebord bas</b>		
1216D*	30,5 x 41,5 cm	12
1219D*	30,5 x 48,3	12
1220D*	30,5 x 51	12
1222D*	30,5 x 56	12
1418D*	35,5 x 45,7	12
1520D*	38 x 51,3	12

CODE	FORMAT	PIÈCES/CARTON
<b>Rectangulaire – à rebord élevé</b>		
1014CL	27 x 35 cm	12
1216CL	30,5 x 41,5	12
1418CL	35,5 x 45,7	12
1520CL	38 x 51,5	12
1826CL	45,5 x 65,5	12
<b>Rectangulaire – à rebord bas</b>		
3253CL	32,5 x 53	12

# PLATEAUX CAMWEAR®\*

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Camwear
Type de surface	Grainée
Performances	Excellente
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Supérieure
Résistance aux taches	Supérieure
Résistance thermique	-40° à +99°C‡



‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

## USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Restaurants service rapide
- Centres d'achats / Snack-bars

**Couleurs :** Bleu (168), Beige (133), Noir (110), Anthracite (485), Groseille foncé (488).

Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.

Les produits en polycarbonate ne sont pas disponibles sur le territoire français.

# PLATEAUX CAMWEAR® AVEC SURFACE ANTIDÉRAPANTE

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Camwear
Type de surface	Antidérapante
Performances	Excellente
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-40° à +82°C‡



‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

## USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Écoles / Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Restaurants service rapide
- Centres d'achats / Snack-bars
- Restaurants / Cafés
- Brasseries
- Hôtels-Service en chambre
- Hôpitaux

**Couleurs:** Noir (110), Anthracite (485), Groseille foncé (488).

Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.

Les produits en polycarbonate ne sont pas disponibles sur le territoire français.



CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Rectangulaire – Plateau à rebord élevé</b>		
1418CW	35,5 x 45,7 cm	12
1520CW	38 x 51	12
<b>Rectangulaire avec poignées – Plateau à rebord élevé</b>		
1418CWH <b>New!</b>	35,5 x 45,7	12
1520CWH <b>New!</b>	38 x 51	12
<b>Trapézoïdal – Plateau à rebord élevé</b>		
1418TRCW	35,5 x 45,7	12

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1418CWNS : (488)

Noir  
(110)

Groseille  
foncé  
(488)

Anthracite  
(485)



CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Rectangulaire – Plateau à rebord élevé</b>		
1418CWNS	35,5 x 45,7 cm	12
1520CWNS	38 x 51	12
<b>Rectangulaire avec poignées – Plateau à rebord élevé</b>		
1418CWNSH <b>New!</b>	35,5 x 45,7	12
1520CWNSH <b>New!</b>	38 x 51	12

# PLATEAUX CAMTREAD® EN FIBRE DE VERRE À SURFACE ANTIDÉRAPANTE

## CARACTÉRISTIQUES


Matériau	Couches de fibre de verre + Résine de polyester + Surface antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +100°C‡

Les plateaux Camtread de couleurs non standard devront faire l'objet de commandes spéciales à des prix spéciaux.

\*Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.

Ne convient pas aux chariots chauffés.

Personnalisation, voir page 205 pour les dimensions et détails.



‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

## USAGE RECOMMANDÉ

### Trafic intense / Usage fréquent

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries



Plateau à rebord élevé

Plateau à rebord bas

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1014CT, 1100CT, 1216CT, 1826CT, 2500CT, 2900CT, 3253CT : (110)  
1400CT, 1418CT, 1600CT, 1800CT, 2700CT : (110), (138)



Plateau à rebord bas ovale



## Couleurs des plateaux :



110

Noir



138

Brun taverne

CODE	DIAM./FORMAT	PIÈCES/CARTON
<b>Rond – à rebord élevé</b>		
900CT*	ø 23 cm	12
1100CT	ø 28	12
1400CT	ø 35,5	12
1600CT	ø 40,5	12
1800CT	ø 45	6
<b>Rond – à rebord bas</b>		
1550CT*	ø 40,5	12
1950CT*	ø 49,5	12
<b>Ovale – à rebord bas</b>		
2500CT	49 x 59	6
2700CT	56 x 68,5	6
2900CT	73,5 x 60	6
<b>Rectangulaire – à rebord élevé</b>		
1014CT*	27 x 35	12
1216CT	30,5 x 41,5	12
1418CT	35,5 x 45,7	12
1520CT*	38 x 51,5	12
1622CT*	40,5 x 56	12
1826CT	45 x 65	6
<b>Rectangulaire – à rebord bas</b>		
3253CT	32,5 x 53	12



# PLATEAUX TREADLITE™

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester + Surface antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +80°C‡



‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.


## USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Brasseries
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs


## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1400TL, 1600TL : (110)



CODE	DIAM.	PIÈCES/CARTON
<b>Rond – Plateau à rebord élevé</b>		
1400TL	ø 35,5 cm	12
1600TL	ø 40,5	12

## Couleurs des plateaux :



# PLATEAUX POLYTREAD®

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Polypropylène + Surface antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +80°C‡



‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

## USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût


- Brasseries
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs



Plateau à rebord élevé



## Couleurs des plateaux :




CODE	DIAM. / FORMAT	PIÈCES/CARTON
<b>Rond – Plateau à rebord élevé</b>		
PT1100	ø 28 cm	12
PT1400	ø 35,5	12
PT1600	ø 40,5	12
<b>Rectangulaire – Plateau à rebord élevé</b>		
PT1014	27 x 34,5	24
PT1216	30 x 41,5	24
PT1418	36 x 46	12

# PLATEAUX EPICTREAD™

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Surface anti-dérapante et étanche aux égouttements
Type de surface	Surface antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +90°C‡



‡Ces plateaux ne sont pas recommandés pour les chariots chauffants.

## USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries

Noir (110)

Blanc (148)

Bleu Amazone (503)

Bordeaux (207)

Vert Sherwood (206)

Rouge Cambro (521)



CODE	DIAM.	CASE PACK
1400ET	ø 39 cm	12
1600ET	ø 43,7	12

# PLATEAUX EN ACAJOU À SURFACE ANTIDÉRAPANTE

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Hêtre plaqué
Type de surface	Surface antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

## USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Üzay, Turquie.



Acajou (W02)

CODE	DIAM./FORMAT	PIÈCES/CARTON
<b>Rectangulaire</b>		
MW3245	32 x 45 cm	12
MW3858	37,5 x 57,5	12
MW3646	36 x 46	12
<b>Ovale</b>		
MW2129	21 x 29	12
<b>Plateau rond pour la bière</b>		
MW3200	ø 32	12
MW3600	ø 36	12
MW4200	ø 42	12

## PLATEAUX EN HÊTRE À SURFACE LISSE

### CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Hêtre plaqué
Type de surface	Lisse
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normal
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

### USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Restauration mobile



Couleur des Plateaux :



Hêtre

CODE	DIAM. / FORMAT	PIÈCES / CARTON
<b>Rectangulaire – Gamme 60</b>		
PH556010	45 x 32 cm	12
PH556020	58 x 38	12
PH556030	63 x 40	12
PH556040	70 x 45	12
PH556050	75 x 48	12
<b>Rectangulaire – Gamme 65</b>		
PH556510	27 x 20	12
PH556520	33 x 23	12
<b>Ovale</b>		
PH557010	23 x 16	24
PH557020	26 x 20	24
PH557030	29 x 21	24
PH557040	33 x 24	24
<b>Plateau rond pour la bière</b>		
PH558510	∅ 32	12
PH558520	∅ 36	12
PH558530	∅ 42	12

## PLATEAUX EN HÊTRE À SURFACE ANTIDÉRAPANTE

### CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Hêtre plaqué
Type de surface	Surface antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

### USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité


- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özyay, Turquie.

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

PH556056 : (000)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.



Couleur des Plateaux :



Hêtre

CODE	DIAM. / FORMAT	PIÈCES / CARTON
<b>Rectangulaire – Gamme 60</b>		
PH556016	45 x 32 cm	12
PH556026	58 x 38	12
PH556036	63 x 40	12
PH556046	70 x 45	12
PH556056	75 x 48	12
<b>Rectangulaire – Gamme 65</b>		
PH556516	27 x 20	12
PH556526	33 x 23	12
<b>Ovale</b>		
PH557016	23 x 16	24
PH557026	26 x 20	24
PH557036	29 x 21	24
PH557046	33 x 24	24
<b>Plateau rond pour la bière</b>		
PH558516	∅ 32	12
PH558526	∅ 36	12
PH558536	∅ 42	12

# CORFU – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANTE

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Stratifié + Surface antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



Personnalisation,  
voir page 205.

AU PRORATA

‡Cet article n'est pas recommandé  
pour les chariots chauffants.

Remarque : tous les plateaux stratifiés  
doivent être séchés avant l'empilage.

## USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect  
et lavage limité

- Cantines / Cafétérias /  
Self-Services
- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile

Disponible uniquement auprès de  
Cambro European Logistics (CEL),  
Allemagne et de Cambro Özyay, Turquie.

Quantité minimum pour une commande  
auprès de CEL : un carton pour un  
article stocké, 120 pièces pour un  
article non stocké. Pas de déconditionnement  
possible.

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPÉENNE

C03200, C03343, C03800, C04300,  
C03646 : (D01)




CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Rectangulaire</b>		
C02632	26,5 x 32,5 cm	12
C03253	32,5 x 53	12
C03343	33 x 43	12
C03646	36 x 46	12
C03753	37 x 53	12
<b>Rond</b>		
C03200	∅ 32	12
C03800	∅ 38	12
C04300	∅ 43	12

## Couleur des Plateaux :



D01  
Noir sur gris



D02  
Brun

# MYKONOS – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE ANTIDÉRAPANTE

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Stratifié + Surface antidérapante
Type de surface	Surface antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisant*
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



AU PRORATA

Personnalisation,  
voir page 205.

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.

\*Les plateaux Bouleau (E75) ont une résistance limitée aux taches.

## USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özyay, Turquie.

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

## PRODUITS ET COULEURS STOCKÉS SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

MY2129, MY2632, MY3253, MY3800, MY4300, MY4361 : (E76)  
MY2738 : (E75)  
MY3343 : (E75), (E76)  
MY3646 : (E73), (E76)



## Couleur des Plateaux :



CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Rectangulaire</b>		
MY2632	26,5 x 32,5 cm	24
MY2738	27 x 38	24
MY3244	32 x 44	24
MY3253	32,5 x 53	24
MY3343	33 x 43	24
MY3446	34 x 46	24
MY3646	36 x 46	24
MY3753	37 x 53	24
MY3952	39 x 52	24
MY4361	43 x 61	12
<b>Ovale</b>		
MY2026	20 x 26,5	24
MY2129	21 x 29	24
<b>Rond</b>		
MY3200	∅ 32	24
MY3800	∅ 38	24
MY4300	∅ 43	24

# CAPRI – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE LISSE

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Stratifié
Type de surface	Lisse
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



AU PRORATA

Personnalisation,  
voir page 205.

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.

## USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Hôtels - Service en chambre
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özay, Turquie.

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CA4064H : (E76), (E84)

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES
Rectangulaire à poignées		
CA4064H	40 x 64 cm	35,6 x 53,3 cm
Pièces/carton : 12		

## Capri – Rectangulaire à poignées



Acier brossé  
(E85)

Vengé  
(E84)

Noyer  
(E76)



# CAPRI – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE LISSE

## Capri – Rond



### Motif des plateaux :

Je vous remercie (E01)  
Disponible pour  
CA1300 seulement.

## Capri – Trapézoïdal et Ovale



CODE	FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Rectangulaire</b>		
CA2028	20 x 28 cm	24
CA2632	26,5 x 32,5	24
CA2738	27 x 38	24
CA2836	28 x 36	24
CA3244	32 x 44	24
CA3253	32,5 x 53	24
CA3343	33 x 43	24
CA3446	34 x 46	24
CA3646	36 x 46	24
CA3748	37 x 48	24
CA3753	37 x 53	24
CA3952	39 x 52	24
CA4361	43 x 61	12
<b>Rond</b>		
CA1300	∅ 13	24
CA3200	∅ 32	24
CA3800	∅ 38	24
CA4300	∅ 43	24
<b>Trapézoïdal</b>		
CA3247TR	32 x 47	24
<b>Ovale</b>		
CA1623	16 x 23	24
CA2026	20 x 26,5	24
CA2129	21 x 29	24

Disponible uniquement auprès de  
Cambro European Logistics (CEL),  
Allemagne et de Cambro Özay,  
Turquie.

Quantité minimum pour une commande  
auprès de CEL : un carton pour un  
article stocké, 120 pièces pour un article  
non stocké. Pas de déconditionnement  
possible.

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CA2632 : (E88), (E89)  
CA2738 : (E76), (E86), (E87), (E88), (E89), (E90)  
CA2836, CA3753 : (E76), (E88), (E89)  
CA3253 : (E75), (E76), (E86), (E87), (E88), (E89)  
CA3343, CA3646 : (E73), (E75), (E76), (E82)  
CA3446 : (E73), (E75), (E82)  
CA3748 : (E73), (E82)  
CA4361 : (E73), (E76)

## Capri – Rectangulaire



New!




### Couleur des Plateaux :

New!	E86 Chêne clair	E73 Acajou	E79 Noir
New!	E87 Chêne brun	E75 Bouleau	E80 Beige
New!	E88 Chêne foncé	E76 Noyer	E81 Gris
New!	E89 Olivier clair	E77 Teck	E82 Granit anthracite
New!	E90 Marron olivier	E78 Blanc	

# MADEIRA – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE BOIS GRAINÉE

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Stratifié
Type de surface	Grainée des deux côtés
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellentes
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



AU PRORATA

Personnalisation,  
voir page 205.

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.

## USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Hôtels - Service en chambre
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs

Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne et de Cambro Özyay, Turquie.


## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPÉENNE

MA2028, MA2435, MA3343, MA3646, MA3753 : (E86), (E87), (E88), (E89), (E90)


Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.



## Couleurs des plateaux :



E73  
Acajou



E75  
Bouleau



E76  
Noyer



E77  
Teck



New! E86  
Chêne clair



New! E87  
Chêne brun



New! E88  
Chêne foncé



New! E89  
Olivier clair



New! E90  
Marron olivier



CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Rectangulaire</b>		
MA2028 <b>New!</b>	20 x 28 cm	24
MA2435	24 x 35	24
MA3343	33 x 43	24
MA3646	36 x 46	24
MA3753	37 x 53	24
MA4361	43 x 61	12
<b>Rectangulaire à poignée</b>		
MA3142H	31 x 42	24
<b>Trapézoïdal</b>		
MA3652TR	36 x 52	24
<b>Rond</b>		
MA3200	∅ 32	24
MA3800	∅ 38	24
MA4300	∅ 43	24

# PLATEAUX FAST FOOD

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Polypropylène
Type de surface	Grainée
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Minime **
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +80°C‡

\***Disponible dans les couleurs suivantes :** Noir (110), Vert Sherwood (119), Orange (166), Brun (167), Groseille (416).

\*Personnalisation non offerte. Cet article ne peut pas être renvoyé.

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

\*\*Nettoyer une fois par jour pendant 60 secondes à une température maximale de 80°C.



1418FF



1217FFH

## USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Restaurants service rapide
- Centres d'achats / Snack-bars



Plateau à rebord élevé

Plateau à rebord élevé avec poignées

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1014FF, 1216FF : (110), (119), (163), (167), (168), (186)

1418FF : (107), (110), (119), (163), (167), (168), (186)

1217FFH : (110), (119), (166), (167), (416)

## Couleurs des plateaux :



CODE	FORMAT	PIÈCES/CARTON
<b>Plateaux rectangulaires – Plateaux à rebord élevé</b>		
1014FF	26,5 x 34,5 cm	24
1216FF	30 x 41	24
1418FF	35,5 x 45,7	12
<b>Plateau rectangulaire – Plateau à rebord élevé avec poignées</b>		
1217FFH*	30 x 43	24



Personnalisation, voir page 205.

# PLATEAUX À COMPARTIMENTS

## CARACTÉRISTIQUES

Code	10146CW	BCT1014	PS1014
Matériau	Camwear®	ABS	Copolymère
Type de surface	Grainée	Grainée	Grainée
Performances	Excellente	Excellente	Excellente
Plots d'empilage	Oui	Oui	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisantes	Excellente	Excellente
Test de séchage	Excellente	Excellente	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente	Satisfaisantes	Satisfaisantes
Résistance à la casse	Excellente	Satisfaisantes	Excellente
Résistance aux éraflures	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Résistance aux taches	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Résistance thermique	-40° à +99°C‡	-10° à +82°C‡	-10° à +80°C‡

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.



PS1014

Les bols réutilisables 150CW, 100CW, 50CW, 45CW, 35CW, 10CW et SRB5CW sont adaptés à ce plateau et permettent de servir des céréales, de la soupe ou des salades.



BCT1014



PS1014 sur casier pour plateaux avec côté ouvert OETR314.

CODE	FORMAT	PIÈCES/CARTON
<b>Camwear</b>		
10146CW	25,4 x 36,5 cm	24
<b>ABS</b>		
⊕ BCT1014	25,4 x 36,5	24
<b>Copolymère</b>		
⊕ PS1014	25,4 x 36,5	24



BCT1014, PS1014 & 10146CW

## USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Écoles
- Universités
- Réfectoires militaires

Les plateaux en ABS et en Copolymère ne sont pas certifiés NSF.



### Camwear

NSF 3 AU PRORATA



119 Vert Sherwood




145 Jaune




416 Rouge Cerise



133 Beige



186 Bleu Marine



110 Noir

### ABS

2 AU PRORATA



119 Vert Sherwood



161 Brun Doré



186 Bleu Marine



163 Rouge



414 Vert Turquoise



416 Rouge Cerise

### Copolymère

2 AU PRORATA



437 Vert Herbe




161 Brun Doré



414 Vert Turquoise



145 Jaune



186 Bleu Marine



416 Rouge Cerise

# PLATEAUX À COMPARTIMENTS

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Camwear®	Copolymère
Type de surface	Grainée	Grainée
Performances	Satisfaisantes	Excellente
Plots d'empilage	Oui	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante	Excellente
Test de séchage	Excellente	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente	Satisfaisante
Résistance à la casse	Pratiquement incassable	Excellente
Résistance aux éraflures	Supérieure	Supérieure
Résistance aux taches	Supérieure	Supérieure
Résistance thermique	-40° à +99°C‡	-10° à +80°C‡

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

## USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Écoles
- Universités
- Réfectoires militaires

Les bols 100CW, SRB13CW et 50CW vont dans le compartiment rond. Les bols 10CW et 150CW vont dans le compartiment carré. Voir les sections « La Vaisselle en Camwear » et « Bols à Nervures ».

Les plateaux en Copolymère ne sont pas certifiés NSF.



915CP



1596CW



915CW & 915CP



1596CW & 1596CP

## Camwear

NSF 3 AU PRORATA



119 Vert Sherwood

404 Rouge



133 Beige

414 Vert Turquoise



168 Bleu

416 Rouge Cerise



186 Bleu Marine

110 Noir



431 Bleu Translucide



915CW et 1596CW dans deux Camrack PR314.

## Copolymère

2 AU PRORATA



416 Rouge Cerise

186 Bleu Marine

CODE	FORMAT	PIÈCES/CARTON
<b>Camwear</b>		
1596CW	22,9 x 38 cm	24
915CW	22,2 x 38	24
<b>Copolymère</b>		
⊛ 1596CP	22,9 x 38	24
⊛ 915CP	22,2 x 38	24

# PLATEAUX POUR REPAS PRÉPARÉS

- Trois compartiments profonds permettent de servir des portions généreuses.
- Le couvercle s'enclenche solidement.
- La surface granitée résiste aux éraflures.

**Camwear Couleurs :**  
Beige (133), Vert Turquoise (414).  
**Couleur du couvercle :**  
Transparent (135).

**Copolymère Couleurs :** Brun (167), Vert Turquoise (414), Brun Doré (161).  
**Couleur du couvercle :** Blanc (148).


Les articles Copolymère ne sont pas homologués NSF

Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.



## Camwear®

NSF 3 AU PRORATA




133  
Beige



414  
Vert Turquoise

## Copolymère

2 AU PRORATA



161  
Brun Doré




167  
Brun



414  
Vert Turquoise



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P
<b>Camwear</b>		
9113CW	3 Compartiments	22,8 x 27,9 x 6,8 cm
9114CW	4 Compartiments	22,8 x 27,8 x 6,7
911CWC	Couvercle s' adapte aux 2 modèles	22,9 x 28 x 1,4
<b>Copolymère</b>		
☉9113CP	3 Compartiments	22,5 x 27,2 x 6,6
☉9114CP	4 Compartiments	22,6 x 27,2 x 6,6
☉911CPC	Couvercle s' adapte aux 2 modèles	22,6 x 27,4 x 1,4

Pièces/carton : 24

# PLATEAUX COMPARTIMENTÉS SEPARATOR®

- Plateau à 6 compartiments spécialement conçu pour le service de repas en cellule.
- Aliments chauds et froids peuvent être servis avec un seul plateau.
- Muni de son couvercle, le plateau sépare chaque compartiment afin de conserver la température des aliments et d'éviter les débordements.
- Les rebords verrouillants du haut du couvercle et du fond du plateau assurent un empilage plus sûr.

**Camwear Couleur :** Beige (133).  
**Couleur du couvercle :**  
Transparent (135).

**Copolymère Couleurs :** Brun (167), Vert Turquoise (414), Brun Doré (161).  
**Couleur du couvercle :**  
Translucide (190).

Les articles Copolymère ne sont pas homologués NSF.

Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.



## Camwear

NSF 3 AU PRORATA



133  
Beige

## Copolymère

2 AU PRORATA



161  
Brun Doré



167  
Brun



414  
Vert Turquoise



10146DCW/10146DCP

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P
<b>Camwear</b>		
10146DCW	6 Compartiments	25,4 x 36,1 x 3,3 cm
10146DCWC	Couvercle pour 10146DCW	26 x 36,2 x 3,5
<b>Copolymère</b>		
☉10146DCP	6 Compartiments	25,4 x 36 x 2,9
☉10146DCPC	Couvercle pour 10146DCP	25,6 x 35,6 x 3,6

Pièces/carton : 24

# LE SYSTÈME PLATEAU-SUR-PLATEAU POUR LE SERVICE DE REPAS PRÉPARÉS

## Plateau-base

- Combinez des portions d'aliments chauds et froids dans une seule unité de service réutilisable.
- Utilisable tout seul comme plateau de réfectoire ou avec le plateau-division pour le service en cellule.
- Le plateau-base comporte 5 compartiments, dont 1 pour le plateau-division.

**Camwear Couleur :** Beige (133).

**Copolymère Couleurs :** Brun (167), Brun Doré (161).

Les articles Copolymère ne sont pas homologués NSF

Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.



1411CW




1411CW plateau-base con 853FH plateau-division.



1411CW/1411CP

### Camwear®

NSF 3 AU PRORATA




133

Beige

### Copolymère

2 AU PRORATA



161

Brun Doré



167

Brun

## Plateau-division

- Format pratique : 8 plateaux tiennent sur une plaque standard ou une grille 45,5 x 65,5 cm.

**Camwear Couleur :** Beige (133).

**Couleur du couvercle :** Transparent (135).

**Copolymère Couleurs :** Brun (167), Brun Doré (161).

**Couleur du couvercle :** Translucide (190).

**Matière plastique résistante à haute température couleur :** Ambre (150).

Les articles Copolymère ne sont pas homologués NSF.

Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P
<b>Camwear*</b>		
853FCW	Compartiments	16 x 22,1 x 4,8 cm
853FCWC	Couvercle pour 853FCW	17,1 x 22,4 x 0,6
<b>Copolymère</b>		
853FCP	Compartiments	16 x 22,1 x 4,8
853FCPC	Couvercle pour 853FCP	17,1 x 22,4 x 0,6
<b>Matière plastique résistante à haute température</b>		
853FH	Compartiments	16 x 22,1 x 4,8
853FHC	Couvercle pour 853FH	17,1 x 22,4 x 0,6

Pièces/carton : 24

\*Les produits en polycarbonate ne sont pas disponibles sur le territoire français.



853FCW/853FCP/853FH

### Camwear

NSF 3 AU PRORATA




133

Beige

### Copolymère

2 AU PRORATA



161

Brun Doré



167

Brun

**Matière plastique résistante à haute température**

NSF 3 AU PRORATA



150

Ambre

# PLATEAUX À COMPARTIMENTS POUR LE SERVICE REPAS PRÉPARÉS

- Pour les réfectoires self-service en environnements haute sécurité.
- Configurations de compartiments conçues pour répondre aux exigences de tous les menus.
- Les plateaux à compartiments trapézoïdaux permettent d'économiser de la place et conviennent à la distribution des repas dans les établissements pénitentiaires.

**Camwear 6 Compartiments Couleurs :**  
Bleu Marine (186), Rouge Cerise (416), Jaune (145), Vert Sherwood (119), Beige (133), Noir (110).

**7 & 5 Compartiments Couleur :**  
Beige (133).

**Copolymère Couleur :** Brun Doré (161).

Les article 14105CP ne sont pas homologués NSF.

Plateaux trapézoïdaux à compartiments sont couverts par le brevet américain D 508,634.



Camwear®



Copolymère




Gobelet en copolymère NT9CP : Pour en savoir plus, contactez votre représentant Cambro.




10146CW



14187TRCW



10146CW



10145CW



14105CW / 14105CP

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P	PIÈCES/ CARTON
<b>Camwear</b>			
14187TRCW	7 Compartiments, trapézoïdaux	45,6 x 35,4 x 4 cm	12
10146CW	6 Compartiments	25,4 x 36,8 x 2,4	24
14105CW	5 Compartiments	27,2 x 35,2 x 2,9	24
10145CW	5 Compartiments	25,4 x 36,8 x 2,4	24
<b>Co-Polymer</b>			
14105CP	5 Compartiments	27,2 x 35,2 x 2,9	24

# PLATEAUX ET BACS DE PRÉSENTATION

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10° à +100°C‡

‡Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

## USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût  
– Étalages traiteur / buffet

**Couleurs :** Saumon (149)\*\*,  
Jaune (145)\*\*, Bleu (142), Vert (140),  
Blanc (148), Noir (110).


\*Commande spéciale - Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.

\*\*Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.



AU PRORATA

CODE	DIMENSIONS Lo x La x P	PIÈCES/ CARTON
<b>Plateaux de présentation</b>		
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9 cm	12
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12
913MT*	22 x 31,6 x 2,1	12
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6
<b>Bacs de présentation</b>		
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12



**soins de  
santé**

# LES ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES REPAS EN HOSPITALIER

Système de Conduction Camduction®

Vaisselle Isotherme de Service de Repas

Couvercles Camlids® Réutilisables pour

Service Isotherme pour Repas Préparés

Couvercles Jetables Camlids pour Shoreline

Casiers de Séchage Hygiénique Camshelving®

Système de Distribution de Repas Tablotherm

Plateaux Versa Trays Antibacterial Camguard®

Plateaux Polyester Versa Tray

à Surface Antidérapante Décorés

Plateaux Polyester Versa Lite Antidérapants

Plateaux Versa Camtrays® Antidérapants

Plateau Antidérapant en Camwear®

Plateaux Camtrays Avec Poignées


Chariot de Distribution de Plateaux-Repas



# Pourquoi choisir les produits Cambro® pour le secteur de la santé ?

Depuis plus de 60 ans, Cambro se concentre sur le développement de solutions innovantes pour répondre aux défis les plus ambitieux du secteur de la restauration. Les produits Cambro destinés au secteur de la santé sont conçus pour garantir une fiabilité totale dans les conditions les plus exigeantes de la restauration en milieu médical.

## Les ingrédients pour une distribution de repas réussie et des patients satisfaits



### Des Aliments Chauds

L'objectif de tout système de distribution de repas consiste à garder les aliments chauds et frais. Une manipulation et une préparation sûres des aliments sont les premières étapes.



### Assiettes Chaudes

Le système de plaque chaude a besoin que la plaque soit chauffée entre 85 et 90°C. Une assiette non chauffée diminue la qualité des aliments pour les patients.



### Système de Maintien de La Température

Le système novateur de rétention de chaleur Camduction® chauffe rapidement et efficacement jusqu'à 75 et 85°C toutes les bases disposant d'un système de file de plateaux chauds.



### Transport des Repas

Des chariots de distribution de repas aux systèmes de transport de repas Tablotherm, ces produits permettent de garder les aliments au chaud jusqu'au lit du patient.

Le système de plaque Tablotherm permet de maintenir la température à 64°C pendant 2 heures.

# SYSTÈME DE MISE EN TEMPÉRATURE CAMDUCTION® –

## SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE REPAS CHAUDS

De conception novatrice, le système de distribution de repas chauds Camduction est rapide et efficace. Il convient parfaitement aux établissements disposant d'un système de file de plateaux chauds. Un seul chargeur peut prendre en charge jusqu'à 300 repas par service.

Chargeur Camduction protégé par le brevet américain U.S. Patent 8 263 906 B2. Base Camduction protégé par le brevet américain U.S. Patent D630 897 S.

Le chargeur Camduction est couvert par une garantie d'1 an.

①

Réchauffe rapidement et efficacement jusqu'à 20 bases Camduction à la fois ; le chauffage prend 5 minutes.

L'unité écoénergétique s'arrête après 45 minutes d'inactivité.

Des capteurs numériques veillent à ce que la base reste chaude jusqu'à son retrait.

L'unité est livrée avec des réglages d'usine adaptés au fonctionnement de l'établissement.


Solution souple pour 20 à 300 repas par service.

Le chargeur Camduction est fabriqué en acier inoxydable durable de qualité et reste frais au toucher.

Facile à utiliser : La LED rouge indique que les bases sont en train de chauffer. Le voyant vert signifie qu'elles sont prêtes.

La fonctionnalité indépendante de chaque compartiment réduit le risque d'interruption de service.

Cordon et fiche spécifiques au pays.



## Base de chargement


<b>CODE</b>	<b>MSDC9X5EU24V</b>
<b>DESCRIPTION</b>	Base de chargement Camduction individuel
<b>CAPACITÉ</b>	20 bases
<b>DIMENSIONS GLOBALES L x P x H</b>	76,2 x 47,9 x 87,9 cm
<b>TENSION / PHASE</b>	PE c.a. 380-480 V, triphasé
<b>INTENSITÉ / HZ</b>	16, 50/60
<b>TYPE DE FICHE</b>	Existe avec différents types de fiche
<b>CORDON ÉLECTRIQUE</b>	2 m
<b>TEMPS DE CHAUFFAGE INITIAL</b>	5 min.
<b>TOUS LES INDICATEURS LUMINEUX</b>	LED
<b>POIDS UNITÉ</b>	52,6 kg
<b>PIÈCES/CARTON</b>	1

Couleur : Acier Inoxydable (000).

# SYSTÈME DE MISE EN TEMPÉRATURE CAMDUCTION® – SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE REPAS CHAUDS

- Les bords restent froids et peuvent être touchés sans danger.
- Les bases sont durables et lavables en lave-vaisselle.
- Aucun risque de les ébrécher, de les fissurer ou de les casser.
- Les bases et les dômes existent en bleu marine et groseille.
- L'unité écoénergétique passe en mode rétention de chaleur. Maintient les bases chaudes et économise de l'énergie.

Résultats du Système de Chauffage Complet Camduction



Pour une conservation thermique optimale, réchauffez l'assiette à +90°-100°C avant d'y placer les aliments chauffés à 85°C.

**REMARQUE :** Les résultats de l'opérateur peuvent varier selon les éléments du menu et les températures de départ.

## Système de bases Camduction

Une base Camduction chauffée, associée à une assiette en céramique Cambro de 22,8 cm correctement chauffée et avec un dôme isolant Shoreline Cambro, maintient les aliments à des températures sûres de 65°C ou plus pendant 45 minutes.



② Garantie au pro-rata 2 ans pour les bases Camduction.



487 Rouge Cerise



497 Bleu Marine



Aucun risque au contact, même avec un chargement complet.

# SYSTÈMES DE CONSERVATION DE TEMPÉRATURE



Dôme isolant

Assiette en porcelaine 22,86 cm

## Base Camduction®

- Les bases Camduction sont durables et compatibles avec les lave-vaisselles.
- Résistants aux chocs, aux fissures et à la casse.
- Cette technologie révolutionnaire élimine les erreurs ou les problèmes en cas de surtensions.
- Garantie professionnelle de 2 ans sur les socles.
- Pour des assiettes de 22,86 cm de diamètre.

**Couleurs du MDS09, MDSL09 et MDCDB9EU24V :** Prairie (447), Blé (457), Gris Moucheté (480), Rouge Cerise (487), Bleu Marine (497), Noir (110).

**Couleur du MDSPLT9 :** Blanc (148). MDSPLT9 est vendu per carton uniquement.

MDCDB9EU24V est couvert par le brevet U.S. Patent D 630 8975 S. et 8 263 906 B2.



Dôme isolant

Assiette en porcelaine 22,86 cm

Récipient isolant pour plaques

## Plaque thermique Camtherm®

- Maintient la chaleur en son centre pour conserver les aliments au chaud à des températures sûres.
- Reste 11°C plus froid sur le bord que les plaques chauffantes métalliques afin d'éviter au personnel et aux patients de se brûler.
- Matériau composite en plastique haute densité qui ne risque pas de se bosseler, contrairement aux plaques chauffantes métalliques.

- Pour des assiettes de 22,86 cm de diamètre.

**Couleurs du MDS09, MDSL09 et MDCDB9EU24V :** Prairie (447), Blé (457), Gris Moucheté (480), Rouge Cerise (487), Bleu Marine (497), Noir (110).

**Couleur du MDS09 :** Gris Foncé (477). MDS09 pour CHPEL80.

**Couleur du MDSPLT9 :** Blanc (148). MDSPLT9 est vendu per carton uniquement.

Les produits MDSL09 et MDS09 sont certifiés NSF.



Dôme isolant

Assiette en porcelaine 22,86 cm

## Base isotherme maintien en température

- Maintient les aliments au chaud pendant au moins 20 minutes.
- Solution économique pour maintenir la température pendant la distribution des repas.
- Résiste aux taches, aux odeurs et aux rayures.
- Pour des assiettes de 22,86 cm de diamètre.

**Couleurs du MDS09, MDSL09 et HK39B :** Prairie (447), Blé (457), Gris Moucheté (480), Rouge Cerise (487), Bleu Marine (497), Noir (110).

**Couleur du MDSPLT9 :** Blanc (148). MDSPLT9 est vendu per carton uniquement.

La base HK39B est certifiée NSF.



Dôme isolant

Assiette en porcelaine 22,86 cm

## Système de plaque eutectique froide Camchiller®

- Résistant aux chocs dus températures de congélation.
- Empilable pour un transport et un stockage aisés.
- Convient aux assiettes de 22,86 cm, aux cloches de 22,86 cm et aux dômes isothermes.
- Peut être utilisé avec ou sans sous-plat.

**Couleurs du MDS09 et MDSL09 :** Prairie (447), Blé (457), Gris Moucheté (480), Rouge Cerise (487), Bleu Marine (497), Noir (110).

**Couleur du MDS09 :** Noir (110).

**Couleur du MDSPLT9 :** Blanc (148). MDSPLT9 est vendu per carton uniquement.



# SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE REPAS – COLLECTION HARBOR

- Le design élégant contribue à passer des repas agréables.
- Convient au maintien de la température.
- Disponible en six couleurs pour agrémenter n'importe quel décor.
- Les tasses et bols sont compatibles avec la gamme de couvercles jetables CamLids® de Cambro pour la collection Shoreline.
- Fabriqués en polypropylène, ils ne s'écaillent pas et ne cassent pas.
- Compatibles avec les lave-vaisselles à haute température.
- La cloche est compatible avec les assiettes de 22,86 cm de diamètre.
- La seule gamme isotherme d'ustensiles sont aux normes NSF.

Les cloches et ustensiles de service ne sont pas compatibles avec les micro-ondes.

Le bol isolant Harbor est protégé par le brevet U.S. D795,017 S.



CODE	MDSHD9	MDSHB5	MDSHB9	MDSHM8
DESCRIPTION	La cloche thermique couvre des assiettes de 22,86 cm de diamètre	Petit bol	Grand bol	Chope
CODE COUVERCLE	—	CLSM8B5, CLRSM8B5	CLSB9, CLRSB9	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5
CAPACITÉ APPROX.	—	150 mL	270 mL	240 mL
DIAMÈTRE EXTERNE	25,94 cm	8,89 cm	11,11 cm	11,43 cm
TAILLE	8,17 cm	6,1 cm	6,1 cm	10,16 cm
PIÈCES/CARTON	12	48	48	48

Couleurs disponibles pour la distribution de repas collection Harbor :



# SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE REPAS – COLLECTION SHORELINE

- Design classique, haute performance et sécurité inégalés à un prix abordable.
- Compatible avec les systèmes de conservation de température Cambro : Système thermique complet Camduction®, systèmes de plats et de bases à isolation thermique Camtherm®.
- Tasses et bols compatibles avec les couvercles CamLids® jetables de Cambro®.
- La seule gamme d'ustensiles isothermes approuvée aux normes NSF.
- Les dômes et les bases isothermes sont en polypropylène durable.

Les cloches et ustensiles de service ne sont pas compatibles avec les micro-ondes.



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

MDSM8, MDSB5, MDSB9 : (487), (497), (110)  
MDSB16 : (480), (487), (497), (110)



Noir (110)



Prairie (447)



Blé (457)



Gris Moucheté (480)




Rouge Cerise (487)



Bleu Marine (497)

## Comparaison des Couvercles Dôme Isolant à Profil bas

Idéal lorsque l'espace entre les plateaux est limité



\*Cette hauteur est mesurée à partir d'une surface plane.

## Accessoires Isolant



CODE	MDSM8*	MDSB5	MDSB9	MDSB16	MDSPL**
DESCRIPTION	Chope	Petit bol	Grand bol	Bol pour l'entrée	Lève-disques
CAPACITÉ APPROX.	240 mL	150 mL	270 mL	500 mL	—
DIAMÈTRE EXTERNE	8,89 cm	8,89 cm	11,11 cm	13,65 cm	8 cm
TAILLE	10,16 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	7,6 cm
CASIER CAMRACK® TAILLE STANDARD	16C414	16C414	9S318	9S318	—
PIÈCES/CARTON	48	48	48	48	1

\*MDSM8 Diamètre de 11,43 cm avec poignée. Couleur du MDSPL : (000). \*\*L'assiette MDSPL n'est pas homologuée NSF.

## Couleurs du Collection Shoreline :



Noir



Prairie



Blé



Gris Moucheté



Rouge Cerise



Bleu Marine



Manipulez sans danger les disques eutectiques ou les assiettes chaudes grâce au lève-disques de Cambro.

# PLATEAUX DE DISTRIBUTION DE REPAS – COLLECTION SHORELINE sans bpa

## Système de Conduction Camduction®

Cette solution de chaleur thermique la plus efficace du marché et permet de conserver la chaleur des aliments à des températures de 60°C ou plus pendant 45 minutes.

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

MDSL9, MDSL9 : (487), (497), (110)  
MDS9 : (487), (497) MDSP9 : (477) MDSPLT9 : (000)

	 MDS9 <small>NSF</small>	 MSLD9 <small>NSF</small>	 MDSPLT9	 MDCDB9EU24V <small>NSF</small>
<b>CODE</b>	MDS9	MSLD9	MDSPLT9	MDCDB9EU24V
<b>DESCRIPTION</b>	Couvercle dôme isolant pour assiettes de 22,86 cm	Couvercle dôme isolant à profil bas pour assiettes de 22,86 cm	Assiette en porcelaine	La base de Camduction est compatible avec des assiettes de 22,86 cm de diamètre.
<b>DIAMÈTRE EXTERNE</b>	25,94 cm	25,94 cm	22,86 cm	24,31 cm
<b>TAILLE</b>	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm	2,26 cm
<b>CASIER CAMRACK® TAILLE STANDARD</b>	PR59314	PR59314	PR314	PR59314
<b>PIÈCES/CARTON</b>	12	12	24	12

## Système à Plaque Thermique

La solution idéale pour une conservation maximale de la chaleur, avec maintien de la température pendant 60 minutes ou plus.

Les dômes et la vaisselle pour la distribution des repas sont fabriqués en polypropylène durable et ne sont pas conçus pour passer au micro-ondes.

	 MDS9 <small>NSF</small>	 MSLD9 <small>NSF</small>	 MSL9 <small>NSF</small>	 MDSPLT9	 MDSP9 <small>NSF</small>
<b>CODE</b>	MDS9	MSLD9	MSL9	MDSPLT9	MDSP9
<b>DESCRIPTION</b>	Le dôme isotherme couvre des assiettes de 22,86 cm de diamètre.	Couvercle dôme isolant à profil bas pour assiettes de 22,86 cm	Récipient isolant pour plaques 24,13 cm	Assiette en porcelaine	Plaque thermique pour assiettes de 22,86 cm
<b>DIAMÈTRE EXTERNE</b>	25,94 cm	25,94 cm	24,29 cm	22,86 cm	24 cm
<b>TAILLE</b>	8,17 cm	6,99 cm	4,6 cm	2,54 cm	4,45 cm
<b>CASIER CAMRACK TAILLE STANDARD</b>	PR59314	PR59314	PR59314	PR314	PR59314
<b>PIÈCES/CARTON</b>	12	12	12	24	12

## Système à base isotherme Heat Keeper

Une solution économique pour une conservation maximale de la chaleur, avec maintien de la température pendant 20 minutes ou plus.

	 MDS9 <small>NSF</small>	 MSLD9 <small>NSF</small>	 MDSPLT9	 HK39B <small>NSF</small>
<b>CODE</b>	MDS9	MSLD9	MDSPLT9	HK39B
<b>DESCRIPTION</b>	Dôme isolant pour assiettes 22,86 cm	Dôme isolant à profil bas pour assiettes 22,86 cm	Assiette en porcelaine	Base isolée pour assiettes 22,86 cm
<b>DIAMÈTRE EXTERNE</b>	25,94 cm	25,94 cm	22,86 cm	24,48 cm
<b>TAILLE</b>	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm	4,07 cm
<b>CASIER CAMRACK TAILLE STANDARD</b>	PR59314	PR59314	PR314	PR59314
<b>PIÈCES/CARTON</b>	12	12	24	12

## Système de plaque eutectique froide Camchiller®

Maintient les aliments à 4°C ou à des températures inférieures pendant 45 minutes dans une assiette réfrigérée ou avec une cloche isotherme.

	 MDS9 <small>NSF</small>	 909CW <small>NSF</small>	 MDSPLT9	 <small>New!</small> MDSPC9 <small>NSF</small>	 MDSL9 <small>NSF</small>
<b>CODE</b>	MDS9	909CW	MDSPLT9	MDSPC9	MDSL9
<b>DESCRIPTION</b>	Le dôme isotherme couvre des assiettes de 22,86 cm de diamètre.	Camwear®* Camcover®	Assiette en porcelaine	Le plat eutectique froid Camchiller pour assiette de 22,86 cm	Récipient isolant pour plaques 24,13 cm
<b>DIAMÈTRE EXTERNE</b>	25,94 cm	26,2 cm	22,86 cm	24,31 cm	24,29 cm
<b>TAILLE</b>	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm	3,42 cm	4,6 cm
<b>CASIER CAMRACK TAILLE STANDARD</b>	PR59314	PR59314	PR314	PR59314	PR59314
<b>PIÈCES/CARTON</b>	12	12	24	12	12

\*Les produits Camwear ne sont pas disponibles sur le territoire français.

# COUVERCLES CAMLIDS® RÉUTILISABLES POUR SERVICE ISOTHERME POUR REPAS PRÉPARÉS

- Réalisez des économies pouvant atteindre 75% sur le coût annuel des couvercles.
- Réduisez substantiellement votre volume de déchets annuel en remplaçant les couvercles jetables par des couvercles réutilisables.
- Compatibles avec le lave-vaisselle.
- En polypropylène durable.
- Compatible avec les tasses et bols Shoreline et Harbor.
- Contactez votre représentant Cambro pour obtenir un calculateur d'économies personnalisé !

**Couleur de couvercles CamLid réutilisables :** Blanc Moucheté (490).

**Couleur des paniers de lavage-stockage Camrack :** Vert Kelly (452).

**Couleur des casiers de base Camrack format standard :** Gris Clair (151).

**Couleur des couvercles pour casiers format standard :** Gris (180).

CLRWSR36 est protégé par le brevet américain D 617,069.

Le couvercle pour casier standard n'est pas homologué NSF.



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CLRSB9, CLRSM8B5, CLRSB16 : (490)  
 CLRWSR36 : (452)  
 BR578 : (110), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416), (119), (151)  
 DRC2020 : (180)  
 E3: (151)  
 CRPHDG2878: (000)

Consultez le site [www.cambro.com/savemoney](http://www.cambro.com/savemoney) pour savoir combien vous pouvez économiser !



## Paniers de lavage-stockage Camrack®

- Conçu pour laver et ranger en toute sécurité les couvercles CamLid réutilisables CLRSB9 et CLRSM8B5 uniquement.
- Chaque panier de lavage-stockage Camrack a une capacité de 36 couvercles réutilisables CamLids.
- Lavez et stockez les paniers dans des casiers de base standard.



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	PIÈCES/CARTON
<b>Couvercles CamLids réutilisables</b>		<b>H x Dia.</b>	
CLRSM8B5	Pour chope 240 mL et bol 150 mL	0,71 x 9,05 cm	240
CLRSB9	Pour bol 270 mL	0,71 x 11,32	240
CLRSB16	Pour bol 500 mL	0,71 x 13,97	240
<b>Accessoires pour bols CLRSM8B5 et CLRSB9</b>		<b>La x P x H</b>	
CLRWSR36	Panier de lavage-stockage Camrack pour 36 couvercles réutilisables	20,96 x 45,4 x 13,97	4
BR578	Casier Camrack standard avec 2 extensions	50 x 50 x 18,4	4
DRC2020	Couvercle pour casier standard	50 x 50 x 2,4	1
<b>Accessoires pour bols CLRSB16</b>		<b>La x P x H</b>	
PR500	Casier à plots 9 x 9 avec 1 extension	50,17 x 50,17 x 14,29	5
E3	Extension ouverte taille standard	50,17 x 50,17 x 2	12
CRPHDG2878	Grille de retenue carrée taille standard	46,67 x 46,67	6

Les couvercles CamLids sont vendus par carton complet. Pas de déconditionnement.

# COUVERCLES JETABLES CAMLIDS® POUR SHORELINE sans bpa

FABRIQUÉ EN POLYSTYRÈNE HAUTEMENT RÉSISTANT AUX CHOCS (H.I.P.S.)



CODE COUVERCLE	CLSM8B5	CLSB9	CLSSM8B5
DESCRIPTION	Petit couvercle jetable	Grand couvercle jetable	Couvercle antifuite jetable
POUR	MDSB5, MDSM8	MDSB9	MDSB5, MDSM8
DIAMÈTRE EXTERNE	9,1 cm	11,28 cm	9,1 cm
TAILLE	0,76 cm	0,76 cm	1,9 cm
PIÈCES/CARTON	1,500	1,000	1,000

CLSM8B5, CLSB9 Couleur : Translucide (190) CLSSM8B5 Couleur : Blanc (148).  
Cartons entiers seulement. Pas de déconditionnement.



Les verres Lido de 177 et 266 mL ont des repères de graduation discrets prévus pour leur utilisation en milieu hospitalier afin de faciliter la dose administrée.

## Couvercles Jetables pour Verres Laguna®



CODE COUVERCLE	CLLT6	CLLT10	CLLT12
ADAPTÉS AUX GOBELETS	LT6	LT10	LT12
CAPACITÉ GOBELET	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL
PIÈCES/CARTON	1,500	1,000	1,000

Couleur : Translucide (190). Cartons entiers seulement. Pas de déconditionnement.

## Couvercle jetable pour bols à nervures Swirl Bowls



CODE COUVERCLE	CLSRB5
ADAPTÉ AU BOLS À NERVURES	SRB5CW / SRB5
CAPACITÉ DU BOL À NERVURES	148 mL
PIÈCES/CARTON	1,000

Couleur : Transparent (152). Fabriqué en (PET)  
Cartons entiers seulement. Pas de déconditionnement.

## Couvercles Jetables pour Verres Colorware



CODE COUVERCLE	CLJ6	<b>new!</b> CL800P	CL900P	CL950P
ADAPTÉS AUX GOBELETS	500P / 500P2	800P	900P / 900P2	950P / 950P2
CAPACITÉ GOBELET	154 mL	236,6 mL	287 mL	290 mL
PIÈCES/CARTON	1,000	1,000	1,000	1,000

Couleur : Translucide (190). Cartons entiers seulement. Pas de déconditionnement.

## Couvercles jetables pour gobelets Lido®



CODE COUVERCLE	CLST6	CL900P
ADAPTÉS AUX GOBELETS	LDT6	LDT9
CAPACITÉ GOBELET	177 mL	266 mL
PIÈCES/CARTON	1,000	1,000

Couleur : Translucide (190).  
Cartons entiers seulement. Pas de déconditionnement.

## Couvercles jetables pour gobelets Newport



CODE COUVERCLE	CLNT5	CLNT8	<b>new!</b> CLNT9	CLNT10	CLNT12
ADAPTÉS AUX GOBELETS	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12
CAPACITÉ GOBELET	189 mL	228 mL	266 mL	300 mL	373 mL
PIÈCES/CARTON	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000

Couleur : Translucide (190). Cartons entiers seulement. Pas de déconditionnement.

# CASIERS DE SÉCHAGE HYGIÉNIQUE CAMSHELIVING®



- Garder les chaînes de préparation de plateaux et la zone de lavage propres et organisés en stockant les produits lavés en position debout pour accélérer le séchage avant le rangement.
- Matériau non corrosif, pratiquement incassable et facile à assembler.
- Casiers mobiles facilitant le nettoyage du sol et la maniabilité.
- Chariots de séchage amovibles et disponibles séparément pour convertir les unités existantes en casiers de séchage.
- Garantie à vie contre la rouille et la corrosion sur les montants et les traverses de rayonnage.
- Les chariots de séchage sont fabriqués en ABS antichoc.

\*Couleur de la série Haut de gamme Camshelving : Gris Moucheté (480).  
 \*\*Couleur de la série Éléments Camshelving : Graphite Brossé (580).  
 \*\*\*Couleur du chariot de séchage : Gris Clair (151).

**Roulettes :**  
 4 roues haut de gamme : (2 pivotantes avec frein de blocage total, 2 pivotantes sans frein).



## CHARIOT DE SÉCHAGE ET DE RANGEMENT VERTICAL

- Maintient parfaitement en place les plateaux, les planches à découper, les plaques à pâtisserie, les couvercles et les assiettes de 20,3 à 34,3 cm.
- Les chariots de séchage sont installés directement sur les traverses d'étagère.
- Compatible avec les étagères de 610 mm.

Le chariot de séchage à 7 emplacements est protégé par le brevet U.S. D 663,912 S.



ÉLÉMENT

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CSDR7, CSDR73 : (151)  
 MPMU61117DRPKG, MPMU61317DRPKG : (490)



CSDR7  
 Casier de séchage à 7 emplacements  
 Largeur par emplacement : 3,3 cm



MPMU61117DRPKG  
 Camshelving Premium



EMU244878DRPKG  
 Camshelving Elements

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS La x P x H	CAPACITÉ	PIÈCES/ CARTON
<b>Camshelving Premium*</b>				
MPMU61117DRPKG	Chariot de séchage vertical	600 x 1180 x 1790 mm	84 Plateaux	1
MPMU61317DRPKG	Chariot de séchage vertical	600 x 1380 x 1790	105	1
<b>Camshelving Elements**</b>				
EDRC244878PKG	Chariot de séchage vertical	610 x 1220 x 1980	84	1
EDRC246078PKG	Chariot de séchage vertical	610 x 1530 x 1980	105	1
<b>Chariots de séchage***</b>				
CSDR7	Casier de séchage à 7 emplacements	597 x 260 x 95	—	1
CSDR73	Casier de séchage à 7 emplacements	597 x 260 x 95	—	3

**Camshelving Premium :** Les unités sont expédiées au complet avec 2 kits de montants mobiles, 6 traverses, 12 ou 15 clayettes de séchage vertical pour dôme et des roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total. Assemblage requis.

**Camshelving Elements :** Les unités sont expédiées au complet avec des kits de montants mobiles assemblés en usine, 6 traverses d'étagère mobiles, des queues d'aronde pour traverses d'étagères mobiles, 12 ou 15 clayettes de séchage verticaux et des roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total. Assemblage requis.

# CASIERS DE SÉCHAGE HYGIÉNIQUE CAMSHELIVING®



## CHARIOT DE SÉCHAGE ET DE RANGEMENT INCLINÉ

- Maintient fermement jusqu'à 128 clayettes chaudes/bases pour distribution de repas, et toute une variété de tailles de bacs, de pots et d'articles de cuisine.
- Les chariots de séchage sont installés directement sur les traverses d'étagère.
- Compatible avec les étagères de 610 mm.

Le chariot de séchage à 8 emplacements est protégé par le brevet U.S. D739,989 S.



ÉLÉMENT

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CSDR8, CSDR84 : (151)  
MPMU61217PDPKG : (490)



CSDR8  
Chariot de séchage à 8 emplacements  
Largeur par emplacement : 6 cm



MPMU61217PDPKG  
Camshelving Premium

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS La x P x H	CAPACITÉ	PIÈCES/ CARTON
<b>Camshelving Premium*</b>				
MPMU61217PDPKG	Casier de séchage incliné	600 x 1280 x 1790 mm	128 Plaques chaudes / bases ou 16 Bacs GN 1/1	1
<b>Camshelving Elements**</b>				
EMU244878PDPKG	Casier de séchage incliné	610 x 1220 x 1980	128 Plaques chaudes / bases ou 16 Bacs GN 1/1	1
<b>Chariots de séchage***</b>				
CSDR8	Chariot de séchage à 8 emplacements	592 x 263 x 160	—	1
CSDR84	Chariot de séchage à 8 emplacements	592 x 263 x 160	—	4

**Camshelving Premium:** Les unités sont expédiées au complet avec 2 kits de montants mobiles, 8 traverses, 16 clayettes de séchage inclinées pour dôme et des roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total.

**Camshelving Elements:** L'unité est expédiée au complet avec des kits de montants mobiles assemblés en usine, 8 traverses d'étagère, 16 clayettes de séchage inclinées et des roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total. Assemblage requis.



EMU244878PDPKG  
Camshelving Elements

## CASIER DE SÉCHAGE ET DE RANGEMENT POUR DÔMES

- Maintient fermement 100 dômes de distribution de repas.
- Les chariots de séchage sont installés directement sur les traverses d'étagère.
- Compatible avec les étagères de 540 mm.

Le chariot de séchage à 10 emplacements est protégé par le brevet U.S. D 736,488 S.



ÉLÉMENT



CSDDC  
Chariot de séchage à 10 emplacements  
Largeur par emplacement : 7,8 cm



CPMU213675DDPKG  
Camshelving Premium

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS La x P x H	CAPACITÉ	PIÈCES/ CARTON
<b>Camshelving Premium*</b>				
CPMU213675DDPKG	Casier de séchage de dômes	540 x 910 x 1910 mm	100 Dômes	1
<b>Chariots de séchage***</b>				
CSDDC	Chariot de séchage à 10 emplacements	520 x 415 x 86	—	1
CSDDC5	Chariot de séchage à 10 emplacements	520 x 415 x 86	—	5

Les chariots de séchage de dômes individuels conviennent aux étagères Haut de gamme Camshelving et de la série Éléments de 540 mm de large uniquement. **Contenu du colis :** Kits de montants mobiles pré-assemblés, 10 traverses, 10 casiers de séchage et des roues pivotantes de qualité supérieure avec frein à blocage total. Assemblage requis. **Convient uniquement à la série Haut de gamme Camshelving fabriquée aux États-Unis. Commande spéciale. Comptez 10 à 12 semaines de livraison à l'international.**

# SYTÈME DE DISTRIBUTION DE REPAS TABLOTHERM CAM GOBOX®

Le plateau Tablotherm Cam GoBox™ est la solution la plus abordable pour le service de distribution de plateaux-repas individuel. Ce plateau léger et isotherme sépare les aliments chauds et froids à des températures optimales jusqu'à 60 minutes. Des compartiments supplémentaires permettent d'ajouter des boissons ou des snacks, et de servir un repas agréable et complet.

Les couvercles 122601118, 122600021 et 122600023 sont sans BPA.  
.....

New!



Excellente isolation et rétention thermique.

Fabriqué en polypropylène expansé.

Une unité conserve en toute sécurité les aliments chauds et froids jusqu'à 60 minutes.

Plateau de distribution de repas individuel, léger, empilable et facile à transporter et à stocker.

# SYTÈME DE DISTRIBUTION DE REPAS TABLOTHERM CAM GOBOX®



## ITENEPP

Plateau Tablotherm EPP vide, sans vaisselle

**DIM. EXTÉRIEURES** Lo x Pa x H :  
37 x 53 x 11,8 cm

**POIDS UNITÉ** : 0,55 kg

**Pièces/Carton** : 1 **Couleur** : Gris (107).



## ITENEPP118

Plateau Tablotherm EPP avec vaisselles en porcelaine - 2 plats rectangulaires de 11 x 18 cm, 2 bols de 14 cm, couvercles réutilisables

**DIM. EXTÉRIEURES** Lo x Pa x H :  
37 x 53 x 11,8 cm

**POIDS UNITÉ** : 2,53 kg

**Pièces/Carton** : 1 **Couleur** : Gris (107).



## ITENEPP21

Bacs Tablotherm EPP avec vaisselles en porcelaine - 1 assiette de 21 cm, 2 bols de 14 cm, couvercles réutilisables

**DIM. EXTÉRIEURES** Lo x Pa x H :  
37 x 53 x 11,8 cm

**POIDS UNITÉ** : 2,27 kg

**Pièces/Carton** : 1 **Couleur** : Gris (107).



## ITENEPP23

Plateau Tablotherm EPP avec vaisselles en porcelaine - 1 assiette à deux compartiments de 23 cm, 2 bols de 14 cm, couvercles réutilisables

**DIM. EXTÉRIEURES** Lo x Pa x H :  
37 x 53 x 11,8 cm

**POIDS UNITÉ** : 2,32 kg

**Pièces/Carton** : 1 **Couleur** : Gris (107).



## ITENEPP118H

Plateau Tablotherm EPP avec vaisselles - 2 plats rectangulaires 11 x 18 en porcelaine, 2 bols Shoreline MDSB16 (13,6 cm) (500 mL), 2 couvercles réutilisables CLRSB16

**DIM. EXTÉRIEURES** Lo x Pa x H :  
37 x 53 x 11,8 cm

**POIDS UNITÉ** : 1,82 kg

**Pièces/Carton** : 1 **Couleur** : Gris (107).



## ITENEPP21H

Plateau Tablotherm EPP avec vaisselles - 1 assiette de 21 cm en porcelaine, 2 bols Shoreline MDSB16 (13,6 cm) (500 mL), 2 couvercles réutilisables CLRSB16

**DIM. EXTÉRIEURES** Lo x Pa x H :  
37 x 53 x 11,8 cm

**POIDS UNITÉ** : 1,57 kg

**Pièces/Carton** : 1 **Couleur** : Gris (107).



## ITENEPP23H

Plateau Tablotherm EPP avec vaisselles - 1 assiette à deux compartiments de 23 cm en porcelaine, 2 bols Shoreline MDSB16 (13,6 cm) (500 mL), 2 couvercles réutilisables CLRSB17

**DIM. EXTÉRIEURES** Lo x Pa x H :  
37 x 53 x 11,8 cm

**POIDS UNITÉ** : 1,62 kg

**Pièces/Carton** : 1 **Couleur** : Gris (107).

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUT TABLOTHERM CAM GOBOXES : (107)  
12240118, 12260118, 122400021,  
122600021, 122400023, 122600023,  
122500014, 122700014 : (000)  
MDSB16 : (480)

## Ustensiles en Céramique



CODE	12240118	12260118	122400021	122600021	122400023	122600023	122500014	122700014	MDSB16
<b>DESCRIPTION</b>	Plat rectangulaire en porcelaine	Couvercle pour plat rectangulaire 122400018	Plat en porcelaine	Couvercle pour 122400021	Compartiment pour 2 assiettes en porcelaine	Couvercle pour 122400023	Bol en porcelaine 14 cm	Couvercle pour bol	Bol Shoreline isotherme - 500 mL
<b>DIM. EXTÉRIEURES (CM)</b>	11 x 18	11 x 18	Ø 21	Ø 21,5	Ø 23	Ø 23,5	Ø 14 x 0,7	Ø 14,5	Ø 13,6 x 6
<b>POIDS UNITÉ (KG)</b>	0,45	0,06	0,58	0,18	0,6	0,2	0,44	0,04	0,13
<b>Pièces/Carton</b> : 1 <b>Couleur</b> : (000).									

# SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE REPAS TABLOTHERM

## Système de distribution de plateaux-repas idéal pour le service à domicile

- Transportez et servez des aliments froids et chauds grâce à une seule unité complète.
- Maintenez les aliments à des températures sûres pendant plus de 1 heure.

- Sa légèreté facilite son transport.
- Deux tailles sont disponibles pour des formules de repas variées.
- Ils supportent le lave-vaisselle.



Les plateaux Tablotherm s'empilent pour un transport et un stockage aisés.



Un système de rainurage permet une fixation hermétique du couvercle afin d'éviter les déversements et de mieux maintenir la température.

Porcelaine résistante à la casse.

Son design compact facilite le transport.

Gardez les aliments chauds et froids en toute sécurité dans une même unité.



Le dressage est pratique avec les plateaux et la vaisselle Tablotherm.



Les plateaux Tablotherm sont conçus pour garantir le confort pendant le repas.

# PLATEAUX ISOTHERMES TABLOTERM

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Polypropylène + Mousse isolante
Type	Plateau isotherme
Performances	Excellentes
Conservation thermique	Pendant 60 minutes environ*
Compatibilité lave-vaisselle	Oui
Empilable	Oui
Température minimale des aliments et des assiettes avant le dressage des plats	85° - 90°C
Cloches individuelles pour plats	Oui – Empêchent soupes et sauces de déborder



\*Avec plaque eutectique chaude. Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.



ITPD3253 - Gastronorme



ITPD3753T - Euronorme

<b>Modèle ITPD3253 avec plaque chaude</b>	85°C	80°C	77°C	74°C	71°C
<b>Modèle ITPD3253 sans plaque chaude</b>	85°C	72°C	68°C	64°C	—
<b>Modèle ITPD3753T avec plaque chaude</b>	89°C	75°C	70°C	65°C	62°C
<b>Modèle ITPD3753T sans plaque chaude</b>	87°C	67°C	60°C	—	—



Disponible uniquement auprès de Cambro European Logistics (CEL), Allemagne.

### PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

IT3253, IT3753T, ITPD3253, ITPD3753T, 112 430 000, 122 400 050, 122 450 050, 122 500 050, 122 600 050, 122 650 050, 122 700 050, 122 201 050, 122 200 050, 122 260 050 : (000)  
165PW : (A42)

Pour obtenir un guide complet sur le maintien de la chaleur, contactez votre représentant Cambro.

Couvercle gris clair en polypropylène à joint de caoutchouc intégré. Les couvercles ne passent pas au four à micro-ondes.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L x H
<b>Tablotherm – Plateau isotherme avec plats de porcelaine, couvercles et plaque eutectique chaude</b>		
ITPD3753T	<b>Plateau isotherme Euronorme avec :</b> 1 assiette à deux compartiments (122 400 050), 1 couvercle réutilisable (122 600 050), 1 plaque chaude (165PW), 3 bols multi-usage : 2 de 400 mL (122 500 050), 1 de 500 mL (122 450 050) et 3 couvercles réutilisables : 2 de (122 700 050) et 1 (122 650 050)	37 x 53 x 10,5 cm
ITPD3253	<b>Plateau isotherme Gastronorme avec :</b> 1 assiette-repas à 2 compartiments - 122 400 050 et 1 couvercle réutilisable 122 600 050, 2 bols multi-usage (122 500 050) et 2 couvercles réutilisables (122 700 050)	32,5 x 48 x 10,5
<b>Tablotherm – Plateau isotherme sans plats de porcelaine, couvercles et plaque eutectique chaude</b>		
IT3753T	Plateau isotherme Euronorme vide	37 x 53 x 10,5
IT3253	Plateau isotherme Gastronorme vide	32,5 x 48 x 10,5
<b>Plats de porcelaine</b>		
122 400 050	Assiette-repas à 2 compartiments. ø extérieur 256 mm. Capacité 750 mL (Blanc)	—
122 450 050	Grand bol multi-usage. ø extérieur 142,2 mm Capacité 500 mL (Blanc)	—
122 500 050	Grand bol multi-usage. ø extérieur 120 mm Capacité 400 mL (Blanc)	—
<b>Couvercles réutilisables gris clair en polypropylène avec joint en caoutchouc intégré</b>		
122 600 050	Pour assiettes-repas	—
122 650 050	Pour grand bol multi-usage – 500 mL	—
122 700 050	Pour bol multi-usage – 400 mL	—
<b>Système de Plaque</b>		
165PW	Plaque en SMC ø 16,5 cmw	—
<b>Carte Menu</b>		
112 430 000	Carte menu jaune 100 x 70 mm	—
<b>Poignées</b>		
122 201 050	Poignées avec porte-menu (IT3253, ITPD3253)	—
122 200 050	Poignées sans porte-menu (IT3253, ITPD3253)	—
122 260 050	Système de fermeture avec kit de visserie : 1 système de fermeture, 4 vis (IT3753T, ITPD3753T)	—

ITPD3753T, IT3753T Couleur : Gris et bleu. ITPD3253, IT3253 Couleur : Gris 2 tons. 165PW Couleur : (A42). 165PW Pièces/carton : 1

# PLATEAUX VERSA TRAYS ANTIBACTÉRIENS CAMGUARD®

- Plateau en polyester haute performance pour une utilisation très intensive.
- La protection antibactérienne intégrée élimine les bactéries entre les lavages de plateaux. Cette protection reste efficace toute la durée de vie du plateau.
- Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.
- Les plots d'empilage permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites.
- Ces plateaux résistent à des températures allant de -40 à 140°C.‡
- Ces plateaux passent au lave-vaisselle. Vous pouvez les laver aussi souvent que nécessaire.

‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.



**Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :**  
240 pièces. Pas de déconditionnement possible.



À rebord élevé

Plateau à forme profilée



Plateau à rebord plat



VT1418AB

VT3646CAB


GP4002AB

## camguard


ANTIMICROBIAL TRAYS

Les plateaux possèdent des propriétés antimicrobiennes intégrés pour les protéger des moisissures et des odeurs bactériennes. Cette protection ne s'éliminera pas au lavage et ne partira pas autrement.

Test de 24 h sur une surface non protégée et une surface protégée avec Camguard.



Non protégée



Protégée avec Camguard

CODE	DIAM/ FORMAT
<b>Plateaux Versa Tray – À rebord élevé</b>	
VT1418AB	35,5 x 45,7 cm
VT3343AB	33 x 43
<b>Plateaux Century™ Versa Trays – Forme profilée</b>	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 42,9
<b>Plateaux Versa Tray – Plateau à rebord plat</b>	
GP1070AB*	26,5 x 32,5
GP1080AB*	26,5 x 37
GP3980AB*	37 x 53
GP4002AB*	32,5 x 53

**Pièces/Cartron : 12**

\*Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.



Novatrice, la forme profilée du plateau et de ses coins accroît la surface utile et le confort du client prenant son repas.




Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.



Les plots d'empilage permettent de maintenir les plateaux en place tout en assurant une circulation d'air adéquate.

**Couleur des plateaux :**



A83

Granité

# PLATEAUX POLYESTER VERSA TRAY À SURFACE ANTIDÉRAPANTE DÉCORÉS

- Ces plateaux permettent de réduire le volume de déchets et de réaliser des économies, et offrent une surface stable pour la distribution de repas.
- L'abandon des sets en papier pour plateaux vous permettra de réaliser des économies annuelles de plus de 50%.
- Ce geste pour l'environnement entraînera un résultat rapide avec l'élimination de jusqu'à 10 tonnes de déchets par an.
- Plateau en polyester haute performance pour une utilisation très intensive.
- Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.
- Les plots d'empilage permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites.
- Ces plateaux résistent à des températures allant de -40 à 80°C.‡
- Ces plateaux passent au lave-vaisselle. Vous pouvez les laver aussi souvent que nécessaire.



‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.

**Personnalisation :** Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.



## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GP4002NS : (B93)

**Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :** un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

CODE	DIAM./ FORMAT	PIÈCES/ CARTON
<b>Plateaux Versa Tray – à rebord plat</b>		
GP3980NS*	37 x 53 cm	12
GP4002NS*	32,5 x 53	12
GP0540NS*	34,4 x 46	12
GP1080NS*	26,5 x 37	12

\*Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.



Les plateaux antidérapants empêchent le contenu de glisser.

### Motifs et couleurs de base des plateaux :



Sahara sur plateau Sahara



Titane sur plateau granité



Lave sur plateau bleu Moucheté



Granité noir sur plateau gris clair



Granité noir sur plateau Terrazzo

# PLATEAUX POLYESTER VERSA LITE ANTIDÉRAPANTS

- Leur surface antidérapante offre une meilleure prise en main pour une distribution de repas plus sûre.
- Réduisez le volume de déchets chaque année en abandonnant les sets papier pour plateaux au profit de plateaux Versa Lite antidérapants.
- Plateau en polyester offrant des performances standard pour une utilisation intensive.
- Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.
- Les plots d'empilage permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites.
- Ces plateaux résistent à des températures allant de -40 à 80°C.‡
- Ces plateaux passent au lave-vaisselle. Vous pouvez les laver jusqu'à 3 fois par jour.

**Couleurs :** Sahara sur plateau Sahara (B22), Plateau Titan sur Fumé Moucheté (B14), Plateau Sahara sur Blanc Perle (B11), Granité noir sur plateau gris clair (B99).

**Personnalisation :** Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.



AU PRORATA

## PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GL4002NS : (B22)

**Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :** un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.



À rebord élevé

Plateau à forme profilée



Plateau à rebord plat



Les plateaux Versa Lite Century Trays possèdent des bords profilés et des angles ergonomiques qui améliorent le confort.



Les plots d'empilage permettent de maintenir les plateaux en place tout en assurant une circulation d'air adéquate.




Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.

CODE	DIAM. / FORMAT
<b>Plateaux Versa Lite Tray – À rebord élevé</b>	
VL1418NS	35,5 x 45,7 cm
VL3343NS	33 x 43
<b>Plateaux Century™ Versa Lite Trays – Forme profilée</b>	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33 x 43
<b>Plateaux Versa Lite Tray – Plateau à rebord plat</b>	
GL3980NS*	37 x 53
GL4002NS*	32,5 x 53

**Pièces/Carton :** 12

\*Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.

## Couleurs des plateaux :




B22

Sahara sur plateau Sahara



B14

Plateau Titan sur Fumé Moucheté



B11

Plateau Sahara sur Blanc Perle



B99

Granité noir sur plateau gris clair



Les plateaux antidérapants empêchent le contenu de glisser.

# PLATEAUX VERSA CAMTRAYS® ANTIDÉRAPANTS

- Les plateaux antidérapants réduisent le gaspillage, permettent de réaliser des économies et offrent une surface de plateau stable pour le service des repas.
- L'abandon des revêtements de plateau en papier se traduit par des économies de plus de 50% par an.
- Vos projets écologiques donnent des résultats rapides grâce à une réduction des déchets atteignant 9000 kg par an.
- Les plateaux antidérapants, en empêchant le contenu de glisser, rendent plus sûr le service des repas.
- Compatibles avec les lave-vaisselle à basse et haute température.
- Plot d'empilage assurant un séchage rapide.
- Ces plateaux résistent à des températures allant de -40 à 80°C.‡

**Couleurs des plateaux Camtray et des plateaux diététiques :** Noir avec Noir moucheté (382), Gris perle avec Titane (381), Ivoire avec Sahara (380).

**Personnalisation :** Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.

Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.



Les plateaux antidérapants empêchent le contenu de glisser.



À rebord élevé

Plateau à rebord plat



CODE	DESCRIPTION	DIAM./ FORMAT
1418VC	Plateaux Versa Camtray antidérapant	35,5 x 45,7 cm
1520VC	Plateaux Versa Camtray antidérapant	38 x 51

Pièces/Carton : 12

## PLATEAUX VERSA CAMTRAY ANTIDÉRAPANTS POUR SERVICE EN CHAMBRE

- Les poignées ergonomiques permettent de servir les repas avec sûreté et élégance.
  - Les plateaux sont adaptés aux chariots de distribution des repas existants pour plateaux de 35,5 x 45,7 ou de 38 x 51 cm.
  - La surface antidérapante élimine la nécessité de revêtements, économisant temps et argent.
  - Compatibles avec les lave-vaisselle à basse et haute température.
  - Plots d'empilage assurant un séchage rapide.
  - Ces plateaux résistent à des températures allant de -40 à 80°C.‡
- Le plateau de 38 x 51 cm est parfait pour le service en chambre.

**Couleurs des plateaux pour service en chambre :** Noir avec Noir moucheté (382), Gris perle avec Titane (381), Ivoire avec Sahara (380).

**Personnalisation :** Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.

Plateaux pour service en chambre est protégé par le brevet des États-Unis D 683,191 S.

Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.



Noir avec Noir Moucheté (382)

Gris perle avec Titane (381)

Ivoire avec Sahara (380)



CODE	DESCRIPTION	DIAM./ FORMAT
1418VCH	Plateaux Versa Camtray antidérapants avec poignées	35,5 x 45,7 cm
1520VCRST	Plateaux Versa Camtray antidérapants avec poignées	38 x 51

Pièces/Carton : 12

# PLATEAU ANTIDÉRAPANT EN CAMWEAR®\*

- Idéal pour la distribution de repas en milieu hospitalier et dans les cafétérias bondées.
- Anti-éraflures, fabriqués en matériau Camwear durables.
- La surface antidérapante élimine la nécessité de revêtements, économisant temps et argent.
- Améliore la stabilité, et donc la sûreté du transport et du service.
- Des plots d'empilage maintiennent les plateaux fermement empilés en place tout en assurant une circulation d'air adéquate entre les plateaux.
- Conçus pour un lavage au lave-vaisselle industriel à basse et haute températures.
- Des plateaux avec poignées sont également disponibles avec surface anti-dérapante.

**Couleurs :** Noir (110), Groseille Foncé (488), Anthracite (485).

Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.

\*Les produits en polycarbonate ne sont pas disponibles sur le territoire français.

\*\*Ces plateaux ne sont pas recommandés pour les chariots chauffants.



Noir  
(110)

Groseille  
Foncé  
(488)

Anthracite  
(485)



1520CWNS



1520CWNSH

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
<b>Surface anti-dérapante</b>		
1418CWNS	Plateau antidérapant Camwear®	35,5 x 45,7 cm
1520CWNS	Plateau antidérapant Camwear	38 x 51
1418CWNSH** <b>New!</b>	Plateaux à surface anti-dérapante Camwear à poignées	35,5 x 45,7
1520CWNSH** <b>New!</b>	Plateaux à surface anti-dérapante Camwear à poignées	38 x 51
<b>Surface lisse</b>		
1418CWH <b>New!</b>	Plateaux Camwear avec poignées	35,5 x 45,7
1520CWH <b>New!</b>	Plateaux Camwear avec poignées	38 x 51

Pièces/Carton : 12

**PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**

1418CWNS : (488)

## PLATEAUX CAMTRAYS® AVEC POIGNÉES

- Améliorez la présentation de vos plateaux avec ces poignées profilées ergonomiques offrant une bonne prise en main.
- Résistent aux taches, aux rayures et aux odeurs.
- Fabrication en fibre de verre léger, durable et antichoc.
- Des plots d'empilage maintiennent les plateaux fermement empilés en place tout en assurant une circulation d'air adéquate entre les plateaux.
- Conçus pour un lavage au lave-vaisselle à basse et haute températures.

Existe dans les couleurs Groupe I.

Commande spéciale - Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé. Commande minimum d'un carton.

Homologué NSF uniquement en l'absence de contact direct avec les aliments.

Personnalisation par processus d'impression numérique uniquement. Pour plus de renseignements, voir la section Personnalisation Camtray.



1520H

**PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**

1418H : (110), (199), (538)

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
1418H	Plateaux Camtrays avec poignées	35,5 x 45,7 cm
1520H	Plateaux Camtrays avec poignées	38 x 51

Pièces/Carton : 12

# CHARIOT DE DISTRIBUTION DE PLATEAUX-REPAS

- Pour transporter les plateaux-repas de la cuisine jusqu'au lieu de service dans les établissements hospitaliers, les maisons de convalescence ou les établissements correctionnels.
- Satisfaction accrue des patients grâce à un service de grande qualité réalisé en silence et avec efficacité.
- Chariots robustes en polyéthylène monobloc à double paroi, faciles à nettoyer, résistants à la corrosion, indéformables, infissurables, inébréchables et incassables.
- Non électriques et ne nécessitent aucun assemblage.
- Les unités sont équipées de portes légères en ABS non isolées.
- Avec des roues sans marquage en acier inoxydable (MDC1411T60 livré en standard avec des roues plaquées).
- Système approuvé NSF.

Le chariot de distribution de repas pour 10 plateaux à porte unique est protégé par le brevet U.S. Patent D 723 237 S.



# CHARIOT DE DISTRIBUTION DE SERVICE EN CHAMBRE POUR 10 PLATEAUX – PROFIL BAS



Grande poignée ergonomique moulée qui facilite le transport et la manœuvre.

L'emplacement supplémentaire sur la surface du chariot permet de poser le plateau pendant le service et est non conçu pour le transport.



L'ouverture au centre fournit une ventilation autonome qui permet d'optimiser la qualité et l'humidité des aliments.

Les glissières moulées ont un espacement de 13,34 cm et garantissent un service silencieux.

Contient jusqu'à dix plateaux de 38 x 51 cm ou plateaux Européennes de 37 x 53 cm.



Les roulettes à blocage total bloquent le mouvement pivotant et la roue.



**PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE**  
MDC1520S10D : (191)

Isolation en polyuréthane pour livrer des repas en silence et garantir la stabilité optimale du chariot.

Durable, légère, avec ventilation autonome, la porte en ABS s'ouvre à 270°.

Le pare-chocs périphérique moulé protège le chariot, les murs et les meubles.



Un clip de menu permet d'afficher des instructions de distribution ou le menu des repas.



CODE	MDC1520S10D
TAILLE DE PLATEAU	38 x 51 / 37 x 53 cm
PLATEAUX PAR COMPARTIMENT/ ESPACEMENT DES GLISSIÈRES	5 / 13,3 cm
DIMENSIONS EXTERNES L x P x H	77,5 x 97,5 x 109 cm
DIMENSIONS INTERNES L x P x H	53,6 x 78,7 x 66,6 cm
TYPE DE ROULETTES	Nylon, 12,7 cm , 2 rigide, 2 girevoli con freno
POIDS DE L'UNITÉ	42 kg

Nb./carton : 1 Couleurs : Granit Gris (191), Granit Sable (194).

## STATION POUR AIRPOT ET CONDIMENTS

- Contient trois airpots pour un transport et un service en sécurité.
- Les compartiments sont conçus pour les spatules, les serviettes et divers condiments.
- Résiste aux tâches et aux odeurs.
- Fabriqué en matériau ABS durable.

Brevet BSACS en cours.



New!

CODE	DIMENSIONS L x P x H	PIÈCES/ CARTON
BSACS	59 x 39 x 15,2 cm	1

Couleur : Noir (110). Grands distributeurs isothermes de café non compris.



## CHARIOT DE DISTRIBUTION DE REPAS À PORTE UNIQUE POUR 10 PLATEAUX – PROFIL BAS



Sa grande poignée ergonomique moulée permet un transport et un maniement aisés.

Une glissière marine moulée offre une surface de travail supplémentaire durant le service. La glissière marine est conçue pour le service, et non pour le transport.



Une grille d'aération située à l'arrière favorise la circulation de l'air.

Un butoir moulé tout autour du chariot assure la protection de celui-ci ainsi que des murs et du mobilier.



Un clip de menu permet d'afficher des instructions de distribution ou le menu des repas.



Son isolation en polyuréthane assure une distribution silencieuse des repas et offre une résistance structurelle accrue.

Des rails moulés assurent une distribution silencieuse des repas ; espacement des rails jusqu'à 13,34 cm.

La porte en ABS ultra-légère à ventilation automatique non isolée permet une ouverture totale, à 270°.

Illustré avec quatre roues de 13 cm décalées en acier inoxydable robuste non marquantes (2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein). Des roues ultra-résistantes sont également disponibles.

CODE	MDC1520S10	MDC1520S10HD
TAILLE DE PLATEAU	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm
PLATEAUX PAR GLISSIÈRES/ ESPACE ENTRE GLISSIÈRES	2 / 13,3 cm	2 / 13,3 cm
DIMENSIONS EXTERNES L x P x H	77,5 x 97,5 x 109 cm	77,5 x 97,5 x 110,5 cm
DIMENSIONS INTERNES L x P x H	53,7 x 78,7 x 66,7 cm	53,7 x 78,7 x 66,7 cm
TYPE DE ROULETTES	Roues en nylon standard de 12,7 x 3,2 cm	Roues en nylon renforcées de 15,2 x 5,1 cm
POIDS DE L'UNITÉ	35,4 kg	40,8 kg

Nb./carton : 1 Couleurs : Granit Gris (191), Granit Sable (194).

# CHARIOT DE DISTRIBUTION DE 20 PLATEAUX-REPAS – PROFIL BAS



**Couleurs :** Bleu Ardoise (401), Granit Gris (191), Granit Vert (192), Granit Sable (194). (Tous les chariots arborent une porte crème.)

Les modèles MDC1520T16 et MDC1418T16 sont protégés par le brevet américain D 398,727.



La glissière marine est conçue pour le service, et non pour le transport.



MDC1520S20  
Vue arrière montrant les grilles d'aération



## Profil bas

CODE	MDC1520S20	MDC1418S20
TAILLE DE PLATEAU	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
PLATEAUX PAR CHARIOT	20	20
PLATEAUX PAR COMPARTIMENT	10	10
NB DE GLISSIÈRES PAR COMPARTIMENT	5	5
PLATEAUX PAR GLISSIÈRES	2	2
ESPACE ENTRE GLISSIÈRES	13,9 cm	13,9 cm
NB DE PORTES	2	2
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	2	2
NOMBRE DE PINCES À MENU	2	2
PINCES À MENU - EMPLACEMENT	1 par porte	1 par porte
POIGNÉES - TYPE ET EMPLACEMENT	Moulées, à chaque extrémité	Moulées, à chaque extrémité
TYPE DE ROULETTES	Roues en nylon, 15,2 cm, 2 pivotantes avec frein, 2 fixes, en décalage	Roues en nylon, 12,7 cm, 2 pivotantes avec frein, 2 fixes, en décalage
VERROUS	2 internes à friction, en nylon	2 internes à friction, en nylon
DIMENSIONS EXTERNES L <sub>A</sub> x L <sub>O</sub> x H	96,5 x 140 x 110 cm	83 x 123,5 x 112 cm
DIMENSIONS INTERNES L <sub>A</sub> x P x H	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
POIDS DE L'UNITÉ	70,31 kg	64,18 kg

Nb./carton : 1

# CHARIOTS DE DISTRIBUTION DE 16 ET 30 PLATEAUX-REPAS – PROFIL HAUT



La glissière marine est conçue pour le service, et non pour le transport.



## Profil haut

CODE	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
TAILLE DE PLATEAU	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
NB DE PLATEAUX PAR CHARIOT	30	16	30	16
NB DE PLATEAUX PAR COMPARTIMENT	10	8	10	8
NB DE GLISSIÈRES PAR COMPARTIMENT	10	4	10	4
NB DE PLATEAUX PAR ÉTAGE	1	2	1	2
ESPACEMENT DES GLISSIÈRES	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
NB DE PORTES	3	1	3	1
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	3	2	3	2
NOMBRE DE PINCES À MENU	5	1	5	1
PINCES À MENU - EMBLACEMENT	Sur chaque porte, à chaque extrémité	À l'arrière du chariot	Sur chaque porte, à chaque extrémité	À l'arrière du chariot
POIGNÉES - TYPE ET EMBLACEMENT	Nylon renforcé, montées, 1 par extrémité	Moulées, 1 par extrémité	Nylon renforcé, montées, 1 par extrémité	Moulées, 1 par extrémité
TYPE DE ROULETTES	Roues en nylon, 2 roues fixes de 15,2 cm, 4 roues pivotantes avec frein, en décalage	Roues en nylon, 2 roues fixes de 15,2 cm, 2 roues pivotantes avec frein, en décalage	Roues en nylon, 2 roues fixes de 15,2 cm, 4 roues pivotantes avec frein, en décalage	Roues en nylon, 2 roues fixes de 15,2 cm, 2 roues pivotantes avec frein, en décalage
VERROUS	À friction, Verrou pour transport*	Gros loquet	À friction, Verrou pour transport*	Gros loquet
DIMENSIONS EXTERNES L <sub>A</sub> x L <sub>O</sub> x H	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	99,4 x 77,8 x 147,6 cm	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	92,7 x 71,1 x 147,6 cm
DIMENSIONS INTERNES L <sub>A</sub> x P x H	39 x 53,34 x 127 cm	52,5 x 55 x 77,5 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 55 x 74,6 cm
LARGEUR DE PORTE REQUISE	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
POIDS DE L'UNITÉ	95,25 kg	62,37 kg	97,07 kg	54,88 kg

Nb./carton : 1 Couleurs : Bleu Ardoise, Portes de couleur Crème (401), Granit Gris, Portes de couleur Crème (191), Granit Vert, Portes de couleur Crème (192), Granit Sable, Portes de couleur Crème (194). \*Verrou en acier inoxydable en haut de chaque porte pour le transport. Les modèles MDC1520T16 et MDC1418T16 sont protégés par le brevet américain D 398,727. Pour les applications moins exigeantes, les chariots à 30 plateaux peuvent se commander sans verrous de transport en acier ; utiliser le code produit MDC1520T30NL ou MDC1418T30NL.

# CHARIOT DE DISTRIBUTION DE 60 PLATEAUX-REPAS POUR LE SERVICE EN MILIEU CARCÉRAL

- Conçu pour les établissements pénitentiaires.
- Peut contenir 60 plateaux de base Cambro 1411CW ou 1411CP avec plateaux insérables 853, ou 60 plateaux compartimentés à séparateurs 10146DCW ou 10146DCP.
- Les dispositifs de sécurité comprennent des vis de sécurité sur les poignées, des verrous d'arrêt sur les charnières des portes, des boulons de sécurité pour les loquets de transit et des boulons ordinaires pour les roues avec contre-écrous.



1411CP plateau-base con  
853FH plateau-division.

CODE	MDC1411T60
TAILLE DE PLATEAU	36,5 x 26,8 cm Plateau-base 1411CW et 1411CP
NB DE PLATEAUX PAR CHARIOT	60
NB DE PLATEAUX PAR COMPARTIMENT	20
NB DE GLISSIÈRES PAR COMPARTIMENT	10
NB DE PLATEAUX PAR ÉTAGE	2
ESPACEMENT DES GLISSIÈRES	12,7 cm
NB DE PORTES	3
PINCES À MENU - EMPLACEMENT	Aucun
POIGNÉES - TYPE ET EMPLACEMENT	Aluminium robuste avec des vis de sécurité, finition noire, 1 de chaque côté
TYPE DE ROULETTES	Roues robustes en nylon de 15,2 cm, surface de roulement de 5 cm de large, 2 roues pivotantes avec frein, 2 roues rigides
VERROUS	Loquets à friction interne, 2 par porte.***
DIMENSIONS EXTERNES L <sub>A</sub> x L <sub>O</sub> x H	74,3 x 152,4 x 161,6 cm
DIMENSIONS INTERNES L x P x H	37 x 55 x 127 cm
LARGEUR DE PORTE REQUISE	76,2 cm
POIDS DE L'UNITÉ	97,98 kg


Nb./carton : 1 Couleurs : Bleu Ardoise, Portes de couleur Crème (401), Granit Gris, Portes de couleur Crème (191), Granit Vert, Portes de couleur Crème (192), Granit Sable, Portes de couleur Crème (194).

\*\*\*Verrou en acier inoxydable en haut de chaque porte pour le transport.

## CARACTÉRISTIQUES ET CONFIGURATION DES ROUES

### Configurations Standard Des Roues :


Ces configurations des roues sont prévues pour assurer la stabilité et la maniabilité des chariots sur des surfaces irrégulières.



MDC1520S20, MDC1418S20,  
MDC1411T60



MDC1520S10\*, MDC1520T16,  
MDC1418T16




MDC1520T30, MDC1418T30


### Configurations Optionnelles Des Roues\*:

Ces options de configuration des roues offrent des alternatives si l'établissement ou l'environnement nécessite modifications.


\*Toutes les configurations optionnelles de roues constituent des commandes spéciales et ne peuvent par conséquent faire l'objet d'aucun retour.



MDC1520S20, MDC1418S20



MDC1520S20, MDC1418S20,  
MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60



MDC1520S20, MDC1418S20,  
MDC1411T60

### Poignées

MDC1520S20, MDC1418S20



Les poignées sont moulées à chaque extrémité pour un transport fluide.

MDC1520T16, MDC1418T16



Les poignées moulées permettent un transport simple.

MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60\*\*



Des poignées en nylon ultrarésistantes sont fermement fixées et imbriquées à chaque extrémité. \*Le chariot MDC1411T60 est muni de poignées en tubes d'aluminium ultrarésistantes.

ROUES DIRECTRICES



Les roues sont décalées pour simplifier les déplacements sur les surfaces inégales. Configuration standard sur MDC1520S10, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30 et MDC1411T60.

# LISTE ALPHANUMÉRIQUE

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
1000	219	10HPCH	161	1219D (Groupe 3)	224	1411CP	239
1000 (Groupe 3)	219	10HPCHN	161	122 200 050	257	1411CW	239
1000CW	173	10HPD	157	122 201 050	257	1418	218
1000LCD	33	10HPD	159	122 260 050	257	1418 (Groupe 3)	218
1000LCDCVR	33	10HS1114	66	122 400 050	257	14187TRCW	240
1005CW	173	10HS318	66	122 450 050	257	1418CL	224
1007CW	173	10HS434	66	122 500 050	257	1418CT	226
100BC	51	10HS638	66	122 600 050	257	1418CW	225
100BC1	51	10HS800	66	122 650 050	257	1418CWH	225
100BCS	51	10HS958	66	122 700 050	257	1418CWH	262
100CW	172	10PPCH	164	1220D	224	1418CWNS	225
100LCD	33, 35	10PPCWSC	155	1220D (Groupe 3)	224	1418CWNS	262
100MCCW	169	10PPCWSC	164	1222D	224	1418CWNSH	225
100MPC	13	10PPD	164	1222D (Groupe 3)	224	1418CWNSH	262
100MPCHL	13	1100	219	122400021	255	1418D	224
100VS	173	1100 (Groupe 3)	219	122400023	255	1418D (Groupe 3)	224
1010VS	173	1100CT	226	122401118	255	1418FF	235
1012VS	173	1101CW	173	1224MT	240	1418H	220, 262
1013CW	173	1116	218	122500014	255	1418TR	219
1014	218	1116 (Groupe 3)	218	122600021	255	1418TR (Groupe 3)	219
1014 (Groupe 3)	218	112 430 000	257	122600023	255	1418TRCW	225
10145CW	240	1120CBP	84	122601118	255	1418VC (Groupe 3)	223
10146CW	236, 240	1120CBR	84	122700014	255	1418VC (Groupe 3)	261
10146DCP	238	116VS	173	1230MT	240	1418VCH (Groupe 3)	223
10146DCPC	238	1200	219	124VS	173	1418VCH (Groupe 3)	261
10146DCW	238	1200 (Groupe 3)	219	1252SLB250	166	1422TR	219
10146DCWC	238	1200CW	182	1252SLNB250	166	1422TR (Groupe 3)	219
1014CL	224	1200DIV	14, 21	12CW	153	14CW	153
1014CT	226	1200P	181	12HP	159	14HP	159
1014FF	235	1200P2	181	12HP772	157	14HP772	157
1014VS	173	1202CW	173	12HPH	162	14PP	164
1015	218	120CWP	172	12PP	164	150CW	172
1015 (Groupe 3)	218	120VS	173	12RS12	51	1520	218
1015MT	240	1210PW	14, 17, 18, 19, 21	12SFSCW	142	1520 (Groupe 3)	218
10302MT	240	1216	218	12SFSP	143	1520BCP	84
1030MT	240	1216 (Groupe 3)	218	12SFSP	143	1520CBP	84
103VS	173	1216CL	224	12TGS	194	1520CBPF	84
105VS	173	1216CT	226	1300	219	1520CBR	84
106VS	173	1216D	224	1300 (Groupe 3)	219	1520CL	224
10CW	172	1216D (Groupe 3)	224	1313	218, 220	1520CT	226
10CWC	155	1216FF	235	1313 (Groupe 3)	218, 220	1520CW	225
10CWCH	155	1217FFH	235	1318	218	1520CWH	225, 262
10CWCHN	155	12183CW	150	1318 (Groupe 3)	218	1520CWNS	225, 262
10CWD	153	12183P	151	1318CC	37	1520CWNSH	225, 262
10CWGL	155	12186CW	150	1318MT	240	1520D	224
10CWGL	161	12186P	151	13CLRCW	154	1520D (Groupe 3)	224
10CWL	172	12189CW	150	13CLRHP	160	1520H	220, 262
10CWNR	172	12189P	151	1400	219	1520TR	219
10HC258	67	1218CCW	150	1400 (Groupe 3)	219	1520TR (Groupe 3)	219
10HC258	71	1218CP	151	1400CT	226	1520VC (Groupe 3)	223, 261
10HC414	67	1218DSCW	151	1400ET	228	1520VCRST (Groupe 3)	223, 261
10HE1	72	1218MT	240	1400TL	227	1550	219
10HE2	72	1218SCCW	150	14105CP	240	1550 (Groupe 3)	219
10HPC	161	1219D	224	14105CW	240	1550CT	226



# LISTE ALPHANUMÉRIQUE

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
2SFSP	143	350LCD	33	44PP	164	62PP	164
2SFSP	143	35CLRCW	154	45CW	172	6302MT	240
300DIV	14, 21	35CLRHP	160	46	218	630MT	240
3046	220	35CLRPP	163	46 (Groupe 3)	218	63CLRCW	154
3046 (Groupe 3)	220	35CW	172	46CW	153	63CLRHP	160
30CFC	165	36CF	165	46HP	159	63CLRPP	163
30CWC	155	36CW	153	46HP772	157	64CW	153
30CWCH	155	36E1	71	46PP	164	64HP	159
30CWCHN	155	36E2	72	49E1	71	64HP772	157
30CWD	153	36E4	72	49E2	72	64PP	164
30CWGL	155, 161	36E5	72	49S1114	65	65OWS	54
30CWL	155	36HP	159	49S318	65	65CLRCW	154
30CWLN	155	36HP772	157	49S434	65	65CLRHP	160
30GE1	71	36PP	164	49S638	65	65CLRPP	163
30GE2	72	36S1058	65	49S800	65	65CWNR	172
30HPC	161	36S1114	65	49S958	65	66CF	165
30HPCH	161	36S1214	65	4FBRTT	43	66CW	153
30HPCHN	161	36S318	65	4SFSCW	142	66HP	159
30HPD	157, 159	36S418	65	4SFSP	143	66HP772	157
30HPL	161	36S434	65	4SFSP	143	66PP	164
30HPLN	161	36S534	65	500CW	182	68VS	173
30PPCH	164	36S638	65	500LCD	33	6F	190
30PPCHN	164	36S738	65	500LCDCVR	33	6FBRTT	43
30PPCWSC	155, 164	36S800	65	500P	177, 181	6RS6	51
30PPD	164	36S900	65	500P2	177, 181	6SFSCW	142
30S1114	64	36S958	65	50CW	172	6SFSP	143
30S318	64	3753	220	50MCCW	169	6SFSP	143
30S434	64	3753 (Groupe 3)	220	5412CBP	35, 51	6TGS	194
30S638	64	3853	220	55CWNR	172	725CWNR	172
30S800	64	3853 (Groupe 3)	220	57	218	730SR	54
30S958	64	38CW	153	57 (Groupe 3)	218	730STP	49
3200P2	181	38PP	164	5FBRTT	43	730WS	54
3242	220	400DIV	14, 18, 19, 21	60CFC	165	75CW	172
3242 (Groupe 3)	220	400MCCW	169	60CW	172	800CW	182
3253	220	400STP	18, 19, 24, 77	60CWC	155	800P	177, 181
3253 (Groupe 3)	220	40CWC	155	60CWCH	155	800P2	181
3253CL	224	40CWCH	155	60CWCHN	155	806CW	173
3253CT	226	40CWCHN	155	60CWD	153	80CWC	155
32CC	181	40CWD	153	60CWGL	155, 161	80CWCH	155
32CW	153	40HPC	161	60CWL	155	80CWCHN	155
32HP	159	40HPCH	161	60CWLN	155	80CWD	153
32HP1H	162	40HPCHN	161	60HPC	161	80HPC	161
32HP2H	162	40HPD	157, 159	60HPCH	161	80HPCH	161
32HP772	157	40PPCH	164	60HPCHN	161	80HPCHN	161
32PP	164	40PPCWSC	155, 164	60HPD	157, 159	80HPD	157, 159
3343	220	40PPD	164	60HPL	161	80PPCWSC	155
3343 (Groupe 3)	220	415CBP	84	60HPLN	161	810	218
33CLRCW	154	42CW	153	60PPCH	164	810 (Groupe 3)	218
33CLRHP	160	42HP	159	60PPCHN	164	825CWNR	172
33CLRPP	163	42HP772	157	60PPCWSC	155, 164	8262MT	240
34CW	153	42PP	164	60PPD	164	826MT	240
34HP	159	44CW	153	62CW	153	82CW	153
34HP772	157	44HP	159	62HP	159	82HP	159
34PP	164	44HP772	157	62HP772	157	82HP772	157

# LISTE ALPHANUMÉRIQUE

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
8302MT	240	9113CP	238	9S800	63	BR578	69, 250
830MT	240	9113CW	238	9S958	63	BR712	69
84CW	153	9114CP	238	9TGS	194	BSACS	264
84HP	159	9114CW	238	ADC33	81	BSB10	190
84HP772	157	911CPC	238	ADCS	80	BSB12	190
850CW	182	911CWC	238	BAR540	59	BSB18	190
853FCP	239	911VS	173	BAR540DS	59	BUF48	43
853FCPC	239	912CBP	84	BAR54SR	54	BUF72	43
853FCW	239	913MT	240	BAR650	59	BV6CW	184
853FCWC	239	913VS	173	BAR650CP	59	BWB16CW	176
853FH	239	915	218	BAR650DS	59	BWM10CW	176
853FHC	239	915 (Groupe 3)	218	BAR650DSCP	59	BWP14CW	176
85SFVS	173	915CP	237	BAR650SDX	58	BWW10CW	176
86CW	153	915CW	237	BAR650SPM	58	CA1300	233
86HP	159	918MT	240	BAR650SPMT	58	CA1623	233
86HP772	157	91VS	173	BAR650SPMT2	58	CA2026	233
86VS	173	926	218	BAR650DX	58	CA2028	233
8F	190	926 (Groupe 3)	218	BAR650PM	58	CA2129	233
8FB434	70	92615MT	240	BAR650PMT	58	CA2632	233
8FBNH434	70	926MT	240	BAR650PMT220	58	CA2738	233
8HC258	67, 71	92CW	153	BAR730	57	CA2836	233
8HC414	67	92HP	159	BAR730CP	57	CA3200	233
8HE1	72	92HP772	157	BAR730DS	57	CA3244	233
8HE2	72	92PP	164	BAR730DSCP	57	CA3247TR	233
8HS1114	66	93CW	172	BAR730SDX	56	CA3253	233
8HS318	66	94CW	153	BAR730SPM	56	CA3343	233
8HS434	66	94HP	159	BAR730SPMT	56	CA3446	233
8HS638	66	94HP772	157	BAR730SPMT2	56	CA3646	233
8HS800	66	94PP	164	BAR730DX	56	CA3748	233
8HS958	66	950CW	177, 182	BAR730PM	56	CA3753	233
8RS8	51	950P	177, 181	BAR730PMT	56	CA3800	233
8SFSCW	142	950P2	177, 184	BAR730PMT220	56	CA3952	233
8SFSP	143	95VS	173	BBR480	43	CA4064H	232
8SFSPP	143	96CW	172	BBR720	43	CA4300	233
900	219	96PCW	153	BC1115SH	86	CA4361	233
900 (Groupe 3)	219	96PHP	159	BC11TC	86	CB1220	46, 47, 49
900CT	226	96SKRC	195	BC225	86	CBA183064V4	130
900CW	173	96SKRD	195	BC2254S	86	CBA183072V4	130
900P	177, 181	96SKRLC	195	BC230	86	CBA183084V5	131
900P2	177, 181	96SKRLD	195	BC2304S	86	CBA183664V4	130
9011CW	173	96SKRLM	195	BC235	86	CBA183672V4	130
9013CW	173	96SKRLP	195	BC2354S	86	CBA183684V5	131
901CW	173	96SKRM	195	BC330	86	CBA184264V4	130
905CW	173	96SKRP	195	BC3304S	86	CBA184272V4	130
909CW	173, 249	978SFVS	173	BC331KD	85	CBA184284V5	131
90CWC	155	99VS	173	BC331KDSH	85	CBA184864V4	130
90CWCN	155	9CWNR	172	BC331KDTC	85	CBA184872V4	130
90CWD	153	9E1	71	BC340KD	85	CBA184884V5	131
90HPC	161	9E2	72	BC340KDP	85	CBA185464V4	130
90HPD	157, 159	9RS9	51	BCT1014	236	CBA185472V4	130
90PPC	164	9S1114	63	BK60406	36	CBA185484V5	131
90PPCWSC	155, 164	9S318	63	BK60407	36	CBA186064V4	130
90PPD	164	9S434	63	BR258	69, 71	CBA186072V4	130
90SPCW	172	9S638	63	BR414	69	CBA186084V5	131

# LISTE ALPHANUMÉRIQUE

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
CBA213064V4	130	CBTR542PK	131	CBU246064V4	130	CECMG6	74
CBA213072V4	130	CBTR60	131	CBU246072V4	130	CECMT6	74
CBA213084V5	131	CBTR602PK	131	CBU246084V5	131	CECOF6	74
CBA213664V4	130	CBU183064V4	130	CC32	168	CECPI6	74
CBA213672V4	130	CBU183072V4	130	CCP12	192	CECPO6	74
CBA213684V5	131	CBU183084V5	131	CCP15	192	CECRF6	74
CBA214264V4	130	CBU183664V4	130	CCP27	192	CECRT6	74
CBA214272V4	130	CBU183672V4	130	CCPL12	192	CECRW6	74
CBA214284V5	131	CBU183684V5	131	CCPL27	192	CECSB6	74
CBA214864V4	130	CBU184264V4	130	CD100	76	CECSG6	74
CBA214872V4	130	CBU184272V4	130	CD100H	76	CECSH6	74
CBA214884V5	131	CBU184284V5	131	CD100HB	76	CECWF6	74
CBA215464V4	130	CBU184864V4	130	CD1313	77	CECWI6	74
CBA215472V4	130	CBU184872V4	130	CD1327	77	CECWT6	74
CBA215484V5	131	CBU184884V5	131	CD1420	77	CECWW6	74
CBA216064V4	130	CBU185464V4	130	CD160	76	CFPFRC10	165
CBA216072V4	130	CBU185472V4	130	CD1826H	75	CFPMRC10	165
CBA216084V5	131	CBU185484V5	131	CD1826HB	75	CFPSRC10	165
CBA243064V4	130	CBU186064V4	130	CD1826MTC	76	CFR18	165
CBA243072V4	130	CBU186072V4	130	CD1826MTCB	76	CFRC18	165
CBA243084V5	131	CBU186084V5	131	CD1826PDB	75	CFRSC18	165
CBA243664V4	130	CBU213064V4	130	CD1826PDB	167	CJ80CW	195
CBA243672V4	130	CBU213072V4	130	CD2020	75	CL800P	177, 251
CBA243684V5	131	CBU213084V5	131	CD2020H	75	CL900P	177, 251
CBA244264V4	130	CBU213664V4	130	CD2020HB	75	CL950P	177, 251
CBA244272V4	130	CBU213672V4	130	CD2028	77	CLAM8B5	177
CBA244284V5	131	CBU213684V5	131	CD300	17, 36, 76	CLJ6	177, 251
CBA244864V4	130	CBU214264V4	130	CD300H	76	CLLT10	177, 251
CBA244872V4	130	CBU214272V4	130	CD300HB	76	CLLT12	177, 251
CBA244884V5	131	CBU214284V5	131	CD3253EPP	8	CLLT6	177, 251
CBA245464V4	130	CBU214864V4	130	CD400	18, 24, 76	CLLT8	177
CBA245472V4	130	CBU214872V4	130	CD4060EPP	11	CLNT10	177, 251
CBA245484V5	131	CBU214884V5	131	CDR2020	68, 75	CLNT12	177, 251
CBA246064V4	130	CBU215464V4	130	CDR2020H	68	CLNT5	177, 251
CBA246072V4	130	CBU215472V4	130	CECBE6	74	CLNT8	177, 251
CBA246084V5	131	CBU215484V5	131	CECBL6	74	CLNT9	177, 251
CBCC1	132	CBU216064V4	130	CECBM6	74	CLRSB16	250
CBCC10	132	CBU216072V4	130	CECBR6	74	CLRSB9	250
CBCC8	132	CBU216084V5	131	CECCF6	74	CLRSM8B5	250
CBDS18H10	131	CBU243064V4	130	CECCH6	74	CLRWSR36	250
CBDS18H6	131	CBU243072V4	130	CECCL6	74	CLSB9	251
CBDS21H10	131	CBU243084V5	131	CECCM6	74	CLSM8B5	177, 251
CBDS21H6	131	CBU243664V4	130	CECCO6	74	CLSRB5	183, 251
CBDS24H10	131	CBU243672V4	130	CECCP6	74	CLSSM8B5	251
CBDS24H6	131	CBU243684V5	131	CECCR6	74	CLST6	177, 251
CBID6	132	CBU244264V4	130	CECDC6	74	CLST9	177
CBTR30	131	CBU244272V4	130	CECFL6	74	C02632	230
CBTR36	131	CBU244284V5	131	CECGO6	74	C03200	230
CBTR362PK	131	CBU244864V4	130	CECGR6	74	C03253	230
CBTR42	131	CBU244872V4	130	CECHB6	74	C03343	230
CBTR422PK	131	CBU244884V5	131	CECHU6	74	C03646	230
CBTR48	131	CBU245464V4	130	CECIC6	74	C03753	230
CBTR482PK	131	CBU245472V4	130	CECIT6	74	C03800	230
CBTR54	131	CBU245484V5	131	CECJU6	74	C04300	230

# LISTE ALPHANUMÉRIQUE

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
CP12	192	D12	180	EA184284V5	119	EA245484V5	119
CP1210	14, 21	D14	177	EA184864V4	118	EA246064V4	118
CP1220	14, 17, 18, 19, 35, 46, 49	D14	180	EA184872V4	118	EA246072V4	118
CP15	192	D16	180	EA184884V5	119	EA246084V5	119
CP2632	8	D24	180	EA185464V4	118	EA247264V4	118
CP27	192	D8	180	EA185472V4	118	EA247272V4	118
CP3253	8, 11, 17, 18, 19, 21	DB18263CW	167	EA185484V5	119	EA247284V5	119
CP6040	36	DB18263P	167	EA186064V4	118	ECC1	121
CP814	14, 46	DB18266CW	167	EA186072V4	118	ECC10	121
CPB1220	42	DBC1826CW	167	EA186084V5	119	ECC8	121
CPFWSC244860	107	DBC1826P	167	EA187264V4	118	EDBA	123
CPH3	42	DC10	186	EA187272V4	118	EDBS	123
CPL12	192	DC1225	83	EA187284V5	119	EDS14H10	121
CPL27	192	DC5	186	EA212464V4	118	EDS14H6	121
CPMU213675DDPKG	109	DC575	83	EA212472V4	118	EDS18H10	121
CPMU213675DDPKG	253	DC700	83	EA212484V5	119	EDS18H6	121
CPMU244867FXPKG	50	DC825	83	EA213064V4	118	EDS21H10	121
CPMU244867SUPKG	107	DCC10	186	EA213072V4	118	EDS21H6	121
CPMU244875PDPKG	253	DCC5	186	EA213084V5	119	EDS24H10	121
CPU244864SUPKG	107	DCS1125	83	EA213664V4	118	EDS24H6	121
CR12	78	DCS950	83	EA213672V4	118	EMCWB	122
CRPHDG2878	69, 250	DD1220BECW	191	EA213684V5	119	EMTR36	124
CSDR7	108, 125, 133, 252	DD1220CW	191	EA214264V4	118	EMTR362PK	124
CSDR73	108, 125, 133, 252	DD1220ECW	191	EA214272V4	118	EMTR42	124
CSDR8	108, 125, 133, 252	DD1220SCW	191	EA214284V5	119	EMTR422PK	124
CSDR84	108, 109, 124, 133, 253	DD1826CW	191	EA214864V4	118	EMTR48	124
CSEQ3	106, 122	DG3CW	176	EA214872V4	118	EMTR482PK	124
CSEQ3	132	DIV12	13, 42, 49	EA214884V5	119	EMTR54	124
CSMHDDDB	122	DIV20	13, 42	EA215464V4	118	EMTR542PK	124
CSMHDTK10	112, 113	DP15	186	EA215472V4	118	EMTR60	124
CSMHDTK12	112, 113	DRC2020	68, 250	EA215484V5	119	EMTR602PK	124
CSMHDTK145	112, 113	DRLNK	135	EA216064V4	118	EMU183670V4	119
CSMHDTKE4	112, 113	DRS30	135	EA216072V4	118	EMU183678V4	119
CSMHDTKE5	112, 113	DRS300	135	EA216084V5	119	EMU184270V4	119
CSMHDTKE6	112, 113	DRS36	135	EA217264V4	118	EMU184278V4	119
CSR3	33	DRS360	135	EA217272V4	118	EMU184870V4	119
CSR5	33	DRS48	135	EA217284V5	119	EMU184878V4	119
CSSC244818	108, 124, 133	DRS480	135	EA242464V4	118	EMU185470V4	119
CSSD188	106, 123, 132	DRS60	135	EA242472V4	118	EMU185478V4	119
CSSD218	106, 123, 132	DRS600	135	EA242484V5	119	EMU186070V4	119
CSSD248	106, 123, 132	DSPR6	183	EA243064V4	118	EMU186078V4	119
CSTSR	107, 123, 132	DT1220CW	191	EA243072V4	118	EMU213670V4	119
CSWF	105, 122, 132	E3	72, 250	EA243084V5	119	EMU213678V4	119
CSWS1436SK	134	EA182464V4	118	EA243664V4	118	EMU214270V4	119
CSWS1436VK	134	EA182472V4	118	EA243672V4	118	EMU214278V4	119
CSWS1448SK	134	EA182484V5	119	EA243684V5	119	EMU214870V4	119
CSWS1448VK	134	EA183064V4	118	EA244264V4	118	EMU214878V4	119
CSWS1836SK	134	EA183072V4	118	EA244272V4	118	EMU215470V4	119
CSWS1848SK	134	EA183084V5	119	EA244284V5	119	EMU215478V4	119
CSWS36EK	134	EA183664V4	118	EA244864V4	118	EMU216070V4	119
CSWS48EK	134	EA183672V4	118	EA244872V4	118	EMU216078V4	119
CVC55	48	EA183684V5	119	EA244884V5	119	EMU243670V4	119
CVC72	48	EA184264V4	118	EA245464V4	118	EMU243678V4	119
CVC724	48	EA184272V4	118	EA245472V4	118	EMU244270V4	119

# LISTE ALPHANUMÉRIQUE

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
EMU244278V4	119	ESU182464V4	118	ESU243664V4	118	GL4701	212
EMU244870FXPKG	50	ESU182472V4	118	ESU243672V4	118	GL4709	212
EMU244870V4	119	ESU182484V5	119	ESU243684V5	119	GP0540	211
EMU244878DRPKG	125	ESU183064V4	118	ESU244264V4	118	GP0540 (Groupe 3)	209
EMU244878DRPKG	252	ESU183072V4	118	ESU244272V4	118	GP0540NS (Groupe 3)	209, 259
EMU244878PDPKG	125	ESU183084V5	119	ESU244284V5	119	GP1070	207, 211
EMU244878PDPKG	253	ESU183664V4	118	ESU244864V4	118	GP1070AB	208, 258
EMU244878V4	119	ESU183672V4	118	ESU244872V4	118	GP1080	211
EMU245470V4	119	ESU183684V5	119	ESU244884V5	119	GP1080AB	208, 258
EMU245478V4	119	ESU184264V4	118	ESU245464V4	118	GP1080NS (Groupe 3)	209, 259
EMU246070V4	119	ESU184272V4	118	ESU245472V4	118	GP3074	211
EMU246078DRPKG	125	ESU184284V5	119	ESU245484V5	119	GP3788	211
EMU246078DRPKG	252	ESU184864V4	118	ESU246064V4	118	GP3980	207, 211
EMU246078V4	119	ESU184872V4	118	ESU246072V4	118	GP3980 (Groupe 3)	209
EPP160	8	ESU184884V5	119	ESU246084V5	119	GP3980AB	208, 258
EPP180	8	ESU185464V4	118	ESU247264V4	118	GP3980NS (Groupe 3)	209, 259
EPP180PKG	8	ESU185472V4	118	ESU247272V4	118	GP4002	207, 211
EPP180S	8	ESU185484V5	119	ESU247284V5	119	GP4002 (Groupe 3)	209
EPP180SPKG	8	ESU186064V4	118	ETR24	124	GP4002AB	208, 258
EPP260	8	ESU186072V4	118	ETR30	124	GP4002NS (Groupe 3)	209, 259
EPP280	8	ESU186084V5	119	ETR36	124	GP4004	207, 211
EPP300	8	ESU187264V4	118	ETR362PK	124	GP4004 (Groupe 3)	209
EPP3253DIV	8	ESU187272V4	118	ETR42	124	GP4210	211
EPP400	8	ESU187284V5	119	ETR422PK	124	GP4410	211
EPP4060F6R	11	ESU212464V4	118	ETR48	124	GP4701	211
EPP4060F9R	11	ESU212472V4	118	ETR482PK	124	GP4709	211
EPP4060FADJR	11	ESU212484V5	119	ETR54	124	GP4853	211
EPP4060FAR	11	ESU213064V4	118	ETR542PK	124	GP4856	211
EPP4060FNR	11	ESU213072V4	118	ETR60	124	GP55653	211
EPP4060FPR1	11	ESU213084V5	119	ETR602PK	124	GP55702	211
EPP4060T200	11	ESU213664V4	118	ETR72	124	GP55703	211
EPP4060T300	11	ESU213672V4	118	FR258	70	GPE0540	206
EPPID5	8	ESU213684V5	119	FSG480	43	GPE3980	206
EPPMD4835	8	ESU214264V4	118	FSG720	43	GPE4002	206
ES28	47	ESU214272V4	118	FWC56	70	GPE4004	206
ES28RL	47	ESU214284V5	119	FWC56	78	HBR258	69
ESR14E	123	ESU214864V4	118	GB1200CW	176	HBR258	71
ESR18E	123	ESU214872V4	118	GB850CW	176	HBR414	69
ESR21E	123	ESU214884V5	119	GK2000	67	HBR578	69
ESR2436	123	ESU215464V4	118	GL0540	212	HBR712	69
ESR24363	123	ESU215472V4	118	GL1070	212	HE3	72
ESR2442	123	ESU215484V5	119	GL1070RNS	217	HFR258	70
ESR24423	123	ESU216064V4	118	GL1080	212	HK39	172
ESR2448	123	ESU216072V4	118	GL210P	213	HK39B	249
ESR24483	123	ESU216084V5	119	GL220P	213	HK93BCW	172
ESR24E	123	ESU217264V4	118	GL3074	212	HK93CW	172
ESR24S	123	ESU217272V4	118	GL3980	212	HP3253	8, 11, 17, 18, 19, 21
ESR30S	123	ESU217284V5	119	GL3980NS	216, 260	HT10CW	179
ESR36S	123	ESU242464V4	118	GL3980RNS	217	HT120CW	177, 179
ESR42S	123	ESU242472V4	118	GL4002	212	HT12CW	179
ESR48S	123	ESU242484V5	119	GL4002NS	216, 260	HT14CW	179
ESR54S	123	ESU243064V4	118	GL4002RNS	217	HT16CW	177, 179
ESR60S	123	ESU243072V4	118	GL4060	36, 212	HT22CW	177, 179
ESR72S	123	ESU243084V5	119	GL4210	212	HT5CW	179

# LISTE ALPHANUMÉRIQUE

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
HT8CW	177, 179	LED54LIGHTPKG	42	MPA41117V4PKG	102	MPA51717V4PKG	102
HWAPR	34	LT10	177, 180	MPA41118V4PKG	102	MPA51718V4PKG	102
HWATD	34	LT12	177, 180	MPA41118V5PKG	103	MPA51718V5PKG	103
IB32	168	LT14	177, 180	MPA41217V4PKG	102	MPA5617V4PKG	102
IB36	168	LT16	177, 180	MPA41218V4PKG	102	MPA5618V4PKG	102
IB44	168	LT22	180	MPA41218V5PKG	103	MPA5618V5PKG	103
IBS20	168	LT6	177, 180	MPA41317V4PKG	102	MPA5717V4PKG	102
IBS27	168	LT8	177, 180	MPA41318V4PKG	102	MPA5718V4PKG	102
IBS37	168	MA2028	234	MPA41318V5PKG	103	MPA5718V5PKG	103
IBSD37	168	MA2435	234	MPA41417V4PKG	102	MPA5817V4PKG	102
IBSF27	168	MA3142H	234	MPA41418V4PKG	102	MPA5818V4PKG	102
ICS100L	60	MA3200	234	MPA41418V5PKG	103	MPA5818V5PKG	103
ICS100L4S	60	MA3343	234	MPA41517V4PKG	102	MPA5917V4PKG	102
ICS125L	60	MA3646	234	MPA41518V4PKG	102	MPA5918V4PKG	102
ICS125LB	60	MA3652TR	234	MPA41518V5PKG	103	MPA5918V5PKG	103
ICS125T	60	MA3753	234	MPA41617V4PKG	102	MPA61017V4PKG	102
ICS175L	60	MA3800	234	MPA41618V4PKG	102	MPA61018V4PKG	102
ICS175LB	60	MA4300	234	MPA41618V5PKG	103	MPA61018V5PKG	103
ICS175T	60	MA4361	234	MPA41717V4PKG	102	MPA61117V4PKG	102
ICS175TB	60	MDC1411T60	267	MPA41718V4PKG	102	MPA61118V4PKG	102
ICS200TB	60	MDC1418S20	265	MPA41718V5PKG	103	MPA61118V5PKG	103
IT3253	257	MDC1418T16	266	MPA4617V4PKG	102	MPA61217V4PKG	102
IT3753T	257	MDC1418T30	266	MPA4618V4PKG	102	MPA61218V4PKG	102
ITENEPP	255	MDC1520S10	264	MPA4618V5PKG	103	MPA61218V5PKG	103
ITENEPP1118	255	MDC1520S10D	263	MPA4717V4PKG	102	MPA61317V4PKG	102
ITENEPP1118H	255	MDC1520S10HD	264	MPA4718V4PKG	102	MPA61318V4PKG	102
ITENEPP21	255	MDC1520S20	265	MPA4718V5PKG	103	MPA61318V5PKG	103
ITENEPP21H	255	MDC1520T16	266	MPA4817V4PKG	102	MPA61417V4PKG	102
ITENEPP23	255	MDC1520T30	266	MPA4818V4PKG	102	MPA61418V4PKG	102
ITENEPP23H	255	MDC24	35	MPA4818V5PKG	103	MPA61418V5PKG	103
ITPD3253	257	MDC24F	35	MPA4917V4PKG	102	MPA61517V4PKG	102
ITPD3753T	257	MDC24R	35	MPA4918V4PKG	102	MPA61518V4PKG	102
KK1200	67	MDCPC9CW	173	MPA4918V5PKG	103	MPA61518V5PKG	103
KSC402	47	MDSB16	248	MPA51017V4PKG	102	MPA61617V4PKG	102
KVC854	46	MDSB16	255	MPA51018V4PKG	102	MPA61618V4PKG	102
KVC854C	46	MDSB5	248	MPA51018V5PKG	103	MPA61618V5PKG	103
KVC856	46	MDSB9	248	MPA51117V4PKG	102	MPA61717V4PKG	102
KVC856C	46	MDSCDB9EU24V	249	MPA51118V4PKG	102	MPA61718V4PKG	102
KWS40	47	MDSCDC9X5EU24V	244	MPA51118V5PKG	103	MPA61718V5PKG	103
LCDCH	34	MDS9	249	MPA51217V4PKG	102	MPA6617V4PKG	102
LCDCH10	34	MDSHB5	247	MPA51218V4PKG	102	MPA6618V4PKG	102
LCDES	34	MDSHB9	247	MPA51218V5PKG	103	MPA6618V5PKG	103
LD105	192	MDSHD9	247	MPA51317V4PKG	102	MPA6717V4PKG	102
LD105A	192	MDSHM8	247	MPA51318V4PKG	102	MPA6718V4PKG	102
LD130	192	MDSL9	249	MPA51318V5PKG	103	MPA6718V5PKG	103
LD85	192	MDSL9	249	MPA51417V4PKG	102	MPA6817V4PKG	102
LD85A	192	MDSM8	248	MPA51418V4PKG	102	MPA6818V4PKG	102
LDT10	177, 178	MDSP9	249	MPA51418V5PKG	103	MPA6818V5PKG	103
LDT12	177, 178	MDSPC9	249	MPA51517V4PKG	102	MPA6917V4PKG	102
LDT16	177, 148	MDSPL	248	MPA51518V4PKG	102	MPA6918V4PKG	102
LDT22	177, 148	MDSPLT9	249	MPA51518V5PKG	103	MPA6918V5PKG	103
LDT5	177, 148	MPA41017V4PKG	102	MPA51617V4PKG	102	MPCC1	105
LDT6	177, 148	MPA41018V4PKG	102	MPA51618V4PKG	102	MPCC10	105
LDT9	177, 148	MPA41018V5PKG	103	MPA51618V5PKG	103	MPCC8	105

# LISTE ALPHANUMÉRIQUE

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
MPDS30H16	105	MPMU61117S4PKG	103	MPU41117V4PKG	102	MPU51717V4PKG	102
MPDS30H30	105	MPMU61117V4PKG	103	MPU41118V4PKG	102	MPU51718V4PKG	102
MPDS40H16	105	MPMU61217PDPKG	109	MPU41118V5PKG	103	MPU51718V5PKG	103
MPDS40H30	105	MPMU61217PDPKG	253	MPU41217V4PKG	102	MPU5617V4PKG	102
MPDS50H16	105	MPMU61217S4PKG	103	MPU41218V4PKG	102	MPU5618V4PKG	102
MPDS50H30	105	MPMU61217V4PKG	103	MPU41218V5PKG	103	MPU5618V5PKG	103
MPDS60H16	105	MPMU61317DRPKG	108	MPU41317V4PKG	102	MPU5717V4PKG	102
MPDS60H30	105	MPMU61317DRPKG	252	MPU41318V4PKG	102	MPU5718V4PKG	102
MPHU51017S4PKG	113	MPMU61317S4PKG	103	MPU41318V5PKG	103	MPU5718V5PKG	103
MPHU51017V4PKG	113	MPMU61317V4PKG	103	MPU41417V4PKG	102	MPU5817V4PKG	102
MPHU51117S4PKG	113	MPMU6917S4PKG	103	MPU41418V4PKG	102	MPU5818V4PKG	102
MPHU51117V4PKG	113	MPMU6917V4PKG	103	MPU41418V5PKG	103	MPU5818V5PKG	103
MPHU51217S4PKG	113	MPR1000S	107	MPU41517V4PKG	102	MPU5917V4PKG	102
MPHU51217V4PKG	113	MPR1100S	107	MPU41518V4PKG	102	MPU5918V4PKG	102
MPHU51317S4PKG	113	MPR1200S	107	MPU41518V5PKG	103	MPU5918V5PKG	103
MPHU51317V4PKG	113	MPR1300S	107	MPU41617V4PKG	102	MPU61017V4PKG	102
MPHU5917S4PKG	113	MPR1400S	107	MPU41618V4PKG	102	MPU61018V4PKG	102
MPHU5917V4PKG	113	MPR1500S	107	MPU41618V5PKG	103	MPU61018V5PKG	103
MPHU61017S4PKG	113	MPR1600S	107	MPU41717V4PKG	102	MPU61117V4PKG	102
MPHU61017V4PKG	113	MPR1700S	107	MPU41718V4PKG	102	MPU61118V4PKG	102
MPHU61117S4PKG	113	MPR300E	107	MPU41718V5PKG	103	MPU61118V5PKG	103
MPHU61117V4PKG	113	MPR400E	107	MPU4617V4PKG	102	MPU61217V4PKG	102
MPHU61217S4PKG	113	MPR500E	107	MPU4618V4PKG	102	MPU61218V4PKG	102
MPHU61217V4PKG	113	MPR6001000	107	MPU4618V5PKG	103	MPU61218V5PKG	103
MPHU61317S4PKG	113	MPR60010003	107	MPU4717V4PKG	102	MPU61317V4PKG	102
MPHU61317V4PKG	113	MPR6001100	107	MPU4718V4PKG	102	MPU61318V4PKG	102
MPHU6917S4PKG	113	MPR60011003	107	MPU4718V5PKG	103	MPU61318V5PKG	103
MPHU6917V4PKG	113	MPR600900	107	MPU4817V4PKG	102	MPU61417V4PKG	102
MPMCHD	113	MPR6009003	107	MPU4818V4PKG	102	MPU61418V4PKG	102
MPMCWB	106	MPR600E	107	MPU4818V5PKG	103	MPU61418V5PKG	103
MPMU41017S4PKG	103	MPR600S	107	MPU4917V4PKG	102	MPU61517V4PKG	102
MPMU41017V4PKG	103	MPR700S	107	MPU4918V4PKG	102	MPU61518V4PKG	102
MPMU41117S4PKG	103	MPR800S	107	MPU4918V5PKG	103	MPU61518V5PKG	103
MPMU41117V4PKG	103	MPR900S	107	MPU51017V4PKG	102	MPU61617V4PKG	102
MPMU41217S4PKG	103	MPTR100	108	MPU51018V4PKG	102	MPU61618V4PKG	102
MPMU41217V4PKG	103	MPTR1002PK	108	MPU51018V5PKG	103	MPU61618V5PKG	103
MPMU41317S4PKG	103	MPTR110	108	MPU51117V4PKG	102	MPU61717V4PKG	102
MPMU41317V4PKG	103	MPTR1102PK	108	MPU51118V4PKG	102	MPU61718V4PKG	102
MPMU4917S4PKG	103	MPTR120	108	MPU51118V5PKG	103	MPU61718V5PKG	103
MPMU4917V4PKG	103	MPTR1202PK	108	MPU51217V4PKG	102	MPU6617V4PKG	102
MPMU51017S4PKG	103	MPTR130	108	MPU51218V4PKG	102	MPU6618V4PKG	102
MPMU51017V4PKG	103	MPTR1302PK	108	MPU51218V5PKG	103	MPU6618V5PKG	103
MPMU51117S4PKG	103	MPTR140	108	MPU51317V4PKG	102	MPU6717V4PKG	102
MPMU51117V4PKG	103	MPTR150	108	MPU51318V4PKG	102	MPU6718V4PKG	102
MPMU51217S4PKG	103	MPTR160	108	MPU51318V5PKG	103	MPU6718V5PKG	103
MPMU51217V4PKG	103	MPTR170	108	MPU51417V4PKG	102	MPU6817V4PKG	102
MPMU51317S4PKG	103	MPTR60	108	MPU51418V4PKG	102	MPU6818V4PKG	102
MPMU51317V4PKG	103	MPTR70	108	MPU51418V5PKG	103	MPU6818V5PKG	103
MPMU5917S4PKG	103	MPTR80	108	MPU51517V4PKG	102	MPU6917V4PKG	102
MPMU5917V4PKG	103	MPTR90	108	MPU51518V4PKG	102	MPU6918V4PKG	102
MPMU61017S4PKG	103	MPTR902PK	108	MPU51518V5PKG	103	MPU6918V5PKG	103
MPMU61017V4PKG	103	MPU41017V4PKG	102	MPU51617V4PKG	102	MW2129	228
MPMU61117DRPKG	108	MPU41018V4PKG	102	MPU51618V4PKG	102	MW3200	228
MPMU61117DRPKG	252	MPU41018V5PKG	103	MPU51618V5PKG	103	MW3245	228

# LISTE ALPHANUMÉRIQUE

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
MW3600	228	PCUPC2	29	PT1600	227	RSB15CW	189
MW3646	228	PCUPH	29	PWB22	34, 183	RSB18CW	189
MW3858	228	PCUPH2	29	R1000LCD	34	RSB23CW	189
MW4200	228	PCUPP	31	R500LCD	34	RSB6CW	189
MY2026	231	PE600CW	175	RD1200CW	191	RSB8CW	189
MY2129	231	PH556010	229	RD1220CW	191	RSB912CW	189
MY2632	231	PH556016	229	RD1220CWH	191	SB55	190
MY2738	231	PH556020	229	RD1826CW	191	SB60	190
MY3200	231	PH556026	229	RD1826CWH	191	SB80	190
MY3244	231	PH556030	229	RD926CW	191	SBH15	42
MY3253	231	PH556036	229	RFS1	147	SBH18	42
MY3343	231	PH556040	229	RFS12	147	SCP12CW	169
MY3446	231	PH556046	229	RFS12PP	147	SCP24CW	169
MY3646	231	PH556050	229	RFS12SCPP	146	SCP64CW	169
MY3753	231	PH556056	229	RFS18	147	SCP6CW	169
MY3800	231	PH556510	229	RFS18PP	147	SFC12	143
MY3952	231	PH556516	229	RFS1PP	147	SFC12SCPP	142
MY4300	231	PH556520	229	RFS1SCPP	146	SFC2	143
MY4361	231	PH556526	229	RFS2	147	SFC2SCPP	142
NT10	177, 179	PH557010	229	RFS22	147	SFC6	143
NT12	177, 179	PH557016	229	RFS22PP	147	SFC6SCPP	142
NT14	179	PH557020	229	RFS2PP	147	SFG1012	187
NT16	179	PH557026	229	RFS2SCPP	146	SFG1015	187
NT20	177, 179	PH557030	229	RFS4	147	SFG1220	187
NT5	177, 179	PH557036	229	RFS4PP	147	SFG820	187
NT8	177, 179	PH557040	229	RFS6	147	SFR1012	187
NT9	177, 179	PH557046	229	RFS6PP	147	SFT1010	187
OETR314	70	PH558510	229	RFS6SCPP	146	SFT1212	187
P320CW	175	PH558516	229	RFS8	147	SFT1515	187
P34CW	175	PH558520	229	RFS8PP	147	SFV1015	187
P34LCW	175	PH558526	229	RFSC1	147	SLL30	166
P480CW	175	PH558530	229	RFSC12	147, 183	SPA14	193
P600CW	175	PH558536	229	RFSC12PP	147	SPASL14	193
P60CW	175	PL60CW	175	RFSC1PP	147	SPO10CW	193
P64CW	175	PPB15	184	RFSC2	147	SPO11CW	193
PC34CW	175	PPB18	184	RFSC2PP	147	SPO13	193
PC64CW	175	PPB23	184	RFSC6	147	SPO13CW	193
PCMC	29	PR314	70	RFSC6PP	147	SPO8CW	193
PCMH	29	PR500	70, 250	RFSCW1	146	SPOP10CW	193
PCMH2	29	PR59314	70	RFSCW12	146	SPOP11CW	193
PCUCC	29	PR59500	70	RFSCW18	146	SPOP13	193
PCUCC2	29	PS1014	236	RFSCW2	146	SPOP13CW	193
PCUCH	29	PSB10	188	RFSCW22	146	SRB13	183
PCUCH2	29	PSB12	188	RFSCW4	146	SRB13CW	183
PCUHC	29	PSB15	189	RFSCW6	146	SRB5	183
PCUHC2	29	PSB18	189	RFSCW8	146	SRB5CW	183
PCUHH	29	PSB23	189	RFSCWC1	146	SSR1	29, 31
PCUHH2	29	PSB6	188	RFSCWC12	146	SSR8	29, 31
PCULC	29	PSB8	188	RFSCWC2	146	TC1418	78
PCULC2	29	PT1014	227	RFSCWC6	146	TDC2029	78
PCULH	29	PT1100	227	RSB1014CW	189	TDC30	83
PCULH2	29	PT1216	227	RSB10CW	189	TDCR12	78
PCULP	31	PT1400	227	RSB12CW	189	TG6	194
PCUPC	29	PT1418	227	RSB1419CW	189	TG9	194

# LISTE ALPHANUMÉRIQUE

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
TGA11	194	UPCHT1600	24	VBRTL6	41	VL3646CNS	216, 260
TGA8	194	UPCHT16002	24	VBRTLHD5	41	VL3753	213
TGG6	194	UPCHT16002HD	24	VBRTLHD6	41	VT1216	210
TGG9	194	UPCHT1600HD	24	VBRU5	41	VT1418	207, 210, 215
UC1000	33	UPCHT800	24	VBRU6	41	VT1418AB	208, 258
UC1000CVR	33	UPCHT8002	24	VBRUHD5	41	VT1418TR	210
UC250	33	UPCHW400	24	VBRUHD6	41	VT1520	210
UC250CVR	33	UPCHW4002	24	VBRUT5	41	VT2632	207, 210
UC500	33	UPCS140	13	VBRUT6	41	VT3253	207, 210
UC500CVR	33	UPCS160	13	VBRUTHD5	41	VT3343	207, 210
UPC100	13	UPCS180	13	VBRUTHD6	41	VT3343AB	208, 258
UPC1200	21	UPCS400	19	VBRWC	42	VT3343C	210, 215
UPC140	13	UPCS400CK	19	VCS	41	VT3343CAB	208, 258
UPC160	13	VBR5	41	VCS32CNT	41	VT3646C	207, 210, 215
UPC1600	21	VBR6	41	VCS32KEYT	42	VT3646CAB	208, 258
UPC1600HD	21	VBRC	41	VCS32R	42	VT3753	207, 210
UPC1600SP	21	VBRC90	41	VCSCNL	41	VT3853	210
UPC180	13	VBRCVR5	42	VCSCVR	42	VTE1418	206
UPC300	17	VBRCVR6	42	VCSHD	41	VTE3253	206
UPC300DIV	14	VBRHD5	41	VCSWR	41	VTE3343	206
UPC400	18	VBRHD6	41	VCSWRHD	41	VTE3646C	206
UPC400SP	18	VBRL5	41	VL1014	213	VTE3753	206
UPC600	21	VBRL6	41	VL1216	213	WC100CW	184
UPC800	21	VBRLHD5	41	VL1418	213, 215	WC100CWNH	184
UPC800SP	21	VBRLHD6	41	VL1418NS	216, 260	WCR1220	46, 49
UPCGL1600SP	21	VBRR5	42	VL1418RNS	217	WR60406	36
UPCH1600	24	VBRR6	42	VL2129RNS	217	WR60407	36
UPCH16002	24	VBRSHTS	42	VL2632	213	WW1000	182
UPCH16002HD	24	VBRT5	41	VL3200RNS	217	WW1000L	182
UPCH16002SP	24	VBRT6	41	VL3253	213	WW1000LS	182
UPCH1600HD	24	VBRTBL	42	VL3343	213	WW1500	182
UPCH1600SP	24	VBRTCVR5	42	VL3343C	213, 215	WW250	182
UPCH400	24	VBRTCVR6	42	VL3343CNS	216, 260	WW250L	182
UPCH4002	24	VBRTHD5	41	VL3343NS	216, 260	WW500	182
UPCH800	24	VBRTHD6	41	VL3600RNS	217		
UPCH8002	24	VBRTL5	41	VL3646C	213, 215		


## Garantie Cambro®

Les plateaux Camtray® et la vaisselle Camwear® de Cambro sont garantis pendant cinq ans contre la casse. Les garde-manger Camtherm destinés à garder les aliments en vrac sont garantis pendant un an. Les boîtes de stockage de produits alimentaires en Camwear sont garanties deux ans dans des conditions d'utilisation normales. Le rayonnage Camshelving® est garanti pendant un an contre les défauts de fabrication et, à l'exclusion des montants pour rayonnage mobile, est assorti d'une garantie restreinte contre la rouille et la corrosion pour toute la durée de vie du système. Pour tous les autres produits Cambro, Cambro offre à l'acheteur primitif une garantie de 3 ans ajustée au pro rata. Si le produit s'avère défectueux pendant cette période, Cambro accorde à l'acheteur un crédit proportionnel au prix initial pour l'achat d'un produit de remplacement. La garantie s'applique à tous les produits Cambro à condition qu'ils soient utilisés dans les conditions normales d'utilisation de l'industrie alimentaire.

## Remerciements :

Les produits Cambro aident les entreprises de restauration dans le monde entier. Afin de représenter notre présence mondiale, les images des produits Cambro utilisés ont été prises en Californie du Sud (États-Unis), à Cancun (Mexique), sur l'Île de Rügen (Allemagne) et à Huizhou (Chine). Nous tenons à remercier en particulier le personnel de l'hôtel Ambience de Rügen, de l'hôtel Jin Hua Palace de Huizhou et du California Hospital de Los Angeles, pour l'assistance reçue durant nos séances de photographie.



# GUIDE DE RÉFÉRENCE ET GABARIT POUR VERRES À PIEDS ET AUTRES VERRES



**Guide des diamètres, hauteurs utiles et compartiments :**

- **Demi-casiers :** Placez le verre renversé sur les cercles de la figure et regardez le verre par le haut. Le cercle dans lequel tient le plus grand diamètre du verre déterminera le nombre de compartiments et leur taille.
- **Casiers de taille standard :** Placez le verre ou le verre à pied renversé sur les cercles de la figure et regardez le verre par le haut. Le cercle dans lequel tient le plus grand diamètre du verre déterminera le nombre de compartiments.

Utilisez les graduations de gauche pour déterminer la hauteur de l'article et le numéro approprié du casier.



# GUIDE DE SÉLECTION DES CASIERS CAMRACK® À TASSES



# 16

**CASIER STANDARD**

COMPARTIMENTS

11,1 x 11,1 cm

**GUIDE RAPIDE**

**Casiers à tasses de taille standard (C)**

Diamètre de tasse maximum	Nombre de compartiments	Hauteur de tasse maximum		
		6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
11,1 cm	16	16C258	16C414	16C578
8,8 cm	20	20C258	20C414	20C578

**Pour déterminer la taille des compartiments à tasses :**

Placez la tasse ou la chope à café renversée de biais dans le carré. Alignez la poignée sur la flèche imprimée dans le carré. Pour choisir le casier qui convient, il est essentiel que la tasse ou la chope et son anse tiennent entièrement dans les limites du carré.

# 20

**CASIER STANDARD**

COMPARTIMENTS

11,1 x 8 cm



# 10

**DEMI-CASIER**

COMPARTIMENTS

10,4 x 8,8 cm

# 8

**DEMI-CASIER**

COMPARTIMENTS

11,3 x 10,4 cm



**GUIDE RAPIDE**

**Demi-casiers à tasses (HC)**

Diamètre de tasse maximum	Nombre de compartiments	Hauteur de tasse maximum	
		6,6 cm	10,7 cm
10,4 cm	8	8HC258	8HC414
8,8 cm	10	10HC258	10C414

**Pour déterminer la hauteur des tasses :**

Posez la base de la tasse ou de la chope sur une surface plane et maintenez le Camsizer verticalement tout à côté afin de déterminer la hauteur en pouces ou en millimètres.

Si la hauteur est supérieure à 108 mm, vous pouvez commander des extensions E2 et HE2 additionnelles de 41 mm.

# MATRICE DE COULEURS DU MATÉRIEL CAMBRO®



180

Gris



157

Café



158

Rouge Vif



159

Bleu Roi



480

Gris Moucheté



417

Beige Foncé



402

Rouge Brique



186

Bleu Marine



191

Granite Gris



194

Granite Sable

Cambro propose une vaste palette de couleurs pour vous aider à harmoniser le matériel à votre décor, ainsi que des articles codés couleur plus simples à utiliser.

Les couleurs disponibles varient selon les articles. Consultez la rubrique relative à chaque produit pour voir les couleurs offertes. Du fait du processus d'impression, il se peut que les couleurs présentées ne soient pas tout à fait exactes. Pour voir les couleurs exactes, procurez-vous un échantillon auprès de Cambro ou d'un représentant Cambro.



401

Bleu Ardoise



615

Gris Anthracite



131

Marron Foncé



192

Granite Vert



110

Noir



519

Vert

**Du fait du processus d'impression du catalogue, la reproduction des couleurs n'est pas toujours exacte. Procurez-vous des échantillons auprès de votre distributeur Cambro ou de l'un de ses représentants.**

Pour obtenir la liste complète des représentants aux États-Unis et dans les autres pays, consultez le site à l'adresse [www.cambro.com](http://www.cambro.com).

## LES NOUVEAUTÉS CAMBRO®



Cam GoBox® Boîte-repas 8  
Cam GoBox4060 Chariot de Transport Thermique 10



UPC300 Ultra Pan Carrier® 17



Pro Cart Ultra™ 25



1318CC Unité de  
Transport Polyvalente 37



Rayonnage Flex Camshelving® 50



Rails d'étagère 107, 123  
Camshelving Basics Plus 126



GN 1/9 Camwear® et H-pan™  
en profondeur de 15 cm 153, 159



Bacs X-pan® hautes températures  
Gastronomiques 156



Bacs H-Pan™ Hautes  
Températures Avec Poignées 162



Bacs Égouttoirs Gastronorm  
en Polypropylène 163



Bac à saumure 168



Cloches Camwear à faible  
encombrement 173



Plateau EpicTread™ 228



Plateau Madeira 234



Système de Conduction Camduction® 244



Système de Distribution de Repas -  
Collection Harbor 247



Plats Camchiller® 249



Tablotherm Cam GoBox 254



Plateaux à surface anti-dérapante  
Camwear sans poignées 262



Chariot de Distribution de Service en  
Chambre Accès pour 10 Bacs 263  
Station pour Airpot et Condiments 264

**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.  
5801 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647  
P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000  
TEL: 1(714) 848-1555 FAX: 1(714) 843-2630  
international@cambro.com

C.E.L.  
TEL: (49) 7022 90 100 0  
FAX: (49) 7022 90100 19  
cambroeuropa@cambro.com

CAMBRO FRANCE  
TEL : 0800 910 878 Numéro Vert  
FAX : 01 72 70 35 82  
cambrofrance@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

CAT2018/19FR

ISO 9001:2008  
CERTIFIED



Cambro est fière d'avoir reçu le prix E-Award décerné par le président des États-Unis au titre de l'excellence en exportation.