

# CAMBRO®



Catálogo de Productos  
**2018/19**  
[www.cambro.com](http://www.cambro.com)

# ÍNDICE DE MATERIAS DEL CATÁLOGO CAMBRO®

## equipos



### Ultimate Sheet Pan Rack™

Se ha reinventado el clásico rack espiguero para charolas y rediseñado para proporcionar un rendimiento y un valor incomparable. El Ultimate Sheet Pan Rack esta construido de material compuesto, y plásticos durables que son fáciles de limpiar y pueden aceptar charolas directamente desde el horno. Cuenta con un diseño único de ruedas de uso rudo para la movilidad, minimizando la inclinación y proporcionando una estabilidad superior. Respaldo por una garantía de por vida contra herrumbre y corrosión, El Ultimate Sheet Pan Rack estará disponible en tres alturas con separación de entrepaños de 3.8 cm o 7.62 cm para sostener una variedad de charolas de tamaño completo y medio.



### TRANSPORTE AISLADO

4

Servidores de Comida Aislada (Eléctricos)	5
Servidores de Comida Aislada (No Eléctricos)	18
Guía de Capacidad de Los Transportadores	25
Mantenimiento de La Temperatura	26
Carros de Carga Superior	28
Cam GoBox® Portadoras Ligera con Aislamiento	30
Contenedores Isotérmicos para Líquidos	35
Carros para Servicio de Bebidas Camdollies® y Accesorios	40



### LAVADO DE VAJILLAS

65

Sistema de Lavado de Vajillas Camrack® 4 en 1	66
Camdollies® y Carros Montacargas	80
Carros para Bandejas y Platos / Carro con Recipientes para Cubiertos y Bandejas	82
Carros Ajustables para Platos	83
Carro para Platos	84
Recipientes de Usos Diversos – Cambox®	86
Carro de Servicio KD y Carro Práctico KD	87
Carros de Servicio	88



### CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES

116

Tabla de Carga de Pesos	117
Configuraciones de Elements Series	118
Accesorios de Elements Series	123



### EQUIPOS DE MERCADEO

42

Sistema Versa para servicios de alimento	43
Accesorios para Mostradores de Alimentos	46
Barras de Comida de Mesa	47
Instalación de Barras de Comidas de Muestra	48
Sistema Camkiosk®	49
Carrito Lavamanos	51
Carros de Ventas Camcruiser®	52
Camshelving Flex Station	54
Silloncitos para Niños	55
Organizadores Cambro	55
Bares Portátiles CamBars®	56
Carros para Hielo	64



### CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

89

Las Características Clave	92
Guía de Referencia Rápida	94
Guía de Referencia Del Código Del Producto	96
Servicio de Diseño de Camshelving Gratis	97
Longitud Total —	98
Guía de Referencia Rápida	98
Camshelving Premium Series	100
Tabla de Carga de Pesos	101
Configuraciones de Premium Series	102
Accesorios de Premium Series	107
Almacenamiento de Alta Densidad	112
Sistema de Rieles en El Piso	112



### CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

128

Tabla de Carga de Pesos	129
Configuraciones de Basics Plus Series	130
Accesorios de Basics Plus Series	134
Estantes de Pared Camshelving y Extensiones de Estantería	136
Banquillos de Almacenaje	137
Camlink®	137

## suministros



### ALMACENAJE

139

Guía Rápida de Soluciones de Almacenamiento	140
Recipientes para Almacenar Alimentos	142
Cajas y Tapas para Almacenar Alimentos	150
Etiquetas de Alimentos Storesafe®	154
RecipientesyTapasparaAlimentos	156
X-Pans®	160
H-Pans™	162
High Heat H-Pan™ with Handle(s)	166
Recipientes Translúcidos para Alimentos	167
ColdFest®	169
Cajas para Masa de Pizzas	170
Carros para Ingredientes y para Verduras Camcrisper®	171
Jarras Medidoras y Cucharas Libradoras	172
Gestión de Alérgenos	173



### SERVICIO DE MESA

174

Camcovers®	175
Vajillas	176
Jarras	178
Aliso® Barware, Vasos y Copas De Postre	179
Vasos Tipo Cubilete y CamLids® Desechables	180
Camliter®	185
Surtidor De Bebidas, Cubeta con Asa y Swirl Bowls®	186
Cubetas para Vinos, Poncheras y Floreros	187
Personalicémoslas	188



### ARTÍCULOS DE SERVICIO Y EXHIBICIÓN

189

Recipientes y Fuentes para Delicatessen	190
Bandejas y Tazones de Exhibición Showfest®	191
Ensaladeras Para Servir	192
Tarros y Cucharones	195
Cucharas para Servir y Camtensil® de Alta Resistencia Al Calor	196
Tenazas	197
Espolvoreadores/Cribas y Tarros para Condimentos	198
Cubiertas y Bandejas para Exhibición	199



### BANDEJAS

200

Un Vistazo a Las Bandejas	201
Personalicémoslas-Camtrays®	203
Bandejas Camtrays	204
Camtrays Con Asas	206
Bandejas Antideslizantes Versa Camtrays	209
Bandejas de Camwear®	210
Bandejas de EpicTread™	211
Bandeja de Servicio a Cuartos en Hotelería	211
Bandejas Camtread®	212
Bandejas Treadlite™ y Polytread®	213
Personalicémoslas-Camtread	214
Bandeja para Servicios Rápidos de Alimentos	215
Bandejas de Mercado, Moldes y Bandejas Camlite®	216
Bandeja de Compartimentos	217

## cuidados de salud



### CUIDADOS DE SALUD

223

Bandejas Antideslizantes Versa Camtrays®	224
Bandejas Antideslizantes Camwear® y Camtrays con asas	225
Sistema para Entrega de Alimentos	226
Sistemas de Retención de Temperatura	228
Camlids® Desechables para Shoreline	230
Sistema de Calor Completo Camduction®	231
Calentador de Platos, Camlids Reutilizables & Cesta Camrack® para Lavado y Almacenado	232
Estantería para Secado Higiénico Camshelving	233
Carros de Entrega de Alimentos para Servicio con Bandejas	235

## INFORMACIÓN GENERAL

Directorio de iconos	2
Listado alfanumérico	240
General Información	254
Garantía Cambro	254
Gráfica de colores	257

## PERSONALIZACIÓN

CamKiosks®	50
Puestos de venta móviles	53
Camracks®	78
Servicio De Mesa /Almacenaje	188
Bandejas Camtrays®	203
Bandejas Camtread®	214
Bandejas para servicios rápidos de alimentos	215

## www.cambro.com

Visite [www.cambro.com](http://www.cambro.com) para obtener una información ampliada sobre nuestros productos, entre los que se incluyen actualizaciones de productos nuevos, una guía interactiva de cestas y estantes para copas y vasos, hojas sueltas para consultores y dibujos CAD, guías para el cuidado y el mantenimiento de los productos y mucho más.

**Las marcas comerciales de Cambro y las imágenes de los productos son propiedad de Cambro y están sujetas al control y patrimonio de Cambro. Cualquier uso aquí mencionado solo se concede para la promoción y venta de productos Cambro y está sujeto al control de Cambro Manufacturing Company.**

# la historia de cambro®

Cuando William y Argyle Campbell abrieron por primera vez las puertas de Cambro Manufacturing en 1951, su objetivo era hacer una bandeja de comida para hospitales con la más alta calidad posible. La bandeja la nombraron Camtray®, la que demostró que ambos estaban tan comprometidos con la excelencia en la industria de la alimentación como su marca lo estaba con la calidad de sus propios productos. El año 2016 marca el 65° Aniversario de su liderazgo en calidad, innovación y servicio al cliente. Hoy Cambro sirve al mundo con la selección más completa de productos para segmentos muy diversos de las empresas en los servicios de alimentos.

Desde sus orígenes, la compañía ha experimentado muchos cambios incluyendo la gran ampliación de la línea de sus productos, los nuevos métodos de producción y distribución, y un mayor énfasis en temas como la responsabilidad ambiental. De una sola fábrica en California, Cambro ha crecido hasta contar con una gran presencia internacional con instalaciones de producción y oficinas de ventas en los Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y Asia. Pero la visión guía original de los hermanos Campbell sigue siendo la misma: crear y ofrecer los productos más innovadores, duraderos y de la más alta calidad para la industria del servicio de alimentos. Ahora dirigida por Argyle, hijo de William, Cambro sigue dedicada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, e igualmente comprometida a ayudarle a servir, satisfacer y deleitar a sus invitados.

En el corazón de nuestra filosofía empresarial se ve nuestra voluntad de escuchar, así que de una manera muy real, le debemos todo nuestro éxito a usted, nuestro cliente. Nuestra longevidad de 65 años en un campo muy competitivo sin duda demuestra el valor de esa filosofía, y estamos orgullosos de haber ganado la lealtad de los clientes de todos los tamaños y en todos los segmentos de la industria. De hoteles a cuidados de la salud, a banquetes a domicilio, de cadenas de restaurantes a instalaciones educativas, entendemos el negocio de servicio de alimentos y nosotros diseñamos y creamos nuestros productos con el usuario final en mente. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes el mejor valor posible en los productos,

logrando que sean duraderos, optimizando el trabajo y aumentando la seguridad de los alimentos, para que usted pueda ofrecer a sus huéspedes una experiencia superior al tiempo que incrementa sus ganancias.

Cambro está especialmente comprometida a invertir en las personas y procesos que hacen de nuestros productos una realidad. Estamos orgullosos de que hijos y nietos de algunos de nuestros primeros empleados están con nosotros hoy, así como de la dedicación de nuestra familia entera a la calidad y servicio en todo el mundo. Trabajamos continuamente en el desarrollo de nuevas ideas para segmentos específicos de la industria e invertimos en nuevas herramientas y maquinaria de vanguardia para llevar estos productos al mercado. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros métodos de fabricación y por ser más eficientes en términos de procesos y materiales, para mantener los costos bajo control y para mantener sano nuestro planeta. Además, buscamos constantemente mantener la calidad y el valor a pesar de los crecientes costos de transporte y materias primas, la necesidad de reducir los impactos ambientales, y la demanda de los usuarios finales para una precisión total en los pedidos y un servicio que responde a lo largo y ancho del mercado global.

De haber ofrecido alguna vez un único producto, la Camtray, hace más de sesenta cinco años, hoy Cambro ofrece una amplia gama de bandejas, servicios de mesa y artículos de exhibición, almacenaje, estanterías, productos para comerciar y para el traslado isotérmico, así como innovadores sistemas de lavado de vajillas y soluciones para la entrega de alimentos. El futuro de seguro generará grandes cambios en nuestra industria. Sin embargo, algo que seguirá siendo constante es la tradición de Cambro de un desarrollo continuo de nuevos productos que ayudan a los operadores de servicios alimenticios a ahorrar tiempo y dinero, aumentar ventas, disminuir las labores y mejorar el servicio. En los próximos años, guiados por el compromiso de sus fundadores a la innovación, calidad y valor, Cambro Manufacturing seguirá siendo el líder de la industria que le servirá tanto al servicio de alimentos como a usted, nuestro apreciado cliente.

## DIRECTORIO DE ICONOS

A lo largo de este catálogo Cambro, hallará los siguientes iconos, fáciles de reconocer, que ayudan a explicar las características o servicios de los productos Cambro:



### Cuestiones relacionadas con la seguridad de los alimentos

Durante más de 60 años, los equipos y suministros de Cambro para servicios gastronómicos se han ganado la confianza y la lealtad tanto de clientes como de profesionales de la salud pública porque nuestros productos están diseñados pensando en la seguridad de los alimentos. En Cambro, el diseño de cada producto se basa en el principio central de la seguridad de los alimentos.

Busque la marca de StoreSafe de Cambro en todo el catálogo de Cambro para identificar los productos Cambro para almacenamiento y transporte que garantizan una manipulación segura de los alimentos.

Encontrará más información acerca de las iniciativas de Seguridad de los alimentos de Cambro en [www.cambro.com/storesafe](http://www.cambro.com/storesafe)



Aprobado por NSF International, una organización independiente sin fines de lucro que certifica que los productos cumplen sus criterios de sanidad y posibilidad de limpieza.



Muchos de los productos Cambro se pueden reciclar. Para más información, sírvase contactar a su representante Cambro.



Los clientes que estén interesados en conseguir productos considerados libres de BPA pueden optar por los productos sin BPA (bisfenol-A) "Storage Select" de Cambro. Para más información, sírvase contactar a su representante Cambro.



Nuevo producto



Se puede lavar en lavavajillas



Apilable



Aislante de espuma



Garantía Prorrata



No Debe Utilizarse en Carros Calientes



Se pueden personalizar Sólo en áreas que no hagan contacto con los alimentos.



Una caja del producto se ajusta a los requisitos de peso y de volumen que permiten enviarlo mediante la empresa transportadora de paquetes.

**Nota:** Las gamas de temperatura indicadas a lo largo de este catálogo están basadas en criterios de prueba específicos y proporcionan una directriz general. El uso individual podría variar debido a las diferencias en las temperaturas de carga y del ambiente.



# *equipos*

*TRANSPORTE AISLADO*

*MERCADED*

*LAVADO DE VAJILLAS*

*CAMSHELVING®*

# TRANSPORTE AISLADO

Pro Cart Ultra™ Eléctricos Caliente, Frío y Passive

Camtherm® Sólo para Comida Caliente

Ultra Pan Carrier® y Ultra Camcart® Series-H

Fuentes Múltiples GN, Carros de Carga Frontal

Camcarts® para Bandejas Planas y  
Bandejas o Cajas de Comida

Camcarts

Fuente para Comida Múltiple GN, Carros de Carga Frontal

Ultra Pan Carrier

Camcarriers®

Herramientas para Mantener La Temperatura

Una Fuente GN, Carros de Carga Superior

Cam GoBox® Portadoras Ligera con Aislamiento

Contenedores Isotérmicos para Líquidos

Accesorios de Contenedores Isotérmicos para Líquidos

Carros para Servicio de Bebidas

Camdollies® para Carros y Servidores de Bebida Aislada





## PRO CART ULTRA™ (ELÉCTRICOS CALIENTE, FRÍO Y PASIVO)

El primer carro de transporte que mantiene alimentos fríos y calientes al mismo tiempo y de forma activa sin un compresor.

- Carro de alta capacidad para contener recipientes de alimentos GN, recipientes planos de 60 x 40 cm, bandejas y cajas de pizza en dos gabinetes independientes y con aislamiento.
- Personalice el carro para que se adapte a su menú con una opción de conservación en caliente activo, en frío activo o en pasivo en cada gabinete.
- Los módulos activos son eficientes energéticamente y consumen menos de 5 amperios cada uno.
- El módulo de frío utiliza tecnología termoeléctrica respetuosa con el medio ambiente.
- Los módulos activos también se venden por separado para adaptarse rápidamente a los cambios de menú u operativos.
- Incluso sin electricidad, este carro puede mantener temperaturas seguras durante más de 4 horas.
- El modelo estándar incorpora ruedas reforzadas para trabajo pesado de 15 cm.
- Disponible en 110 V y 220 V.

**Color:** Gris Marengo (615).

Múltiples certificaciones internacionales disponibles.



# PRO CART ULTRA™ (ELÉCTRICOS CALIENTE Y FRÍO)



## ELÉCTRICOS CALIENTE

Mantiene los alimentos de forma segura entre 65,5 y 74°C con el calor conveniente, preestablecido, suave y no radiante.



CALENTADOR CON AHORRO DE ENERGÍA

¡Su eficiencia energética supera en más de un 50%

la de los principales carros de metal! Un calor suave y no radiante circula constantemente desde el frente hacia atrás del gabinete.



Carro Alto



Interior con módulo caliente



Parte posterior externa con módulo caliente

Tiempo de precalentamiento: 45 minutos.  
Tiempo de recuperación: 3 minutos una vez abierta la puerta durante 30 segundos.



Carro Bajo

## ELÉCTRICOS FRÍO


Un controlador digital permite ajustar el frío entre 0,3 y 4,4°C.



## REFRIGERACIÓN TERMOELÉCTRICA Enfría hasta 0,3°C

sin compresor aportando lo último en movilidad en frío y seguridad de los alimentos en cualquier lugar.

**Nota:** Los mejores resultados se obtienen en entornos de 32,2°C o menos.



Interior con módulo frío



Parte posterior externa con módulo frío

Tiempo de pre-enfriamiento: 90 minutos a 4,4°C. (Comprobado a una temperatura ambiente de 23°C.)

Tiempo de recuperación: 10 minutos una vez abierta la puerta durante 30 segundos.

# PRO CART ULTRA™ (ELÉCTRICOS CALIENTE Y FRÍO)



Admite combinaciones de recipientes GN, bandejas planas, bandejas y cajas de pizza para adaptarse a su necesidad.



## Referencia de Retención de Capacidad



TIPO DE CONTENEDOR	CAPACIDAD ESTÁNDAR DEL CARRO ALTO	CAPACIDAD ESTÁNDAR DEL CARRO BAJO	CAPACIDAD MÁXIMA DEL CARRO ALTO	CAPACIDAD MÁXIMA DEL CARRO BAJO
BANDEJAS PLANAS DE TAMAÑO COMPLETO DE 45,7 x 66 CM	16	8	32*	16*
BANDEJAS PLANAS DE TAMAÑO COMPLETO DE 33 x 5,7 CM	32	16	64*	32*
RECIPIENTES DE GN 1/1 6,5 CM	32	16	32	16
RECIPIENTES DE GN 1/1 10 CM	20*	10*	20	10
BANDEJAS PLANAS DE 40 x 60 CM**	16	8	32*	16*
CAJAS DE PIZZA DE 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	16	8	16	8

\*Se requieren rieles adicionales. \*\*Recipientes para el mercado europeo.



La facilidad del cambio de módulos añade flexibilidad a cualquier operación.

# PRO CART ULTRA™ (ELÉCTRICOS CALIENTE Y FRÍO)



## AISLAMIENTO

El aislamiento de poliuretano libre de CFC en todo el cuerpo y las puertas maximizan la retención de calor o frío durante cuatro horas o más.

New!

## CARRIL MARINO

Crea un área de apoyo adicional para recipientes de alimentos.

## PUERTA LIBRE DE EMPAQUETADURA

Para una limpieza fácil y menos piezas de repuesto de las que preocuparse. La puerta se abre 270°.

## TERMÓMETRO SOLAR DIGITAL

Observe la temperatura del gabinete interno de inmediato.

## 12,7 x 20,3 CM CAVIDAD REGIDA POR MENÚ

Permite una fácil identificación del producto con una tarjeta de índice o directamente mediante la escritura sobre una superficie suave con un lápiz graso.




**BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE** para una durabilidad de largo plazo.

## EXTERIOR DE POLIETILENO

Mantiene el alimento húmedo de forma natural y frío al tacto durante el funcionamiento, a diferencia de los gabinetes de metal.

## RUEDAS ESTÁNDAR PARA TRABAJO PESADO

**DE 15 x 5 CM** Dos ruedas giratorias de alto rendimiento, que no dejan marcas y con frenos en la parte delantera y dos ruedas rígidas en la parte trasera para facilitar la colocación y el transporte.



**CIERRES DE PUERTA MAGNÉTICOS**

## CIERRES DE NYLON DE 10 CM Y BISAGRAS AJUSTABLES

Para facilitar la apertura y el cierre y asegurar el contenido durante el transporte. (La puerta se puede cerrar con llave).

## PARAGOLPE PERIMÉTRICO

Protege el carro y las paredes.

Color: Gris Marengo (615).

Múltiples certificaciones internacionales disponibles.



## Mangos Ergonómicos Verticales Moldeados

Nunca se rompen; grandiosos para las maniobras de operadores de todas las alturas.



## Guardacable

Almacena un cable de alimentación de 2,7 m de manera prolija y segura.



## 8 Juegos de Carriles Estilo Universal de Acero Inoxidable

Con un espacio de 3,81 cm; Sostienen bandejas planas, fuentes, cajas de pizzas y envases (o combinación).



## Guías de Carril

La numeración correspondiente a los diferentes contenedores de conservación ayuda a acelerar la configuración.

# PRO CART ULTRA™ (ELÉCTRICOS CALIENTE Y FRÍO)

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO DE LA UNIDAD	
	<b>BAJO</b>			
	<b>Ambos Compartimentos Calientes</b>			
	PCUHH	Cable de alimentación 5-15P de 110V estándar para EE.UU./CANADÁ	121,3 kg	
	PCUHH2	Cable de alimentación 6-15P de 220V para EE.UU./CANADÁ	121,7	
	<b>Ambos Compartimentos Fríos</b>			
	PCUCC	Cable de alimentación 5-15P de 110V estándar para EE.UU./CANADÁ	126,3	
	PCUCC2	Cable de alimentación 6-15P de 220V para EE.UU./CANADÁ	128,7	
	<b>Caliente y Frío</b>			
	PCUHC	Compartimento superior caliente, inferior frío. Cable de alimentación 5-15P de 110V estándar para EE.UU./CANADÁ	122,9	
	PCUCH	Compartimento superior frío, inferior caliente. Cable de alimentación 5-15P de 110V estándar para EE.UU./CANADÁ	122,9	
	PCUHC2	Compartimento superior caliente, inferior frío. Cable de alimentación 5-15P de 220V estándar para EE.UU./CANADÁ	123,1	
	PCUCH2	Compartimento superior frío, inferior caliente. Cable de alimentación 5-15P de 220V estándar para EE.UU./CANADÁ	123,1	
	<b>Pasivo y Caliente o Frío</b>			
	PCUPH	Compartimento superior pasivo, inferior frío. Cable de alimentación 5-15P de 110V estándar para EE.UU./CANADÁ	155,8	
PCUPC	Compartimento superior pasivo, inferior caliente. Cable de alimentación 5-15P de 110V estándar para EE.UU./CANADÁ	188,3		
PCUPH2	Compartimento superior pasivo, inferior frío. Cable de alimentación 5-15P de 220V estándar para EE.UU./CANADÁ	116		
PCUPC2	Compartimento superior pasivo, inferior caliente. Cable de alimentación 5-15P de 220V estándar para EE.UU./CANADÁ	119,5		
	<b>ALTO</b>			
	PCULH	Carro caliente, cable de alimentación 5-15P de 110V estándar para EE.UU./CANADÁ	68,5	
	PCULC	Carro frío, cable de alimentación 5-15P de 110V estándar para EE.UU./CANADÁ	70,8	
	PCULH2	Carro caliente, cable de alimentación 5-15P de 220V estándar para EE.UU./CANADÁ	68,5	
	PCULC2	Carro frío, cable de alimentación 5-15P de 220V estándar para EE.UU./CANADÁ	70,8	

**Cantidad por cada paquete:** 1 **Color:** Gris marengo (615).

**Los carriles estándar incluyen:** 8 pares de rieles universales por compartimento de acero inoxidable.

**Incluye ruedas estándar:** giratorias y para trabajo pesado de 15 x 5 cm con freno las frontales y rígidas las posteriores.

**Opciones:** Paquete de seguridad (S) disponible bajo solicitud especial.

## Dimensiones de La Unidad

UNIDAD	DIM.EXTERIORES A x P x ALT	DIM. DEL COMPARTIMIENTO A x P x ALT
<b>Bajo</b>		
FRÍO	71,1 x 92,7 x 167,6 cm	53,7 x 66,7 x 64,8 cm
CALIENTE / PASIVO	71,1 x 90,8 x 167,6	53,7 x 68,6 x 64,8
<b>Alto</b>		
FRÍO	71,1 x 92,7 x 101,6	53,7 x 66,7 x 64,8
CALIENTE / PASIVO	71,1 x 90,8 x 101,6	53,7 x 68,6 x 64,8

## Especificaciones Eléctricas (Por compartimento)

	CALIENTE 110V	CALIENTE 220V	FRÍ
<b>VOLTAJE (TENSIÓN) REQUERIDO</b>	100-125 VAC	200-230 VAC	100-230 VAC
<b>AMPERAJE MÁXIMO</b>	4,6a	2,3a	3,26a, 1,42a
<b>VATIOS / ESTUFA O ENFRIADOR</b>	529w	506w	326,6w
<b>HERTZIOS</b>	50/60	50/60	50/60
<b>FASE</b>	Única	Única	Única
<b>TIPOS DE ENCHUFE ALTERNATIVOS DISPONIBLES PARA ESTOS PAÍSES</b>	EE.UU., Canadá, México, Europa, Reino Unido, Irlanda, Australia, Sudáfrica, China, Japón		
<b>LONGITUD DEL CABLE ELÉCTRICO</b>	2,7 m	2,7 m	2,7 m

\*Si el país no está en la lista, llame al Servicio al Cliente de Cambro para obtener detalles.

## Accesorios Opcionales

CODE	DESCRIPTION	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
PCMH / PCMH2	Unidad de módulo caliente 110V / 220V	1
PCMC / PCMC2	Unidad de módulo frío 110V / 220V	1
SSR1	1 par de rieles	1
SSR8	8 pares de rieles	1

**Color:** (000).



# PRO CART ULTRA™ (NO-ELÉCTRICO / PASIVO)



## 8 JUEGOS DE CARRILES ESTILO UNIVERSAL DE ACERO INOXIDABLE

Con un espacio de 3,81 cm; Sostienen bandejas planas, fuentes, cajas de pizzas y envases (o combinación).

## PUERTA LIBRE DE EMPAQUETADURA

Para una limpieza fácil y menos piezas de repuesto de las que preocuparse. La puerta se abre 270°.

## TERMÓMETRO SOLAR DIGITAL

Observe la temperatura del gabinete interno de inmediato.

## 12,7 x 20,3 CM CAVIDAD REGIDA POR MENÚ

Permite una fácil identificación del producto con una tarjeta de índice o directamente mediante la escritura sobre una superficie suave con un lápiz graso.



**BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE** para una durabilidad de largo plazo.

## EXTERIOR DE POLIETILENO

Mantiene el alimento húmedo de forma natural y frío al tacto durante el funcionamiento, a diferencia de los gabinetes de metal.



## Interior

Fácil de limpiar el interior.



## Parte Exterior Trasera

Mantiene los alimentos calientes o fríos durante 4 horas o más sin electricidad.



## Mangos Ergonómicos Verticales Moldeados

Nunca se rompen; grandiosos para las maniobras de operadores de todas las alturas.




## Guías de Carril

La numeración correspondiente a los diferentes contenedores de conservación ayuda a acelerar la configuración.

## CARRIL MARINO

Crea un área de apoyo adicional para recipientes de alimentos.

Color: Gris Marengo (615).



## CIERRES DE PUERTA MAGNÉTICOS

## CIERRES DE NYLON DE 10 CM Y BISAGRAS AJUSTABLES

Para facilitar la apertura y el cierre y asegurar el contenido durante el transporte. (La puerta se puede cerrar con llave).

## PARAGOLPE PERIMÉTRICO

Protege el carro y las paredes.



## AISLAMIENTO

El aislamiento de poliuretano libre de CFC en todo el cuerpo y las puertas maximizan la retención de calor o frío durante cuatro horas o más.

# PRO CART ULTRA™ (NO-ELÉCTRICO / PASIVO)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x P x Alt	PESO DE LA UNIDAD
<b>BAJO</b>			
PCUPP	Ambos compartimentos sin electricidad/pasivos	71,1 x 90,8 x 167,6 cm	106,7 kg
<b>ALTO</b>			
PCULP	Sin electricidad / pasivos	71,1 x 90,8 x 101,6	63,5

Cantidad por cada paquete: 1 Color: Gris Marengo (615).

Los carriles estándar incluyen: 8 pares de rieles universales por compartimento de acero inoxidable.

Incluye ruedas estándar: giratorias y para trabajo pesado de 15 x 5 cm con freno las frontales y rígidas las posteriores.

Dimensiones del compartimento: 53,7 x 68,6 x 64,8 cm.


Opciones: Paquete de seguridad (S) disponible bajo solicitud especial.

## Accesorios Opcionales

CÓDIGO	SSR1	SSR8
DESCRIPCIÓN	1 par de rieles	8 pares de rieles

Cantidad por cada paquete: 1 Color: (000).

**Caliente** — promedio de pérdida de temperatura de 1,5°C/hora.



**Frío** — promedio de aumento de temperatura de 0,4°C/hora.

## Paquete de Seguridad (S)

Diseño especial para operaciones en las que la seguridad es la máxima prioridad.

- Las abrazaderas resistentes a la manipulación aseguran los paneles de las columnas laterales al carro.
- Las barras de bloqueo cruzadas tras los paneles de columnas bloquean 5 carriles en su lugar.
- Cada compartimento contiene diez recipientes de hotel de 10 cm de profundidad.
- Los módulos pasivos y eléctricos y los protectores de la correa del cable están asegurados en su lugar con abrazaderas resistentes a la manipulación.
- Puertas no desmontables. Un cerrojo con llave asegura ambas puertas a la vez. (Cerradura no incluida).
- Ruedas de trabajo pesado montadas con abrazaderas resistentes a la manipulación.



# SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (ELÉCTRICOS) – CAMTHERM® SÓLO PARA COMIDA CALIENTE



## ¡Van Del Calor Al Frío con Un Instrumento Versátil!

- Utilízelo para mantener comida a granel en la cocina o para transportar grandes cantidades de comida fuera del lugar.
- ¡Van del calor al frío con un simple aventar de interruptor!
- El exterior resistente de polietileno no se abolla, no se oxida ni se pica; se mantiene frío al tacto durante el funcionamiento, a diferencia de los gabinetes de metal.
- El aislamiento de espuma espesa de poliuretano mantiene la comida segura con temperatura durante cuatro horas o más, incluso cuando está desenchufado.
- Disponible en dos tamaños y solo en el modelo caliente o en los modelos caliente/frío.

Temperatura termoeléctrica y enfriamiento de rendimiento energético con:

**Sin** compresor, serpentín de calefacción o humidificador.

**Bajo** voltaje, amperaje, vataje.



**48%**  
más  
eficiente en  
el consumo

de energía que un gabinete metálico de marca reconocida

# SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (ELÉCTRICOS)



## Camtherm Sólo para Comida Caliente

### PASADORES DE BISAGRA CON CHARNELAS

Resisten las aperturas rigurosas de las puertas, y permiten que la puerta se levante y se baje para su fácil limpieza.

**LAS PUERTAS SE ABREN 270°**  
para cargarlo fácilmente.

### BARANDAS MARINAS

Sostienen dos fuentes de tamaño completo, una bandeja plana de tamaño completo o una tabla para cortar (CB1220).

### TERMÓMETRO OLAR DIGITAL

Controla la temperatura interna de inmediato.

**TAPÓN DE AUTOVENTILACIÓN**  
Libera el vapor y equilibra la presión, y mantiene la calidad de la comida.



**ABRAZADERA REGIDA POR MENÚ**  
Para la fácil identificación del producto o evento.

### RIELES DESLIZABLES DE ACERO CROMADO AJUSTABLES

Sostienen fuentes de tamaño completo o bandejas planas.

### EXTERIOR DE POLIETILENO

Permanece frío al tacto durante su funcionamiento.

### MANGOS ERGONÓMICOS MOLDEADOS

Para maniobrar fácilmente incluso con carga completa.

### ABERTURAS DE ALUMINIO

Circulan el aire caliente o frío de manera suave y uniforme.

### CERROJOS DE PUERTA ANCHOS DE NAILON/ JUNTAS DE PUERTA MAGNÉTICAS

Cierran las puertas con seguridad y crean un sellado firme para retener la temperatura de comidas frías o calientes de manera segura.

### PARAGOLPES MOLDEADOS

Protegen las paredes y los muebles.



### PANEL DE CONTROL (En La Parte Trasera)

Interruptor De Encendido/Apagado Reloj de control de temperatura solo para modelos de temperatura (temperatura preestablecida entre de 65° a 74° C.) Interruptor de caliente o frío solo para modelos de temperatura caliente/fría (temperatura fría preestablecida en los 2,8°C.)

### TIEMPO DE TRANSICIÓN

Frío a caliente: 1.5 to 2.5 hrs.  
Caliente a frío: 3 hrs.

## Eléctricas Especificaciones de Camtherm®



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	PERFIL BAJO CALIENTE	PERFIL BAJO CALIENTE/FRÍO	PERFIL ALTO CALIENTE	PERFIL ALTO CALIENTE/FRÍO
VOLTIOS	110V	110V	110V	110V
TIPO DE ENCHUFE	Nema 5-15P	Nema 5-15P	Nema 5-15P	Nema 5-15P
MÁXIMO CONSUMO EN AMPERIOS	9,1 A	10,7 A	14 A	14,3 A
CONSUMO NORMAL EN AMPERIOS	9 A	10,1 A	13,8 A	13,6 A
VATIOS	1035	1162	1587	1570
HERCIOS	50/60	50/60	50/60	50/60
POTENCIA DE ENTRADA LA UNIDAD CALEFACTORA	110-120 VAC	110-120 VAC	110-120 VAC	110-120 VAC

La patente de ESTADOS UNIDOS cubre al ensamblaje D 442,756 S & D 6,344,630.

# SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (ELÉCTRICOS)

## Capacidad Especificaciones de Camtherm®

CAPACIDAD DE RETENCIÓN	PERFIL BAJO	PERFIL ALTO
<b>Bandejas delgadas</b>		
45,7 x 66 cm	11*	22**
<b>Recipiente para almacenar alimentos</b>		
6,5 cm de prof.	12	24
10 cm de prof.	8	16
15 cm de prof.	6	12
20 cm de prof.	4	8

\*Se necesitan comprar cinco juegos adicionales de rieles deslizables.

\*\*Se necesitan comprar diez juegos adicionales de rieles deslizables.

## Paquete de Seguridad

Diseño especial para operaciones en las que la seguridad es la máxima prioridad.

- Abrazaderas resistentes a la manipulación.
- De una sola pieza, con carril soldado y asegurado y montaje vertical.
- Cerrojo con llave en cada puerta (candados no incluidos).



**Producto Especificaciones** Los dibujos CAD, las hojas sueltas y el manual del usuario están disponibles en [www.cambro.com](http://www.cambro.com)

	CÓDIGO	TERMÓMETRO	RUEDAS	PESO DE LA UNIDAD
	<b>PERFIL BAJO</b> Dimensiones Externas: A 77,5 x P 106,7 x Alt 107,6 cm			
	<b>Sólo Caliente</b>			
	CMBH1826LF	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	74,4 kg
	CMBH1826LC	Celsius	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	74,4
	<b>Caliente/Frío</b>			
	CMBHC1826LF	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	100,7
	CMBHC1826LC	Celsius	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	100,7
	<b>PERFIL BAJO CON PAQUETE DE SEGURIDAD (SP)</b>			
	<b>Sólo Caliente</b>			
	CMBH1826LSP	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	75,93
<b>Caliente/Frío</b>				
CMBHC1826LSP	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	102,23	



## PERFIL ALTO

Dimensiones Externas: A 77,5 x P 99,1 x Alt 164,5 cm



<b>Sólo Caliente</b>			
CMBH1826TSF	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 15,2 cm rígidas	113,23 kg
CMBH1826TBF	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	115,21
CMBH1826TSC	Celsius	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 15,2 cm rígidas	113,23
CMBH1826TBC	Celsius	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	115,21
<b>Caliente/Frío</b>			
CMBHC1826TSF	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 15,2 cm rígidas	148
CMBHC1826TBF	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	149,9
CMBHC1826TSC	Celsius	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 15,2 cm rígidas	148
CMBHC1826TBC	Celsius	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	149,9



SE AJUSTA A UL STD 197 Y 471; ANSI/NSF STD 4

## PERFIL ALTO CON PAQUETE DE SEGURIDAD (SP)

<b>Sólo Caliente</b>			
CMBH1826TSP	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	118,3
<b>Caliente/Frío</b>			
CMBHC1826TSP	Fahrenheit	2 delanteras de 15,2 cm giratorias c/freno, 2 traseras de 25,4 cm rígidas	152,67

Colores: Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194).

ACCESSORIES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x P x ALT	CANTIDAD POR PAQUETE
	CMBR	Rieles deslizables	51 x 12,2 cm	1 juego de 2 cada uno
	CB1220	Tabla para picar	53,3 x 33,3 x 1,3	1 de cada uno

Colores de tarjeta del corte: Blanco (148).

# SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (ELÉCTRICOS)

## Ultra Pan Carrier® y Ultra Camcart® Series-H

- Diseñado tanto para la retención caliente mediante electricidad como para el transporte no eléctrico.
- Calor suave, no radiante, de 65,5° a 73,8°C no cuece los alimentos y mantiene la humedad de los mismos.
- Le caben una amplia variedad

de alimentos como pasta, pollo frito con hueso, y tartas de doble corteza.

- Una hora de tiempo de precalentamiento desde la temperatura ambiente y tres minutos de recuperación.
- El consumo de la energía es bastante menos que el de los gabinetes metálicos comparables.
- No se oxidará ni abollará como los gabinetes de metal, es más económico y fácil de maniobrar.
- Todos los modelos UPCH han demostrado que conservan temperaturas calientes y seguras para los alimentos hasta durante 4 horas cuando están desenchufados.
- Los modelos con solo la puerta térmica superior ofrecen una versatilidad única con un gabinete eléctrico de retención caliente arriba, y de retención pasiva, caliente o fría, en la parte inferior.

- Se venden juegos de puertas térmicas por separado para actualizar los modelos UPC400, UPC800 y UPC1600.

**Colores:** Azul Pizarra (401), Café Castaño Oscuro (131), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

**Ruedas:** 15,24 cm - 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.



### Indicadores de Encendido de Potencia y de Encendido de Calefacción

Comunican la situación de la potencia y de la calefacción de la unidad UPCH1600. Sabrá instantáneamente cuando el compartimento ha alcanzado la temperatura deseada.



### Ventilas

Se genera una calefacción que persiste a través del compartimento mediante ventilas que circulan el calor constantemente desde el frente hasta la parte trasera.



### Exterior Recio

Todas las unidades UPCH están hechas de un recio aislante de espuma de polietileno con poliuretano con el fin de mantener el calor en el interior, al tiempo que el exterior se mantiene frío al tacto. No se rajarán, abollarán, astillarán, oxidarán ni romperán.



### Aislante

El aislante de espuma de poliuretano, inyectado en el Camtainer y libre de CFC, retendrá la temperatura por encima de los 64,4°C hasta durante 4 horas aun estando desenchufado.

# SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (ELÉCTRICOS)

El riel marino está diseñado para usarse durante el servicio, no durante el transporte.


Ultra Pan Carrier®  
y Ultra Camcart®  
Series-H



MODELO	UPCH4002*	UPCH8002*	UPCH16002*
Especificaciones eléctricas			
VOLTAJE (TENSIÓN) REQUERIDO	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC
AMPERAJE MÁXIMO	1,2a	1,2a	2,3a
VATIOS	265w	265w	506w
HERTZIOS	50/60	50/60	50/60
TIPO DE CLAVIJA	Euro plug, CEE7	Euro plug, CEE7	CEE7/7 to C15RA
LONGITUD DEL CABLE ELÉCTRICO	2,7 m	2,7 m	2,7 m

\*EE.UU. modelo de 220V no disponible.

**Caliente** — promedio de pérdida de temperatura de 1,5°C/hora.




<b>CONSERVACIÓN CALIENTE</b>	65°–74°C
<b>TIEMPO DE CALENTAMIENTO</b> (de la temperatura ambiente a la requerida)	1 horas
<b>TIEMPO DE RECUPERACIÓN*</b> (tiempo para recobrar la temperatura después de que la puerta se mantenga abierta durante 30 segundos)	3 minutos
<b>TIEMPO DE TRANSPORTACIÓN*</b> (después de alcanzar la temperatura requerida, cantidad de tiempo que la unidad se puede mantener en forma pasiva/sin estar enchufada hasta que el contenido alcance los 65°C)	4 horas +


\*En base a una prueba con 4 recipientes H-Pans™ de tamaño completo, de 10 cm de profundidad, llenos de agua caliente a 87,7°C.

## Guía de Capacidad

UPCH4002  
UPCH8002 (x2)  
UPCH16002 (x4)



## Guía de Porción de Alimentos por Recipiente



RECIPIENTE DE ALIMENTOS GN 1/1	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
PROFUNDIDAD	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
PORCIÓN AL SERVIR POR RECIPIENTE (1 TAZA)	80	60	40	30

# SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (ELÉCTRICOS)

## Ultra Pan Carrier® y Ultra Camcart® Series-H

Colores: Azul Pizarra (401),  
Café Castaño Oscuro (131),  
Rojo Negro (110), Gris Granito (191),  
Verde Granito (192).



- Permite el cumplimiento de los puntos HACCP pues conserva temperaturas seguras en los alimentos calientes.
- Los modelos UPCH400 se apilan para guardarse o transportarse sobre un carrito Camdolly® con una correa de fijación.

## Paquete de Seguridad (SP)

Diseño especial para operaciones en las que la seguridad es la máxima prioridad.

- Abrazaderas resistentes a la manipulación.
- Puertas no desmontables.
- Cerrojo con llave en cada puerta (candados no incluidos).
- Ruedas para trabajo pesado con placas de chasis montadas con pernos resistentes a la manipulación.

CODE	RODANTES
UPCH1600SP	15 x 5 cm
UPCH16002SP	15 x 5



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT	DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT
<b>1-Carros de compartimentos Ultra Pan 110V</b>			
UPCH400	Sin piezas rodantes	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW400	Con piezas rodantes	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
<b>220V*</b>			
UPCH4002	Sin piezas rodantes	46 x 67 x 63	33,5 x 53,3 x 48,6
UPCHW4002	Con piezas rodantes	46 x 67 x 79,4	33,5 x 53,3 x 48,6
<b>2-Compartimento Ultra Camcarts 110V</b>			
UPCH800	Ambas puertas con temperatura	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT800	Solo la puerta superior con temperatura	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH1600*	Ambas puertas con temperatura	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH1600HD	Ambas puertas con temperatura, piezas rodantes HD	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600	Solo la puerta superior con temperatura	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT1600HD	Solo la puerta superior con temperatura, piezas rodantes con HD	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
<b>220V*</b>			
UPCH8002	Ambas puertas con temperatura	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCHT8002	Solo la puerta superior con temperatura	52 x 69 x 137,2	33 x 54,5 x 48,5
UPCH16002	Ambas puertas con temperatura	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCH16002HD	Ambas puertas con temperatura, piezas rodantes HD	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002	Solo la puerta superior con temperatura	73 x 84,7 x 137,5	53,5 x 66,5 x 53,5
UPCHT16002HD	Solo la puerta superior con temperatura, piezas rodantes con HD	73 x 84,7 x 138,4	53,5 x 66,5 x 53,5
<b>Accesorios para 1-Compartimento (Ver Accesorios en la página 30)</b>		<b>A x P x ALT</b>	<b>A x P</b>
CD400	Camdollyes®	53 x 71,4 x 23	47 x 65
400STP	381 cm Largo Correa	—	—

**UPCH Cantidad por paquete:** 1 \*EE.UU. modelo de 220V no disponible.

**También disponible:** Puertas de reemplazo/reinstalación superiores e inferiores para 110 V y 220 V (no intercambiables).

**Ruedas de estándar:** 15,24 x 3,2 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

**Ruedas para trabajo pesado:** Trabajos pesados Hay disponible un mejoramiento de ruedas de alto módulo de 15,24 x 5,08 cm.

# SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)



## Fuente Para Comida Múltiple GN, Carros de Carga Frontal

- Carros de doble compartimento, de gran capacidad, guardan y transportan alimentos calientes o fríos.
- La estructura resistente de polietileno y la espuma espesa aislada de todo el gabinete y entre los compartimentos mantienen las temperaturas de la comida durante cuatro horas o más.

- De fácil mantenimiento y no se abollarán, rajarán, oxidarán, ni astillarán.
- Duraderos cierros de nylon para la puerta que se abren fácilmente y se cierran de forma segura.
- Las puertas se abren completamente hasta los costados del carro para cargarlo y descargarlo con facilidad.
- Empaquetaduras herméticas removibles.
- Manijas premoldeadas aseguran una maniobrabilidad fácil.
- Sus parachoques premoldeados minimizan el daño a las paredes, muebles y otros equipos.

**Colores:** Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Rojo Granito (193), Arena Granito (194).

**Nota:** Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el piso de una cavidad del Camcart. Por favor, use los tamaños especificados de los recipientes de alimentos.

**Nota:** Puede obtener mejores resultados cargando fuentes a una temperatura de entre 82° y 88°C. Si carga fuentes metálicas a más de 121°C puede provocar daños en el carro.

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.



El riel marino está diseñado para usarse durante el servicio, no durante el transporte.



El aislante de poliuretano mantiene calientes a los alimentos calientes, y fríos a los alimentos fríos.




Se muestra con ruedas opcionales de Alta Densidad.

### CAPACIDAD DE RETENCIÓN TOTAL

	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
<b>Recipientes de alimentos Gastronorm GN 1/1</b>				
6,5 cm de prof.	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes	24 recipientes
10 cm de prof.	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes
15 cm de prof.	4 recipientes	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes
20 cm de prof.	2 recipientes + 2 recipientes (10 cm de profundidad)	4 recipientes	4 recipientes	8 recipientes
<b>Camtray®*</b>				
3253	12 bandejas	24 bandejas	24 bandejas	48 bandejas
2632	24 bandejas	48 bandejas	—	—
2025	—	—	12 bandejas	24 bandejas

Vea la información para hacer pedidos en la sección de recipientes Gastronorm y la sección Camtray. \*Basándonos en un espacio de 7,6 cm entre las bandejas.

**Caliente** — promedio de pérdida de temperatura de 1,5°C/hora.



**Frío** — promedio de aumento de temperatura de 0,4°C/hora.

# SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)



## Ultra Camcarts®



CÓDIGO	UPC600	UPC800 (UPC800SP)	UPC1200
DESCRIPCIÓN	Modelo básico	Modelo básico (Paquete de seguridad)	Modelo básico
DIM. EXTERIORES A x P x ALT	52 x 69 x 114,5 cm	52 x 69 x 137 cm	72,5 x 82 x 116 cm
DIM. INTERIOR A x P x ALT	34 x 54 x 35,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	54 x 66,5 x 34,5 cm
RUEDAS	12,7 x 3,18 cm ruedas	15,24 x 3,18 cm (15,24 x 3,81 cm ruedas HD)	15,24 x 3,18 cm ruedas
HERRAMIENTAS PARA MANTENER LA TEMPERATURA	1210PW Camwarmer®, 300DIV ThermoBarrier®, CP1220 and CP1210 Camchiller®	1210PW Camwarmer, 400DIV ThermoBarrier, CP1220 and CP1210 Camchiller	1200DIV ThermoBarrier, CP1220 Camchiller
Cantidad por cada paquete: 1	Ruedas: 12,7 y 15,24 x 3,18 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno. Ruedas HD: 15,2 x 3,8 cm, 2 fijas, 2 giratorias con freno.		

### Paquete de Seguridad (SP)

los modelos inviolables están específicamente diseñados para utilizarse cuando la seguridad y la protección sean prioridades de primer orden.

- Abrazaderas resistentes a la manipulación.
- Puertas no desmontables.
- Cerrojo con llave en cada puerta (candados no incluidos).
- Ruedas para trabajo pesado con placas de chasis montadas con pernos resistentes a la manipulación.



CÓDIGO	UPC1600	UPC1600HD	UPC1600SP	UPCGL1600SP
DESCRIPCIÓN	Modelo básico	Modelo básico con HD ruedas	Paquete de seguridad	Paquete de seguridad, no junta
DIM. EXTERIORES A x P x ALT	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 138,43 cm	71,5 x 82 x 138,43 cm
DIM. INTERIOR A x P x ALT	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
RUEDAS	15,24 x 3,18 cm ruedas	15,24 x 5,08 cm ruedas de HD	15,24 x 5,08 cm ruedas de HD	15,24 x 5,08 cm ruedas de HD
HERRAMIENTAS PARA MANTENER LA TEMPERATURA	1600DIV ThermoBarrier, CP1220 Camchiller	1600DIV ThermoBarrier, CP1220 Camchiller	1600DIV ThermoBarrier, CP1220 Camchiller	1600DIV ThermoBarrier, CP1220 Camchiller
Cantidad por cada paquete: 1	Ruedas: 12,7 y 15,24 x 3,18 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno. Ruedas HD: 15,2 x 5 cm, 2 fijas, 2 giratorias con freno.			

# SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)



## Camcarts®

- Úselos para guardar alimentos a granel, calientes o fríos, en bandejas, bandejas delgadas o en cajas para alimentos.
- El polietileno duradero y el espeso aislante de hule espuma retienen las temperaturas seguras de los alimentos.
- Los cierres de plástico resistente, a prueba de oxidación, se traban de forma segura en placas de montaje premoldeadas.
- Manija premoldeada en la parte trasera ofrece una fácil maniobrabilidad.



**Colores:** Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris Marengo (615).

**Ruedas:** 15,24 cm – 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

**Nota:** Enfríe las bandejas delgadas de metal a una temperatura de 121°C antes de colocarlas en los apoyos de bandejas.

Solo los modelos 1826DBC y 1826DBCSP figuran en la lista de la NSF.



### 1826DTC Camcart de Doble Cavidad para Bandejas y Placas para Hornear

**Capacidad:** Guías para 24 bandejas separadas de 4,92 cm (12 por compartimento). Le caben hasta 24 bandejas regulares o para hornear, o de panecillos, de 46 x 66 cm.

### 1826DBC Camcart de Cavidad Doble para las Cajas para Almacenar Alimentos

**Capacidad:** 26 apoyos en centros de 4,5 cm (13 por cavidad). Le caben recipientes para almacenar alimentos de 46 x 66 cm.

### Camcarts con Cierre de Seguridad (SP)

Especialmente diseñado para aplicaciones de alta seguridad, con herrajes resistentes a las intromisiones: bisagras metálicas con pasadores que no se pueden quitar, cierres metálicos con asas soldadas, aldaba de candado que se puede cerrar, y placa de chasis.



**PLACAS CONTRA IMPACTOS EN LAS RUEDAS**  
Las placas contra impactos añaden un refuerzo metálico que sostiene a las ruedas aun cuando llegue a caerse.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIM. EXTERNAS A x P* x ALT	DIM. INTERNAS A x P x ALT
1826DTC	Para bandejas y cacerolas delgadas	84,5 x 55 x 162 cm	67,3 x 46,4 x 64,6 cm
1826DBC	Para cajas de almacenaje de alimentos	84,5 x 55 x 162	67,3 x 46 x 64,9
<b>Camcarts con Herrajes de Seguridad</b>			
1826DTCSP	Para bandejas y cacerolas delgadas	84,5 x 55 x 162	67,3 x 46,4 x 64,6
1826DBCSP	Para cajas de almacenaje de alimentos	84,5 x 55 x 162	67,3 x 46 x 64,9

Cantidad por cada paquete: 1 \*Con asa.

# SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)



## Camcarriers®

- Admite bandejas planas, bandejas y recipientes para alimentos GN.
- Construcción de una pieza sin juntas con asas moldeadas.

**Colores:** Negro (110), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Azul Marino (186), Gris Marengo (615). 1318CC también disponible en color Rojo Ardiente (158).

Consulte la página 40 para ver el listado de Camdollies.

**Nota:** Enfríe las bandejas delgadas de metal a una temperatura de 121°C antes de colocarlas en los apoyos de bandejas.

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717.



### Carro Combo

**1318CC**

Admite bandejas planas de medio tamaño, bandejas y una variedad de tamaños de recipientes para alimentos. Mantiene de forma segura alimentos fríos por debajo de 4°C y alimentos calientes por encima de 63°C durante más de 4 horas. Se interapila con UPC300, 300MPC, 1318MTC.

**DIM. EXTERNAS.** A x P x ALT\*: 43,2 x 65,4 x 56,8 cm

**DIM. INTERNAS** A x P x ALT: 33,7 x 53,3 x 35,5 cm

**PARA CAMDOLLY:** CD300, CD300H, CD300HB

**Cantidad por cada paquete:** 1  
\*Con asa.



### Camcarrier

**1826MTC**

Cada una sostiene hasta 6 bandejas delgadas de 46 x 66 cm. Seis soportes de bandejas sobre centros de 5,4 cm.

**DIM. EXTERNAS.** A x P x ALT\*: 55 x 74,5 x 57 cm

**DIM. INTERNAS** A x P x ALT: 46,7 x 66,4 x 35,9 cm

**PARA CAMDOLLY:** CD1826MTC, CD1826MTCHB

**Cantidad por cada paquete:** 1  
\*Con asa.



**1826HAR**

Arnés de elevación.

**DIMENSION:** 360,68 cm largo

**Color:** Beige (000).

## Camcarts®

- Sostiene bandejas planas, bandejas y cajas para almacenar alimentos.
- Incluye una tabla de picar removible en el mostrador.
- Paquete de Seguridad (SP)\*\* ferretería resistente a las intromisiones para proteger el carro y el contenido. Incluye placas de chasis con ruedas para trabajo pesado de 15,2 x 3,8 cm.

**Colores:** Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Azul Marino (186), Gris Marengo (615).

**Ruedas estándar:** 15,2 x 3,2 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

**Ruedas para trabajo pesado:** 15,2 x 5 cm, 2 fijas, 2 giratorias, no freno.

**Nota:** Enfríe las bandejas delgadas de metal a una temperatura de 121°C antes de colocarlas en los apoyos de bandejas.

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717.



### Camcart para cajas para almacenar alimentos

**1826LBC / 1826LBCSP\*\***

Le caben cajas de 46 x 66 cm para almacenar alimentos. Capacidad: 13 soportes en centros de 4,45 cm.

**DIM. EXTERNAS.** A x P x ALT: 55 x 81,5 x 95,5 cm

**DIM. INTERNAS** A x P x ALT: 46 x 66,4 x 65,7 cm

**Cantidad por cada paquete:** 1



### Camcart para bandejas y bandejas delgadas

**1826LTC / 1826LTCSP\*\***

Cada una sostiene hasta 13 bandejas, o bandejas delgadas, de 46 x 66 cm. Trece soportes de bandejas en centros de 4,45 cm.

**DIM. EXTERNAS.** A x P x ALT: 55 x 81,5 x 95,5 cm

**DIM. INTERNAS** A x P x ALT: 46 x 66,4 x 65,7 cm

**Cantidad por cada paquete:** 1



### Camcart for Trays and Sheet Pans

**1826LTC3**

Cada una sostiene hasta 7 bandejas o bandejas delgadas de 46 x 66 cm. Siete soportes de bandejas en centros de 9,5 cm con dejar un claro entre las bandejas de 7,62 cm.

**DIM. EXTERNAS.** A x P x ALT: 55 x 81,5 x 95,5 cm

**DIM. INTERNAS** A x P x ALT: 46 x 66,4 x 65,7 cm

**Cantidad por cada paquete:** 1



# SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)



## Portadores Isotérmicos UPC400 Ultra Pan Carrier®

- Se adaptan a fuentes de tamaño completo de 10,16 cm de profundidad.
- Sostienen las comidas calientes o frías de manera segura durante cuatro horas o más.

**Colores:** Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194).

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

**Nota:** Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el piso de una cámara del Camcarrier®. Por favor, use los tamaños especificados de los recipientes de alimentos.

**Nota:** Puede obtener mejores resultados cargando fuentes a una temperatura de entre 82° y 88°C. Si carga fuentes metálicas a más de 121°C puede provocar daños en el carro.



### DISEÑO ERGONÓMICO

Asas irrompibles, ergonómicas, integradas para un acarreo cómodo entre dos personas.



**CONTROL DE LA HUMEDAD Y LA PRESIÓN** Orificio de ventilación desplegable.

### JUNTA EXTRAÍBLE

Proporciona un sellado hermético.



### RETENCIÓN DE TEMPERATURA

El aislante de poliuretano mantiene caliente a la comida caliente y fría a la comida fría.



### ACCESO RÁPIDO

Una sola cerradura de nylon, de 23 cm, para abrir y cerrar rápidamente y con seguridad.

**Caliente** — promedio de pérdida de temperatura de 1,5°C/hora.



**Frío** — promedio de aumento de temperatura de 0,4°C/hora.



### CÓDIGO

UPC400 / UPC400SP\*\*

**DIM. EXTERIEURES** A x P x ALT

63,5 x 45,7 x 63,5 cm

**DIM. INTERIORES** A\* x P x ALT

53,3 x 33,5 x 49 cm

**PESO DE LA UNIDAD**

14,3 kg / 16,33 kg


**PARA CAMDOLLY®**

CD400

**Cantidad por cada paquete:** 1 \*De riel a riel

\*\*Los modelos paquete de seguridad (SP): Abrazaderas resistentes a la manipulación. Puertas no removibles. Cerrojo con llave en cada puerta (candados no incluidos).

## Capacidad del UPC400



Configuración del riel UPC400

CAPACIDAD 1/1 GN: PROFUNDIDAD DEL RECIENTE	NÚMERO DE RECIENTES
6,5 cm	6
10	4
15	3
20	2

También sostiene los recipientes de GN 1/2 y 1/3.

## Accesorios opcionales



CÓDIGO	CD400	400STP
<b>DESCRIPTION</b>	Camdolly®	Correa
<b>DIM. EXT. (CM)</b>	71 x 53 x 23	500 cm largo
<b>DIM. INT. (CM)</b>	63,5 x 46	—
<b>COLORES</b>	▲	Beige (000)

**Cantidad por cada paquete:** 1 ▲ CD400 Colores: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110).

# SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)

## Portadores Isotérmicos UPCS400 Ultra Pan Carrier®

- Se adaptan a fuentes de tamaño completo de 10,16 cm de profundidad.
- Sostienen las comidas calientes o frías de manera segura durante cuatro horas o más.

**Colores:** Gris Moteada (480)  
Azul Pizarra (401), Castaño Oscuro (131).

**Nota:** Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el piso de una cámara del Camcarrier®. Por favor, use los tamaños especificados de los recipientes de alimentos.

**Nota:** Puede obtener mejores resultados cargando fuentes a una temperatura de entre 82° y 88°C. Si carga fuentes metálicas a más de 121°C puede provocar daños en el carro.



### CONVENIENTE

Área de exhibición de recipientes facilita el servicio (no debe usarse durante el transporte).

### FÁCIL DE LIMPIAR

La puerta se puede quitar para facilitar la limpieza.



### RETENCIÓN DE TEMPERATURA

El aislante de poliuretano mantiene caliente a la comida caliente y fría a la comida fría.



**EL CLIP DEL MENÚ**  
Reduce la necesidad de abrir la puerta.

### DISEÑO ERGONÓMICO

Asas irrompibles, ergonómicas, integradas para un acarreo cómodo entre dos personas.

### ACCESO RÁPIDO

Una sola cerradura de nylon, de 23 cm, para abrir y cerrar rápidamente y con seguridad.




### SU JUNTA INTEGRADA

elimina la necesidad de una junta removible.

### CONTROL DE PRESIÓN

Ventila integrada

**Caliente** — promedio de pérdida de temperatura de 1,5°C/hora.



**Frío** — promedio de aumento de temperatura de 0,4°C/hora.

### CÓDIGO

**DIM. EXTERIORES** A x P x ALT

**DIM. INTERIORES** A x P x ALT

**PESO DE LA UNIDAD**

**PARA CAMDOLLY**

**Cantidad por cada paquete:** 1 **Colores:** Gris Moteada (480), Castaño Oscuro (131).

### UPCS400


63,5 x 45,7 x 63,5 cm

53,3 x 33,5 x 49 cm

21,1 kg

CD400

## Capacidad del UPCS400



Configuración del riel UPCS400

CAPACIDAD 1/1 GN: PROFUNDIDAD DEL RECIPIENTE	NÚMERO DE RECIPIENTES
6,5 cm	6
10	4
15	3
20	2

También sostiene los recipientes de GN 1/2 y 1/3.

## Accesorios opcionales



CÓDIGO	UPCS400CK	CD400	400STP
<b>DESCRIPTION</b>	Ruedas*	Camdolly®	Correa
<b>DIM. EXT. (CM)</b>	∅ 12,7	71 x 53 x 23	500 cm largo
<b>DIM. INT. (CM)</b>	—	63,5 x 46	—
<b>COLORES</b>	—	▲	Beige (000)

**Cantidad por cada paquete:** 1

\*Kit de ruedas opcional para UPCS400: 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

▲ CD400 Colores: Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110).

# SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)



## Fuentes Múltiples GN, Carros de Carga Frontal

- Admite recipientes para alimento GN 1/1, 1/2 y 1/3.
- Construcción en una pieza sin juntas para mayor durabilidad.
- Aislamiento grueso de poliuretano que mantiene de forma segura alimentos fríos por debajo de 4°C y alimentos calientes por encima de 64°C durante más de 4 horas.
- Puerta sin junta completamente extraíble.
- Zona de etiquetado en la puerta para enganchar las etiquetas de identificación o enrutamiento.

Colores: Negro (110), Castaño Oscuro (131), Rojo Ardiente(158), Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Gris Marengo (615).

UPC300 está cubierto por la patente estadounidense D786,607 S.




Etiquetado recomendado con: etiquetas StoreSafe® de 5 x 7,6 cm 23SLINB250.



<b>CÓDIGO</b>	<b>300MPC</b>
<b>DIM. EXTERIEURES A x P x ALT</b>	43,2 x 65,4 x 56,8 cm
<b>DIM. INTERIORES A* x P x ALT</b>	33,7 x 53,3 x 35,5 cm
<b>PESO DE LA UNIDAD</b>	10,5 kg
<b>PARA CAMDOLLY®</b>	CD300, CD300H, CD300HB


Cantidad por cada paquete: 1 \*De riel a riel  
Herramientas para mantener la temperatura: 1210PW Camwarmer®, UPC300DIV ThermoBarrier® y CP1220 Camchiller®.

**Caliente** — promedio de pérdida de temperatura de 1,5°C/hora.



**Frío** — promedio de aumento de temperatura de 0,4°C/hora.

## Capacidad del UPC300



DEPTH	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3
6,5 cm	4	8	12
10	3	6	9
15	2	4	6
20	1	2 + dos 10 cm	3 + tres 10 cm

Configuración del riel UPC300

## Accesorios opcionales



CÓDIGO	CD300	CD300H
<b>DESCRIPTION</b>	Camdolly	Camdolly con mangos
<b>DIM. EXT. (CM)</b>	64,8 x 48,9 x 26,7	48,5 x 77,5 x 92,7
<b>DIM. INT. (CM)</b>	42,9 x 58,6	43,2 x 59,7


Cantidad por cada paquete: 1  
Colores: Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110), Azul Pizarra (401).

# GUÍA DE CAPACIDAD DE LOS TRANSPORTADORES


## Ejemplos de Carga para los Transportadores Isotérmicos Cambro®

### DE CARGA POR ARRIBA

UPC140-UPC180  
UPCS140-UPCS180  
UPCSS160







Para una comida de tres platos:  
2 x GN 1/4  
1 x GN 1/2  
1 separador DIV12 (aprox. 14 comidas)



Para una comida de 4 platos:  
2 x GN 1/6  
2 x GN 1/3  
2 separador DIV12 (aprox. 14 comidas)





### DE CARGA POR ARRIBA

100 series  
100MPC  
UPC100







### CARGADORES POR EL FRENTE

UPC300  
1318CC  
UPC600 (x2)  
UPC1200 (x4)




### CARGADORES POR EL FRENTE


UPC400  
UPCS400  
UPCH400(2)  
UPC800 (x2)  
UPCH800(2) (x2)  
UPC1600 (x4)  
UPCH1600(2) (x4)




### CAMCARRIERS® Y CAMCARTS® PARA BANDEJAS DELGADAS




1318CC  
placas delgadas de 1/2 tamaño (x8)




1826MTC  
placas delgadas de tamaño completo (x6)  
1826DTC (x4)



1826LTC3  
7 x placas delgadas de tamaño completo









Camtherm Low  
11 x placas delgadas de tamaño completo  
Camtherm Tall (x2)



1826LTC  
13 x placas delgadas de tamaño completo

### RESUMEN DE TAMAÑOS DE LOS RECIPIENTES GN



Profundidad en centímetros

# HERRAMIENTAS PARA MANTENER LA TEMPERATURA




## Camchiller®

- Una herramienta fácil de usar para mantener temperaturas frías de los alimentos.
- Extienda el tiempo de retención fría o realce la seguridad en la retención por debajo de 5°C cuando se requiere de un acceso frecuente.

- Congéelos primero y después úselos para pre-enfriar el gabinete antes de cargarlo.



Frío — promedio de aumento de temperatura de 16,94°C/hora.



CÓDIGO	CP1220 (TAMAÑO COMPLETO GN)	CP1210 (MEDIO TAMAÑO GN)	CP814 (20 x 46 CAMCHILLER)
PARA	Transportar Alimentos: UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC100, UPC600, UPC800, UPC1200, UPC1600, UPCSS160 Camcruisers®: CVC72*, CVC724* Combo Carts™: Todos Los Modelos CamKiosk®*: Todos Los Modelos	Transportar Alimentos: UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC140, UPC160, UPC180, UPC400, UPCS400, UPC600, UPC800, UPCS140, UPCS160, UPCS180 Camcruisers®: CVC72*, CVC724* CamKiosk®*: Todos Los Modelos	Cajas para Alimentos: 12189CW, 12189P, 12186CW, 12186P Camcruisers®: CVC55, CVC72*, CVC724* CamKiosk®*: Todos Los Modelos
DIMENSIONES L x A x ALT	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
Cantidad por cada paquete: 1	Color: Azul Frío (159). *Receptáculo de arriba		

## ThermoBarrier®

- Una herramienta sumamente valiosa, pero económica, para el mantenimiento de temperaturas para quienes dan servicio de banquetes a domicilio.

- Úsela para minimizar el espacio vacío y la pérdida de la temperatura de los alimentos dentro de un compartimento parcialmente lleno.



CÓDIGO	New! UPC300DIV	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
PARA	UPC300, 1318CC	300MPC, 1318MTC, UPC600	UPC400, UPC800, UPC400SP, UPCS400, UPC800SP	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, CamKiosk
DIMENSIONES L x A x ALT	53 x 33 x 2,5 cm	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 2,5 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
COLOR	Charcoal Gray (615)	Café Beige (157)	Gris (180)	Castaño Oscuro (131)	Azul Pizarra (401)
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	1	1	1	2	2

## Camwarmer®

- Cerciorarse de mantener calientes a las comidas calientes durante la retención y transporte.
- Guárdelo en un gabinete con los alimentos calientes para extender el tiempo de retención o para realzar la retención segura por encima de los 65°C cuando se requiere un acceso frecuente.



CÓDIGO	1210PW
PARA	UPC300, 300MPC, 1318CC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC600, UPC800
DIMENSIONES L x A x ALT	34 x 27,5 x 4 cm
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	1
Color: Gris Granito (191).	



UPC400 con el cargador Camwarmer. Se recomiendan dos Camwarmers por cada compartimento.




# MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA – OPTIMIZA EL RENDIMIENTO

## DE LA RETENCIÓN DE LOS ALIMENTOS

### Camchiller®– Tamaño Completo GN 1/1 y Medio Tamaño GN 1/2

- Úselo para:
  - Pre-enfriar el compartimento del gabinete.
  - Guardar los alimentos empacados en los compartimentos para los recipientes de alimentos (Sólo los de medio tamaño).
  - Maximizar la retención de los alimentos fríos.
  - Minimizar el espacio abierto en el compartimento.
- Fácil de usar:
  1. Congélelo durante 8 horas.
  2. Deslice uno o dos en los rieles superiores y pre-enfríe el compartimento 15 a 20 minutos.
  3. Carguelo en recipientes de alimentos pre-enfriados debajo del Camchiller. (A)
  4. Vaya bajando los recipientes y el Camchiller según vaya sacando los alimentos. (B)


## RETENCIÓN FRÍA



### Thermobarrier®– Tamaño Completo GN 1/1

- Úselo para:
  - Retener alimentos calientes y fríos en el mismo compartimento del gabinete.
  - Minimizar el espacio abierto en el compartimento.
- Fácil de usar:
  1. Deslícelo entre los alimentos calientes arriba y los alimentos fríos abajo. (A)
  2. Deslícelo por debajo de los alimentos calientes cargados en el espacio del compartimento superior. (B)
  3. Deslícelo por arriba de los alimentos fríos cargados en el espacio del compartimento inferior. (C)


## RETENCIÓN CALIENTE Y FRÍA



### Camwarmer®– Medio Tamaño GN 1/2

- Úselo para:
  - Pre-calentar el compartimento del gabinete.
  - Maximizar la retención de los alimentos calientes.
  - Minimizar el espacio abierto en el compartimento.
- Fácil de usar:
  1. Caliéntelo en un horno a 180°C durante 45 minutos.
  2. Deslice dos Camwarmers en los rieles inferiores y pre-caliente el compartimento 15 a 20 minutos. (O póngale una tapa de recipiente de alimentos o una bandeja delgada de altas temperaturas)
  3. Cargue los recipientes de alimentos pre-calentados arriba de los Camwarmers. (A)
  4. Vaya subiendo los recipientes y los Camwarmers según vaya sacando los alimentos. (B)

## RETENCIÓN CALIENTE



# SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)



## Una Fuente GN, Carros de Carga Superior

- Los carritos isotérmicos que se cargan por arriba guardan, transportan y sirven un solo recipiente de tamaño completo de comida caliente o fría.
- Polietileno resistente y duradero sin juntas y con espeso aislante de hule espuma.
- Asas premoldeadas en los cuatro lados para un acarreo y manejo fáciles.
- La Serie 100 se interapila dentro de la misma serie y el modelo 240MPC se apila sólo con los 240MPCs.
- Úselos con barras divisorias para guardar recipientes fraccionarios múltiples.
- Los recipientes son fáciles de quitar usando muescas para los dedos.
- Los carritos isotérmicos se entrelazan y apilan para su transporte y almacenaje.

**Colores de UPCS:** Castaño Oscuro (131), Café Beige (157), Gris Moteado (480), Negro (110).

**Colores de MPC y MPCHL:** Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Azul Frío (159), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158).

**Colores de UPC:** Azul Pizarra (401), Castaño Oscuro (131), Negro (110), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Vea la información para hacer pedidos en la sección de recipientes Gastronorm.

**Nota:** Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el piso de una cavidad de un Camcarrier®.

**Nota:** Puede obtener mejores resultados cargando fuentes a una temperatura de entre 82° y 88°C. Si carga fuentes metálicas a más de 121°C puede provocar daños.



UPC140




UPC160

Se muestra con separadores y con recipientes para alimentos de tamaños fraccionarios.

UPC100

No hay barras divisorias disponibles para el UPC100.



## Camcarrier®

Construcción de una pieza en polietileno sin juntas, junta hermética desmontable y recios cierres de plástico.

CÓDIGO	240MPC	100MPCHL
<b>CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO</b>	1 GN 1/2 - recipiente de 10 cm de prof.	1 GN 1/1 - recipiente de 20 cm de prof.
<b>DIM. EXTERIORES A x P x ALT</b>	42 x 35 x 19 cm	68 x 45 x 39,5 cm
<b>DIM. INTERIORES A x P x ALT</b>	34 x 28 x 10,2 cm	55 x 35 x 20,5 cm
<b>CAPACIDAD A GRANEL*</b>	5,96 L	38 L
<b>PARA CAMDOLLY®</b>	CD1420	CD100, CD100H, CD100HB

Cantidad por cada paquete: 1 \*Sin usar recipientes para almacenar alimentos. 240MPC y 100MPCHL sin barra divisoria.

# SERVIDORES DE COMIDA AISLADA (NO ELÉCTRICOS)



## Serie S

De construcción duradera en polipropileno, junta integrada y anchos cierres de nylon. De apariencia contemporánea y con un rendimiento isotérmico superior a un precio económico. Escoja entre 3 tamaños y 5 colores.



CÓDIGO	UPCS140	UPCS160*	UPCS180
<b>CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO</b>	1 GN 1/1 - recipiente de 10 cm de prof.	1 GN 1/1 - recipiente de 15 cm de prof.	1 GN 1/1 - recipiente de 20 cm de prof.
<b>DIM. EXTERIORES A x P x ALT</b>	64 x 43,5 x 22 cm	64 x 43,5 x 26 cm	64 x 43,5 x 30,5 cm
<b>PARA CAMDOLLY®</b>	CD160	CD160	CD160

Cantidad por cada paquete: 1 \*No se puede usar la UPCS160 con el Camchiller.

## Ultra Pan

Construcción de una pieza, en polietileno sin juntas, junta hermética desmontable y anchos cierres de nylon. Escoja entre 3 tamaños y 10 colores.



CÓDIGO	UPC140	UPC160	UPC180
<b>CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO</b>	1 GN 1/1 – recipiente de 10 cm de prof.	1 GN 1/1 – recipiente de 15 cm de prof.	1 GN 1/1 – recipiente de 20 cm de prof.
<b>DIM. EXTERIORES A x P x ALT</b>	63 x 44 x 21 cm	63 x 44 x 26 cm	63 x 44 x 30,5 cm
<b>PARA CAMDOLLY</b>	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160

Cantidad por cada paquete: 1

## Fuentes GN de Apilado Múltiple, Carros de Carga Superior

### Serie 100

Guarde y apile recipientes de alimentos o coloque la comida directamente en el compartimento.



CÓDIGO	100MPC	UPC100
<b>CAPACIDAD DE COMPARTIMENTO</b>	3 GN 1/1 – recipientes de 6,5 cm de prof. 2 GN 1/1 – recipientes de 10 cm de prof. 1 GN 1/1 – recipiente de 10 cm ó de 20 cm de prof.	3 GN 1/1 – recipientes de 6,5 cm de prof. 2 GN 1/1 – recipientes de 10 cm de prof. 1 GN 1/1 – recipiente de 10 cm ó de 20 cm de prof.
<b>DIM. EXTERIORES</b>	68 x 45 x 38 cm	68 x 46 x 40 cm
<b>DIM. INTERIORES</b>	55 x 35 x 20,5 cm	56,5 x 33 x 20,5 cm
<b>CAPACIDAD A GRANEL*</b>	38 L	38 L
<b>PARA CAMDOLLY</b>	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028

Cantidad por cada paquete: 1 \*Sin usar recipientes para almacenar alimentos. 100MPC y UPC100 sin barra divisoria.

## Accesorios

CÓDIGO	DIM. DE TOTAL EXTERIOR
<b>Barras divisoras para recipientes de alimentos</b>	
DIV12	32,38 cm largo
<b>Cantidad por cada paquete: 1</b>	
<b>Colores: Blanco (148), Transparente (135).</b>	





New!

## CAM GOBOX®

### PORTADORAS LIGERA CON AISLAMIENTO

La última línea de transportadoras con aislamiento de Cambro es ideal para las empresas de comida a domicilio y los operadores de servicios de alimentos que necesiten un transportador ultraligero que ofrezca una retención superior de la temperatura, para proteger la seguridad de los alimentos, y una excelente durabilidad, para un uso comercial pesado, y todo a un precio asequible. ¡Lléveselos sin más!

**Aislamiento térmico** – Mantiene la comida caliente o fría durante muchas horas.

- Ligero – Fabricado en EPP (polipropileno expandido) – un material de espuma de alto rendimiento y ecológico.
- Gran resistencia estructural – capaz de manejar cargas importantes manteniendo su forma y figura.

- Excelente absorción de energía – puede soportar impacto considerable sin sufrir daños.
- Químicamente inerte – no le afectan el aceite, la grasa ni la mayoría de los productos químicos.
- Apto para lavavajillas.
- Sin CFC.
- 100% reciclable.
- Utilice su Cam GoBox junto con un recipiente de alimentos GN de Cambro y una cubierta sellada para trabajar con la última solución en seguridad de los alimentos. Los recipientes GN de Cambro protegen a los alimentos y a la portadora para cumplir la normativa HACCP.



**Nota:** Los mejores resultados se consiguen cargando los recipientes de alimentos a temperaturas entre 82 y 88°C. Cargar recipientes de alimentos de metal con más de 120°C provocará daños en la portadora.



# CAM GOBOX® PORTADORAS LIGERA CON AISLAMIENTO



## Conservación del calor



## Conservación del frío



El uso de los transportadores Cam GoBox conjuntamente con los recipientes de alimentos GN Cambro de Camwear®, polipropileno o de alta capacidad térmica, constituyen el sistema de almacenamiento y transporte de alimentos ideal, seguro, que cumple con las normas HACCP.



### Asas Ergonómicas

Unas cómodas asas garantizan el levantamiento fácil y seguro de la Cam GoBox.



### Apilabilidad

Los productos Cam GoBoxes se apilan entre ellos y también con los de las principales marcas del mercado.



### Fácil Identificación

El área de etiquetas integrada mantiene los identificadores plásticos de menús (incluidos para EPP300 y EPP400) en su lugar para una fácil identificación o distribución del contenido. Las etiquetas StoreSafe también puede usarse con las Cam GoBoxes.




### Fácil Cargar y Descargar

Unos entrantes en la pared interior hacen que la carga y descarga sea fácil para recipientes GN 1/1 y 1/2.



### Manipulación por los 4 Lados

Unas asas integradas cuidadosamente diseñadas a lo largo de la parte superior de las unidades de carga frontal permiten un manejo sencillo por los cuatro lados.



### Goteo Resistente

Un canal de condensación integrado ayuda a los cargadores frontales a mantenerse resistentes al goteo.



### Apertura y Cierre Suaves

Unos bordes de puerta biselados garantizan que la puerta se puede cerrar y asegurar con facilidad.



### Acceso de 270° Completo

Unas bisagras y unos cierres duraderos permiten que la puerta se abra 270° y que permanezca abierta de forma segura junto al cargador frontal para facilitar el acceso a los productos. Los cierres mantienen la puerta bien cerrada durante el transporte.

# CAM GOBOX® PORTADORAS LIGERA CON AISLAMIENTO



**EPP260**  
Cargador superior para bandeja GN 1/2 de 15 cm

---

**DIÁMETRO EXT.** L x A x ALT:  
39 x 33 x 25,7 cm

---

**DIÁMETRO INT.** L x A x ALT:  
33 x 27 x 19,3 cm

---

**PESO DE LA UNIDAD:** 0.62 kg

---

**VOLUMEN:** 16,9 L

---

**Cantidad por paquete:** 1  
**Color:** Negro (110).



**EPP280**  
Cargador superior para bandeja GN 1/2 de 20 cm

---

**DIÁMETRO EXT.** L x A x ALT:  
39 x 33 x 31,6 cm

---

**DIÁMETRO INT.** L x A x ALT:  
33 x 27 x 25,3 cm

---

**PESO DE LA UNIDAD:** 0.70 kg

---

**VOLUMEN:** 22,3 L

---

**Cantidad por paquete:** 1  
**Color:** Negro (110).



**EPP160**  
Cargador superior para recipiente GN 1/1 de 15 cm

---

**DIÁMETRO EXT.** L x A x ALT:  
60 x 40 x 25,7 cm

---

**DIÁMETRO INT.** L x A x ALT:  
53,8 x 33,8 x 19,3 cm

---

**PESO DE LA UNIDAD:** 1,07 kg

---

**VOLUMEN:** 35,5 L

---

**Cantidad por paquete:** 1  
**Color:** Negro (110).

El diseño exclusivo de apilamiento interior ahora un **30%** de espacio de almacenamiento.



**EPP180**  
Cargador superior para recipiente GN 1/1 de 20 cm

---

**DIÁMETRO EXT.** L x A x ALT:  
60 x 40 x 31,6 cm

---

**DIÁMETRO INT.** L x A x ALT:  
53,8 x 33,8 x 25,3 cm

---

**PESO DE LA UNIDAD:** 1,2 kg

---

**VOLUMEN:** 46 L

---

**Cantidad por paquete:** 1  
**Color:** Negro (110).



**EPP180S**  
Cargador superior de apilamiento para recipiente GN 1/1 de 20 cm

---

**DIÁMETRO EXT.** L x A x ALT:  
60 x 40 x 18,2 cm (superior)  
58,6 x 33,6 x 10 cm (inferior)

---

**DIÁMETRO INT.** L x A x ALT:  
53,8 x 33,8 x 15,9 cm (superior)  
52,9 x 32,4 x 9,5 cm (inferior)

---

**PESO DE LA UNIDAD:** 1,13 kg

---

**VOLUMEN:** 43 L

---

**Cantidad por paquete:** 1  
**Color:** Negro (110).



**EPP300**  
Cargadores frontales para GN 1/1

---

**DIÁMETRO EXT.** L x A x ALT:  
64,5 x 44 x 47,5 cm

---

**DIÁMETRO INT.** L x A x ALT:  
53,5 x 33 x 37 cm

---

**PESO DE LA UNIDAD:** 3,2 kg

---

**VOLUMEN:** 60 L

---

**Cantidad por paquete:** 1  
**Color:** Negro (110).



**EPP400**  
Cargadores frontales para GN 1/1

---

**DIÁMETRO EXT.** L x A x ALT:  
64,5 x 44 x 63 cm

---

**DIÁMETRO INT.** L x A x ALT:  
53,5 x 33 x 52,5 cm

---

**PESO DE LA UNIDAD:** 3,9 kg

---

**VOLUMEN:** 86 L

---

**Cantidad por paquete:** 1  
**Color:** Negro (110).



**CP2632**  
El GN 1/2 de Camchiller® encaja en todas las Cam GoBoxes

---

**DIÁMETRO** L x A x ALT:  
32,5 x 26,5 x 3,1 cm

---

**PESO DE LA UNIDAD:** 1,75 kg

---

**Cantidad por paquete:** 1  
**Color:** Azul glaciar (443).



**CP3253\***  
El GN 1/1 de Camchiller® encaja en todas las Cam GoBoxes

---

**DIÁMETRO** L x A x ALT:  
53 x 32,5 x 3 cm

---

**PESO DE LA UNIDAD:** 3,9 kg

---

**Cantidad por paquete:** 1  
**Color:** Azul glaciar (443).



**HP3253\***  
El GN 1/1 de Camwarmer® encaja en todas las Cam GoBoxes

---

**DIÁMETRO** L x A x ALT:  
53 x 32,5 x 3 cm

---

**PESO DE LA UNIDAD:** 3,25 kg

---

**Cantidad por paquete:** 1  
**Color:** Rojo fuego (444).



**EPP3253DIV**  
ThermoBarrier® encaja en EPP300 & EPP400

---

**PESO DE LA UNIDAD:** 0,37 kg

---

**Cantidad por paquete:** 1  
**Color:** Negro (110).



**CD3253EPP**  
Camdolly® encaja en todas las Cam GoBoxes

---

**PESO DE LA UNIDAD:** 4,5 kg

---

**LOAD CAPACITY:** 551 Lbs.

---

**Cantidad por paquete:** 1  
**Color:** Rojo caliente (158).



**EPPID5**  
Las etiquetas de identificación de plástico

---




**Cantidad por paquete:** 1  
**Color:** (000).

\*Apto para todos cargador frontal de la Serie UPC.

# CAM GOBOX® GUÍA DE CAPACIDAD


Todas las portadoras Cam Cam GoBox están diseñadas con espacio suficiente para almacenar recipientes GN 1/2 y 1/1 junto con Camwarmers® o Camchillers®, si se desea.

## Cargadores Superiores



RECIPIENTE PROFUNDIDAD	EPP160 GN 1/1	CAPACIDAD TOTAL	EPP180 GN 1/1	CAPACIDAD TOTAL	EPP180S GN 1/1	CAPACIDAD TOTAL
6,5 cm	3	25,5 L*	4	34 L*	2 + dos 10 cm	30 L*
10	1 + uno 6,5 cm	21,5	2	26	2	26
15	1	19,5	1 + uno 6,5 cm	28	1 + uno 6,5 cm	28
20	—	—	1 + uno 6,5 cm	34,1	1	25,6



\*Indica un uso sin herramientas de mantenimiento de temperatura.



RECIPIENTE PROFUNDIDAD	EPP260 GN 1/2	CAPACIDAD TOTAL	EPP280 GN 1/2	CAPACIDAD TOTAL
6,5 cm	3	12,8 L*	4	17 L*
10	2	13*	2 + uno 6,5 cm	16,3*
15	1	19,5	1 + uno 6,5 cm	13
20	—	—	1	12,8


\*Indica un uso sin herramientas de mantenimiento de temperatura.

## Cargadores Frontales



RECIPIENTE PROFUNDIDAD	EPP300 GN 1/1	CAPACIDAD TOTAL	EPP400 GN 1/1	CAPACIDAD TOTAL
6,5 cm	4	34 L	6	51 L*
10	3	39*	4	52*
15	1 + dos 6,5 cm	36,5	3	58,5*
20	1 + uno 6,5 cm	34	2	51

## Guía de Capacidad de Recipiente



RECIPIENTE GN 1/1 PROFUNDIDAD	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
CAPACIDAD POR RECIPIENTE	25,6 L	19,5 L	13 L	8,5 L







### Contenedores Isotérmicos para Líquidos

- Se utiliza para sostener, transportar y servir bebidas calientes o frías hasta cuatro horas.
- Caliéntela o enfríela antes de su uso para garantizar una óptima eficiencia funcional.
- Fuertes cierres aseguran las tapas apretadamente y nunca se oxidan.
- Grifo empotrado a prueba de goteo para un fácil acceso en autoservicios.
- Contraplacas metálicas moldeadas por dentro. Evitan que la cerrajería se rompa y se salga del contenedor.

# CONTENEDORES ISOTÉRMICOS PARA LÍQUIDOS



## Contenedores Isotérmicos para Líquidos

UC1000 está cubierto por la patente estadounidense D 403,916.




- Apile las unidades en los soportes para llenar tazas grandes o jarras de café.
- El apilado entrelazado stack asegura un apilamiento estable durante el transporte y el almacenaje.



### Apile:

- El 100LCD con el 100LCD
- Todas las unidades 250, 350 y 500
- UC1000 y 1000LCD



## Tapa de Contenedor Camtainer

Las cubiertas duraderas y atractivas decoran y extienden la vida útil de sus Camtainers.

Opciones de personalización disponibles. Póngase en contacto con su representante de Cambro para obtener información detallada.



### Válvula de ventilación

Regula la presión permitiendo la salida de vapor y facilitando la apertura.



### Grifo

Está empotrado para ajustarse a tazas más grandes. Permite un surtido parejo, eliminando los goteos. Dos posiciones, una para surtido continuo y otra para surtido individual.



### Contraplacas metálicas moldeadas por dentro

Evitan que la cerrajería se rompa y se salga del contenedor.



### Ultra Camtainers®

Incluyen anchos cierres de nylon que son fáciles de abrir y de cerrar con una mano.



### Camtainers®

Incluyen cierres resistentes de plástico que aseguran las tapas en forma ajustada y nunca se oxidarán.

# CONTENEDORES ISOTÉRMICOS PARA LÍQUIDOS

## Camtainers®

El estándar para muchos de los que se dedican a los banquetes a domicilio, escoja entre cuatro tamaños para el servicio de bebidas y un modelo sin grifo que se usa para sopas. Los cuatro cierres resistentes de plástico en cada unidad se abren y se cierran fácilmente y nunca se oxidarán.



CÓDIGO	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (SOPA)
<b>CAPACIDAD</b>	5,7 L	9,5 L	17,9 L	44,5 L	12,7 L
<b>TAZAS DE 210 ML.</b>	27	45	86	214	61
<b>GRIFO</b>	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	—
<b>DIM. EXTERIORES A x P x ALT</b>	29 x 26,5 x 44 cm	42 x 23 x 47 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41,5 x 63 cm	42 x 23 x 47 cm
<b>PARA CAMDOLLY®</b>	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020

**TAPA DE CONTENEDOR CAMTAINER** — 250LDCVVR 500LDCVVR 1000LDCVVR —

**Cantidad por cada paquete:** 1 **Colores:** Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158). El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

## Ultra Camtainers®

Una línea contemporánea que incluye dos anchos cierres de nylon por unidad que son fáciles de abrir y de cerrar.



CÓDIGO	UC250	UC500	UC1000
<b>CAPACIDAD</b>	10,4 L	19,9 L	39,7 L
<b>TAZAS DE 210 ML.</b>	50	96	192
<b>DIM. EXTERIORES A x P x ALT</b>	42,5 x 30 x 50 cm	42,5 x 30 x 68 cm	52 x 41,5 x 65,5 cm
<b>PARA CAMDOLLY®</b>	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
<b>TAPA DE CONTENEDOR CAMTAINER</b>	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

**Cantidad por cada paquete:** 1 **Colores:** Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194). El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.

## Camserver®

- Un servidor para bebidas calientes o frías.
- Armazón de polietileno de doble pared con aislante de hule espuma retiene temperaturas.

**Colores:** Negro (110), Topo Oscuro (417), Gris Granito (191).



Atractiva placa de identificación hecha de latón. Se incluyen 2 placas: coffee/decaf (café/café descafeinado) y tea/hot water (té/agua caliente).

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT	CAPACIDAD	NÚMERO DE TAZAS DE 210 ML
CSR3	34 x 46,5 x 60 cm	11,5 L	54
CSR5	34 x 46,5 x 71	19	91

**Cantidad por cada paquete:** 1

CSR3  
Se muestra en el color Gris Castaño Oscuro.



CSR5  
Se muestra en Negro.

La altura aproximada es de 18 cm desde el mostrador hasta el grifo.

# ACCESORIOS DE CONTENEDORES ISOTÉRMICOS PARA LÍQUIDOS

## Accesorios para El Lavado de Manos

- Una manera práctica y económica de cumplir con los requerimientos de lavado de manos del departamento de salud en el local o fuera del establecimiento.
- Se acopla a los Camtainers® o Ultra Camtainers® de 9,5 L o de 19 L.
- Incluye cuatro etiquetas de "Solo lavado de manos" y una palanca dosificadora para servirse fácilmente.

Colores que se tienen en existencia del Accesorio para el lavado de manos: Castaño Oscuro (131), Negro (110).

Color del Surtidor de Servicio Fácil: Negro (110).

Colores de los elevadores: Vea los accesorios opcionales con los Camtainers.

Color de la cubeta con asa: Blanco (148).

Patente en trámite del accesorio para el lavado de manos.

El accesorio lavamanos está cubierto por las siguientes patentes estadounidenses D 506,634 S y D 506,899 S.



CÓDIGO	HWAPR	HWATD
DESCRIPCIÓN	Con portador de toallas de papel en rollo	Con surtidor de toallas de papel plegado
PARA	250LCD, 500LCD, UC50, UC500	250LCD, 500LCD, UC50, UC500



Se muestra con el Camtainer 500LCD.

## Accesorios Opcionales para El Lavado de Manos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R500 LCD	El elevador
PWB22	Cubo con asa
LCDES	El surtidor de servicio fácil

R500LCD, PWB22, LCDES registrado por la NSF.

## Accesorios Opcionales



CÓDIGO	R500LCD	R1000LCD	LCDC	LCDC10	LCDES
DESCRIPCIÓN	Elevador	Elevador	Portacondimentos	Portacondimentos	Surtidor Easy Serve
DIM. EXTERIORES A x P x ALT	41,5 x 23 x 12 cm	49,5 x 39 x 11,5 cm	42 x 22 x 13 cm	51 x 41 x 12 cm	—
PARA	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	LCD Grifos, UC Grifos

Cantidad por cada paquete: 1 Colores: Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110), Rojo Ardiente (158). Color del LCDES: Negro (110).

# CARROS PARA SERVICIO DE BEBIDAS

- Ideal para servicio de desayuno, café o bocadillos.
- Use el tablero para sostener los Servidores de Bebidas Cambro, los Recipientes Organizadores Versa o las Bandejas de Exhibición con Tapas para los alimentos.
- Guarde los utensilios para beber, artículos adicionales de comida u otros suministros en el compartimento abierto.
- Los gabinetes isotérmicos guardan comida caliente o fría en bandejas delgadas de tamaño completo, de 1/2 ó de 1/3 o en bandejas Camtray® métricas (3253) de Cambro.

**Colores:** Azul Pizarra (401), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

Consulte la sección de Organizadores para más información sobre recipientes para condimentos.

Vea más información sobre los Camtainers en la sección Camtainer.

**Color de las rejillas de alambre:** Plata (000).

**Ruedas de 15,24 cm:** 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.

Si desea las especificaciones completas, sírvase llamar o escribir a Cambro®.



MDC24F se muestra en color Gris Granito (191).

El Carrito para el Servicio de Bebidas está diseñado para acomodar Contenedores de Líquidos sólo en el punto de servicio. Se recomienda un carrito o una carretilla con correa de seguridad para mover los Contenedores de Líquidos a distancias más largas o sobre pisos disparesos.

CÓDIGO	DIM. EXTERNAS L x A x ALT	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1
MDC24F	113 x 76 x 112	1
<b>ACCESORIOS OPCIONALES</b>		
<b>Depósitos de condimentos</b>		
5412CBP	30,5 x 13 x 11	12
<b>Camtainer®</b>		
100LCD	26,5 x 30 x 44	1
<b>Rejilla de alambre</b>		
MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5	1
<b>Camchiller®</b>		
CP1220	53 x 33 x 3,8	1

El uso de rejillas en el carro MDC24 y MDC24F permitirá la siguiente configuración de recipientes y bandejas:

DESCRIPCIÓN	GN (1/1)	GN (1/2)	GN (1/3)
Recipientes de 6,5 cm	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
Recipientes de 10 cm	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
Recipientes de 15 cm	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
Recipientes de 20 cm	(1) 18CW*	(2) 28CW*	(3) 38CW*

\*Con espacio para un recipiente de 6,5 cm o de 10 cm arriba de la unidad de 20 cm. (10 de c/u) 3253 Bandejas Gastronorm Camtrays métricas.

### Dimensiones del Compartimento

Compartimento de estantes	A 96,5 cm	P 64 cm	Alt 25,4 cm
Compartimentos de retención	A 44,5 cm	P 60,3 cm	Alt 36 cm


El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717.



El MDC24 tiene un tablero ahuecado que acomoda 3 Camtainers y organizadores de condimentos apilados. El MDC24 se muestra en color Gris Granito (191) con Camtainers de 3,8 L, con recipientes para condimentos y con la rejilla de alambre junto con bandejas 3253 Gastronorm, todos ellos opcionales.

### Rejilla de alambre MDC24R

Aproveche nuestras rejillas de alambre (se venden por separado) para organizar recipientes y bandejas en el carro. La rejilla se ajusta a los recipientes para alimentos de tamaño completo, de 1/2 y de 1/3 y a las bandejas 3253. Cuando la rejilla se coloca en el área central del carro, queda un espacio a ambos lados de la posición del recipiente para las unidades isotérmicas frías (2617CP) de Cambro. También le caben dos Camchillers®, modelo CP1220, uno en cada lado.



# CAMDOLLIES® PARA CARROS Y SERVIDORES DE BEBIDA AISLADA

## Con Mangos



**CD100H**  
**DIM. EXTERIOR** A x P x ALT:  
 49,5 x 84 x 92 cm  
**DIM. INTERIOR** A x P:  
 44,8 x 67 cm  
**CAPACIDAD DE CARGA:** 159 kg  
**TIPO DE RUEDAS:** A  
**PARA:** 50LCD, 350LCD,  
 500LCD, UC250, UC500,  
 100MPCHL, UPC140,  
 UPC160, UPC180, 100MPC,  
 300MPC, UPC300, UPC100,  
 UPCS140, UPCS160,  
 UPCS180, UPCSS160



**CD300H**  
**DIM. EXTERIOR** A x P x ALT:  
 48,5 x 77,5 x 92,7 cm  
**DIM. INTERIOR** A x P:  
 43,2 x 59,7 cm  
**CAPACIDAD DE CARGA:** 159 kg  
**TIPO DE RUEDAS:** A  
**PARA:** 1000LCD, UC1000,  
 300MPC, 1318MTC, UPC300,  
 1318CC, 250LCD, 350LCD,  
 500LCD, UC250, UC500,  
 UPCS140, UPCS160,  
 UPCS180, UPCSS160



**CD1826H**  
**DIM. EXTERIOR** A x P x ALT:  
 50,8 x 80 x 97,8 cm  
**DIM. INTERIOR** A x P:  
 46 x 66 cm  
**CAPACIDAD DE CARGA:** 136 kg  
**TIPO DE RUEDAS:** A  
**PARA:** 250LCD, 350LCD,  
 500LCD, 1000LCD, UC250,  
 UC500, UC1000, 100MPC,  
 300MPC, UPC300, UPCS140,  
 UPCS160, UPCS180,  
 UPCSS160



**CD1826MTC**  
**DIM. EXTERIOR** A x P x ALT:  
 60 x 90 x 92,4 cm  
**DIM. INTERIOR** A x P:  
 55 x 72,1 cm  
**CAPACIDAD DE CARGA:** 159 kg  
**TIPO DE RUEDAS:** A  
**PARA:** 100MPC, UPC100,  
 UPC400, 1826MTC



**CD2020H**  
**DIM. EXTERIOR** A x P x ALT:  
 56,5 x 65,7 x 93,7 cm  
**DIM. INTERIOR** A x P:  
 51,5 x 51,1 cm  
**CAPACIDAD DE CARGA:** 159 kg  
**TIPO DE RUEDAS:** B  
**PARA:** 250LCD, 350LCD,  
 500LCD, 1000LCD, UC1000



## Ruedas Traseras Grandes



**CD100HB**  
**DIM. EXTERIOR** A x P x ALT:  
 60,6 x 83,5 x 93,7 cm  
**DIM. INTERIOR** A x P:  
 46 x 68,6 cm  
**CAPACIDAD DE CARGA:** 159 kg  
**TIPO DE RUEDAS:** C  
**PARA:** 250LCD, 350LCD,  
 500LCD, 1000LCD, UC250,  
 UC500, UC1000, 100MPCHL,  
 100MPC, UPC100, 300MPC,  
 UPC300



**CD300HB**  
**DIM. EXTERIOR** A x P x ALT:  
 60 x 75,9 x 92 cm  
**DIM. INTERIOR** A x P:  
 43,2 x 59,8 cm  
**CAPACIDAD DE CARGA:** 159 kg  
**TIPO DE RUEDAS:** C  
**PARA:** 250LCD, 350LCD,  
 500LCD, 1000LCD, UC250,  
 UC500, UC1000, 300MPC,  
 1318MTC, UPC300, 1318CC,  
 UPCS140, UPCS160,  
 UPCS180, UPCSS160



**CD1826HB**  
**DIM. EXTERIOR** A x P x ALT:  
 59,7 x 82,6 x 93 cm  
**DIM. INTERIOR** A x P:  
 46,5 x 66,7 cm  
**CAPACIDAD DE CARGA:** 136 kg  
**TIPO DE RUEDAS:** C  
**PARA:** 250LCD, 350LCD,  
 500LCD, UPC140, UPC160,  
 UPC180, 300MPC, 1318MTC,  
 UPC300, 1318CC, UPCS140,  
 UPCS160, UPCS180,  
 UPCSS160



**CD1826MTCHB**  
**DIM. EXTERIOR** A x P x ALT:  
 70,2 x 89 x 93,5 cm  
**DIM. INTERIOR** A x P:  
 55 x 72,1 cm  
**CAPACIDAD DE CARGA:** 159 kg  
**TIPO DE RUEDAS:** C  
**PARA:** 1000LCD, UC1000,  
 100MPC, UPC100, UPC400,  
 1826MTC



**CD2020HB**  
**DIM. EXTERIOR** A x P x ALT:  
 66,7 x 67,3 x 93 cm  
**DIM. INTERIOR** A x P:  
 52 x 52,5 cm  
**CAPACIDAD DE CARGA:** 159 kg  
**TIPO DE RUEDAS:** C  
**PARA:** 250LCD, 350LCD,  
 500LCD



# CAMDOLLIES® PARA CARROS Y SERVIDORES DE BEBIDA AISLADA

## Sin Mangos



### CD100

**DIM. EXTERIOR A x P x ALT:**  
50 x 73 x 26,7 cm

**DIM. INTERIOR A x P:**  
43,7 x 67 cm

**CAPACIDAD DE CARGA:** 136 kg

**TIPO DE RUEDAS:** A

**PARA:** 250LCD, 350LCD, 500LCD, UC250, UC500, 100MPCHL, 100MPC, 300MPC, UPC300, UPC100, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160



### CD160

**DIM. EXTERIOR A x P x ALT:**  
42 x 62,2 x 26,5 cm

**DIM. INTERIOR A x P:**  
36,2 x 56,5 cm

**CAPACIDAD DE CARGA:** 136 kg

**TIPO DE RUEDAS:** A

**PARA:** UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160, UPC140, UPC160, UPC180



### CD300

**DIM. EXTERIOR A x P x ALT:**  
64,8 x 48,9 x 26,7 cm

**DIM. INTERIOR A x P:**  
42,9 x 58,6 cm

**CAPACIDAD DE CARGA:** 159 kg

**TIPO DE RUEDAS:** A

**PARA:** 1000LCD, UC1000, 300MPC, 1318MTC, UPC300, 1318CC, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160



### CD400

**DIM. EXTERIOR A x P x ALT:**  
53 x 71,4 x 23 cm

**DIM. INTERIOR A x P:**  
47 x 65 cm

**CAPACIDAD DE CARGA:** 136 kg

**TIPO DE RUEDAS:** A

**PARA:** UPCS400, UPC400



### CD1420

**DIM. EXTERIOR A x P x ALT:**  
41,5 x 55,5 x 20,5 cm

**DIM. INTERIOR A x P:**  
35,5 x 49,5 cm

**CAPACIDAD DE CARGA:** 159 kg

**TIPO DE RUEDAS:** B

**PARA:** 100LCD



### CD2020

**DIM. EXTERIOR A x P x ALT:**  
57 x 57 x 21 cm

**DIM. INTERIOR A x P:**  
51,1 x 51,1 cm

**CAPACIDAD DE CARGA:** 136 kg

**TIPO DE RUEDAS:** B

**PARA:** 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD, UC1000



### CD2028

**DIM. EXTERIOR A x P x ALT:**  
55,6 x 77 x 21 cm

**DIM. INTERIOR A x P:**  
49,5 x 71 cm

**CAPACIDAD DE CARGA:** 159 kg

**TIPO DE RUEDAS:** B

**PARA:** 100MPC, UPC100, 300MPC, UPC300, UPC400



### Colores de Camdolly®:

Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110), Azul Pizarra (401).

### Tipo de ruedas:

- (A) Ruedas de 12,7 cm, 2 fijas, 2 giratoria, una con freno.
- (B) Ruedas de 7,6 cm, 4 giratorias, sin frenos.
- (C) Ruedas traseras grandes de 25,4 cm, dos ruedas delanteras giratorias de 12,7 cm, 1 con freno.

## Accessories Opcionales



### 400STP (CORREA)

**DIMENSION:** 381 cm largo

### UTHSTP (CORREA)

**DIMENSION:** 508 cm largo



### 1826HAR (ARNÉS DE ELEVACIÓN)

**DIMENSION:** 360,68 cm largo

# EQUIPOS PARA LA VENTA

Sistema Versa Para Servicios de Alimentos

Sistema Versa Para Servicios Gastronómicos Serie Ultra

Accesorios Para Mostradores de Alimentos

Barras de Comida de Mesa, Barras de Bufé y Cubiertas Protectoras

Instalación de Barras de Comidas de Muestra

Sistema Camkiosk®

Carrito Lavamanos

Carros de Ventas Camcruiser®

Estación Camshelving® Flex

Silloncitos Para Niños y Organizadores Cambro®

Bares Portátiles Cambars®

Carritos Para Hielo con Tapa Deslizable Slidinglid™



# SISTEMA VERSA PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS

El Sistema de Servicio de Alimentos Versa ofrece un diseño personalizado sin personalizar el precio. Este sistema no eléctrico, versátil y portátil mantiene fríos los alimentos durante horas ya sea en cacerolas ColdFest® o en bufé Camchillers®. El sistema está fabricado con material resistente a todo tipo de clima y fácil de limpiar. El Sistema de Servicio de Alimentos Versa ofrece innumerables configuraciones para adaptarse a cualquier necesidad del servicio de alimentos.

- Asas moldeadas y ergonómicas a ambos lados que garantizan fácil maniobrabilidad.
- Tanto la barra de alimentos Versa como la mesa de trabajo Versa incluyen un grifo de drenaje que se puede conectar a una manguera de desagüe para una limpieza más sencilla.
- A la barra de alimentos o a la mesa de trabajo se les puede añadir un a mesita para sostener bandejas, condimentos o productos de papel.

## Carro Versa

- Para un rápido registro de salida y un mejor flujo de tráfico se puede unir un carro Versa a una barra de alimentos o una mesa de trabajo.
- El carro Versa incluye un estante ajustable, un cajón con llave estándar, un cómodo acceso eléctrico en la parte superior del carro y un panel de diseño frontal.
- Los carriles de la bandeja opcional se ajustan fácilmente a menor altura.
- La bandeja opcional extraíble para el teclado encaja dentro del cajón.



**NSF**  
 Todos los componentes cumplen plenamente los requisitos de la NSF.

Sistema Versa para Servicios de Alimentos está cubierto bajo la patente US 9,084,498 B2




## Conector Versa recto y conector Versa para esquinas

Conecte varios componentes en forma fácil y segura para crear un sistema ininterrumpido y maximizar el espacio y las opciones de comercialización.



## Equipo de iluminación de la barra de alimentos Versa (Versa Food Bar®)

Mejore la presentación de los servicios de alimentos con el accesorio de iluminación LED. La luz utiliza una batería de larga duración de 12 voltios que se recarga con un cargador universal.



## Camchillers® para líneas de bufé

Prolongue la conservación del frío sin riesgos, y sin hielo. Los Camchillers para bufé de doble lado tienen capacidad para fuentes de 6,5 cm pulg. y 10 cm pulg. Cabe en la Food Bar Versa, en la mesa de trabajo Versa y en las barras de comida de mesa.

# SISTEMA VERSA PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS

Ya sea que esté buscando la forma de maximizar el espacio, mejorar el flujo de tráfico, añadir espacio para la comercialización o crear una elegante barra de ensaladas, el Sistema Versa para Servicio de Alimentos lo tiene cubierto a usted.



Versa Food Bar®



Todos los componentes cumplen plenamente los requisitos de la NSF.



114 cm Ancho



68,6 cm Bajo

83 cm Ancho



160 cm Alto

## Mesa de trabajo Versa

- Perfecta como mesa de preparación, de exhibición, estación de autoservicio o barra trasera.
- Conéctela a una mesa de trabajo o una barra de comida para comercializar refrigerios y bebidas.
- Se incluyen cubiertas al tono con cada mesa de trabajo Versa.

Modelo de altura estándar.

## BAR VERSA Y MESA DE TRABAJO VERSA – SERIE ULTRA

### Food Bar® Versa Serie Ultra

- Ahora disponible con dos gabinetes de almacenamiento seguros con una capacidad máxima de 22,7 kg por compartimento para artículos no perecederos.

- Barra de ensalada preferida de las barras de ensalada a la campaña de las escuelas.



Todos los componentes cumplen plenamente los requisitos de la NSF.

### Dimensiones de almacenamiento:

L 54,61 x A 44,45 x Alt 45,72 cm por armario.  
Cada armario tiene una capacidad de 0,11 M<sup>3</sup>.

# SISTEMA VERSA PARA SERVICIOS DE ALIMENTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES L x A x ALT	CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DE TAMAÑO COMPLETO	DIMENSIONES INTERIORES DEL RECEPTÁCULO L x A x ALT
<b>Versa Food Bar® – Altura estándar</b>				
VBR5	152 cm con ruedas estándar	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRU5	152 cm con piezas rodantes estándar y espacio de almacenamiento	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRHD5	152 cm con ruedas para trabajos pesados	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUHD5	152 cm con piezas rodantes reforzadas y espacio de almacenamiento	175,3 x 108 x 159,4	4	132,8 x 53,3 x 18
VBR6	183 cm con ruedas estándar	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRU6	183 cm con piezas rodantes estándar y espacio de almacenamiento	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRHD6	183 cm con ruedas para trabajos pesados	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUHD6	183 cm con piezas rodantes reforzadas y espacio de almacenamiento	208,3 x 108 x 159,4	5	165,4 x 53,3 x 18
<b>Versa Food Bar – Baja altura</b>				
VBRL5	152 cm con ruedas estándar	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRLHD5	152 cm con ruedas para trabajos pesados	175,3 x 108 x 141,6	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRL6	183 cm con ruedas estándar	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRLHD6	183 cm con ruedas para trabajos pesados	208,3 x 108 x 141,6	5	165,4 x 53,3 x 18
<b>Mesas de trabajo Versa – Altura estándar</b>				
VBRT5	152 cm con ruedas estándar	175,3 x 68,6 x 92	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUT5	152 cm con piezas rodantes estándar y espacio de almacenamiento	175,3 x 68,6 x 92	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTHD5	152 cm con ruedas para trabajos pesados	175,3 x 68,6 x 92	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRUTHD5	152 cm con piezas rodantes reforzadas y espacio de almacenamiento	175,3 x 68,6 x 92	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRT6	183 cm con ruedas estándar	208,3 x 68,6 x 92	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUT6	183 cm con piezas rodantes estándar y espacio de almacenamiento	208,3 x 68,6 x 92	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTHD6	183 cm con ruedas para trabajos pesados	208,3 x 68,6 x 92	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRUTHD6	183 cm con piezas rodantes reforzadas y espacio de almacenamiento	208,3 x 68,6 x 92	5	165,4 x 53,3 x 18
<b>Mesas de trabajo Versa – Baja altura</b>				
VBRTL5	152 cm con ruedas estándar	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTLHD5	152 cm con ruedas para trabajos pesados	175,3 x 68,6 x 74,3	4	132,8 x 53,3 x 18
VBRTL6	183 cm con ruedas estándar	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18
VBRTLHD6	183 cm con ruedas para trabajos pesados	208,3 x 68,6 x 74,3	5	165,4 x 53,3 x 18

Cantidad por paquete: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES A x P x ALT
<b>Carrito Versa</b>		
VCSWR	Con rieles duales para bandejas y ruedas estándar	134 x 81,3 x 109,2 cm
VCSWRHD	Con rieles duales para bandejas y ruedas para trabajos pesados	134 x 81,3 x 111,1
VCS	Con ruedas estándar y sin rieles para bandejas	81,3 x 81,9 x 109,2
VCSHD	Con ruedas para trabajos pesados y sin rieles para bandejas	81,3 x 81,9 x 111,1
<b>Conectores</b>		
VBRC	Conector recto - Barra de comida a barra de comida	L x A x ALT 68,6 x 48,3 x 10,8
VBRC90	Conector para esquinas - Barra de comida a barra de comida	91,4 x 91,4 x 10,8
VCS32CNT	Conector recto - Carro a barra de comida/mesa de trabajo de altura estándar	68,6 x 51,75 x 8,26
VCSCNL	Conector recto - Carro a barra de comida/mesa de trabajo de altura baja	68,6 x 51,75 x 21,59

Cantidad por paquete: 1

Color de la barra de alimentos Versa, la mesa de trabajo Versa, el carro Versa, los conectores, la tapa del hueco:

Color del extensor:



110 Negro

Colores por encargo para la barra de alimentos Versa, la mesa de trabajo Versa, el carro Versa, los conectores, las tapas de huecos, los carriles de bandejas y las mesitas:



158 Rojo Vivo



186 Azul Marino



519 Verde Kentucky

Los artículos a pedido no están en el inventario y no.

Solo colores para el riel para bandejas y la mesa auxiliar:

Colores del extensor:



191 Gris Granito



110 \*\*Negro

\*\*Colores a pedido solo para el riel para bandejas y la mesa auxiliar.

# ACCESORIOS PARA MOSTRADORES DE ALIMENTOS

## Todos los accesorios que necesita

- Portadores de tarros y de ensaladeras para realzar y organizar ensaladas, condimentos y aderezos.
- Los rieles para bandejas le brindan conveniencia a sus clientes.

Para más información vea la sección de cubetas Gastronorm de policarbonato y tarros.

**Carrito versa con rieles duales para bandejas (VCSWR y VCSWRHD):** todos los pedidos vienen con los rieles en Gris Granito (191). Para elegir un riel para bandejas de diferente color, debe pedir el carrito versa sin rieles (VCS o VCSHD) y los rieles para bandejas (VCS32R) por separado.

**Colores del conector:** Negro (110), Rojo Vivo (158), Azul Marino (186), Verde Kentucky (519).

**Color de la cubierta de vinilo:** Opaco (000).

**Color del portarrótuos:** Transparente (152).

**Color para el Camchiller® del buffet:** Azul Frío (159).

**Colores de los separadores:** Blanco (148), Transparente (152).





**Colores de la cubierta del receptáculo:** Negro (110), Rojo Vivo (158), Azul Marino (186), Verde Kentucky (519).

**Color de la bandeja para teclado:** Negro (110).

**Colores de portatarros y de portaensaladeras:** Blanco (148), Gris Granito (191).

La barra de comida Versa está cubierta por las Patentes D 615 323 S y D 620 730 de EE. UU. La serie Ultra de la barra de alimentos Versa están cubiertas por la patente D702,066 S de EE.UU. El carro Versa está cubierto por la Patente D 653 830 S de EE. UU. El Camchiller para bufé está cubierto por la Patente D 618 4765 S de EE. UU. Los demás componentes tienen patente pendiente.

\*Los elementos no están en la lista de la NSF.



- A los modelos de 183 cm se pueden acoplar 5 recipientes de tamaño GN 1/1 con separadores
- A los modelos de 152 cm se pueden acoplar 4 recipientes de tamaño GN 1/1 con separadores

– Diversas combinaciones de medidas gastronorm pueden utilizarse gracias a los separadores. Mezcle e iguale tamaños necesarios para que cumplan con lo que usted necesita.

Hay dos modelos de portaensaladera disponibles, el SBH18 y el SBH15. Al portatarros, CPH3, le caben tarros de 1,4 y de 2,4 litros.

- A los modelos de 183 cm se pueden acoplar 1 portaensaladera y 1 portatarros
- A los modelos de 152 cm se pueden acoplar 1 portaensaladera y 2 portatarros

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES L x A x ALT	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
VBRR5	Riel para bandeja de 152 cm - Mostrador de alimentos Versa	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VBRR6	Riel para bandeja de 183 cm - Mostrador de alimentos Versa	167,6 x 29,2 x 11,6	1
VCS32R	Riel para bandeja de - Carrito Versa	71,12 x 29,7 x 12,7	1
VBRTBL	Mesa auxiliar para barra de comida y mesa de trabajo Versa	68,6 x 55,88 x 11,43	1
LED54LIGHTPKG	Cinta de luz LED de 137 cm de longitud con soportes, batería y cargador de pared	L 137	1
VBRCVR5*	Cubierta de vinilo para el mostrador de alimentos Versa de 152 cm	185,4 x 110,5 x 116,8	1
VBRCVR6*	Cubierta de vinilo para barra de comida Versa de 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8	1
VBRTCVR5*	Cubierta de vinilo para mesa de trabajo Versa de 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3	1
VBRTCVR6*	Cubierta de vinilo para mesa de trabajo Versa de 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3	1
VCSCVR*	Cubierta de vinilo para el carro Versa	106,7 x 83,8 x 91,4	1
VBSHTS*	Portaalertero de mostrador Versa para alimentos	91,4 x 15,2 x 23,5	1
DIV12	30,5 cm Separadores	L 32,5	3
DIV20	51 cm Separadores	L 53	3
CPH3	Portarecipiente que soporta entre 1,4 y 2,4 L	L 33 x A 53	1
SBH15	Portaensaladera que soporta un bol de 38 cm y 3 recipientes	L 65,5 x A 53	1
SBH18	Portaensaladera que soporta un bol de 45,7 cm	L 65,5 x A 53	1
CPB1220	Camchiller de bufé para barras de alimentos Versa, mesas de trabajo Versa y tableros de barras de alimentos	46,99 x 32,08 x 10,16	1
VBRWC	Tapa de caja Versa para barra de comida/mesa de trabajo Versa	53 x 33 x 5	1
VCS32KEYT	Bandeja de carrito Versa con teclado	52,4 x 25,71 x 5,08	1

# BARRAS DE COMIDA DE MESA, BARRAS DE BUFÉ Y CUBIERTAS PROTECTORAS

## Mostradores de alimentos, modelos de sobremesa

- Convierta una mesa de 122 a 183 cm en un autoservicio de buffet por ambos lados o en una estación de bebidas.

- La espuma aislada espesa mantiene la comida fría durante horas con Camchillers de bufé o con hielo.
- El tapón de vaciado permite una limpieza rápida y fácil.



Mostrador de alimentos, modelo de sobremesa Camchiller® de bufé disponible.

## Mostradores de alimentos para líneas de buffet


- Ideales para bocadillos y bebidas frías.
- El mostrador para buffet con el protector contra estornudos es perfecto para buffets de autoservicio de un solo lado.

BUF48 y BUF72 están listadas en la NSF.  
BUF48, FSG480 y todos los accesorios se pueden enviar por UPS.

\*Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.



FSG480 Protector contra estornudos  
El protector contra estornudos independiente es perfecto para exhibir ensaladas y postres.



BUF48 Base del mostrador de alimentos para líneas de buffet  
Presente los refrescos sobre hielo para así aumentar la venta de bebidas.



BBR480 Mostradores para Líneas de Buffet con Protector contra Estornudos

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERIORES TOTALES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE	DIMENSIONES INTERNAS DEL RECEPTÁCULO
<b>Modelos sobremesa</b>	<b>L x A x ALT</b>		<b>L x A x P</b>
6FBRTT	183 x 85 x 69 cm	5	160 x 51 x 16,5 cm
5FBRTT	152 x 85 x 69	4	127 x 51 x 16,5
4FBRTT	130 x 85 x 69	3	95 x 51 x 16,5
<b>Mostrador para buffet</b>	<b>L x A x ALT</b>		<b>L x A x P</b>
BUF72	171,5 x 61 x 18	5	160 x 51 x 13
BUF48	106 x 61 x 18	3	95 x 51 x 13
<b>Protector independiente para mostradores de buffet</b>	<b>L x A x ALT</b>		<b>L x A</b>
FSG720*	188 x 42 x 62	—	172 x 39
FSG480*	122 x 42 x 62	—	107 x 39
<b>Mostrador para buffet con protectores</b>	<b>L x A x ALT</b>		<b>L x A x P</b>
BBR720	188 x 61 x 62	5	160 x 51 x 13
BBR480	122 x 61 x 62	3	95 x 51 x 13

Cantidad por paquete: 1

# INSTALACIÓN DE BARRAS DE COMIDAS DE MUESTRA

Visite [www.cambro.com/schools](http://www.cambro.com/schools) para obtener recursos de barras de comida, mejores prácticas y láminas gratuitas.



Modelo de 152 cm



Modelo de 183 cm



## Barras para Comida Fría Desayuno Preenvasado

Variedad de frutas integrales (bananas, naranjas, etc.)	Yogur y requesón	Fruit Juice & Variety of Milk	Cereal, desayuno y barras de granola	Panes de cereal integral
---	------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

## Temática de Arco Iris

Lechuga	Tomates	Zanahorias	Espinaca	Calabacín	Granos de garbanzo	Duraznos	Fresas
			Brócoli	Coliflor	Hongos	Cantalupo	Uvas
			Apio				

## Barras para Comida Fría Almuerzo Preenvasado

Variedad de ensaladas	Aderozos para ensaladas	Avellanas, frutas secas y picatostes	Variedad de sandwiches	Humus y zanahorias	Yogur y requesón	Variedad de frutas integrales (bananas, naranjas, etc.)
						Fruta cortada, gelatina y pudín

## Temática de taco

Lechuga	Tomates	Guacamole	Cebollas
	Totopos de maíz	Pimientos verdes	Salsa
		Pimientos rojos	Queso

## Temática de Chili

Totopos de maíz de tortilla	Lechuga	Guacamole	Tomates
	Crema Agria	Cebollas	Maíz
	Salsa	Pimientos verdes	Hongos

## Temática de Hamburguesa

Lechuga	Pickles	Ketchup	Queso	Pimientos Verdes	Cebollas
	Guacamole	Condimento	Tomates	Pimientos Rojos	Hongos
	Salsa de Tomate	Mostaza	Espinaca		

## SISTEMA CAMKIOSK®



- Realice ventas fuera del establecimiento y en lugares no tradicionales.
- Dos gabinetes isotérmicos para almacenar alimentos conservan segura la comida caliente o fría y/o la temperatura de las bebidas horas enteras.
- Úselo las cubiertas de receptáculo opcionales para tapan el hueco de los recipientes de alimentos e incrementar el espacio en el mostrador.
- Exterior duradero hecho de polietileno para todo clima con aislante de hule espuma que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- Las ruedas de 15,2 cm para trabajos pesados ruedan suavemente desde la cocina hasta el lugar y entonces se traban en su lugar.

# CARRITOS Y SISTEMA CAMKIOSK®



Se incluye un cajón con llave para guardar dinero, ubicado cómodamente; el cajón también se puede guardar en el compartimento para almacenaje en seco.



Los Camchillers® conservan la temperatura fría de los alimentos empacados fríos durante el transporte y el servicio cuando se les coloca directamente sobre los huecos de los recipientes para alimentos o encima del gabinete de retención aislado del CamKiosk.



Tablero con 4 receptáculos.



Tablero con 6 receptáculos.

**Colores de la cubierta:** Negro (110), Rojo Vivo (158), Azul Marino (186), Verde Kentucky (519), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

**Ruedas de 15,24 cm:** 2 fijas, 2 giratorias, 2 con freno.

**Color de la tabla para picar:** Blanco (148).

**Color del Camchiller:** Azul Frio (159).

**Color de la ThermoBarrier:**

Azul Pizarra (401).



Camchiller y ThermoBarrier



Las astas telescópicas permiten bajar el toldo 30,5 cm para un almacenaje rápido y fácil.



KVC854C Carro con 4 receptáculos y sombrilla.

## Colores de los carros

186 Azul Marino

158 Rojo Vivo

## Color del Toldo

157 Beige

## Colores de los carros

191 Gris Granito

192 Verde Granito

519 Verde Kentucky

426 Base Negra con Tablero y Puertas en Gris Granito

## Color del Toldo

519 Verde Kentucky

Personalice su Carro CamKiosk para promover su marca.

### FLECO DEL TOLDO Y PANEL SUPERIOR (CARGOS POR LADO)

Un color \*\*  
 Dos colores \*\*  
 Tres colores \*\*

### PANEL DE EXHIBICIÓN FRONTAL

(El panel con Cruising Café® es el estándar)  
 Cargo de instalación por panel \*\*  
 Cargo por color \*\*

\*\* Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

CÓDIGO	TAMAÑO COMPLETO RECEPTÁCULOS	DIMENSIONES GENERALES L x A x ALT
<b>Carros CamKiosk</b>		
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm
KVC854C	4	216 x 85 x 239
KVC856	6	216 x 85 x 179
KVC856C	6	216 x 85 x 239
<b>C: Toldo</b>		

### Capacidad por Compartimento

Dos receptáculos para alimentos calientes o fríos que pueden guardar recipientes Gastronorm con cubiertas.  
 12 recipientes GN de tamaño completo 1/1 de 6,5 cm de profundidad u  
 8 recipientes GN de tamaño completo 1/1 de 10 cm de profundidad o  
 6 recipientes GN de tamaño completo 1/1 de 15 cm de profundidad o  
 4 recipientes GN de tamaño completo 1/1 de 20 cm de profundidad o  
 4 bandejas Camtray 2025 u  
 8 bandejas Camtray 3253.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x A x ALT	CANTIDAD POR PAQUETE
<b>Accesorios opcionales</b>			
CB1220	Tabla para picar	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1
CP814	20,32 x 35,56 cm Camchiller®	3,81 x 20,32 x 35,56	1
CP1220	Camchiller GN de medio tamaño	53 x 33 x 3,8	1
CP1220	Camchiller GN de completo tamaño	53 x 33 x 3,8	1
WCR1220	Cubierta de receptáculo	53,5 x 33 x 5	1
1600DIV	Entrepañó isotérmico ThermoBarrier®	53 x 33,5 x 3,8	2

# CARRITO LAVAMANOS Y ORGANIZADORES CAMBRO®

## Carrito lavamanos

- Sistema eléctrico, independiente, para el lavado de manos que se puede usar solo o con el carro CamKiosk.
- Haga correr agua caliente o fría hasta para 70 lavados de manos.
- Incluye: sumidero doble, dos tanques de agua dulce de 19 litros, dos recipientes de 28,5 litros para agua residual, dosificador de jabón para manos y barra para toallas de papel.
- De polietileno duradero que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará ni romperá.
- El grifo cumple con los reglamentos de estar libre de plomo.

**Colores:** Gris Granito (191), Verde Granito (192), Azul Marino (186), Rojo Vivo (158), Verde (519), Base Negra con Tablero y Puertas de Gris Granito (426).

**Ruedas de 15,2 cm:** 2 fijas, 2 giratorias, 2 con freno.

El carro lavamanos está cubierto por la patente 6,173,458 B1 de EE.UU.



Bomba de agua sola.



El carrito lavamanos está diseñado para lavado de manos. No contiene filtro para purificar agua con el fin de beberla.

Grifo ADA disponible. Llame o escriba al Servicio a Clientes de Cambro para más información.



CÓDIGO	VOLTAJE	DIMENSIONES L x A x ALT
KSC402	110	103 x 84 x 116 cm

Cantidad por paquete: 1

## Estación de trabajo

- Utilice la unidad para comercializar artículos de menú, como espacio de trabajo adicional o para completar transacciones de venta.
- Un gabinete grande de almacenaje en seco, abajo, es perfecto para guardar los suministros.
- Polietileno sumamente duradero para todo clima no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.

**Colores:** Gris Granito (191), Verde Granito (192), Azul Marino (186), Rojo Vivo (158), Verde (519), Base Negra con Tablero y Puertas de Gris Granito (426).

**Ruedas de 15,2 cm:** 2 fijas, 2 giratorias, 2 con freno.

**Las dimensiones de la superficie de trabajo:** 57,2 x 66 cm



La unidad se muestra con la tabla para cortar y la barra para toallas de papel opcionales.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x A x ALT
KWS40	Estación de trabajo	103 x 84 x 116 cm
CB1220	Tabla de picar	53,5 x 33,5 x 1,3

Cantidad por paquete: 1

## Portaequipos

- Perfectos para las estaciones de autoservicio, áreas de preparación o cajas registradoras.
- Si lo pide con rieles, escoja entre bajos (ideales para niños) o con rieles a la altura estándar.
- Aberturas en el tablero o en los lados para los cordones o cables eléctricos.
- De polietileno duradero, ligero, que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- No se necesita armar.

**Color:** Negro (110).

**Ruedas:** 12,7 cm (2 fijas, 2 giratorias con freno).

\* Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme.



Su nueva área inferior, abierta, brinda un amplio espacio para sentarse cómodamente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A (C/CARRIL DE APOYO) x P x ALT
ES28	El portaequipos solo	71 x 71 x 99 cm
ES28RL*	Portaequipos con carriles de apoyo para bandejas en ambos lados del cajón	112 x 71 x 99

La altura incluye las ruedas.

# CARROS DE VENTAS CAMCRUISER®

- Añada oportunidades de ingresos lejos de la cocina o de la cafetería y reduzca los tiempos de espera.
- De polietileno duradero que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- El panel de exhibición se puede personalizar con un logotipo o mensaje al gusto.
- Los modelos más grandes, CVC724 y CVC72, tiene compartimentos isotérmicos para guardar alimentos y recipientes para recipientes de tamaño completo para alimentos.
- El modelo compacto CVC55 tiene dos compartimentos abiertos de almacenaje, un solo receptáculo para recipientes de alimentos y una tabla de picar.

Colores del Carro	Colores de la Sombrilla
Negro (110)	
Rojo Vivo (158)	
Verde Kentucky (519)	
Gris Granito (191)	
Verde Granito (192)	



CVC724

**DIMENSIONES DEL COMPARTIMENTO ABIERTO:**  
A 33,5 x P 61,5 x ALr 34 cm

## CVC724 y CVC72



El modelo CVC724 tiene cuatro receptáculos para recipientes de alimentos de tamaño completo. Línelos con tablas para picar o con cubiertas de receptáculo para crear un espacio de trabajo adicional.



CVC72



El CVC72 tiene un receptáculo para recipientes de alimentos de tamaño completo y dos receptáculos grandes para promover la mercancía.



El compartimento abierto de retención guarda cómodamente el cajón del dinero y la bandeja.



Se puede poner un Camchiller® completo o dos medianos sobre alimentos para mantener frío durante transporte y servicio.

CÓDIGO	CVC724	CVC72	CVC55
<b>DIMENSIONES TOTALES*</b>	L 189 x A 81 x ALr 239 cm	L 189 x A 81 x ALr 239 cm	L 140 x A 80 x ALr 238 cm
<b>ALTURA DEL MOSTRADOR DE TRABAJO</b>	93 cm	93 cm	101 cm
<b>AL MOSTRADOR LE CABEN</b>	4 GN 1/1	Receptáculo central 1 GN 1/1 2 receptáculos externos, L 56 x A 39 x P 15 cm	1 GN 1/1
<b>CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO CERRADO (CADA UNO)</b>	2 recipientes GN 1/1-20 cm + 2 recipientes GN 1/1 de 6,5 cm de prof. o 4 recipientes GN 1/1 de 15 cm de prof. o 6 recipientes GN 1/1 de 10 cm de prof. o 8 recipientes GN 1/1 de 6,5 cm de prof. o 4 bandejas Camtray 2025 cada uno o 8 bandejas Camtray 3253 cada uno	2 recipientes GN 1/1-20 cm + 2 recipientes GN 1/1 de 6,5 cm de prof. o 4 recipientes GN 1/1 de 15 cm de prof. o 6 recipientes GN 1/1 de 10 cm de prof. o 8 recipientes GN 1/1 de 6,5 cm de prof. o 4 bandejas Camtray 2025 cada uno 8 bandejas Camtray 3253	—
<b>CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO ABIERTO</b>	1 cajón de dinero y 1 recipiente GN 1/1 de 15 cm de prof. o 2 recipientes GN 1/1 de 10 cm de prof. o 3 recipientes GN 1/1 de 6,5 cm de prof.	1 cajón de dinero y 1 recipiente GN 1/1 de 15 cm de prof. o 2 recipientes GN 1/1 de 10 cm de prof. o 3 recipientes GN 1/1 de 6,5 cm de prof.	—
<b>DIÁMETRO DE LA SOMBRILLA</b>	183 cm	183 cm	152 cm
<b>RUEDAS</b>	20,3 cm - 4 giratorias con freno	20,3 cm - 4 giratorias con freno	15,2 cm - 2 fijas, 2 giratorias, 2 con freno
<b>CAJÓN DEL DINERO</b>	Sí	Sí	—
<b>TABLERO DE MENÚ</b>	Sí	Sí	—
<b>PANEL DE EXHIBICIÓN</b>	Sí	Sí	Sí
<b>ASAS PREMOLDEADAS</b>	2	2	1

\*Incluye sombrilla. La altura del mostrador es de 130 cm.



CVC55

**Color de la tabla para picar:** Blanco (148).  
**Color del Camchiller®:** Azul Frio (159).  
 Colores de los separadores: Blanco (148),  
 Transparente (135).

**Color de la correa de retención:**  
 Negro (110).

**Color de la ThermoBarrier®:**  
 Castaño Oscuro (131).

El ThermoBarrier, los Camchillers y las  
 barras divisoras están certificados por  
 la NSF.

El color de la cubierta del receptáculo es  
 igual al del carro.

CVC55 está cubierto por la patente  
 estadounidense D 362,102.



**DIMENSIONES DEL  
 COMPARTIMENTO IZQUIERDO:**  
 A 61,5 x P 72,5 x Alt 70 cm

**DIMENSIONES DEL  
 COMPARTIMENTO DERECHO:**  
 A 54,5 x P 72,5 x Alt 70 cm

- Los compartimentos son abiertos para simplificar el almacenamiento y facilitar el acceso a equipos y suministros para sus operaciones de venta. La banda de retención opcional se vende por separado.
- El panel exhibidor se puede personalizar.



Personalice su Carro Camcruiser para promover su marca.

**PANEL DE EXHIBICIÓN FRONTAL**  
 CVC72 y CVC74 – El panel de exhibición con «Campus Cuisine»  
 CVC55 – Rayado el panel de exhibición con

**Cargo de instalación por panel** \*\*  
**Cargo por color** \*\*

\*\* Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.



Camcruiser para sándwiches

Camcruiser para pizzas



Camcruiser para perros calientes

Camcruiser para refrescos

## CVC55



Configure la unidad con fuentes de tamaño completo o fraccionadas, y barras divisoras para aumentar su oferta de productos.



Cubra los receptáculos con la cubierta o con la tabla para picar para crear un espacio de trabajo adicional.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LE CABEN	DIMENSIONES TOTALES L x A x Alt
<b>Accesorios opcionales</b>			
CB1220	Tabla de picar	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm
1200DIV	ThermoBarrier	CVC724, CVC72	53 x 33,5 x 3,5
CP1220	Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8
CP1210	Medio tamaño gn	CVC724, CVC72	32,4 x 26,4 x 3,8
CP814	Camchiller	CVC72, CVC724	35,56 x 20,32 x 3,8
DIV12	Separador	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 de largo
WCR1220	Cubierta de receptáculo	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5
730STP	Correa de retención	CVC55	—

**DIV12 Cantidad por paquete: 3**    **1200DIV Cantidad por paquete: 2**    **730STP Cantidad por paquete: 2**  
**Todos los otros paquetes: 1**

# ESTACIÓN CAMSHELIVING® FLEX

- Reduzca el tiempo de servicio y dele tiempo a los niños para comer colocando estaciones Grab-N-Go (coger y llevar) portátiles en las ubicaciones adecuadas.
- Ideal para uso en desayunos para llevar, programas de verduras y frutas frescas, en el fomento de ventas a la carta y programas de alimentación de verano o cenas.
- Utilice los recipientes negros Camwear® y las barras divisorias con ángulos para proporcionar un aspecto moderno y acceso fácil a los artículos.



Camshelving Elements



Camshelving Premium



## Barras divisorias anguladas

Sostiene los recipientes y las cajas para alimentos de forma segura en su lugar, lo que permite un fácil acceso.



## Caja para almacenar alimentos Camwear

Caja transparente, inastillable y resistente que permite ver el contenido. Ideal para servir frutas y verduras a granel durante el día y mantenerlas frescas en un congelador o refrigerador durante la noche.



## Recipientes De Camwear Para Alimentos

Almacene, transporte y sirva, todo en un solo recipiente. Recipientes para alimentos de color negro y resistentes que ofrecen un aspecto moderno y elegante. Son fáciles de limpiar y almacenar cuando no se usan.



## Camchiller® Compacto

Mantenga fría la temperatura de los alimentos sensibles durante horas con Camchiller. Reduzca el riesgo de contaminación cruzada eliminado el uso de hielo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES P x L x ALT	CANTIDAD CADA UNO
<b>El paquete EMU244870FXPKG incluye</b>			
EMPK2470	Kits de postes móviles con ruedas	610 x 1220 x 1778 mm	2
EMTR482PK	Travesaños móviles	1220	4
EDBA	Barras divisorias anguladas	610	36
CSID6	Etiquetas de Identificación	25 x 152	24
<b>Accesorios Opcionales</b>			
EMSK2448S1	Kit de balda lisa	610 x 1220	1
12189CW135	Caja de alimentos Camwear transparente	305 x 460 x 230	12
1218SCCW135	Camwear SlidingLid™ transparente	305 x 460	12
CP814159	Camchiller compacto	L 355,6 x A 203,2 x ALT 38	12

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES P x L x ALT	CANTIDAD CADA UNO
<b>El paquete CPMU244867FXPKG incluye</b>			
CPMPK2467	Kits de postes móviles con ruedas	610 x 1220 x 1778 mm	2
CPTR482PK	Travesaños	1220	4
CSDBA	Barras divisorias anguladas	610	36
CSID6	Etiquetas de Identificación	25 x 152	24
<b>Accesorios Opcionales</b>			
CPSK2448S1	Kit de balda lisa	610 x 1220	1
16CW110	Recipientes para alimentos Camwear de color negro	325 x 530	12
CP814159	Camchiller compacto	L 355,6 x A 203,2 x ALT 38	12

# SILLONCITOS PARA NIÑOS Y ORGANIZADORES CAMBRO®

## Silloncitos para niños

- Asiento contorneado, lados altos, base cuadrada ancha y superficie antideslizante para la comodidad y seguridad del niño.
- Escoja entre los modelos de asientos dobles o sencillos, con y sin correa.
- De polietileno duradero que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.

**Colores:** Verde (519), Azul Marino (186), Negro (110), Castaño Oscuro (131), Café Beige (157), Rojo Ardiente (158).

Los paquetes de 4 no se pueden dividir.



A Asiento sencillo

B Asiento doble



DIMENSIONES	A x P x ALT
Total	29,5 x 28,6 x 20,6 cm
Base del asiento	22,2 x 24,7
Asiento interior	24,1 x 24,7 x 10,2

DIMENSIONES	A x P x ALT
Total	31,6 x 31,1 x 23,8 cm
Base del asiento A	31,6 x 31,1
Base del asiento B	32,1 x 30,8
Asiento interior A	21 x 24,4 x 8,3
Asiento interior B	27,3 x 27,3 x 12,1

CÓDIGO	100BC	100BC1	100BCS
<b>Asiento sencillo</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Sin correa	Sin correa	Con correa
<b>CANTIDAD POR CADA PAQUETE</b>	4	1	4

CÓDIGO	200BC	200BC1	200BCS
<b>Asiento doble</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Sin correa	Sin correa	Con correa
<b>CANTIDAD POR CADA PAQUETE</b>	4	1	4

Los silloncitos para niños están disponibles con o sin correas de seguridad.

## Organizadores Cambro

- Úselos para guardar condimentos no perecederos, utensilios desechables y servilletas.
- Sostiene recipientes en arreglos de 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3, ó 3 x 4 según se necesite.
- Hechos de polietileno de una pieza, sin juntas.
- Colóquelos en una superficie plana o póngalos en la pared (cada recipiente aguanta hasta 4,5 kg).
- Fáciles de armar y fáciles de limpiar.

**Sólo los recipientes Colores:** Castaño Oscuro (131), Negro (110), Azul Pizarra (401), Gris Moteado (480).

**Línea Versa Paquete combinado Colores:** Negro (110), Gris Moteado (480).



Se muestra el organizador Versa montado en la pared.



Los recipientes se venden por separado (5412CBP)



8RS8



6RS6

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
<b>Sólo los Recipientes</b>		<b>A x P x ALT</b>	
5412CBP		13 x 30,5 x 11 cm	12
<b>Línea Versa Paquete Combinado</b>		<b>L x P x ALT (unidad completa)</b>	
12RS12	Soporte con 12 recipientes	64,8 x 54,3 x 36,2	1
9RS9	Soporte con 9 recipientes	51,1 x 54,3 x 36,2	1
8RS8	Soporte con 8 recipientes	64,8 x 48,8 x 24,1	1
6RS6	Soporte con 6 recipientes	51,1 x 48,8 x 24,1	1



# BARES PORTÁTILES CAMBARS®

- Bares elegantes y portátiles para bebidas que se pueden colocar en cualquier entorno.
- Escoja entre tres sistemas: económico para servicio de botellas y latas, sistemas parciales o completos de pistolas surtidoras para premezclados (botes de soda) o de post-mezcla (bolsa en caja).
- Disponible en tres tamaños:
  - El grande BAR730 es perfecto para eventos como banquetes y cócteles.
  - El tamaño mediano BAR650 cabe en los ascensores estándar y es ideal para las funciones pequeñas o medianas.
  - El pequeño BAR540 es ultra portátil para usarse fuera del establecimiento y para eventos con espacio limitado.
- Todos los modelos incluyen el riel rápido y un depósito con capacidad para 36,3 kg de hielo, con tapa. En el BAR540 el depósito/fregadero viene sin cubierta.
- De polietileno resistente a los impactos y a prueba de agua que no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- Ligero y portátil.
- Fácil de desarmarse y limpiarse, fácil de poner.



El modelo BAR650 se muestra en estándar de decoración Arena Granito (194).



El modelo BAR650DS se muestra en el modelo de diseño de decoración Sedona (668).

## Tres Tamaños

## Tres Sistemas

### Sistema económico

- Para botellas, latas o servicio de mezclado
- Incluye un depósito para hielo y un riel rápido
- Decorado estándar o de diseñador

### Sistema básico

- Equipado parcialmente para servicios de Post-mezcla o Premezcla con soda
- El operador completa la instalación
- Decorado estándar o de diseñador

### Sistema completo

- Equipado completamente en la fábrica para servicios de Post-mezcla o Premezcla con soda
- Decorado estándar o de diseñador

### Grandes BAR730 Modelos



**Estándar Decorativo**  
BAR730

**Diseñador Decorativo**  
BAR730DS

**Estándar Decorativo**  
BAR730CP

**Diseñador Decorativo**  
BAR730DSCP

**Estándar Decorativo**  
BAR730PM, BAR730PMT,  
BAR730PMT2, BAR730DX

**Diseñador Decorativo**  
BAR730DSPM, BAR730DSPMT,  
BAR730DSPMT2, BAR730DSDX

### Mediano BAR650 Modelos



**Estándar Decorativo**  
BAR650

**Diseñador Decorativo**  
BAR650DS

**Estándar Decorativo**  
BAR650CP

**Diseñador Decorativo**  
BAR650DSCP

**Estándar Decorativo**  
BAR650PM, BAR650PMT,  
BAR650PMT2, BAR650DX

**Diseñador Decorativo**  
BAR650DSPM, BAR650DSPMT,  
BAR650DSPMT2, BAR650DSDX

### Pequeño BAR540 Modelos



**Estándar Decorativo**  
BAR540

**Diseñador Decorativo**  
BAR540DS

N/A

N/A

# EMBALAJES Y ACCESORIOS DE LA BARRA DESARRUGADORA CAMBAR®

## PORTÁTIL EQUIPOS ESTÁNDAR, PISTOLAS PARA BEBIDAS GASEOSAS Y PAQUETES DE DECORACIÓN ESTÁNDARES Y DE DISEÑO

EQUIPO CON DECORACIÓN ESTÁNDAR EQUIPO CON DECORACIÓN DE DISEÑADOR	ECONOMICOS			SISTEMA BÁSICO		SISTEMA COMPLETO POST-MIX (Bag in Box)				SISTEMA COMPLETO PRE-MIX (Canisters)	
	BAR540 BAR540DS	BAR650 BAR650DS	BAR730 BAR730DS	BAR650CP BAR650DSCP	BAR730CP BAR730DSCP	BAR650PM BAR650DSPM	BAR650PMT BAR650DSPMT	BAR730PM BAR730DSPM	BAR730PMT BAR730DSPMT	BAR650DX BAR650DSDX	BAR730DX BAR730DSDX
Bombas de jarabe de bolsa dentro de una caja						3 cada	3 cada	6 cada	6 cada		
Anaquele para bolsas dentro de cajas						1	1	2	2		
Carbonatador						Sí	Sí	Sí	Sí		
CO <sub>2</sub> Regulador						Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sujetador y cadena para el tanque de CO <sub>2</sub>				Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
8 platos de circuito frío en el fregadero de hielo				Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tapa del depósito para hielo	Lavamanos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Correas de retención		1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
Pistola de soda (5, 6 or 8 botones)						5	5	8	8	5	6
Riel rápido (5 or 7 botellas)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Bomba de agua						Sí	Sí	Sí	Sí		
Tanque de agua							Sí		Sí		
Conexión para la tubería de agua						Sí	Sí	Sí	Sí		
Depósito de agua de desecho		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cubierta de vinilo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

**Ruedas:** Todos los modelos BAR540 – Cuatro giratorias de 12,7 cm, dos con freno. Todos los modelos BAR650 y BAR730 – Cuatro giratorias de 15,24 cm, dos con freno.

### Pistola de soda por Wunder-Bar®

- Surtido rápido con poca espuma
- Dos años de garantía por parte de Wunder-Bar®
- Incluye una funda con drenaje para los reboses
- Disponible únicamente con sistemas completos



**Post-Mezcla 8 Botones**  
(BAR730 SISTEMA COMPLETO)



**Post-Mezcla 5 Botones**  
(BAR650 SISTEMA COMPLETO)



**Premezcla 6 Botones**  
(BAR730 SISTEMA COMPLETO)



**Premezcla 5 Boutons**  
(BAR650 SISTEMA COMPLETO)

### Estándar Décoration Colores BAR540, BAR650, BAR730



110  
Negro



191  
Gris Granito



194  
Arena Granito

BAR650, BAR730 Solamente



189  
Caoba Castaño  
Duotono



420  
Gris Granito  
c/base Negra

BAR540 Solamente



131  
Castaño Oscuro



401  
Azul Pizarra



615  
Gris marengo

### Diseñador Décoration BAR650, BAR730 Solamente



667  
Manhattan



770  
Chicago



668  
Sedona



669  
Carmel

Las opciones de color para el modelo de diseño de decoración BAR540 se indican con los detalles correspondientes al BAR540.

### Placa de enfriamiento única

- El diseño patentado en forma de "techo" permite que el agua del hielo derretido se desplace hacia el fondo del contenedor de hielo y luego hacia el contenedor de agua para desechar.
- La exposición del circuito a la placa de enfriamiento permite que los líquidos salgan bien fríos por la pistola.



El placa de enfriamiento está cubierto por la Patente 5,743,602 de EE. UU.

### Accesorios Opcionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
650WS	Repisa de alambre para BAR650
730WS	Repisa de alambre para BAR730
730SR	7 Botellas riel rápido
BAR54SR	5 Botellas riel rápido

**Cantidad por cada paquete:** 1

**Colores del carril rápido 730SR:** Negro (110), Castaño Oscuro (131), Gris Granito (191).


**Colores del carril rápido BAR54SR:** Negro (110), Castaño Oscuro (131), Gris (180), Gris Granito (191), Arena Granito (194), Azul Pizarra (401).

# CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA POST-MEZCLA DE CAMBAR

## Diseñado para la máxima funcionalidad

- El surtidor de soda y la salida de 110 V protegida con toma de tierra están colocados ergonómicamente para facilitar el acceso del operador y maximizar el espacio de trabajo.
- Línea de bebidas que figura en la lista de la NSF con revestimiento Flushable Glas-Flex™ para facilitar el enjuague y el cambio de sabores, incluso los más fuertes.
- Higiénico y fácil de limpiar.

## Parte frontal



Bombas incorporadas en caja de acero inoxidable.

Líneas de jarabe con código de colores y con revestimiento Flushable Glas-Flex™ para facilitar el enjuague y el cambio de sabores, incluso los más fuertes.

Construido en caja de carbonatador protegida con toma de tierra.

## Parte trasera



Correas, con anclajes y ojales moldeados, que permiten anclar tanques a la unidad.

Salida de corriente alterna con interruptor de encendido/apagado para usar una licuadora u otro equipo de barra.

Fundas del surtidor de soda en el estante, dejando el espacio de trabajo despejado.

Tanque de residuos.

Fácil acceso para quitar el surtidor de barra según sea necesario.

Tanque de agua dulce.

Bastidor de acero inoxidable para albergar la bolsa en la caja.

# CAMBARS® GRANDE – SISTEMAS COMPLETO DE BAR730

**Sistema de post-mezcla para jarabe en bolsa dentro de una caja de 18,9 L.**  
**Le caben hasta 6 envase del jarabe y 1 tanque de CO<sub>2</sub>.**

## BAR730PM y BAR730DSPM

Incluye el equipo estándar del Sistema básico y además:

- Pistola de soda para post-mezclas (8 botones)
- Carbonatador
- 2 bastidores de alambre con bolsa incorporada de acero inoxidable
- 6 Bombas para bolsas dentro de cajas
- Regulador y manómetro para el CO<sub>2</sub> & tubería
- Tubería para conectarse a la toma de agua de la ciudad

## BAR730PMT, BAR730DSPMT, BAR730PMT220 y BAR730DSPMT2

Incluye todo lo indicado arriba más: 1 tanque de agua de 64,3 litros & 1 bomba de agua. Tubo al agua de la ciudad no incluido.



BAR730SDSX mostrada en Decor Carmel de diseñador (669).



Placa de enfriamiento



BAR730DSPMT  
 Se muestra con el tanque de agua y los bastidores con bolsas incorporadas.



Se incluye una cubierta de vinilo con todos los CamBars. La cubierta no está listada con la NSF.

CÓDIGO	VOLTS	TANQUE DE AGUA	DIMENSIONES L x A x Alt	PESO DE LA UNIDAD
<b>Estándar Décoration</b>				
BAR730PM	110	Sin	184,8 x 66 x 121,2 cm	152 kg
BAR730PMT	110	Sí	184,8 x 66 x 121,2	157
BAR730PMT220	220	Sí	184,8 x 66 x 121,2	157
<b>Diseñador Décoration</b>				
BAR730DSPM	110	Sin	197,2 x 72,4 x 120,7	176
BAR730DSPMT	110	Sí	197,2 x 72,4 x 120,7	181
BAR730DSPMT2	220	Sí	197,2 x 72,4 x 120,7	181

**Sistema de premezcla para botes de soda de 18,9 L**  
**Le caben hasta 7 botes y 1 tanque de CO<sub>2</sub>.**

## BAR730DX y BAR730SDSX

Incluye el equipo estándar del Sistema básico y además:

- Pistola de soda para post-mezclas (6 botones)



Placa de enfriamiento

BAR730DX

CÓDIGO	TANQUE DE AGUA	DIMENSIONES L x A x Alt	PESO DE LA UNIDAD
<b>Estándar Décoration</b>			
BAR730DX	Sin	184,8 x 66 x 121,2 cm	133 kg
<b>Diseñador Décoration</b>			
BAR730SDSX	Sí	197,2 x 72,4 x 120,7	151

# CAMBARS® GRANDE – SISTEMAS ECONÓMICO Y BÁSICO DE BAR730

## Sistema Básico BAR730 Equipado parcialmente para servicio de refrescos

Requiere la instalación por el cliente de un sistema de pistolas para refrescos de pre-llenado y post-llenado.

### Incluye:

- Placa fría sellada c/8 circuitos
- Cadena y sujetador para el CO<sub>2</sub>
- Riel rápido (7 botellas)
- 36,3 kg de capacidad en el depósito para hielo
- Tapa del depósito para hielo
- Depósito de agua de desecho
- 2 correas de retención
- Ruedas giratorias de 15,2 cm, 2 con freno

CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x ALT	PESO DE LA UNIDAD
<b>Estándar Décoration</b>		
BAR730CP	184,8 x 66 x 121,2 cm	132 kg
<b>Diseñador Décoration</b>		
BAR730DSCP	197,2 x 72,4 x 120,7	146



BAR730DSCP

Se muestra con cuatro bastidores de alambre opcionales; vea los detalles en la sección Embalajes y accesorios de la barra desarrugadora portátil.

## Sistema Económico BAR730 Para servicio de botellas, latas o mezcladora

### Incluye:

- Riel rápido (7 botellas)
- 36,3 kg de capacidad en el depósito para hielo
- Tapa del depósito para hielo.
- Depósito de agua de desecho
- 2 correas de retención
- Ruedas giratorias de 15,2 cm, 2 con freno

CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x ALT	PESO DE LA UNIDAD
<b>Estándar Décoration</b>		
BAR730	184,8 x 66 x 121,2 cm	90 kg
<b>Diseñador Décoration</b>		
BAR730DS	197,2 x 72,4 x 120,7	111,2



## MEDIANO MODELO CAMBAR® – SISTEMAS COMPLETO DE BAR

**Sistema de post-mezcla para jarabe en bolsa dentro de una caja de 18,9 L.  
Le caben hasta 3 bolsas dentro de cajas y 1 tanque de CO<sub>2</sub>.**

### BAR650PM y BAR650DSPM

Incluye el equipo estándar del Sistema básico y además:

- Pistola de soda para post-mezclas 650 (5 botones)
- Carbonatador
- Bastidor de alambre con bolsa incorporada de acero inoxidable
- 3 Bombas para bolsas dentro de cajas
- Regulador y manómetro para el CO<sub>2</sub> & tubería
- Tubería para conectarse a la toma de agua de la ciudad, manguera y conductos
- Bomba de agua
- Filtro de agua



### BAR650PMT, BAR650DSPMT, BAR650PMT220 and BAR650DSPMT2

Incluye todo lo indicado arriba más: 1 tanque de agua de 64,3 litros & 1 bomba de agua. Tubo al agua de la ciudad no incluido.

CÓDIGO	VOLTS	TANQUE DE AGUA	DIMENSIONES L x A x ALT	PESO DE LA UNIDAD
<b>Estándar Décoration</b>				
BAR650PM	110	Sin	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	137 kg
BAR650PMT	110	Sí	171,5 x 72,4 x 120,7	142
BAR650PMT220	220	Sí	171,5 x 72,4 x 120,7	142
<b>Diseñador Décoration</b>				
BAR650DSPM	110	Sin	171,5 x 72,4 x 120,7	158
BAR650DSPMT	110	Sí	171,5 x 72,4 x 120,7	163
BAR650DSPMT2	220	Sí	171,5 x 72,4 x 120,7	163



Placa de enfriamiento

UL LISTED  
Pump and Carbonator

BAR650DSPMT  
Se muestra con tanque de agua y bastidor con bolsa incorporada.

**Sistema de premezcla para botes de soda de 18,9 L  
Le caben hasta 5 botes y 1 tanque de CO<sub>2</sub>.**

### BAR650DX y BAR650SDX

Incluye el equipo estándar del Sistema básico y además:

- Pistola de soda para post-mezclas (5 botones)

CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x ALT	PESO DE LA UNIDAD
<b>Estándar Décoration</b>		
BAR650DX	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	120,3 kg
<b>Diseñador Décoration</b>		
BAR650SDX	171,5 x 72,4 x 120,7	142



Placa de enfriamiento

BAR650SDX

# CAMBARS® PEQUEÑO Y MEDIANO – SISTEMA ECONÓMICO Y BÁSICO

## Sistema Básico BAR650 – Modelo de tamaño mediano Equipado parcialmente para servicio de refrescos

Requiere la instalación por el cliente de un sistema de pistolas para refrescos de pre-llenado y post-llenado.

- Incluye:**
- Placa fría sellada c/8 circuitos
  - Cadena y sujetador para el CO<sub>2</sub>
  - Riel rápido (7 botellas)
  - 36,3 kg de capacidad en el depósito para hielo
  - Tapa del depósito para hielo
  - Depósito de agua de desecho
  - Correas de retención
  - Ruedas giratorias de 15,2 cm, 2 con freno

CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x ALT	PESO DE LA UNIDAD
<b>Estándar Décoration</b>		
BAR650CP	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	129,3 kg
<b>Diseñador Décoration</b>		
BAR650DSCP	171,5 x 72,4 x 120,7	137



**BAR650DSCP**  
Se muestra con cuatro bastidores de alambre opcionales; vea los detalles en la sección Embalajes y accesorios de la barra desarrugadora portátil.

## Sistema Económico BAR650 – Modelo de tamaño mediano Para servicio de botellas, latas o mezcladora

- Incluye:**
- Riel rápido (7 botellas)
  - 36,3 kg de capacidad en el depósito para hielo
  - Tapa del depósito para hielo
  - Depósito de agua de desecho
  - Correas de retención
  - Ruedas giratorias de 15,2 cm, 2 con freno

CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x ALT	PESO DE LA UNIDAD
<b>Estándar Décoration</b>		
BAR650	171,5 x 72,4 x 120,7 cm	78,5 kg
<b>Diseñador Décoration</b>		
BAR650DS	171,5 x 72,4 x 120,7	100



**BAR650DS**  
Se muestra con cuatro bastidores de alambre opcionales; vea los detalles en la sección Embalajes y accesorios de la barra desarrugadora portátil.

## Sistema económico BAR540 – Modelo pequeño para botellas, latas y servicio de mezclado

- Incluye:**
- Riel rápido (5 botellas)
  - 36,3 kg de capacidad en el depósito para hielo
  - Ruedas giratorias de 12,7 cm, 2 con freno

CÓDIGO	DIMENSIONES L x A x ALT	PESO DE LA UNIDAD
<b>Estándar Décoration</b>		
BAR540	137,2 x 65,7 x 117,2 cm	53,1 kg
<b>Diseñador Décoration</b>		
BAR540DS	137,2 x 65,7 x 117,2	56



**BAR540DS**

### Diseñador Décoration Colores

BAR540 Solamente

670 Base Negra y Mostrador Carbón

671 Base Gris Granito y Mostrador Gris Pizarra

672 Base Arena Granito y Mostrador Cacao

# CARRITOS PARA HIELO CON TAPA DESLIZABLE SLIDINGLID™



- El cuerpo de polietileno y el espeso aislante de hule espuma conserva el hielo días enteros.
- Exterior recio, para todo clima, no se rajará, abollará, burbujeará, astillará, oxidará ni romperá.
- Tapa deslizable única que se desliza hacia atrás y por debajo durante el uso, reduciendo así el riesgo de la contaminación cruzada.
- El receptáculo empotrado y el fondo para drenaje mantiene el hielo fuera del agua.
- Las asas empotradas, prepoldeadas, facilitan levantarlos y maniobrarlos.
- Unidades de tapa superior inclinada deslizable que caben bajo mesas y mostradores de preparación/servicio de alimentos.



ICS175LB  
(Corto) Se muestra con ruedas traseras simples.



ICS125L  
(Bajo)



ICS100L4S  
(Bajo)

ICS100L  
(Bajo)



ICS175T  
(Alto)



ICS175TB  
(Alto) Se muestra con ruedas traseras de fácil rodamiento «Easy Wheels».



BAR650DS mostrados en Designer Decor Sedona (668) con ICS175TB mostrados en color gris granito (191).

**Colores:** Negro (110), Azul Pizarra (401), Castaño Oscuro (131), Café Beige (157), Gris Granito (191).

Se pueden personalizar. Sólo bajo cotización especial. Comuníquese con Servicio a Clientes.

Los carritos para hielo con tapa deslizable SlidingLid modelos ICS125L, ICS125LB están cubiertos por la patente estadounidense D 468,071 S. Los carritos para hielo con tapa deslizable SlidingLid modelos ICS100L, ICS100L4S están cubiertos por la patente estadounidense D 4242,883.



## Descripciones de las ruedas:

Se refiere al tipo de rueda en la tabla. Todas las ruedas son de 12,7 cm.

**A:** 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno

**A1:** 2 giratorias, 2 con los frenos

**B:** 4 giratorias, 1 con freno

**C:** 2 giratorias, 1 con freno, 2 «Easy Wheels» (de fácil rodamiento) de 20,3 cm

**D:** 2 giratorias, 1 con freno, 2 «Easy Wheels» de 25,4 cm

**E:** 2 giratorias, 1 con freno, 2 «Wide Easy Wheels» (anchas de fácil rodamiento) de 25,4 cm



ICS200TB  
(Alto) Se muestra con ruedas traseras anchas de fácil rodamiento «Wide Easy Wheels».

CÓDIGO	CAPACIDAD EN KG	DIMENSIONES EXTERIORES A x P x ALT	TIPO DE RUEDAS
<b>Bajo</b>			
ICS100L	46	57 x 77 x 73 cm	A1
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73	B
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5	A
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5	C
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5	A
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5	D
<b>Alto</b>			
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88	A
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5	A
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5	D
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5	E

**Cantidad por cada paquete:** 1



# SISTEMA DE LAVADO DE VAJILLAS Y ALMACENAMIENTO

Sistema de Lavado de Vajillas Camrack® 4 en 1  
Camdollies®

Carros Montacargas

Carros Para Bandejas y Platos / Carro con  
Recipientes Para Cubiertos y Bandejas

Carro Ajustables Para Platos

Carros Para Platos, Carros Ajustables Para  
Bandejas y Platos

Recipientes de Usos Diversos – Cambox®

Carro de Servicio KD y Carro Práctico KD

Carros de Servicio




# SISTEMA DE LAVADO DE VAJILLAS CAMRACK® 4 EN 1

El sistema Camrack protegerá la cristalería y la mantendrá limpia hasta el siguiente uso sin tener que volver a lavarla.

La cubierta de la cesta Camrack sella la parte de arriba y el carrito Camdolly® sella la parte de abajo.

## Lavado Eficiente



Con compartimentos internos abiertos que proporcionan la completa circulación de agua y de las soluciones de limpieza, y facilitan un secado rápido y total.

## Almacenaje Sanitario



Las paredes externas cerradas mantienen los dedos y los contaminantes fuera y reducen el riesgo de roturas y lesiones. La cubierta Camrack y el carrito Camdolly hacen que este sistema esté completamente cerrado. La cristalería se mantiene limpia cuando está almacenada, de modo que los operarios sólo tienen que lavar los artículos una vez.

## Control de Inventario



Una variedad en los colores de base de las cestas ayuda a identificar de un vistazo tanto el contenido como la cantidad en cada cesta. Disponible en 10 colores.

## Transporte Sanitario Seguro



Los Camrack se pueden transportar por grandes campus o a otros lugares en una sola unidad. Las asas fáciles de agarrar y los costados lisos y superpuestos proporcionan una manipulación segura.



Las cubiertas Camrack se apilan con cestas de los principales fabricantes.



Las opciones para etiquetar el contenido incluyen estampado en caliente de un color, o sujetadores preimpresos.




Las Camrack están cubiertas por una o más de las siguientes patentes: Escurreplatos de base completa D 412,607. Escurreplatos de media base D 404,176. Extensor de escurreplatos mediano D 400,321. Extensor de escurreplatos alargado D 399,614. Escurreplatos con extensor 5,934,486 patente de utilidad. Escurreplatos de base apuntada D 403,472.

# CAMRACKS® DE TAMAÑO COMPLETO PARA COPAS Y VASOS

Estas cestas ofrecen una protección completa para todas sus copas y vasos delicados y valiosos al lavarlos y manipularlos durante el apilamiento, el almacenaje y el transporte.

## Seleccione la cesta correcta:

1. Mida el diámetro máximo del recipiente (copa o vaso) para determinar el número de compartimentos.
2. Mida la altura máxima del recipiente (copa o vaso) hasta el borde superior para determinar la altura del compartimento.



25S534

Hay Guías para calcular tamaño de Camrack disponibles en [www.cambro.com/mycamracks](http://www.cambro.com/mycamracks) y en la aplicación Cambro.

**14,9 cm**  
DIÁMETRO MÁXIMO



## 9 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
CANT. POR PAQUETE	5	4	3	2	2	2
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

**11,11 cm**  
DIÁMETRO MÁXIMO



## 16 COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
CANT. POR PAQUETE	5	5	4	4	3	3
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	16S800	16S900**	16S958	16S1058**	16S1114	16S1214**
CANT. POR PAQUETE	2	2	2	2	2	2
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

\*\*No se pueden añadir las extensiones de compartimentos.

## Colores de las cestas de base:



**Color del extensor:** Gris Claro (151) No pueden añadirse extensiones de compartimento. Personalización disponible. Consulte la personalización de Camrack y la página del código del color. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedidos especiales.

# CAMRACKS® DE TAMAÑO COMPLETO PARA COPAS Y VASOS

## 20 COMPARTIMENTOS

**9,84 cm**  
DIÁMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	20S318	20S434	20S638	20S800	20S958	20S1114
CANT. POR PAQUETE	5	4	3	2	2	2
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

## 25 COMPARTIMENTOS

**8,7 cm**  
DIÁMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	25S318	25S418**	25S434	25S534**	25S638	25S738**
CANT. POR PAQUETE	5	5	4	4	3	3
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	25S800	25S900**	25S958	25S1058**	25S1114	25S1214**
CANT. POR PAQUETE	2	2	2	2	2	2
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

\*\*No se pueden añadir las extensiones de compartimentos.

## 30 COMPARTIMENTOS

**7,94 cm**  
DIÁMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
CANT. POR PAQUETE	5	4	3	2	2	2
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

Las Guías para Determinar los Tamaños de las Cestas Camrack están disponibles en [www.cambro.com](http://www.cambro.com) bajo el Guía de Referencia.

# CAMRACKS® DE TAMAÑO COMPLETO PARA COPAS Y VASOS

## 36 COMPARTIMENTOS

**7,3 cm**  
DIÁMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	36S318	36S418**	36S434	36S534**	36S638	36S738**
CANT. POR PAQUETE	5	5	4	4	3	3
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTURA MÁXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	36S800	36S900**	36S958	36S1058**	36S1114	36S1214**
CANT. POR PAQUETE	2	2	2	2	2	2
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

\*\*No se pueden añadir las extensiones de compartimentos.

## 49 COMPARTIMENTOS

**6,2 cm**  
DIÁMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
CANT. POR PAQUETE	5	4	3	2	2	2
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm



Colores de las cestas de base:


110 Negro	119 Verde	151 Gris Claro	163 Rojo	167 Castaño	168 Azul	184 Beige	186 Azul Marino	414 Cerceta	416 Arándano

Color del extensor: Gris Claro (151). No pueden añadirse extensiones de compartimento. Personalización disponible. Consulte la personalización de Camrack y la página del código del color. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedidos especiales.



# CAMRACKS® DE MEDIO TAMAÑO PARA COPAS Y VASOS

- Muy efectivas para acarrear menor peso y para guardar utensilios.
- Ideales para las pequeñas lavadoras de vasos que se usan debajo del mostrador.



10HS434

Las Guías para Determinar los Tamaños de las Cestas Camrack están disponibles en [www.cambro.com](http://www.cambro.com) bajo el Guía de Referencia.

## 8 COMPARTIMENTOS

**10,3 cm**  
DIÁMETRO MÁXIMO



	ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
<b>CÓDIGO</b>		8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
<b>CANT. POR PAQUETE</b>		5	4	3	2	2	2
<b>ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN</b>		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

## 10 COMPARTIMENTOS

**8,7 cm**  
DIÁMETRO MÁXIMO



	ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
<b>CÓDIGO</b>		10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
<b>CANT. POR PAQUETE</b>		5	4	3	2	2	2
<b>ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN</b>		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

## 17 COMPARTIMENTOS

**7,3 cm**  
DIÁMETRO MÁXIMO



	ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
<b>CÓDIGO</b>		17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
<b>CANT. POR PAQUETE</b>		5	4	3	2	2	2
<b>ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN</b>		14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

### Colores de las cestas de base:



119  
Verde Sherwood



151  
Gris Claro



167  
Castaño



184  
Beige



186  
Azul Marino




416  
Arándano

**Color del extensor:** Gris Claro (151). No pueden añadirse extensiones de compartimento. Personalización disponible. Consulte la personalización de Camrack y la página del código del color. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedidos especiales.

# CESTAS CAMRACK® DE TAMAÑO COMPLETO Y DE MEDIO TAMAÑO PARA TAZAS

## Cestas Camrack para tazas

Se puede inclinar para drenar el agua de las bases de pichelos y tazas y ofrecer un secado rápido y sanitario.



16C414

**11,1 x 10,95 cm**  
COMPARTIMENTO



**16** COMPARTIMENTOS


ALTURA MÁXIMA DE TAZA	<b>6,6 cm</b>	<b>10,7 cm</b>	<b>14,9 cm</b>
CÓDIGO	16C258	16C414	16C578
CANT. POR PAQUETE	6	5	4
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm

**11,1 x 8,73 cm**  
COMPARTIMENTO



**20** COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA DE TAZA	<b>6,6 cm</b>	<b>10,7 cm</b>
CÓDIGO	20C258	20C414
CANT. POR PAQUETE	6	5
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	10,1 cm	14,3 cm



**10,4 x 11,1 cm**  
COMPARTIMENTO



**8** COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA DE TAZA	<b>6,6 cm</b>	<b>10,7 cm</b>
CÓDIGO	8HC258	8HC414
CANT. POR PAQUETE	6	5
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	10,1 cm	14,3 cm

**10,4 x 8,73 cm**  
COMPARTIMENTO



**10** COMPARTIMENTOS

ALTURA MÁXIMA DE TAZA	<b>6,6 cm</b>	<b>10,7 cm</b>
CÓDIGO	10HC258	10HC414
CANT. POR PAQUETE	6	5
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	10,1 cm	14,3 cm

## Guardavasos y guardatazas

- Nervaduras sobresalientes para un drenaje y un secado sencillos.
- Soporta 20 vasos o 12 tazas por capa.



Color: Beige (133).



Diámetro máximo del borde interior de un vaso:  
GK2000: 6,6 cm

Diámetro máximo del borde interior de una taza:  
KK1200: 7,4 cm

CÓDIGO	TAMAÑO
<b>Guardavasos</b>	
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm
<b>Guardatazas</b>	
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4
Cant. Por paquete: 12	

Color de la cesta de base para tazas: Gris Claro (151). Color del extensor: Gris Claro (151). Se pueden personalizar. Vea la contraportada.

# ACCESORIOS CAMRACK®

## Cubierta de la Camrack Camdolly®

- Úsela para cubrir y proteger las cestas Camrack de tamaño completo para platos que estén llenas de vajillas limpias.
- Cuando se usan junto con un Camdolly, se crea un sistema de almacenaje sanitario portátil que protege el contenido entre usos.

- Elimina el uso de las cubiertas de vinilo o de las engorrosas envolturas de plástico que sólo hacen perder el tiempo.



### CUBIERTA DE CESTA DE TAMAÑO COMPLETO

<b>CÓDIGO</b>	DRC2020
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>	50 x 50 x 2,4 cm

Cant. por paquete: 1 Color: Gris (180).

### CAMDOLLY

	CAMDOLLY	CAMDOLLY CON ASA
<b>CÓDIGO</b>	CDR2020	CDR2020H
<b>DIMENSIONES INTERIORES</b>	53 x 53 cm	53 x 53 cm
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>	159 kg	159 kg

Color: Gris Claro (151) 1. 4 Ruedas de 10 cm, giratorias, sin frenos.

## Surtidor de vasos IceExpress para cestas Camrack

- Reduce drásticamente el tiempo de instalación del banquete.
- Llena 25 vasos de hielo al mismo tiempo.
- Reduce las roturas y el riesgo de la contaminación.
- El hielo cae directamente en los vasos sin derrames ni goteos.

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERIORES L x A x ALT
25SWGf	50,8 x 50,8 x 3,18 cm

Cant. por paquete: 1 Color: Negro (110).



## CÓMO SELECCIONAR LA CAMRACK CORRECTA

### Cómo seleccionar la Camrack correcta

Cambro le ofrece múltiples formas para ayudarle a encontrar rápido la Camrack correcta:

#### 1. [www.cambro.com/mycamracks](http://www.cambro.com/mycamracks)

Para encontrar rápidamente el Camrack correcto, visite [www.cambro.com/mycamracks](http://www.cambro.com/mycamracks).

Seleccione el elemento que necesita, introduzca sus medidas y la cantidad precisa y el Camrack adecuado aparecerá en la página.

#### 2. El Catálogo Cambro

Pase al reverso de esta sección para ver la guía de referencia que le ayuda a determinar los tamaños de vasos y copas.

#### 3. Representantes de Ventas Cambro

Comuníquese con el representante


Cambro de su localidad para que le ayude a especificar cuáles Camracks, carritos y cubiertas le quedan a sus vasos y vajillas. Para encontrar a su representante local, consulte la sección en el reverso de este catálogo, visite: [www.cambro.com](http://www.cambro.com) o llame a Servicios al Cliente de Cambro al 800 833 3003.

#### 4. Envíe una muestra a Cambro

Envíe un vaso de muestra a: CAMBRO Customer Service Department 5801 Skylab Road Huntington Beach, CA 92647 Estados Unidos Por favor, cerciéndose de incluir la información completa de la persona a contactar y especifique si necesita cestas Camrack de tamaño completo o de medio tamaño.

### Escoja el Camrack adecuado:

1. Mida el **diámetro máximo** de la cristalería (copa o vaso) para determinar el número de compartimentos.
2. Mida la **altura máxima** de la cristalería (copa o vaso) hasta la parte superior del borde para determinar la altura del compartimento.



### Descargar la Aplicación Cambro:

Encuentre la Camrack® adecuada para su cristalería ingresando la altura y el diámetro máximo de su vaso.



# CESTAS DE BASE CAMRACK®

- Para ollas, sartenes, recipientes, tazones y artículos grandes de preparación, servicio y exhibición.
- Las medias cestas funcionan bien para guardar artículos en la estación de espera.



BR578

## Cestas de Base de Tamaño Completo



	CESTA DE BASE DE TAMAÑO COMPLETO	CON 1 EXTENSIÓN	CON 2 EXTENSIONES	CON 3 EXTENSIONES
CÓDIGO	BR258	BR414	BR578	BR712
ALTURA INTERIOR DE LA CESTA	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
CANT. POR PAQUETE	6	5	4	3

## Cestas de Base de Medio Tamaño



	CESTA DE BASE DE TAMAÑO COMPLETO	CON 1 EXTENSIÓN	CON 2 EXTENSIONES	CON 3 EXTENSIONES
CÓDIGO	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
ALTURA INTERIOR DE LA CESTA	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
CANT. POR PAQUETE	6	5	4	3

## Parrilla de sujeción

Mantiene en su lugar a los platos y tazas pequeños durante cada ciclo de limpieza. Úselas en una cesta de base Camrack de tamaño completo.



CRPHDG2878

### PARRILLA DE SUJECCIÓN

CÓDIGO	CRPHDG2878
Cant. Por paquete:	6 Color: Gris (000).

## Colores de las cestas de base:



\*Solo en tamaño normal. Color del extensor: Gris Claro (151). Personalización disponible. Consulte la personalización de Camrack y la página del código del color. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedidos especiales.

# CESTAS CAMRACK® DE TAMAÑO COMPLETO CON ESPIGAS Y CESTA PARA BANDEJAS

## Cesta estándar con espigas, 9 x 9

- Diseñadas para lavar platos, tazones, bandejas y cubreplatos de diferentes tamaños.
- Las cestas estándar con espigas sostienen:  
Dieciocho platos de 25,4 cm  
Doce platos de 30,5 cm  
Veintisiete platos de 19 cm o  
Nueve bandejas de 36 x 46 cm

## Cesta con espigas, 5 x 9

- Sostiene platos estándar en una dirección, o platos hondos, tazones y cubreplatos en la otra dirección.
- La configuración con espaciado de 5 sostiene hasta diez tazones, platos hondos, fuentes o cubreplatos de 25,4 cm.

- La configuración con espaciado de 9 sostiene hasta:  
Dieciocho platos de 25,4 cm  
Doce platos de 30,5 cm  
Veintisiete platos de 19 cm o  
Nueve bandejas de 36 x 46 cm

## Cesta para bandejas, con un lado abierto

- Le caben bandejas de cafetería o bandejas delgadas de tamaño completo.
- Abierta por un lado para facilitar la colocación y remoción de bandejas de todas las longitudes.
- Sostiene hasta nueve bandejas en forma vertical.



**CESTA CON ESPIGAS, 9 x 9**

**CESTA CON ESPIGAS CON 1 EXTENSIÓN, 9 x 9**

**CESTA CON ESPIGAS, 5 x 9**

**CESTA CON ESPIGAS CON 1 EXTENSIÓN, 5 x 9**

**LADO ABIERTO**

CÓDIGO	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
ALTURA INTERIOR DE LA CESTA	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
CANT. POR PAQUETE	6	5	6	5	6

Color: Gris Claro (151) Color de la extensión estándar: Gris Claro (151). E pueden personalizar. Vea la contraportada. Para obtener una representación más exacta del color, llame a su representante de ventas para que le dé una muestra del color real. Comuníquese con el Departamento de Servicios al Cliente para todos los pedidos especiales.

# CESTAS CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO Y DE MEDIO TAMAÑO PARA CUBIERTOS

- Una canasta de 8 compartimentos cabe en una cesta de base de tamaño completo o de medio tamaño. Las asas de alambre se deslizan hacia abajo.
- El cilindro de los cubiertos cabe en una cesta Camrack de completo tamaño de 9 compartimentos y en el carro para bandejas y platos Cambro, modelo TDCR12.



**CESTA DE TAMAÑO COMPLETO PARA CUBIERTOS**

**MEDIA CESTA PARA CUBIERTOS**

**MEDIA CANASTILLA DE 8 COMPARTIMENTOS PARA CUBIERTOS**

**MEDIA CANASTILLA DE 8 COMPARTIMENTOS PARA CUBIERTOS**

**LOS CILINDROS PARA LOS CUBIERTOS**

CÓDIGO	FR258	HFR258	8FB434* con asas	8FBNH434* sin asas	FWC56
ALTURA INTERIOR DE LA CESTA	6,7 cm	6,7 cm	12 cm	12 cm	de par en par 11,43 cm
ALT. DE LA CESTA DE EXTENSIÓN	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	alto 13,97
CANT. POR PAQUETE	6	6	6	6	12

Color: Gris Claro (151). Color del extensor: Gris Claro (151). Color del cilindro para los cubiertos: Blanco (148). Personalización disponible. Consulte la personalización de Camrack y la página del código del color. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedidos especiales.

# EL SISTEMA DE COMPONENTES CAMRACK®

El sistema Camrack ofrece varias opciones para ordenar las Camracks correctas ahora. Por favor consulte a su representante de ventas o al Servicio a Clientes de Cambro para todos los pedidos especiales e instrucciones de armado.


## Escoja entre:

- Una selección completa de Camracks pre-armadas, listas para usarse en nuestro catálogo; o
- Prepare un pedido a la medida de Camracks para requerimientos específicos; o
- Componentes individuales Camrack para que los distribuidores los tengan a mano y construyan sus cestas según las necesiten.

**Colores de la cesta de base de compartimentos:** Verde Sherwood (119), Gris Claro (151), Castaño (167), Beige (184), Azul Marino (186), Arándano (416), Negro (110)\*, Rojo (163)\*, Azul (168)\*, Cerceta (414)\*.  
**Color de la cesta de base para tazas:** Gris Claro (151).  
**Color del extensor:** Gris Claro (151).

Se pueden personalizar. Vea la página sobre la personalización y códigos de colores de las Camrack para hacer su pedido con extensiones de color beige.

\*Nuevos colores de las cestas de base, sólo en las cestas de tamaño completo.



**BR** = Cesta de base de tamaño completo



**HBR** = Media cesta de base



**E1** = Extensión de compartimento de caída y tamaño completos



**HE1** = Extensión de compartimento de caída completa y medio tamaño



**E2** = Extensión de media caída, compartimento de media caída de tamaño completo



**HE2** = Extensión de media caída y medio tamaño



**E23** = Extensión abierta de tamaño completo



**HE3** = Extensión abierta de medio tamaño



**E4** = Extensión para copas, perfil bajo, caída y tamaño completos



**E5** = Extensión para copas, perfil bajo, media caída, tamaño completo

Solo la extensión E3 puede ser añadida a las extensiones E4 y E5.

## Componentes Camracks

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES GENERALES	COMPARTIMENTO	ALTURA INTERIOR CESTA	CANT. POR PAQUETE
<b>Cestas de base, de compartimentos, de tamaño completo</b>					
BR258*	Cesta de base completa	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6
<b>Medias cestas de base</b>					
HBR258	Media cesta de base	500 x 250 x 101	464 x 213	67	6
<b>Cestas de tamaño completo para tazas</b>					
16C258	Cesta de tamaño completo para 16 compartimentos	500 x 500 x 101	111 x 111	67	6
20C258	Cesta de tamaño completo para 20 compartimentos	500 x 500 x 101	111 x 89	67	6
<b>Medias cestas para tazas</b>					
8HC258	Media cesta de 8 compartimentos	500 x 250 x 101	105 x 113	67	6
10HC258	Media cesta de 10 compartimentos	500 x 250 x 101	105 x 89	67	6
<b>Extensiones de caída completa – E1 y GE1</b>					
9E1	Extensión de caída completa de 9 compartimentos	499 x 499 x 51	150 x 150	41	12
16E1	Extensión de caída completa de 16 compartimentos	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20GE1	Extensión de caída completa de 20 compartimentos	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E1	Extensión de caída completa de 25 compartimentos	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE1	Extensión de caída completa de 30 compartimentos	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E1	Extensión de caída completa de 36 compartimentos	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E1	Extensión de caída completa de 49 compartimentos	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12
<b>Extensiones de media caída – E2 y GE2</b>					
9E2	Extensión de media caída de 9 compartimentos	499 x 499 x 51	150 x 150	41	12
16E2	Extensión de media caída de 16 compartimentos	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
20E2	Extensión de media caída de 20 compartimentos (sólo para tazas)	499 x 499 x 51	111 x 89	41	12
20GE2	Extensión de media caída de 20 compartimentos	499 x 499 x 51	98 x 98	41	12
25E2	Extensión de media caída de 25 compartimentos	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
30GE2	Extensión de media caída de 30 compartimentos	499 x 499 x 51	79 x 79	41	12
36E2	Extensión de media caída de 36 compartimentos	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
49E2	Extensión de media caída de 49 compartimentos	499 x 499 x 51	62 x 62	41	12

# EL SISTEMA DE COMPONENTES CAMRACK®

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES GENERALES	COMPARTIMENTO	ALTURA INTERIOR CESTA	CANT. POR PAQUETE
<b>Extensión abierta – E3</b>					
E3	Extensión abierta de compartimento completo	499 x 499 x 51 mm	457 x 457 mm	41 mm	12
<b>Extensiones de perfil bajo, de tamaño completo – E4</b>					
16E4	Extensión de perfil bajo de 16 compartimentos	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
25E4	Extensión de perfil bajo de 25 compartimentos	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E4	Extensión de perfil bajo de 36 compartimentos	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
<b>Extensiones de perfil bajo, de tamaño completo y media caída, para copas – E5</b>					
16E5	Extensión de perfil bajo de 16 compartimentos	499 x 499 x 51	111 x 111	41	12
25E5	Extensión de perfil bajo de 25 compartimentos	499 x 499 x 51	89 x 89	41	12
36E5	Extensión de perfil bajo de 36 compartimentos	499 x 499 x 51	73 x 73	41	12
<b>Medias extensiones de caída completa – HE1</b>					
8HE1	Extensión de caída completa de 8 compartimentos	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE1	Extensión de caída completa de 10 compartimentos	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE1	Extensión de caída completa de 17 compartimentos	502 x 252 x 51	74 diameter	41	12
<b>Medias extensiones de media caída – HE2</b>					
8HE2	Extensión de media caída de 8 compartimentos	502 x 252 x 51	105 x 113	41	12
10HE2	Extensión de media caída de 10 compartimentos	502 x 252 x 51	105 x 89	41	12
17HE2	Extensión de media caída de 17 compartimentos	502 x 252 x 51	74 diameter	41	12
<b>Media extensión abierta de compartimento – HE3</b>					
HE3	Media extensión abierta de compartimento	502 x 252 x 51	464 x 213	41	12

**Colores de la cesta de base:** Verde (119), Gris Claro (151), Castaño (167), Beige (184), Azul Marino (186), Arándano (416), Negro (110)\*, Rojo (163)\*, Azul (168)\*, Cerceta (414)\*. **Colores de la cesta de base:** Gris Claro (151) **Color del extensor:** Gris Claro (151) \*Color disponible solo en tamaño normal. Los extensores están disponibles en Gris Claro (151). Las cestas montadas previamente se envían con los extensores en Gris Claro (151). Se pueden pedir cestas de base de color verde sherwood, Castaño, azul marino y Arándano del mismo color que los extensores con un pedido especial mínimo de 600 cestas. **Color de la rejilla PlateSafe:** Gris (000).



## IDENTIFÍQUESE – CAMRACKS® PERSONALIZADAS

Personalice las cestas Camrack con el objetivo de identificar el contenido de inmediato para un control de inventario y selección precisos.

Estampe en caliente un logotipo personalizado, información o símbolos de contenido estándar y/o descripciones en dos lados opuestos

de cualquier cesta.

O solicite la adición de clips preimpresos. Se pueden añadir hasta 4 clips Camrack o PlateSafe únicamente durante el ensamblado y se requiere la adición de al menos una extensión.



COLOR DE LA IMPRESIÓN – BLANCO

### CÓMO ORDENAR UNA MUESTRA

1. Comuníquese con el representante Cambro de su localidad para completar y enviar la solicitud de una muestra a Cambro. Indique el lugar del estampado en caliente y o del sujetador en la cesta. El tamaño máximo de la impresión del estampado en caliente es de 102 mm de ancho x 3 cm de alto. El espesor máximo de la impresión del estampado en caliente por letra sólida o logotipo no puede tener más de 102 mm de ancho. Si el renglón o el logotipo exceden esta medida, entonces se recomendará un formato de trazado.
2. Si selecciona el proceso A, envíe el arte listo para usarse, en formato digital únicamente. La solicitud de una muestra se tiene que presentar a Cambro ANTES de enviar el arte. Si el arte está incompleto, tenemos a su disposición servicios de apoyo gráfico a un costo de \*\*por hora.

3. Envíe el arte por correo electrónico al representante de Cambro o a Cambro a: [letsgetpersonal@cambro.com](mailto:letsgetpersonal@cambro.com) En el renglón de asunto (subject) del correo electrónico ponga el nombre del logotipo y dénos la información necesaria para comunicarnos con usted.  
**Dimensiones del archivo:** Tamaño de la reproducción al 100% a una resolución de 300 dpi.  
**Tipo de archivo:** Adobe® Illustrator®, Photoshop®, o QuarkXpress®.  
**Formato del archivo:** JPEG, TIFF and EPS. Envíe el arte por correo en un CD-ROM a: Cambro Manufacturing Company Attn: Kristie Patterson, 7601 Clay Avenue, Huntington Beach, CA 92648.
4. ¿Preguntas? Comuníquese con Kristie Patterson al 714-230-4125 directo o al 800-854-7631 ext. 4125.
5. El formulario de aprobación firmado tiene que enviarse por fax a Servicios al Cliente de Cambro antes de producir el producto. Se incluye un formulario e aprobación con cada muestra de cesta.

### CARGOS POR PERSONALIZACIÓN

Cargo único	** (para estampados en caliente a la medida únicamente)
Cargo de instalación	**
Cargo por la muestra	**
Cargo de impresión	** por lado, 2 lados máximo.


### PARA CLIPS

Utensilios para beber o PlateSafe®, preimpresos. \*\*cada uno

\*\* Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

## SÍMBOLOS ESTÁNDAR DE ESTAMPADO EN CALIENTE Y/O DESCRIPCIONES

**Paso 1.** Seleccione un símbolo y la letra correspondiente.



**Paso 2.** Seleccione la verborragia y su número correspondiente.  
**Disponible solo en inglés.**

- |                    |                          |                           |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Beer            | 13. Flatware             | 25. Rocks (Tumbler Style) |
| 2. Beer Mug        | 14. Goblet               | 26. Sherry                |
| 3. Pilsner         | 15. Grande               | 27. Shot Glass            |
| 4. Brandy          | 16. Hi-Ball              | 28. Sorbet                |
| 5. Champagne       | 17. Hurricane            | 29. Water (Footed Style)  |
| 6. Champagne Flute | 18. Iced Tea             | 30. Water (Tumbler Style) |
| 7. Coffee Mug      | 19. Irish Coffee         | 31. White Wine            |
| 8. Collins         | 20. Juice                | 32. Wine                  |
| 9. Cordial         | 21. Margarita            | 33. Red Wine              |
| 10. Creamer        | 22. Martini              | 34. Port                  |
| 11. Cup            | 23. Old Fashion          |                           |
| 12. Decanter       | 24. Rocks (Footed Style) |                           |

### OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN ESTAMPADO EN CALIENTE



LOGOTIPO Y/O TEXTO AL GUSTO



CON SÍMBOLO Y DESCRIPCIÓN



SÍMBOLO ESTÁNDAR ÚNICAMENTE



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR ÚNICAMENTE

# SUJETADOR DE IDENTIFICACIÓN CAMRACK® EXTENDER

- El único sistema de gestión de cristalería 4 en 1 del sector facilita la gestión del inventario y lo hace más rápido y sencillo.
- Hechos de ABS, estos sujetadores son prácticamente irrompibles, y están diseñados para resistir en elevado calor de las lavavajillas comerciales.
- Una solución económica y sustentable para descartar las estanterías existentes o etiquetar con marcadores, cinta o carteles en la pared.



**SUJETADORES PRE-IMPRESOS** (Disponibles en paquetes de seis)  
Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	
	Beer	CECBE6000		Goblet	CECGO6000
	Beer Mug	CECBM6000		Grande	CECGR6000
	Brandy	CECBR6000		Hi-Ball	CECHB6000
	Champagne	CECCH6000		Hurricane	CECHU6000
	Champagne Flute	CECCF6000		Iced Tea	CECIT6000
	Coffee Mug	CECCM6000		Irish Coffee	CECIC6000
	Collins	CECCL6000		Juice	CECJU6000
	Cordial	CECCO6000		Margarita	CECMG6000
	Creamer	CECCR6000		Martini	CECMT6000
	Cup	CECCP6000		Old Fashion	CECOF6000
	Decanter	CECDC6000		Pilsner	CECPI6000
	Flatware	CECFL6000		Red Wine	CECRW6000
				Rocks (Footed Style)	CECRF6000
				Rocks (Tumbler Style)	CECRT6000
				Sherry	CECSH6000
				Shot Glass	CECSG6000
				Sorbet	CECSB6000
				Water (Footed Style)	CECWF6000
				Water (Tumbler Style)	CECWT6000
				White Wine	CECWW6000
				Wine	CECWI6000
				Port	CECPO6000
					CECBL6000 Sujetador sin impresión

(Disponible únicamente en inglés)

- Úselo para transportar cualquier cosa desde pilas de bandejas delgadas hasta equipos para los banquetes a domicilio.
- Reduce la carga y el acarreo por los empleados, reduciendo así una posible lesión.
- Hecho de un plástico sumamente duradero que no se abollará, rajará, oxidará ni corroerá.
- Las ruedas para trabajos pesados maniobran fácilmente.
- Para necesidades de transporte pesado, escoja modelos con manijas y con ruedas traseras grandes.

**Colores:** Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110), Azul Pizarra (401).

**Color del CDR2020:** Gris Claro (151).

**Tipo de ruedas**

**A:** Ruedas de 12,7 cm, 2 fijas, 2 giratorias, una con freno.

**B:** Ruedas de 7,6 cm, 4 giratorias, sin frenos.

**C:** Ruedas traseras grandes de 25,4 cm, dos ruedas delanteras giratorias de 12,7 cm, 1 con freno.

**D:** Ruedas de 10,2 cm, 4 giratorias, sin frenos.

**Envío por empresas transportadoras de paquetes:** CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 2030UT y 400STP.

**Carritos Camdollies, cantidad por paquete: 1**

## Cestas para platos

**DIMENSIONES EXTERIORES** A x P x ALT 54,5 x 53 x 18,7 cm

**DIMENSIONES INTERIORES** A x P 53 x 53 cm

**159 kg**  
CAPACIDAD DE CARGA

**D**  
RUEDAS DEL FRENTE  
DIÁM./TIPO



CDR2020

**DIMENSIONES EXTERIORES** A x P x ALT 53 x 64,1 x 92,7 cm

**DIMENSIONES INTERIORES** A x P 53 x 53 cm

**159 kg**  
CAPACIDAD DE CARGA

**D**  
RUEDAS DEL FRENTE  
DIÁM./TIPO



CDR2020H  
Con asa cromada.

## Para 46 x 66 cm bandejas y bandejas delgadas

**DIMENSIONES EXTERIORES** A x P x ALT 50,8 x 80 x 97,2 cm

**DIMENSIONES INTERIORES** A x P 46 x 66 cm

Le caben: UPC101

**136 kg**  
CAPACIDAD DE CARGA

**A**  
RUEDAS DEL FRENTE  
DIÁM./TIPO



CD1826H

**DIMENSIONES EXTERIORES** A x P x ALT 57 x 57 x 21 cm

**DIMENSIONES INTERIORES** A x P 51,1 x 51,1 cm

**También soporta:** 500LCD, 350LCD, 250LCD, 1000LCD, UC1000

**136 kg**  
CAPACIDAD DE CARGA

**B**  
RUEDAS DEL FRENTE  
DIÁM./TIPO



CD2020

**DIMENSIONES EXTERIORES** A x P x ALT 59,7 x 82,6 x 93 cm

**DIMENSIONES INTERIORES** A x P 46,5 x 67 cm

Le caben: UPC101

**136 kg**  
CAPACIDAD DE CARGA

**C**  
RUEDAS DEL FRENTE  
DIÁM./TIPO



CD1826HB

**DIMENSIONES EXTERIORES** A x P x ALT 56,5 x 65,7 x 93,7 cm

**DIMENSIONES INTERIORES** A x P 51,5 x 51,1 cm

**También soporta:** 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD

**159 kg**  
CAPACIDAD DE CARGA

**B**  
RUEDAS DEL FRENTE  
DIÁM./TIPO



CD2020H

**DIMENSIONES EXTERIORES** A x P x ALT 66,7 x 67,3 x 93 cm

**DIMENSIONES INTERIORES** A x P 52 x 52,5 cm

**También soporta:** 250LCD, 350LCD, 500LCD

**159 kg**  
CAPACIDAD DE CARGA

**C**  
RUEDAS DEL FRENTE  
DIÁM./TIPO



CD2020HB

## Para las cajas y las cajas de #10

**DIMENSIONES EXTERIORES** A x P x ALT 41,28 x 55,25 x 21,11 cm

**DIMENSIONES INTERIORES** A x P 35,24 x 49,05 cm

**Le caben:** Cajas de leche de 35,6 x 48,3 cm y cestas de botes # 10

**159 kg**  
CAPACIDAD DE CARGA

**B**  
RUEDAS DEL FRENTE DIAM./TIPO



CD1420

**DIMENSIONES EXTERIORES** A x P x ALT 56,6 x 77 x 21 cm

**DIMENSIONES INTERIORES** A x P 49,5 x 71 cm

**Le caben:** Cajas de 35,6 x 48,3 cm, cajas para Latas #10 y UPC101, 300MPC, UPC400, 100MPC, UPC100, UPC300

**159 kg**  
CAPACIDAD DE CARGA

**B**  
RUEDAS DEL FRENTE DIAM./TIPO



CD2028

**DIMENSIONES EXTERIORES** A x P x ALT 41 x 41 x 21 cm

**DIMENSIONES INTERIORES** A x P 35 x 35 cm

**Le caben:** Cajas de leche de 33 x 33 cm

**114 kg**  
CAPACIDAD DE CARGA

**B**  
RUEDAS DEL FRENTE DIAM./TIPO



CD1313

**DIMENSIONES EXTERIORES** A x P x ALT 40,6 x 73,7 x 21 cm

**DIMENSIONES INTERIORES** A x P 34,6 x 67,6 cm

**Le caben:** Cajas de leche de 33 x 33 cm y cestas de botes # 10

**136 kg**  
CAPACIDAD DE CARGA

**B**  
RUEDAS DEL FRENTE DIAM./TIPO



CD1327

- Úselos para transportar cargas de hasta 272 kg.
- Plataformas grandes para comodidad de carga y manijas premoldeadas para una maniobra fácil.
- Todos los modelos incluyen ruedas para trabajos pesados de 12,7 cm empernadas dentro de placas metálicas premoldeadas.

**Colores:** Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Negro (110), Azul Pizarra (401).

**Ruedas:** 12,7 cm, 2 fijas, 2 giratorias, una con freno.

**Carritos Utilitarios, cantidad por paquete:** 1

**DIMENSIONES EXTERIORES** A x P x ALT 50 x 81,5 x 98 cm

**PLATAFORMA DE CARGA** 50 x 75 cm

**272 kg**  
CAPACIDAD DE CARGA



2030UT  
Con asa cromada.  
UTHSTP  
Correa larga de 5 m.

**DIMENSIONES EXTERIORES** A x P x ALT 63,2 x 106 x 93,3 cm

**PLATAFORMA DE CARGA** 60x 90,5 cm

**272 kg**  
CAPACIDAD DE CARGA



2436UTH  
UTHSTP  
Correa larga de 5 m.

**DIMENSIONES EXTERIORES** A x P x ALT 63,2 x 106 x 93,3 cm

**PLATAFORMA DE CARGA** 60 x 90,5 cm

**272 kg**  
CAPACIDAD DE CARGA



2436UTHS  
Con dos correas.

# CARROS PARA BANDEJAS Y PLATOS / CARRO CON RECIPIENTES PARA CUBIERTOS Y BANDEJAS

## Carro para bandejas y platos

- Su compartimento de almacenaje abierto puede guardar una amplia variedad de platos y bandejas.
- Úselo con o sin una estación separable de cuchillería.
- Hecho de polietileno, fácil de limpiar, no se oxida, ni pela ni corroe.
- Sus esquinas redondeadas, premoldeadas, protegen los muebles y las paredes.

- Manijas premoldeadas y ruedas giratorias para trabajos pesados de 15,2 cm facilitan maniobrarlo.

**Colores:** Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris granito (191), Verde granito (192), Negro (110).

**Ruedas:** De 15,24 cm – todas giratorias, dos con frenos.

La cubierta de vinilo no está listada por NSF.



CR12 se puede enviar por UPS.



Con el TDCR12, se incluyen cilindros para cubiertos y cubierta de vinilo.



TDCR12

Tapa de vinilo incluida para almacenamiento sanitario. Solo en TDCR12.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES L x A x Alt
TDCR12	Combinación carro y soporte	97 x 58 x 105 cm
TDC2029*	Sólo carro	97 x 56,5 x 87
CR12	Sólo soporte de cubiertos	84 x 58 x 23
FWC56	Los cilindros para los cubiertos	—

Cantidad por cada paquete: 1 \*El TDC2029 no está disponible en Negro (110).

## Carro con recipientes para cubiertos y bandejas

- Úselo para organizar ordenadamente las bandejas y los accesorios de autoservicio.
- Incluye ocho recipientes para alimentos, transparentes de Camwear®, que sirven para guardar platos, servilletas y condimentos no perecederos.
- Se incluye una cubierta protectora de vinilo.

**Colores:** Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris granito (191), Verde granito (192), Negro (110).

**Ruedas:** De 15,24 cm – todas giratorias, dos con frenos.

La cubierta de vinilo no está listada por NSF.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
TC1418	Con bandejas y cubierta	1
TC1418C	Repuesto cubierta de vinilo	1

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERIORES L x A x Alt	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	TAMAÑO MÁXIMO DE BANDEJA	CAPACIDAD DE LA BANDEJA
TC1418	82 x 54 x 116 cm	227 kg	36 x 46 cm	180-200 en dos pilas

Bandejas para autoservicio, parte superior:

CANTIDAD DE RECIPIENTES,	TAMAÑO	CAPACIDAD
4 de GN 1/3 por 10 cm de prof.	100 cuchillos, 100 cucharas, 80 tenedores	
4 de GN 1/6 por 10 cm de prof.	Sostiene varios condimentos	



TC1418



Use la cubierta de vinilo para un almacenaje sanitario.

# CARRO AJUSTABLES PARA PLATOS



- Guarde platos de un mismo tamaño o una combinación de tamaños diferentes en un solo carrito.
- Incluye torres en columnas fáciles de ajustar.


**Colores del ADCS:** Negro (110), Azul Pizarra (401), Gris Moteado (480), Castaño Oscuro (131).

**Ruedecillas:** 12,7 cm – 2 giratorias con frenos. Ruedas de 25,4 cm "Easy Wheels".


La cubierta de vinilo no está listada por NSF.




**Almacena platos y tazones de 11,7 a 33 cm**




Tamaño de los platos:  
23,5 a 33 cm de diám.  
4 columnas (60 c/u)  
Capacidad total: 240




Tamaño de los platos:  
18,42 a 23,5 cm de diám.  
6 columnas (60 c/u)  
Capacidad total: 360




Tamaño de los platos:  
14,6 a 18,42 cm de diám.  
6 columnas (45 c/u)  
Capacidad total: 270




2 columnas: 23,5 a 33 cm de diám. (60 c/u)  
5 columnas: 12,6 cm (45 c/u)  
Capacidad total: 345



3 columnas: 18,42 a 23,5 cm de diám. (60 c/u)  
5 columnas: 11,75 cm (45 c/u)  
Capacidad total: 405



2 columnas: 18,42 a 23,5 cm de diám. (60 c/u)  
2 columnas: 14,6 a 18,42 cm (45 c/u)  
4 columnas: 12,6 cm (45 c/u)  
Capacidad total: 390



### ESTABLE Y SEGURO

Varilla de 1,27 cm desde el tope hasta el fondo del separador.

**DIMENSIONES EXTERIORES DE ADCS** 70,5 x 94 x 81 cm.

### FÁCIL DE MANIOBRAR

Barras ergonómicas moldeadas en ambos lados.

**LAS COLUMNAS DE ALMACENAJE** de 49,53 cm acomodan de 45 a 60 platos por pila.

### SUMAMENTE DURADERO

Su construcción en polietileno para trabajos pesados protege la vajilla contra astillados. No se astilla, ni se agrieta, ni se oxida.

### RUEDAS TRASERAS

Ruedas de fácil rodamiento "Easy Wheels" que no dejan huella, de 25,4 cm.

### RUEDAS FRONTALES

12,7 cm giratorias con frenos.



El eje trasero de acero chapado, de 1,91 cm, permite una capacidad de carga de 226,8 kg.



Se incluye una cubierta de vinilo con todos los carritos para un almacenaje sanitario.

CÓDIGO	ADCS
NÚMERO DE SEPARADORES	6
GAMA DE TAMAÑOS DE PLATOS	de 14,6 a 22,8 cm
PLATOS POR COLUMNA	Aproximadamente 45 a 60
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALT	70,5 x 94 x 81 cm
Cantidad por cada paquete: 1	Gama de tamaños de platos de 11,4 x 33 cm.

# CARROS VERSA PARA PLATOS, CARROS PARA PLATOS, CARROS AJUSTABLES PARA BANDEJAS Y PLATOS

## Los Carros Versa para platos

- Proporcionan un almacenamiento seguro, de alta capacidad para proteger por igual a los platos cuadrados y a los platos redondos.
- Con exterior de polietileno duradero, que no se oxida, agrieta, abolla ni astilla.
- El estilo de ficha de póquer brinda un mayor acceso para sacar los platos fácilmente.
- Un eje trasero de acero de 2 cm permite una capacidad de carga de 227 kg.
- Asas premoldeadas en ambos extremos permiten un traslado fácil.

- Sus ruedas giratorias delanteras de 12,7 cm con freno y sus ruedas traseras de 25,4 cm que no dejan huella facilitan las maniobras.
- No hay que armarlos.

**Colores:** Negro (110), Castaño Oscuro (131), Gris Moteado (480).

Dos ruedas de 12,7 cm con frenos. Dos ruedas de 25,4 cm.

La cubierta de vinilo no está listada por NSF.

El modelo DCS950 está protegido por la patente estadounidense D 603,120 S. El modelo DCS1125 está protegido por la patente estadounidense D 625,894.



El **DCS950** admite 5 columnas de 45 a 60 platos redondos de hasta 24,1 cm o de 4 a 5 columnas de platos cuadrados de hasta 20,5 cm.

El **DCS1125** admite 4 columnas de 45 a 60 platos redondos de hasta 28,6 cm o de platos cuadrados de hasta 24,1 cm.

## Estilo de Ficha de Póquer Carros para Platos

- Para guardar y proteger vajillas.
- Los separadores están moldeados en el bastidor.
- Hechos de polietileno duradero que protege contra astilladuras.
- Acceso abierto por ambos lados para una carga y descarga fáciles.
- Las esquinas redondeadas dentro y fuera protegen la vajilla y también muebles y paredes.

**Colores:** Negro (110), Azul Pizarra (401), Castaño Oscuro (131), Gris Granito (191).

Dos ruedas de 12,7 cm con frenos. Dos ruedas de 25,4 cm.

La cubierta de vinilo no está listada por NSF.



DC700



Se incluye una cubierta higiénica de plástico misma que se recomienda para proteger vajillas y bandejas limpias.

Las cubiertas de reemplazo están disponibles a través de la Lista de Piezas de Reemplazo Cambro en [www.cambro.com](http://www.cambro.com).

## Carro ajustable para bandejas y platos

- Úselo para guardar una amplia variedad de platos y bandejas.
- Mueva la posición de dos separadores ajustables fácilmente para asegurar las bandejas y los platos.
- Hecho de polietileno duradero que acolcha los platos y las bandejas para evitar astilladuras.
- Fácil de limpiar y no se abollará, oxidará, astillará ni romperá.

**Colores:** Negro (110), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Gris Granito (191), Verde Granito (192).

**Ruedas:** De 15,24 cm – todas giratorias, dos con frenos.

**Capacidad máxima de carga:** 227 kg

La cubierta de vinilo no está listada por NSF.



TDC30




Se incluye una cubierta de vinilo con todos los carritos para un almacenaje sanitario.

**PLATOS POR COLUMNA:** Aproximadamente 45 a 60.

**BANDEJAS POR COLUMNA:** 80 Bandejas: 36 x 46 cm.

**DIMENSIONES EXTERIORES** A x L x ALT: 59 x 99 x 88 cm.



## Carros para Platos Versa

CÓDIGO	DCS950	DCS1125
TAMAÑO DE LOS PLATOS (REDONDOS)	21,3 - 24,1 cm	24,4 - 28,6 cm
TAMAÑO DE LOS PLATOS (CUADRADOS)	18,4 - 20,5 cm	21,3 - 24,1 cm
COLUMNAS POR CARRO	5, 45-60 platos por columna	4, 45-60 platos por columna
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALT	69 x 78 x 81 cm	69 x 78 x 81 cm

Cantidad por cada paquete: 1

Se incluye una cubierta de vinilo con todos los carritos para un almacenaje sanitario.



## Estilo de Ficha de Póquer Carros para Plato

CÓDIGO	DC575	DC700	DC825
TAMAÑO DE LOS PLATOS	14,6 cm	14,9 - 17,8 cm	18,1 - 21 cm
COLUMNAS POR CARRO	6, 45-60 platos por columna	6, 45-60 platos por columna	4, 45-60 platos por columna
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALT	83 x 60 x 81 cm	83 x 60 x 81 cm	73 x 60,5 x 81,5 cm

Cantidad por cada paquete: 1



## Estilo de Ficha de Póquer Carros para Plato

CÓDIGO	DC1225
TAMAÑO DE LOS PLATOS	28,9 - 31,1 cm
COLUMNAS POR CARRO	4, 45-60 platos por columna
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALT	83 x 70 x 81,5 cm

Cantidad por cada paquete: 1

## Carro ajustable para bandejas y platos

CÓDIGO	TDC30
NÚMERO DE SEPARADORES	2
PLATOS POR COLUMNA	Aproximadamente 45-60
BANDEJAS POR COLUMNA	80 bandejas: 36 x 46 cm
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALT	59 x 99 x 88 cm
DIMENSIONES INTERNAS W x D	78,7 x 46 cm (sin divisores)

Cantidad por cada paquete: 1

# RECIPIENTES DE USOS DIVERSOS – CAMBOX®



## Regal



<b>CÓDIGO</b>	<b>1120CBR</b>	<b>1520CBR</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Recipiente de cuatro compartimentos para cubiertos	Cambox
<b>DIMENSIONES</b> A x P x ALT	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
<b>Cantidad por cada paquete:</b> 12	<b>Colores:</b> Castaño Oscuro (131), Negro (110).	



<b>CÓDIGO</b>	<b>21155CBR</b>	<b>21157CBR</b>	<b>1722CBR</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Cambox	Cambox	Cambox
<b>DIMENSIONES</b> A x P x ALT	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (con manijas)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
<b>Cantidad por cada paquete:</b> 12	<b>Colores:</b> Castaño Oscuro (131), Negro (110).		

## Poliétileno



<b>CÓDIGO</b>	<b>415CBP</b>	<b>912CBP</b>	<b>1120CBP</b>	<b>1520CBP &amp; 1520CBPF*</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Recipiente de inserción para cubiertos	Recipiente para utensilios	Recipiente de cuatro compartimentos	Recipiente Cambox
<b>DIMENSIONES</b> A x P x ALT	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
<b>Cantidad por cada paquete:</b> 12	<b>Colores:</b> Castaño Oscuro (131), Gris (180), Negro (110). *1520CBPF diseñada con fondo plano, 1520CBP diseñada con fondo acanalado			



<b>CÓDIGO</b>	<b>1621CBP</b>	<b>21155CBP</b>	<b>21157CBP</b>	<b>1722CBP</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Bus Box	Bus Box	Bus Box	Bus Box
<b>DIMENSIONES</b> A x P x ALT	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (con manijas)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
<b>Cantidad por cada paquete:</b> 12	<b>Colores:</b> Castaño Oscuro (131), Gris (180), Negro (110).			

## Tapas para cajas



<b>CÓDIGO</b>	<b>1520BCP</b>	<b>1722BCP</b>	<b>2115BCP</b>	<b>2115BCR</b>
<b>SE AJUSTA A</b>	1520CBP, 1520CBPF	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	2115CBR, 21157CBR
<b>DIMENSIONES</b> A x ALT	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm
<b>Cantidad por cada paquete:</b> 12	<b>Color:</b> Blanco Natural (148).			



# CARRO DE SERVICIO KD Y CARRO PRÁCTICO KD

- Carritos versátiles, duraderos y a precios económicos.
- Rieles marinos y estantes ligeramente texturizados mantienen el contenido en su lugar.
- Los montantes de aluminio aseguran la estabilidad.
- Se envía desarmado para reducir al mínimo los costos de envío.
- Fácil de armar.

**Colores del carro y del conjunto de paneles de estantes:** Negro (110), Gris Moteado (480).

**Color del Basurero y del Porta-cubiertos:** Negro (110).



A cada estante BC340KD le cabe una cesta de tamaño completo para platos o dos cajas estándar para recoger mesas.

Sus rieles marinos mantienen el contenido en su lugar.

Los paneles opcionales para los estantes se pueden añadir al momento de armarlos con el fin de cerrar tres lados.

Resistentes montantes de aluminio.

Cuatro ruedas giratorias de acero con revestimiento granulado brindan un traslado queo y una maniobra estable.

BC340KD

Superficie duradera y resistente a las manchas es fácil de limpiar.



BC331KD

CÓDIGO	BC340KD	BC331KD
DESCRIPCIÓN	Carro práctico grande	Carro de servicio
DIÁM./TIPO DE RUEDAS	De 12,7, 4 giratorias, sin freno	De 7,6 cm, 4 giratorias, sin freno
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x ALT	101,5 x 54 x 95 cm	83,5 x 41 x 96,5 cm
DIMENSIONES DE LA REPISA L x P x ALT	80 x 52 x 29,8 cm	62 x 40 x 30 cm
CAPACIDAD DE CARGA	180 kg	136 kg

Cantidad por cada paquete: 1

## Accesorios



CÓDIGO	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
DESCRIPCIÓN	30 L Basurero	9,4 L Porta-cubiertos	Juego de un solo panel de estante (únicamente para BC340KD)
DIMENSIONES A x P x ALT	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm

Cantidad por cada paquete: 1

# CARROS DE SERVICIO



- Equipos de trabajo multiusos, versátiles, duraderos y fiables.

**Colores:** Negro (110), Azul Pizarra (401), Castaño Oscuro (131), Café Beige (157), Gris granito (191).

- Ideales para usarse en la plataforma de recepción o para poner o despejar mesas.

BC225, BC2254S, BC11TC y BC1115SH se pueden enviar por UPS.

- Hechos de polietileno de una pieza con manijas y estantes premoldeados.



- Escoja entre los modelos con lados abiertos o cerrados.



## Carros abiertos



CÓDIGO	BC225	BC2254S	BC235
DIÁM./TIPO DE RUEDAS	7,6 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno	7,6 cm, 4 giratorias, 1 con freno	12,7 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x ALT	71 x 41 x 82 cm	71 x 41 x 82 cm	95 x 55 x 88 cm
DIMENSIONES DE LA REPISA L x P x ALT	56 x 39,5 x 29 cm	56 x 39,5 x 29 cm	79 x 52 x 29 cm
CAPACIDAD DE CARGA	159 kg	159 kg	227 kg

Cantidad por cada paquete: 1



CÓDIGO	BC2354S	BC230	BC2304S
DIÁM./TIPO DE RUEDAS	12,7 cm, 4 giratorias, 1 con freno	12,7 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno	12,7 cm, 4 giratorias, 1 con freno
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x ALT	95 x 55 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSIONES DE LA REPISA L x P x ALT	79 x 52 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm
CAPACIDAD DE CARGA	227 kg	227 kg	227 kg

Cantidad por cada paquete: 1

## Carros cerrados



CÓDIGO	BC330	BC3304S
DIÁM./TIPO DE RUEDAS	12,7 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno	12,7 cm, 4 giratorias, 1 con freno
DIMENSIONES EXTERIORES L x P x ALT	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSIONES DE LA REPISA L x P x ALT	69 x 46,5 x 29 cm	69 x 46,5 x 29 cm
CAPACIDAD DE CARGA	227 kg	227 kg

Cantidad por cada paquete: 1

## Accesorios



CÓDIGO	BC11TC*	BC1115SH*
DESCRIPCIÓN	42 L Recipiente de basura de 42 L	6,6 L Soporte para los cubiertos
DIMENSIONES L x P x ALT	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm

Cantidad por cada paquete: 1

\*Los modelos BC11TC y BC1115SH no caben en los Carros prácticos KD. Los modelos BC11TC y BC1115SH están disponibles en Negro (110) y en Castaño Oscuro (131) únicamente.



## ESTANTES

Las Características Clave para Todas Las Series Camshelving®

Camshelving Series Guía de Referencia Rápida

Guía de Referencia Del Código Del Producto

Servicio de Diseño de Camshelving Gratis

Longitud Total de Camshelving Series —  
Guía de Referencia Rápida

Camshelving Premium Series

Tabla de Carga de Pesos de Premium Series

Accesorios de Premium Series

Almacenamiento de Alta Densidad Sistema de  
Rieles en El Piso

Camshelving Elements Series

Tabla de Carga de Pesos de Elements Series

Accesorios de Elements Series

Camshelving Basics Plus Series

Tabla de Carga de Pesos de Basics Plus Series

Accesorios de Basics Plus Series

Estantes de Pared Camshelving y  
Extensiones de Estantería StoreSafe®

Banquillos de Almacenaje



**Anaqueles**  
para toda  
la vida



## **ALMACENAMIENTO REDEFINIDO.**

Con tres líneas diferentes de Camshelving®, ¡todas las cocinas son creadas iguales! Cada operación de servicio de alimentos merece ser organizada para maximizar los ahorros en costos, eficiencia de espacio, sanidad, seguridad en los alimentos y funcionalidad, sin importar su tamaño o su presupuesto.

Los sistemas de almacenamiento Camshelving hacen que todo sea posible, ayudando a los operadores de servicios de alimentos a optimizar la organización, apoyar la seguridad de los alimentos, mejorar los ahorros de mano de obra, simplificar la administración del inventario, reducir el desperdicio de alimentos, y eliminar los costos de reposición.



Productos de almacenamiento y transporte de Cambro que le ayudan a asegurar el manejo seguro de los alimentos.



COMPONENTE

Productos que cubren los criterios internacionales de NSF sobre sanidad y limpieza.



Productos que ayudan a cumplir con las pautas de HACCP.



Adecuado para productos alimenticios



Polipropileno reciclable



Cadmium - producto gratuitos



Polipropileno reciclable

Camshelving esta cubierto por los siguientes Patentes Estadunidenses:

D498,664 S, D508,646 S, D512,867 S, D623,929 S, D624,764 S, D648,582 S, D630,935 S, D648,159 S, D651,433 S, D648,160 S, D697,391 S, D727,715 S, D728,347 S, D728,348 S, D707,994 S, D739,989 S, D663,912 S, D736,488 S, D739,989 S, D760,519 S, US 6,981,454B2

**camguard**  
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

Protección antimicrobial moldeada permanentemente en placas de anaqueles para inhibir el crecimiento de mohos, hongos y bacterias.

# CAMSHELVING®

LAS CARACTERÍSTICAS CLAVE PARA TODAS LAS SERIES CAMSHELVING

## Libres de Óxido y Corrosión


Respaldados por una garantía por toda la vida del producto contra óxido y corrosión, los sistemas de almacenamiento Camshelving eliminan la inconveniencia y costos asociados con restaurar o reemplazar los anaqueles degradados. Solamente Cambro ofrece anaqueles que duran toda la vida.



## Uso en Ambientes Múltiples


Los sistemas de almacenamiento Camshelving están diseñados para resistir todas las temperaturas extremas de aplicación de almacenamiento: sin ser afectados por la humedad, los productos químicos, la sal, los ácidos de los alimentos y la humedad. Los sistemas Camshelving pueden ser instalados en cualquier lugar y nunca se oxidarán.

**-38°C a 88°C**




## Uso Maximizado Del Espacio

Los componentes han sido diseñados específicamente para maximizar el espacio de almacenamiento, incluso en áreas de espacio restringido.



Unidad iniciadora



Iniciador+ unidad añadida

### Poste Compartido

El espacio es dinero. Las unidades de anaquel están diseñadas para interconectarse, sin comprometer la capacidad de sostenimiento de peso, mientras maximizan el espacio de almacenamiento utilizable.

# PREMIUM series

# ELEMENTS series



# BASICS PLUS series


## Fácil de Limpiar

Limpiar los anaqueles no debería ser un gran esfuerzo. Ya sea que ocurra diariamente o programada, la limpieza debería hacerse fácil y rápidamente sin interrumpir el espacio de almacenamiento ni las operaciones cotidianas normales.




## Fácil de Ajustar

Cada anaquel puede ser ajustado fácil e independientemente para acomodar una variedad de productos y paquetes de almacenamiento conforme cambian las necesidades de productos y almacenamiento.



**Unidad de Esquina**  
Iniciador + unidad añadida usando un conjunto de conectores de esquina por anaquel y dos soportes de estiba.



**Unidad en forma de U**  
Dos unidades iniciadoras + anaqueles intermedios usando 2 conjuntos de conectores de esquina por anaquel y 4 soportes de estiba.

● Conectores de Esquina

## Espacio de Anaquel en Las Esquinas

Convierta el espacio de almacenamiento utilizable en áreas continuas de almacenamiento de fácil acceso usando conectores de esquina.

# CAMSHELVING® SERIES

## GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Cambro ofrece tres sistemas de anaqueles inoxidables, no corrosivos e higiénicos que resisten las demandas más exigentes de las operaciones comerciales de servicio de alimentos.

Esta guía le ayudará a elegir el sistema Camshelving ideal para cada área de almacenamiento en su operación. Solamente Cambro ofrece anaqueles que duran toda la vida.



### PREMIUM series

<b>Áreas de almacenamiento</b>	<p>Para operaciones de servicio de alimentos de gran volumen con carga y descarga constante de productos pesados. Entregas diarias frecuentes y/o múltiples.</p> <p><b>Almacenamiento húmedo</b> – Cuartos de congelación, enfriadores, áreas de lavado de utensilios de cocina</p> <p><b>Almacenamiento seco</b> – Alimentos a granel, equipo para banquetes, porcelana/vajillas, manteles y mercancías.</p>
<b>Recomendados para</b>	Hoteles y casinos, restaurantes, restaurantes de comida rápida, escuelas, centros de educación universitario, atención médica, militares, centros de convenciones/estadios, barcos de crucero, proveedores de alimentos y centros de banquetes, comidas corporativas, tiendas de conveniencia y de abarrotes.
<b>Material del producto</b>	Postes y travesaños hechos de un núcleo de acero con un exterior suave de polipropileno. Fuerza superior y suficientemente duradera para resistir la más fuertes demandas de carga.
<b>Ensamblado</b>	Los anclajes moldeados implican que hay menos piezas, lo que hace más fácil el ensamblaje.
<b>Capacidad de resistencia de carga</b> (con base en una longitud de 610 - 1220 mm)	<p><b>Unidad estacionaria:</b> 363 kg por anaquele, 907 kg por unidad.</p> <p><b>Unidad móvil:</b> 340 kg por unidad.</p> <p><b>Unidad de esquina y con forma de U:</b> 181 kg por anaquele, 726 kg por unidad.</p>
<b>Garantía para toda la vida contra óxido y corrosión</b>	<b>Placas de anaquele, postes y travesaños</b>
<b>Longitudes del estante</b>	610, 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm
<b>Profundidades del estante</b>	360, 460, 540, 610 mm
<b>Alturas del estante</b>	<p><b>Estacionario:</b> 820, 1430, 1630, 1830, 2140 mm</p> <p><b>Móvil:</b> 890, 1500, 1700, 1910 mm (incluye ruedas)</p>
<b>Unidades móviles:</b>	Sí
<b>Sistema de almacenamiento de alta densidad con rieles en el piso</b>	Sí
<b>Soporte de estiba para el anaquele inferior</b>	Sí
<b>Rieles de anaqueles</b>	Sí
<b>Soporte vertical para secado y almacenamiento</b> (Bandeja / Hoja / Tabla para corte)	Sí
<b>Soporte para secado de domos y almacenamiento</b>	Sí
<b>Soporte para secado en ángulo y almacenamiento</b>	Sí
<b>Divisor de anaqueles</b> (Almacenamiento de artículos angostos)	Sí
<b>Barra divisora de anaqueles</b> (para bandejas de alimentos o cajas de alimentos)	Sí
<b>Estantería deslizante para bandejas</b>	Sí
<b>Jaula de seguridad de un anaquele</b>	Sí
<b>Jaula de seguridad de envoltura completa</b>	Sí



## ELEMENTS series

## BASICS PLUS series

Para operaciones de servicio de alimentos de gran volumen con carga y descarga constante de productos medianos a pesados. 5 a 7 entregas por semana.

**Almacenamiento húmedo** – Cuartos de congelación, enfriadores, áreas de lavado de utensilios de cocina

**Almacenamiento seco** – Alimentos a granel, equipo para banquetes, porcelana/vajillas, manteles, mercancías.

Para operaciones de servicio de alimentos de volumen mediano con carga y descarga constante de productos ligeros a medianos. 2 a 5 entregas por semana.

**Almacenamiento húmedo** – Cuartos de congelación, enfriadores, áreas de lavado de utensilios de cocina

**Almacenamiento seco** – Alimentos a granel, equipo para banquetes, porcelana/vajillas, manteles, mercancías.

Hoteles y casinos, restaurantes, restaurantes de comida rápida, escuelas, centros de educación universitario, atención médica, militares, centros de convenciones/estadios, barcos de crucero, proveedores de alimentos y centros de banquetes, comidas corporativas, tiendas de conveniencia y de abarrotes.

Hoteles y casinos, restaurantes, restaurantes de comida rápida, escuelas, centros de educación universitario, atención médica, centros de convenciones/estadios, proveedores de alimentos y centros de banquetes, comidas corporativas, tiendas de conveniencia, tiendas de yogur y cafés.

Postes y travesaños hechos de un material compuesto revolucionario que es ligero pero a la vez suficientemente fuerte para resistir las condiciones rigurosas de carga.

Postes y travesaños hechos del mismo material compuesto revolucionario que la Elements Series. Diseño esbelto, de peso más ligero, y sin embargo suficientemente duradero y fuerte para resistir una amplia variedad de condiciones de almacenamiento.

Fácil de ensamblar.

Fácil de ensamblar.

**Unidad estacionaria:** 363 kg por anaquel, 907 kg por unidad.  
**Unidad móvil:** 340 kg por unidad.  
**Unidad de esquina y con forma de U:** 181 kg por anaquel, 726 kg por unidad.

**Unidad estacionaria:** 190 kg por anaquel, 800 kg por unidad.  
**Unidad de esquina y con forma de U:** 136 kg por anaquel, 544 kg por unidad.

### Placas de anaquel, postes y travesaños

### Placas de anaquel, postes y travesaños

610, 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm

765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525 mm

360, 460, 540, 610 mm

460, 540, 610 mm

**Estacionario:** 1630, 1830, 2140 mm  
**Móvil:** 1778, 1980 mm (incluye ruedas)

**Estacionario:** 1630, 1830, 2140 mm

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

# GUÍA DE REFERENCIA DEL CÓDIGO DEL PRODUCTO


Los códigos de productos de Cambro son simples, lo que facilita la identificación del tipo de unidad o el accesorio solicitado. Los números de código se componen de 3 partes.

1. **Prefijo** – define la marca de estantería y el tipo de la unidad seleccionada.
2. **Dimensiones** – identifica la profundidad, la longitud y la altura.
3. **Sufijo** – tipo y cantidad de anaqueles.

## Unidades Completas

### CP Camshelving® Premium Series

- CPU Unidad de Base Estacionaria
- CPA Unidad de Adición Estacionaria
- CPMU Unidad de Móvil
- CPHU Unidad de Alta Densidad




### E Camshelving Elements Series

- ESU Unidad de Base Estacionaria
- EA Unidad de Adición Estacionaria
- EMU Unidad de Móvil

### CB Camshelving Basics Plus Series

- CBU Unidad de Base Estacionaria
- CBA Unidad de Adición Estacionaria



V4 4 Estantes Ventilados

V5 5 Estantes Ventilados

S4 4 Estantes Sólidos

S5 5 Estantes Sólidos

VS4 3 Estantes Ventilados + 1 Estante Sólido

VS5 4 Estantes Ventilados + 1 Estante Sólido

V4PKG\* 4 Estantes Ventilados

V5PKG\* 5 Estantes Ventilados

S4PKG\* 4 Estantes Sólidos

S5PKG\* 5 Estantes Sólidos

VS4PKG\* 3 Estantes Ventilados + 1 Estante Sólido


VS5PKG\* 4 Estantes Ventilados + 1 Estante Sólido

\* Premium Series solamente – unidades de 2140 mm de altura y 1830 mm largo, todas profundidades.

## Juegos de Postes y de Anaqueles

### CP Camshelving® Premium Series

- CPSK Juegos de Estantes Fijos
- CPPK Juegos de Postes Fijos
- CPMPK Juegos de Postes Móviles




### E Camshelving Elements Series

- ESK Juegos de Estantes Fijos
- EPK Juegos de Postes Fijos
- EMSK Juegos de Estantes Móviles
- EMPK Juegos de Postes Móviles

### CB Camshelving Basics Plus Series

- CBSK Juegos de Estantes Fijos
- CBPK Juegos de Postes Fijos



V1 1 Estante Ventilado

S1 1 Estante Sólido

V4 4 Estantes Ventilados

V5 5 Estantes Ventilados

S4 4 Estantes Sólidos

S5 5 Estantes Sólidos

VS4 3 Estantes Ventilados + 1 Estante Sólido

VS5 4 Estantes Ventilados + 1 Estante Sólido

## Accesorios

Si un accesorio es usado por más de una línea de anaqueles, el código empezará con CS.

Si un accesorio se usa solamente en una línea de anaqueles, el código empezará por las letras del prefijo de la línea.

Ej: Conectores de esquina:

- a. **CPCC1** = Juego de conectores de esquina Camshelving Premium
- b. **ECC1** = Juego de conectores de esquina Camshelving Elements
- c. **CBCC1** = Juego de conectores de esquina Camshelving Basics Plus

# SERVICIO DE DISEÑO GRATIS PARA CAMSHELVING®

Con el objeto de seleccionar el sistema de almacenamiento más adecuado y económico, Cambro ofrece un servicio de diseño personalizado de anaqueles usando un programa exclusivo de diseño de anaqueles. La asignación de espacio, el flujo operativo y los retos de organización podran ser atendidos rápidamente con el producto adecuado.

El espacio de almacenamiento utilizable es maximizado con el menor número de unidades. Una vez que se reciba toda la información requerida, nuestros expertos consultores de anaqueles prepararán un plano recomendado de 2D y 3D con una lista desglosada de productos por habitación/área. Las propuestas son completadas y enviadas por correo electrónico dentro de 24 a 48 horas de días hábiles, dependiendo del número de habitaciones y su complejidad.

Esperamos diseñar la solución de almacenamiento perfecta para usted.





## ¡ES TAN FÁCIL! PARA EMPEZAR, FAVOR DE PROPORCIONAR:

- Nombre del proyecto
- Tipo de cuarto de almacenamiento (congelador/enfriador)
- Dimensión o dimensiones de los cuartos (Long x Anch x Alt)
- Ubicación y dimensiones de puerta/entrada
- Obstrucciones (condensador/tubos)
- Preferencias/Requisitos adicionales

Correo electrónico: [shelving@Cambro.com](mailto:shelving@Cambro.com)

llame: **SIN COSTO AL (877) 737-0663**



Visitar: [www.Cambro.com/camshelving](http://www.Cambro.com/camshelving)





# LONGITUD TOTAL DE CAMSHELVING® SERIES

## – GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA



**Unidad Recta:** Unidad iniciadora + unidad agregada con postes compartidos



**Unidad de Esquina:** Unidad iniciadora + unidad agregada con postes compartidos



**Unidad en Forma de U:** Dos unidades iniciadoras+ anaqueles intermedios con conectores de esquina



## Unidad Recta: Unidad iniciadora + unidad agregada con postes compartidos

PREMIUM / BASICS PLUS SERIES				
LONGITUD REAL DE UNIDAD INICIADORA		LONGITUD REAL DE UNIDAD AGREGADA	=	LONGITUD TOTAL
610 mm	+	566 mm	=	<b>1176 mm</b>
765	+	718	=	<b>1483</b>
915	+	870	=	<b>1785</b>
1070	+	1023	=	<b>2093</b>
1220	+	1175	=	<b>2395</b>
1375	+	1328	=	<b>2703</b>
1525	+	1480	=	<b>3005</b>
1830	+	1785	=	<b>3615</b>

610 y 1830 no están disponibles en Camshelving Basics Plus Series.

ELEMENTS SERIES				
LONGITUD REAL DE UNIDAD INICIADORA		LONGITUD REAL DE UNIDAD AGREGADA	=	LONGITUD TOTAL
610 mm	+	559 mm	=	<b>1169 mm</b>
765	+	712	=	<b>1477</b>
915	+	864	=	<b>1779</b>
1070	+	1016	=	<b>2086</b>
1220	+	1169	=	<b>2389</b>
1375	+	1321	=	<b>2696</b>
1525	+	1474	=	<b>2999</b>
1830	+	1778	=	<b>3608</b>

## Unidad de Esquina: Unidad iniciadora + unidad agregada con postes compartidos

UNIDAD AGREGADA	PREMIUM / ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES				PREMIUM / ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES				PREMIUM / ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES			
	LONGITUD REAL DE UNIDAD AGREGADA		460 MM PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD INICIADORA	LONGITUD TOTAL	LONGITUD REAL DE UNIDAD AGREGADA		540 MM PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD INICIADORA	LONGITUD TOTAL	LONGITUD REAL DE UNIDAD AGREGADA		610 MM PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD INICIADORA	LONGITUD TOTAL
610 mm	585 mm	+	*458 mm	= <b>1043 mm</b>	585 mm	+	*534 mm	= <b>1119 mm</b>	585 mm	+	*610 mm	= <b>1195 mm</b>
765	737	+	*458	= <b>1195</b>	737	+	*534	= <b>1271</b>	737	+	*610	= <b>1347</b>
915	889	+	*458	= <b>1347</b>	889	+	*534	= <b>1423</b>	889	+	*610	= <b>1499</b>
1070	1042	+	*458	= <b>1500</b>	1042	+	*534	= <b>1576</b>	1042	+	*610	= <b>1652</b>
1220	1194	+	*458	= <b>1652</b>	1194	+	*534	= <b>1728</b>	1194	+	*610	= <b>1804</b>

La unidad de 610 mm no está disponible en Camshelving Basics Plus Series.

\*Profundidad real.

## Unidad en Forma de U: Dos unidades iniciadoras+ entepaños intermedios con conectores de esquina

UNIDAD AGREGADA	PREMIUM / ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES				PREMIUM / ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES				PREMIUM / ELEMENTS / BASICS PLUS SERIES			
	LONGITUD REAL DE ANAQUEL INTERMEDIO		460 MM PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD INICIADORA A+B	LONGITUD TOTAL	LONGITUD REAL DE ANAQUEL INTERMEDIO		540 MM PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD INICIADORA A+B	LONGITUD TOTAL	LONGITUD REAL DE ANAQUEL INTERMEDIO		610 MM PROFUNDIDAD DE LA UNIDAD INICIADORA A+B	LONGITUD TOTAL
910 mm	864 mm	+	*920 mm	= <b>1779 mm</b>	864 mm	+	*1067 mm	= <b>1931 mm</b>	864 mm	+	*1220 mm	= <b>2084 mm</b>
1070	1016	+	*920	= <b>1931</b>	1016	+	*1067	= <b>2033</b>	1016	+	*1220	= <b>2236</b>
1220	1169	+	*920	= <b>2084</b>	1169	+	*1067	= <b>2236</b>	1169	+	*1220	= <b>2389</b>

\*Profundidad real.

# CAMSHELVING® PREMIUM series

## ¿POR QUÉ ELEGIR PREMIUM?

En operaciones de servicio de alimentos de alto volumen con entregas frecuentes y una carga y descarga constante de productos, la estabilidad, la fortaleza y el almacenamiento sanitario nunca deberían ponerse en riesgo. Premium Series hace precisamente lo que fue diseñada para hacer: almacenar los productos más pesados con el manejo más fuerte, en cualquier ambiente y es el más fácil de limpiar y de ajustar.



**Todos Los Ambientes**  
**-38°C a 88°C**

Estacionaria

Alta Densidad

Móvil

**camguard**

ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



COMPONENTE

Conectores de Poste, Conectores de Esquina, Pedestal Sísmico, Sujetador Para Pared, Etiquetas de Identificación, Jaula de Seguridad de Envoltura Completa, Jaula de Seguridad de Un Anaquel, Estantería Deslizable Para Bandejas, Rieles de Anaqueles, Barras Divisoras de Anaquel, Juegos Completos de Rieles y Extensiones de Alta Densidad no están listados con la NSF.


necesidades de  
almacenamiento

**PESADAS**


entregas  
diarias

**FRECIENTES**

## TAMAÑOS DE UNIDAD ESTACIONARIA



## TAMAÑOS DE UNIDAD MÓVIL



## TABLA DE CARGA DE PESOS DE LA UNIDAD DE PREMIUM SERIES

El peso debe estar distribuido uniformemente por todo el anaquel.

		LONGITUDES DEL ESTANTE 610 – 1220 MM	LONGITUDES DEL ESTANTE 1375 – 1830 MM
<b>UNIDAD INDIVIDUAL</b>	Unidad solamente	910 kg	910 kg
	Estante solamente	365	275
	Unidad con soporte de estiba*	1110	1045
	Estante Inferior con soporte de estiba*	545	410
<b>UNIDAD DE ESQUINA</b> con son necesarios dos soportes de estiba	Unidad solamente	820	—
	Estante solamente	185	—
	Estante Inferior con soporte de estiba*	275	—
<b>UNIDAD MÓVIL</b>	Unidad solamente**	340	—

\*\*Debido a la capacidad de carga de las ruedas, la carga máxima de la unidad móvil completa es 340 kg.

\*Los soportes de estiba aumentan la estabilidad y la capacidad de soporte de peso en los anaqueles inferiores solamente. Altamente recomendado para unidades iniciadoras de 1375 mm y más largas, todas las unidades de esquina, unidades con forma de U y unidades especificadas para cargas más pesadas (ver página 98).

# CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

## Unidades Iniciadoras, Agregadas y Móviles

Estas unidades hacen que sea fácil ordenar y ahorra tiempo y mano de obra durante la instalación. Las unidades se envían completas en una caja.\*

Los juegos de postes están pre-ensamblados en la fábrica, acelerando la instalación en el sitio.


\*Debido al peso y tamaño de la unidad, todas las unidades de 2140 mm y 1830 mm largo, todas profundidades, se envían en cajas múltiples de juegos de postes (no ensamblados) y juegos de anaqueles.



## Unidades Iniciadoras y Agregadas Estacionarias Ventiladas de 4 Entrepaños

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.



Las unidades de 1630 y 1830 mm se envían en  1

ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
1630 mm	360 mm	610 mm 1220 mm
1830	460	765 1375
2140	540	915 1525
	610	1070 1830


Las unidades agregadas de 1830 mm largo y 2140 mm se envían en  2

Las unidades iniciadoras de 1830 mm largo y 2140 mm se envían en  3

## Unidades Iniciadoras y Agregadas Estacionarias Sólidas de 4 Entrepaños

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.



Las unidades de 1630 y 1830 mm se envían en  1

ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
1630 mm	360 mm	610 mm 1220 mm
1830	460	765 1375
2140	540	915 1525
	610	1070 1830

Las unidades agregadas de 1830 mm largo y 2140 mm se envían en  2


Las unidades iniciadoras de 1830 mm largo y 2140 mm se envían en  3

## Unidades Iniciadoras y Agregadas Estacionarias Ventiladas y Sólidas de 4 Entrepaños (3 ventiladas + 1 sólida)

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Instalar un anaquel sólido en la parte inferior para prevenir que el agua o soluciones de limpieza salpiquen a los productos almacenados. Instalar un anaquel sólido en la parte superior para proteger a los productos almacenados en los anaqueles inferiores de la condensación del enfriador.



Las unidades de 1630 y 1830 mm se envían en  1

ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
1630 mm	360 mm	610 mm 1220 mm
1830	460	765 1375
2140	540	915 1525
	610	1070 1830


Las unidades agregadas de 1830 mm largo y 2140 mm se envían en  2

Las unidades iniciadoras de 1830 mm largo y 2140 mm se envían en  3

## Unidades Iniciadoras y Agregadas Estacionarias Ventiladas de 5 Entrepaños

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.



Las unidades de 1630 y 1830 mm se envían en  1

ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
1630 mm	360 mm	610 mm 1220 mm
1830	460	765 1375
2140	540	915 1525
	610	1070 1830


Las unidades agregadas de 1830 mm largo y 2140 mm se envían en  2

Las unidades iniciadoras de 1830 mm largo y 2140 mm se envían en  3

## Unidades Iniciadoras y Agregadas Estacionarias Sólidas de 5 Entrepaños

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.



ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
2140 mm	360 mm	610 mm 1220 mm
	460	765 1375
	540	915 1525
	610	1070 1830

Las unidades agregadas de 2140 mm se envían en  2


Las unidades iniciadoras de 2140 mm se envían en  3

## Unidades Iniciadoras y Agregadas Ventiladas y Sólidas de 5 Entrepaños (4 ventiladas + 1 sólida)

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Instalar un anaquel sólido en la parte inferior para prevenir que el agua o soluciones de limpieza salpiquen a los productos almacenados. Instalar un anaquel sólido en la parte superior para proteger a los productos almacenados en los anaqueles inferiores de la condensación del enfriador.




ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
2140 mm	360 mm	610 mm 1220 mm
	460	765 1375
	540	915 1525
	610	1070 1830

Las unidades agregadas de 2140 mm se envían en  2

Las unidades iniciadoras de 2140 mm se envían en  3

## Unidades Iniciadoras Móviles Ventiladas de 4 Ó 5 Entrepaños

Las unidades iniciadoras móviles incluyen dos juegos de postes, entrepaños y 4 ruedas giratorias con freno de bloqueo total ensamblados en la fábrica.



ALTURA*	PROFUNDIDAD	LONGITUD
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
1700 mm	460 mm	915 mm
1910	540	1070
	610	1220

\*Incluye ruedas de 127 mm.

Se envía en  4

escanee



Visite el sitio web de Camshelving® en [www.cambro.com/camshelving](http://www.cambro.com/camshelving) para obtener información del producto, vídeos sobre el montaje y esquemas de diseño, o para ver o descargar la lista de precios y especificaciones de Camshelving.


PREMIUM  
SERIES

**1630**  
mm  
ALTURA


# V4 UNIDADES VENTILADAS DE 4 ENTREPAÑOS

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica. Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica. Las unidades se envían completas en una caja.

**Iniciadoras**



**Agregadas**



**460** mm  
PROFUNDIDAD

## DIMENSIONES

P x L x ALT

460 x 610 x 1630 mm

460 x 765 x 1630

460 x 915 x 1630

460 x 1070 x 1630

460 x 1220 x 1630

460 x 1375 x 1630

460 x 1525 x 1630

460 x 1830 x 1630

## CÓDIGO

**CPU182464V4**

**CPU183064V4**

**CPU183664V4**

**CPU184264V4**

**CPU184864V4**

**CPU185464V4**

**CPU186064V4**

**CPU187264V4PKG**

## CÓDIGO

**CPA182464V4**

**CPA183064V4**

**CPA183664V4**

**CPA184264V4**

**CPA184864V4**

**CPA185464V4**

**CPA186064V4**

**CPA187264V4PKG**

Las unidades PKG se envían igual que las de 2140 mm.

**540** mm  
PROFUNDIDAD

540 x 610 x 1630 mm

540 x 765 x 1630

540 x 915 x 1630

540 x 1070 x 1630

540 x 1220 x 1630

540 x 1375 x 1630

540 x 1525 x 1630

540 x 1830 x 1630

**CPU212464V4**

**CPU213064V4**

**CPU213664V4**

**CPU214264V4**

**CPU214864V4**

**CPU215464V4**

**CPU216064V4**

**CPU217264V4PKG**

**CPA212464V4**

**CPA213064V4**

**CPA213664V4**

**CPA214264V4**

**CPA214864V4**

**CPA215464V4**

**CPA216064V4**

**CPA217264V4PKG**

Las unidades PKG se envían igual que las de 2140 mm.

**610** mm  
PROFUNDIDAD

610 x 610 x 1630 mm

610 x 765 x 1630

610 x 915 x 1630

610 x 1070 x 1630

610 x 1220 x 1630

540 x 1375 x 1630

610 x 1525 x 1630

610 x 1830 x 1630

**CPU242464V4**

**CPU243064V4**

**CPU243664V4**

**CPU244264V4**

**CPU244864V4**

**CPU245464V4**

**CPU246064V4**

**CPU247264V4PKG**

**CPA242464V4**

**CPA243064V4**

**CPA243664V4**

**CPA244264V4**

**CPA244864V4**

**CPA245464V4**

**CPA246064V4**

**CPA247264V4PKG**

Las unidades PKG se envían igual que las de 2140 mm.


PREMIUM  
SERIES

**1830**  
mm  
ALTURA


# V4 UNIDADES VENTILADAS DE 4 ENTREPAÑOS

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica. Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica. Las unidades se envían completas en una caja.

**Iniciadoras**



**Agregadas**



## DIMENSIONES

P x L x ALT

460 x 610 x 1830 mm

460 x 765 x 1830

460 x 915 x 1830

460 x 1070 x 1830

460 x 1220 x 1830

460 x 1375 x 1830

460 x 1525 x 1830

460 x 1830 x 1830

## CÓDIGO

**CPU182472V4**

**CPU183072V4**

**CPU183672V4**

**CPU184272V4**

**CPU184872V4**

**CPU185472V4**

**CPU186072V4**

**CPU187272V4PKG**

## CÓDIGO

**CPA182472V4**

**CPA183072V4**

**CPA183672V4**

**CPA184272V4**

**CPA184872V4**

**CPA185472V4**

**CPA186072V4**

**CPA187272V4PKG**

540 x 610 x 1830 mm

540 x 765 x 1830

540 x 915 x 1830

540 x 1070 x 1830

540 x 1220 x 1830

540 x 1375 x 1830

540 x 1525 x 1830

540 x 1830 x 1830

**CPU212472V4**

**CPU213072V4**

**CPU213672V4**

**CPU214272V4**

**CPU214872V4**

**CPU215472V4**

**CPU216072V4**

**CPU217272V4PKG**

**CPA212472V4**

**CPA213072V4**

**CPA213672V4**

**CPA214272V4**

**CPA214872V4**

**CPA215472V4**

**CPA216072V4**

**CPA217272V4PKG**

610 x 610 x 1830 mm

610 x 765 x 1830

610 x 915 x 1830

610 x 1070 x 1830

610 x 1220 x 1830

540 x 1375 x 1830

610 x 1525 x 1830

610 x 1830 x 1830

**CPU242472V4**

**CPU243072V4**

**CPU243672V4**

**CPU244272V4**

**CPU244872V4**

**CPU245472V4**

**CPU246072V4**

**CPU247272V4PKG**

**CPA242472V4**

**CPA243072V4**

**CPA243672V4**

**CPA244272V4**

**CPA244872V4**

**CPA245472V4**

**CPA246072V4**

**CPA247272V4PKG**

Las unidades PKG se envían igual que las de 2140 mm.

Color: Gris Moteado (480).


PREMIUM  
SERIES

**2140**  
mm  
ALTURA


## V5PKG UNIDADES VENTILADAS DE 5 ENTREPAÑOS

Debido al peso de la unidad, las unidades de 2,13 m se envían en cajas independientes. Las unidades de inicio incluyen 2 juegos de postes y 1 caja de entrepaños. Las unidades adicionales incluyen 1 juego de postes y 1 caja de entrepaños. Los juegos de postes requieren ensamblaje.

Iniciadoras



Agregadas



**460** mm  
PROFUNDIDAD

### DIMENSIONES

P x L x ALT

460 x 610 x 2140 mm
460 x 765 x 2140
460 x 915 x 2140
460 x 1070 x 2140
460 x 1220 x 2140
460 x 1375 x 2140
460 x 1525 x 2140
460 x 1830 x 2140

### CÓDIGO

CPU182484V5PKG
CPU183084V5PKG
CPU183684V5PKG
CPU184284V5PKG
CPU184884V5PKG
CPU185484V5PKG
CPU186084V5PKG
CPU187284V5PKG

### CÓDIGO

CPA182484V5PKG
CPA183084V5PKG
CPA183684V5PKG
CPA184284V5PKG
CPA184884V5PKG
CPA185484V5PKG
CPA186084V5PKG
CPA187284V5PKG

**540** mm  
PROFUNDIDAD

540 x 610 x 2140 mm
540 x 765 x 2140
540 x 915 x 2140
540 x 1070 x 2140
540 x 1220 x 2140
540 x 1375 x 2140
540 x 1525 x 2140
540 x 1830 x 2140

CPU212484V5PKG
CPU213084V5PKG
CPU213684V5PKG
CPU214284V5PKG
CPU214884V5PKG
CPU215484V5PKG
CPU216084V5PKG
CPU217284V5PKG

CPA212484V5PKG
CPA213084V5PKG
CPA213684V5PKG
CPA214284V5PKG
CPA214884V5PKG
CPA215484V5PKG
CPA216084V5PKG
CPA217284V5PKG

**610** mm  
PROFUNDIDAD

610 x 610 x 2140 mm
610 x 765 x 2140
610 x 915 x 2140
610 x 1070 x 2140
610 x 1220 x 2140
610 x 1375 x 2140
610 x 1525 x 2140
610 x 1830 x 2140

CPU242484V5PKG
CPU243084V5PKG
CPU243684V5PKG
CPU244284V5PKG
CPU244884V5PKG
CPU245484V5PKG
CPU246084V5PKG
CPU247284V5PKG

CPA242484V5PKG
CPA243084V5PKG
CPA243684V5PKG
CPA244284V5PKG
CPA244884V5PKG
CPA245484V5PKG
CPA246084V5PKG
CPA247284V5PKG

Color: Gris Moteado (480).

PREMIUM  
SERIES

**1700**  
mm  
ALTURA

**460** mm  
PROFUNDIDAD

**540** mm  
PROFUNDIDAD

**610** mm  
PROFUNDIDAD

**1910**  
mm  
ALTURA

**460** mm  
PROFUNDIDAD


**540** mm  
PROFUNDIDAD

**610** mm  
PROFUNDIDAD

V4

## UNIDADES MÓVILES VENTILADAS DE 4 ENTREPAÑOS

Las unidades iniciadoras móviles incluyen dos juegos de postes, entrepaños y 4 ruedas giratorias con freno de bloqueo total ensamblados en la fábrica. Las unidades se envían completas en una caja.



### DIMENSIONES P x L x ALT\*

CODIGO	
CPMU183667V4	460 x 915 x 1700 mm
CPMU184267V4	460 x 1070 x 1700
CPMU184867V4	460 x 1220 x 1700

CPMU213667V4	540 x 915 x 1700 mm
CPMU214267V4	540 x 1070 x 1700
CPMU214867V4	540 x 1220 x 1700

CPMU243667V4	610 x 915 x 1700 mm
CPMU244267V4	610 x 1070 x 1700
CPMU244867V4	610 x 1220 x 1700

### DIMENSIONES P x L x ALT\*

CODIGO	
CPMU183675V4	460 x 915 x 1910 mm
CPMU184275V4	460 x 1070 x 1910
CPMU184875V4	460 x 1220 x 1910

CPMU213675V4	540 x 915 x 1910 mm
CPMU214275V4	540 x 1070 x 1910
CPMU214875V4	540 x 1220 x 1910

CPMU243675V4	610 x 915 x 1910 mm
CPMU244275V4	610 x 1070 x 1910
CPMU244875V4	610 x 1220 x 1910

\*Incluye ruedas de 127 mm.



# CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESORIOS

## Soportes de Estiba Para El Anaquel Inferior

Aumenta la capacidad de soporte de peso en los anaqueles inferiores solamente. Añadir a cualquier longitud de anaquel. Altamente recomendado para unidades de 1375 mm y más largas, todas las unidades de esquina, unidades con forma de U y unidades especificadas para cargas más pesadas.

<b>CÓDIGO</b>	<b>DIMENSIONES P x ALT</b>
<b>Soportes de Estiba – Bajo</b>	
CPDS14H6	360 x 190 mm
CPDS18H6	460 x 190
CPDS21H6	540 x 190
CPDS24H6	610 x 190
<b>Soportes de Estiba – Alto</b>	
CPDS14H11	360 x 289
CPDS18H11	460 x 289
CPDS21H11	540 x 289
CPDS24H11	610 x 289
<b>Cantidad por Paquete: 1</b>	
<b>Color: Gris Moteado (480).</b>	



## Conectores de Esquina

Diseño patentado exclusivo asegura la máxima utilización del espacio de anaquel. Use un juego por anaquel para conectar las unidades iniciadoras y agregadas en las esquinas. Conecte 4 ó 5 anaqueles intermedios entre dos unidades iniciadoras (se requieren dos juegos por anaquel). Disponible en un juego individual o en paquetes de 8 ó 10 juegos.



<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
CPCC1	1 juego
CPCC8	8 juegos
CPCC10	10 juegos
<b>Color: Gris Moteado (480).</b>	

## Etiquetas de Identificación

Sujete a los travesaños del anaquel para identificar claramente el producto almacenado. Hechas de plástico muy duradero con un deslizador transparente en el panel delantero. Se incluyen las etiquetas.

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>DIMENSIONES L x ALT</b>
CSID6	Etiqueta de Identificación 152 mm	152 x 25 mm
CSID3	Etiqueta de Identificación 76 mm	76 x 25
<b>Cantidad por Paquete: 12</b>		<b>Color: Blanco / Trans.</b>



## Sujetador Para Pared

Úselo para asegurar las unidades de anaqueles estacionarios a la pared para mayor seguridad y estabilidad cuando sea necesario. Hecho de acero inoxidable. No se incluyen los tornillos.

<b>CÓDIGO</b>	<b>DIMENSIONES P x L x ALT</b>
CSWF	73 x 238 x 48 mm
<b>Cantidad por Paquete: 4</b>	
<b>Color: Plata (000).</b>	



\*Diámetro del orificio 1,11 cm.



# CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESORIOS

## Pedestal Sísmico

Asegure los postes de unidades estacionarias directamente al piso para mayor seguridad y estabilidad donde se requiera. Hecho de acero inoxidable. No se incluyen los tornillos.

<u>CÓDIGO</u>	<u>DIMENSIONE P x L x ALT</u>
CSEQ3	102 x 83 x 59 mm

**Cantidad por Paquete:** 4  
**Color:** Plata (000).



\*Diámetro del orificio 1,43 cm.



## Rueda Premium

Ideal en todas las áreas de almacenamiento, especialmente enfriadores, congeladores y/o áreas húmedas. Hecho de plástico no corrosivo de alta duración, con una rueda giratoria de hule termoplástico que no deja marcas de 127 mm.

Freno de bloqueo total que bloquea tanto el movimiento giratorio como la rueda.

<u>CÓDIGO</u>	<u>TAMAÑOS</u>
CPMCWB	127 mm

**Cantidad por Paquete:** 2  
**Color:** Gris (000).



## Parachoques Tórico

Ofrece protección adicional durante el transporte y al maniobrar unidades móviles en su lugar contra paredes o junto a otras unidades para almacenamiento.

<u>CÓDIGO</u>	<u>DIÁMETRO</u>
CSRDB	90 mm

**Cantidad por Paquete:** 4  
**Color:** Gris (000).



## Divisor de Anaquele

Apile y separe los artículos almacenados en los anaqueles. Hecho de plástico ABS de alta duración. Se instala directamente en anaqueles sólidos o ventilados. Se puede quitar fácilmente para reubicarlo o lavarlo.

<u>CÓDIGO</u>	<u>DIMENSIONES P x ALT</u>
CSSD188	460 x 203 mm
CSSD218	540 x 203
CSSD248	610 x 203

**Cantidad por Paquete:** 1  
**Color:** Gris Claro (151).



## Barras Divisoras de Anaquele (para anaquele de profundidad de 610 mm solamente)

Cree una estación personalizada de servicio o almacenamiento para bandejas de alimentos, cajas o estantería para platos. Instale divisores rectos o en ángulo directamente en los travesaños del anaquele.

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>
CSDBA	Separador en ángulo
CSDBS	Separador recto

**Cantidad por Paquete:** 4  
**Color:** Gris Moteado (480).



# CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESORIOS

## Rieles de Anaqueles

Los soportes son fáciles y rápidos de instalar y retirar. Se adaptan a las unidades de longitud de 610 a 1830 mm y de 360 a 610 mm de profundidad. Las bielas dobles proporcionan máxima seguridad para el contenido de la balda. Los nuevos rieles se pueden usar con divisores de estantes y estanterías para secado. Disponibles en kits de 3 o 4 lados para satisfacer todas las necesidades de los servicios alimentarios.

## Kits de Rieles

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L
<b>Kits de baldas completos (2 lados, 2 extremos)</b>	
CPR2436	610 x 910 mm
CPR2442	610 x 1070
CPR2448	610 x 1220
<b>Kits de baldas 3/4 (1 lado, 2 extremos)</b>	
CPR24363	610 x 910
CPR24423	610 x 1070
CPR24483	610 x 1220

**Cantidad por Paquete:** 1  
**Color:** Gris Claro (151).

Los kits de rieles de estantes están disponibles en todas las profundidades y longitudes. Para consultar toda la selección de kits completos y de 3/4, eche un vistazo a la lista de precios y especificaciones de productos Camshelving.

## Rieles de Un Único Lado

CÓDIGO	LONGITUD
CPR24S	610 mm
CPR30S	760
CPR36S	910
CPR42S	1070
CPR48S	1220
CPR54S	1380
CPR60S	1530
CPR72S	1830

## Rieles de Un Único Extremo

CÓDIGO	PROFUNDIDAD
CPR14E	360 mm
CPR18E	460
CPR21E	540
CPR24E	610



## Estantería Deslizable Para Bandejas (para anaquel de profundidad de 610 mm solamente)

Cada una sostiene hasta 6 charolas o bandejas de tamaño completo (1826) o 12 de tamaño medio (1318). Instale una o más unidades en anaqueles ventilados de cualquier longitud. El material de aluminio de alta calidad y ligero es seguro

para usarse en enfriadores y congeladores. Hecho de aluminio 6463 (6000 series).

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT
CSTSR	584 x 517 x 508 mm


**Cantidad por Paquete:** 1  
**Color:** Plata (000).



## Jaula de Seguridad de Envoltura Completa

(para anaquel de profundidad de 610 mm solamente)

Almacene los productos valiosos a puerta cerrada. Hecho de acero inoxidable 304 para trabajo pesado, que puede usarse en cualquier ambiente. Las unidades estacionarias o móviles se envían completas con juegos de postes ensamblados en fábrica, dos anaqueles ventilados, 4 ruedas premium giratorias con freno de bloqueo total para la unidad móvil y 1 jaula de seguridad de envoltura completa. Se requiere ensamblado. No incluye candado.



Jaula de seguridad solamente, marco de anaqueles no incluido.



Se envía en forma estándar con 2 juegos de anaqueles ventilados



CÓDIGO	CPFWSC244860	CPU244864SUPKG	CPMU244867SUPKG
DESCRIPCIÓN	Jaula de seguridad cruzada	Unidad estacionaria de jaula de seguridad cruzada	Unidad móvil de jaula de seguridad cruzada
DIMENSIONES P x L x ALT	680 x 1276 x 1562 mm	680 x 1276 x 1638 mm	680 x 1276 x 1721 mm
COLOR	Plata (000)	Gris Moteado (480)	Gris Moteado (480)
<b>Cantidad por Paquete:</b>	1		

La jaula sólo se suministra en



Las unidades se suministran en



# CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESORIOS

## Jaula de Seguridad de Un Anaquel

(para anaquel de profundidad de 610 mm solamente)

Almacene con seguridad productos valiosos en un solo anaquel. Hecha de acero inoxidable 304 para trabajo pesado, que puede usarse en cualquier ambiente. Requiere una altura de 457 mm entre anaqueles. Instalar solamente en anaqueles ventilados. No incluye candado.

CÓDIGO	DIMENSIONES
	P x L x Alt
CSSC244818	640 x 1080 x 460 mm

Cantidad por Paquete: 1  
Color: Plata (000).



## Travesaños Para Anaquel

Disponibles en paquetes individuales o dobles. Use dos travesaños para añadir un anaquel abierto para añadir un anaquel abierto para barras divisoras o soportes para secado. Agregue un travesaño a los postes traseros para tener soporte adicional cuando coloque equipo rodante bajo el primer anaquel.

LONGITUD	PAQUETE INDIVIDUAL	PAQUETE DOBLE
	CÓDIGO*	CÓDIGO**
610 mm	CPTR24	—
765	CPTR30	—
915	CPTR36	CPTR362PK
1070	CPTR42	CPTR422PK
1220	CPTR48	CPTR482PK
1375	CPTR54	CPTR542PK
1525	CPTR60	CPTR602PK
1830	CPTR72	—

\*Cantidad por Paquete: 1  
\*\*Cantidad por Paquete: 2  
Color: Gris Moteado (480).



## Soporte Para Secado Vertical y Almacenamiento (para anaquel de profundidad de 610 mm solamente)

Estante modular de 7 ranuras diseñado para secar y almacenar charolas, bandejas para horno, tablas de corte y tapas. Se instala directamente en los travesaños del anaquel. Hecho de plástico ABS de alta duración. Disponibles en paquetes individuales o de 3.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt	CANTIDAD POR PAQUETE
CSDR7	597 x 260 x 95 mm	1
CSDR73	597 x 260 x 95	3

Color: Gris Claro (151).



## Anaqueles Para Secado Vertical y Almacenamiento

Promueve secado sanitario, manejo seguro y organización eficiente de los productos con fácil acceso al producto.

Las unidades se envían completas con juegos de postes móviles ensamblados en la fábrica, 6 travesaños, 12 ó 15 soportes para secado vertical y ruedas giratorias con freno de bloqueo total. Se requiere ensamblado.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt	CAPACIDAD
CPMU244875DRPKG	610 x 1220 x 1980 mm	84 bandejas
CPMU246075DRPKG	610 x 1530 x 1980	105 bandejas


Color: Gris Moteado (480).



Las unidades largas de 1220 mm se envían en



Las unidades largas de 1530 mm se envían en



# CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ACCESORIOS

## Soporte Para Secado de Domos y Almacenamiento

(para anaquel de profundidad de 540 mm solamente)

Use para secar y almacenar con seguridad hasta 10 domos para entrega de comida de pacientes o cubiertas para platos en forma vertical. Se instala directamente en los travesaños del anaquel. Hecho de plástico ABS de alta duración. Disponibles en paquetes de 1 o de 5.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT	CANTIDAD POR PAQUETE
CSDDC	520 x 415 x 86 mm	1
CSDDC5	520 x 415 x 86	5

Color: Gris Claro (151).



## Estante Para Secado de Domos y Almacenamiento

Promueve secado sanitario, manejo seguro y organización eficiente de los productos con fácil acceso al producto.

Las unidades se envían completas con juegos de postes móviles ensamblados en la fábrica, 10 travesaños, 10 soportes para secado de domos y ruedas giratorias con freno de bloqueo total. Se requiere ensamblado.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT	CAPACIDAD
CPMU213675DDPKG	540 x 915 x 1910 mm	100 domos

Color: Gris Moteado (480).



Se envía en



3

## Soporte Para Secado en Ángulo y Almacenamiento

(para anaquel de profundidad de 540 mm solamente)

Soporte de diseño exclusivo sostiene hasta 8 pellets para entrega de comida cada uno, o puede usarse para secar, almacenar y transportar charolas de alimentos y otros utensilios comerciales de cocina. Se instala directamente en los travesaños del anaquel.

Hecho de plástico ABS de alta duración. Disponibles en paquetes individuales o de 4.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT	CANTIDAD POR PAQUETE
CSDR8	592 x 263 x 160 mm	1
CSDR84	592 x 263 x 160	4

Color: Gris Claro (151).



## Anaqueles Para Secado en Ángulo y Almacenamiento

Promueve secado sanitario, manejo seguro y organización eficiente de los productos con fácil acceso al producto.

La unidad se envía completa con juegos de postes móviles ensamblados en la fábrica, 8 travesaños, 16 soportes para secado en ángulo y ruedas giratorias con freno de bloqueo total. Se requiere ensamblado.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT	CAPACIDAD
CPMU244875PDPKG	610 x 1220 x 1980 mm	128 Pellets y Bases o 16 GN 1/1 Charolas para alimentos

Color: Gris Moteado (480).



Se envía en



5


# CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

## Almacenamiento de Alta Densidad Sistema de Rieles en El Piso

Maximice la capacidad de almacenamiento creando pasillos de almacenamiento en todo el espacio posible. Este sistema simple está compuesto de unidades iniciadoras estacionarias ancladas a un sistema elevado de rieles en el piso en ambos extremos, con unidades móviles de alta densidad instaladas entre ellas. El riel fácil de instalar no requiere taladro ni pegamento.



Las unidades móviles de alta densidad están disponibles con juegos de postes ensamblados en la fábrica, anaqueles ventilados o sólidos y ruedas y parachoques de alta densidad. Los juegos completos de rieles y extensiones se envían completos con el hardware necesario. Se requieren unidades iniciadoras estacionarias para anclar el sistema en ambos extremos. escoja de una amplia selección (ver páginas 104-105).



El riel elevado sobre el piso proporciona una superficie lisa y nivelada para hacer rodar fácilmente las unidades móviles. El riel elevado asegura que la mugre no quedará atrapada y es fácil de limpiar. Los rieles de aluminio y el hardware de acero inoxidable son resistentes a la oxidación.


\*Se recomienda instalar una unidad iniciadora estacionaria cada 4.6 m de riel para estabilizar más el sistema.



Las ruedas acanaladas ruedan fácilmente y en forma segura en un riel elevado.




El riel elevado se conecta fácilmente a la parte inferior de una unidad estacionaria que funciona como un ancla del sistema. No se requieren pernos, pegamento ni perforaciones en el piso. Fácil y rápida de instalar.



Aumenta La Capacidad de Almacenamiento Hasta en Un **50%**

## Unidades Inicadoras Móviles de Alta Densidad Ventiladas

Las unidades incluyen dos juegos de postes móviles ensamblados en la fábrica, 4 anaqueles, 4 ruedas de alta densidad y 4 parachoques de alta densidad.




ALTURA*	PROFUNDIDAD	LONGITUD
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
1700 mm	540 mm	915 mm
1910	610	1070
		1220
		1375
		1525

\*Incluye ruedas de 127 mm.

Se envía en  4

## Unidades Inicadoras Móviles de Alta Densidad Sólidas

Las unidades incluyen dos juegos de postes móviles ensamblados en la fábrica, 4 anaqueles, 4 ruedas de alta densidad y 4 parachoques de alta densidad.



ALTURA*	PROFUNDIDAD	LONGITUD
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
1700 mm	540 mm	915 mm
1910	610	1070
		1220
		1375
		1525

\*Incluye ruedas de 127 mm.

Se envía en  4

## Juegos Completos de Rieles y Extensiones

Los juegos de rieles elevados de aluminio y extensiones de los rieles se envían completos en una caja. Cada juego incluye todo el hardware de acero inoxidable necesario para completar la instalación en el piso. Se recomienda instalar una unidad iniciadora estacionaria cada 4,5 m de riel para estabilizar más el sistema.



Completos de Rieles LONGITUD	Extensiones de Rieles LONGITUD
<b>3</b>	<b>3</b>
3,05 m	1,38 m
3,66	1,53
4,42	1,83

Se envía en  4

## Rueda de Alta Densidad con Parachoques Tórico


Las ruedas acanaladas ruedan fácilmente y en forma segura en un riel elevado. El parachoques tórico protege a las unidades móviles para que no entren en contacto unas con otras.



# V4

## UNIDADES MÓVILES DE ALTA DENSIDAD DE 4 ENTREPAÑOS VENTILADOS

Las unidades incluyen dos juegos de postes móviles ensamblados en la fábrica,  
4 entrepaños, 4 ruedas de alta densidad y 4 parachoques de alta densidad.  
Las unidades se envían completas en una caja.



**1700**  
mm  
ALTURA

**540** mm  
PROFUNDIDAD

**610** mm  
PROFUNDIDAD

**1910**  
mm  
ALTURA

**540** mm  
PROFUNDIDAD

**610** mm  
PROFUNDIDAD

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt*
CPHU213667V4	540 x 915 x 1700 mm
CPHU214267V4	540 x 1070 x 1700
CPHU214867V4	540 x 1220 x 1700
CPHU215467V4	540 x 1375 x 1700
CPHU216067V4	540 x 1525 x 1700


CPHU243667V4	610 x 915 x 1700 mm
CPHU244267V4	610 x 1070 x 1700
CPHU244867V4	610 x 1220 x 1700
CPHU245467V4	610 x 1375 x 1700
CPHU246067V4	610 x 1525 x 1700

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt*
CPHU213675V4	540 x 915 x 1910 mm
CPHU214275V4	540 x 1070 x 1910
CPHU214875V4	540 x 1220 x 1910
CPHU215475V4	540 x 1375 x 1910
CPHU216075V4	540 x 1525 x 1910

CPHU243675V4	610 x 915 x 1910 mm
CPHU244275V4	610 x 1070 x 1910
CPHU244875V4	610 x 1220 x 1910
CPHU245475V4	610 x 1375 x 1910
CPHU246075V4	610 x 1525 x 1910

# S4

## UNIDADES MÓVILES DE ALTA DENSIDAD DE 4 ENTREPAÑOS SÓLIDOS



CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt*
CPHU213667S4	540 x 915 x 1700 mm
CPHU214267S4	540 x 1070 x 1700
CPHU214867S4	540 x 1220 x 1700
CPHU215467S4	540 x 1375 x 1700
CPHU216067S4	540 x 1525 x 1700


CPHU243667S4	610 x 915 x 1700 mm
CPHU244267S4	610 x 1070 x 1700
CPHU244867S4	610 x 1220 x 1700
CPHU245467S4	610 x 1375 x 1700
CPHU246067S4	610 x 1525 x 1700

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x Alt*
CPHU213675S4	540 x 915 x 1910 mm
CPHU214275S4	540 x 1070 x 1910
CPHU214875S4	540 x 1220 x 1910
CPHU215475S4	540 x 1375 x 1910
CPHU216075S4	540 x 1525 x 1910

CPHU243675S4	610 x 915 x 1910 mm
CPHU244275S4	610 x 1070 x 1910
CPHU244875S4	610 x 1220 x 1910
CPHU245475S4	610 x 1375 x 1910
CPHU246075S4	610 x 1525 x 1910

## Juegos Completos de Rieles y Extensiones

Los juegos de rieles elevados de aluminio y extensiones de los rieles se envían completos en una caja. Cada juego incluye todo el hardware de acero inoxidable necesario para completar la instalación en el piso.



Se recomienda mucho instalar una unidad iniciadora estacionaria cada 4,5 m de riel para estabilizar más el sistema.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR PAQUETE
<b>Conjuntos de Rieles</b>		
CSMHDTK10	3,05 m Conjunto de riel para 3 unidades móviles*	1
CSMHDTK12	3,66 m Conjunto de riel para 4 unidades móviles*	1
CSMHDTK145	4,42 m Conjunto de riel para 5 unidades móviles*	1
<b>Extensiones de Rieles</b>		
CSMHDTKE4	1,38 m Extensiones de Rieles	1
CSMHDTKE5	1,53 m Extensiones de Rieles	1
CSMHDTKE6	1,83 m Extensiones de Rieles	1

Color: Plata (000).

\*Con base en unidades móviles de 610 mm de profundidad.

## Rueda de Alta Densidad con Parachoques Tórico



CÓDIGO	TAMAÑOS
CPMCHD	127 mm

Cantidad por Paquete: 2  
Color: Gris (000).



# CAMSHELVING® ELEMENTS series

## ¿POR QUÉ ELEGIR ELEMENTS?

Hecho de un material de compuesto revolucionario, extremadamente fuerte, con una superficie suave y fácil de limpiar. Elements Series es más fuerte que los anaqueles comunes de alambre. Es más ligera que la Camshelving Premium Series y totalmente impermeable a la humedad, los productos químicos y los líquidos que pueden destruir los anaqueles con el paso del tiempo. Elements Series está diseñada para uso en almacenamiento mediano a pesado en congeladores, enfriadores, almacenamiento seco o en áreas de lavado de utensilios de cocina. Es fácilmente compatible con las demandas de desempeño de una operación de servicio de alimentos con gran actividad.



**Todos Los Ambientes**  
**-38°C a 88°C**

Estacionaria

Móvil

**camguard**  
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES



COMPONENTE

Conectores de Poste, Conectores de Esquina, Pedestal Sísmico, Sujetador Para Pared, Etiquetas de Identificación, Jaula de Seguridad de Un Anaquele, Estantería Deslizable Para Bandejas, y Barras Divisoras de Anaquele no están listados con la NSF.




necesidades de  
almacenamiento  
**MEDIANA a PESADA**


entregas  
semanales

**5 – 7**

## TAMAÑOS DE UNIDAD ESTACIONARIA



## TAMAÑOS DE UNIDAD MÓVIL



## TABLA DE CARGA DE PESOS DE LA UNIDAD DE ELEMENTS SERIES

El peso debe estar distribuido uniformemente por todo el anaquel.

		LONGITUDES DEL ESTANTE 610 – 1220 MM	LONGITUDES DEL ESTANTE 1375 – 1830 MM
<b>UNIDAD INDIVIDUAL</b>	Unidad solamente	910 kg	910 kg
	Estante solamente	365	275
	Unidad con soporte de estiba*	1110	1045
	Estante Inferior con soporte de estiba*	545	410
<b>UNIDAD DE ESQUINA</b> con son necesarios dos soportes de estiba	Unidad solamente	820	—
	Estante solamente	185	—
	Estante Inferior con soporte de estiba*	275	—
<b>UNIDAD MÓVIL</b>	Unidad solamente**	340	—

\*\*Debido a la capacidad de carga de las ruedas, la carga máxima de la unidad móvil completa es 340 kg.

\*Los soportes de estiba aumentan la estabilidad y la capacidad de soporte de peso en los anaqueles inferiores solamente. Altamente recomendado para unidades iniciadoras de 1375 mm y más largas, todas las unidades de esquina, unidades con forma de U y unidades especificadas para cargas más pesadas (ver página 98).

# CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES

## Unidades Iniciadoras, Agregadas y Móviles


Estas unidades hacen que sea fácil ordenar y ahorra tiempo y mano de obra durante la instalación. Las unidades se envían completas en una caja. Los juegos de postes están pre-ensamblados en la fábrica, acelerando la instalación en el sitio.



## Unidades Iniciadoras y Agregadas Estacionarias Ventiladas de 4 Entrepaños

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.



ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD	
2	4	8	
1630 mm	360 mm	610 mm	1220 mm
1830	460	765	1375
2140	540	915	1525
	610	1070	1830


Se envía en



## Unidades Iniciadoras y Agregadas Estacionarias Sólidas de 4 Entrepaños

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.



ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD	
2	4	8	
1630 mm	360 mm	610 mm	1220 mm
1830	460	765	1375
2140	540	915	1525
	610	1070	1830

Se envía en




## Unidades Iniciadoras y Agregadas Estacionarias Ventiladas y Sólidas de 4 Entrepaños (3 ventiladas + 1 sólida)

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Instalar un anaquel sólido en la parte inferior para prevenir que el agua o soluciones de limpieza salpiquen a los productos almacenados. Instalar un anaquel sólido en la parte superior para proteger a los productos almacenados en los anaqueles inferiores de la condensación del enfriador.



ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD	
2	4	8	
1630 mm	360 mm	610 mm	1220 mm
1830	460	765	1375
2140	540	915	1525
	610	1070	1830


Se envía en



## Unidades Iniciadoras y Agregadas Estacionarias Ventiladas de 5 Entrepuestos

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entepaños ensamblados en la fábrica.

Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entepaños ensamblados en la fábrica.




ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD	
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	
1630 mm	360 mm	610 mm	1220 mm
1830	460	765	1375
2140	540	915	1525
	610	1070	1830

Se envía en  1

## Unidades Iniciadoras y Agregadas Estacionarias Sólidas de 5 Entrepuestos

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entepaños ensamblados en la fábrica.

Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entepaños ensamblados en la fábrica.



ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD	
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	
2140 mm	360 mm	610 mm	1220 mm
	460	765	1375
	540	915	1525
	610	1070	1830


Se envía en  1

## Unidades Iniciadoras y Agregadas Ventiladas y Sólidas de 5 Entrepuestos (4 ventiladas + 1 sólida)

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entepaños ensamblados en la fábrica.

Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entepaños ensamblados en la fábrica.

Instalar un anaquel sólido en la parte inferior para prevenir que el agua o soluciones de limpieza salpiquen a los productos almacenados. Instalar un anaquel sólido en la parte superior para proteger a los productos almacenados en los anaqueles inferiores de la condensación del enfriador.




ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD	
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	
2140 mm	360 mm	610 mm	1220 mm
	460	765	1375
	540	915	1525
	610	1070	1830

Se envía en  1

## Unidades Iniciadoras Móviles Ventiladas de 4 Ó 5 Entrepuestos

Las unidades iniciadoras móviles incluyen dos juegos de postes, entepaños y 4 ruedas giratorias con freno de bloqueo total ensamblados en la fábrica.



ALTURA*	PROFUNDIDAD	LONGITUD	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	
1778 mm	460 mm	915 mm	1375 mm
1980	540	1070	1525
	610	1220	

\*Incluye ruedas de 127 mm.

Se envía en  1

escanee



Visite el sitio web de Camshelving® en [www.cambro.com/camshelving](http://www.cambro.com/camshelving) para obtener información del producto, vídeos sobre el montaje y esquemas de diseño, o para ver o descargar la lista de precios y especificaciones de Camshelving.

ELEMENTS  
SERIES


**1630**  
mm  
ALTURA

# V4


## UNIDADES VENTILADAS DE 4 ENTREPAÑOS

Las unidades de inicio incluyen 2 juegos de postes ensamblados en la fábrica, travesaños estacionarios, anclajes para travesaños estacionarios y placas para estante. Las unidades adicionales incluyen 1 juego de postes ensamblados en la fábrica, travesaños estacionarios, anclajes para travesaños estacionarios y placas para estante. Las unidades se envían completas en una caja.

Iniciadoras



Agregadas



**460** mm  
PROFUNDIDAD

DIMENSIONES  
P x L x Alt

460 x 610 x 1630 mm
460 x 765 x 1630
460 x 915 x 1630
460 x 1070 x 1630
460 x 1220 x 1630
460 x 1375 x 1630
460 x 1525 x 1630
460 x 1830 x 1630

CÓDIGO

ESU182464V4
ESU183064V4
ESU183664V4
ESU184264V4
ESU184864V4
ESU185464V4
ESU186064V4
ESU187264V4

CÓDIGO

EA182464V4
EA183064V4
EA183664V4
EA184264V4
EA184864V4
EA185464V4
EA186064V4
EA187264V4

**540** mm  
PROFUNDIDAD

540 x 610 x 1630 mm
540 x 765 x 1630
540 x 915 x 1630
540 x 1070 x 1630
540 x 1220 x 1630
540 x 1375 x 1630
540 x 1525 x 1630
540 x 1830 x 1630

ESU212464V4
ESU213064V4
ESU213664V4
ESU214264V4
ESU214864V4
ESU215464V4
ESU216064V4
ESU217264V4

EA212464V4
EA213064V4
EA213664V4
EA214264V4
EA214864V4
EA215464V4
EA216064V4
EA217264V4

**610** mm  
PROFUNDIDAD

610 x 610 x 1630 mm
610 x 765 x 1630
610 x 915 x 1630
610 x 1070 x 1630
610 x 1220 x 1630
610 x 1375 x 1630
610 x 1525 x 1630
610 x 1830 x 1630

ESU242464V4
ESU243064V4
ESU243664V4
ESU244264V4
ESU244864V4
ESU245464V4
ESU246064V4
ESU247264V4

EA242464V4
EA243064V4
EA243664V4
EA244264V4
EA244864V4
EA245464V4
EA246064V4
EA247264V4

ELEMENTS  
SERIES


**1830**  
mm  
ALTURA

# V4


## UNIDADES VENTILADAS DE 4 ENTREPAÑOS

Las unidades de inicio incluyen 2 juegos de postes ensamblados en la fábrica, travesaños estacionarios, anclajes para travesaños estacionarios y placas para estante. Las unidades adicionales incluyen 1 juego de postes ensamblados en la fábrica, travesaños estacionarios, anclajes para travesaños estacionarios y placas para estante. Las unidades se envían completas en una caja.

Iniciadoras



Agregadas



DIMENSIONES  
P x L x Alt

460 x 610 x 1830 mm
460 x 765 x 1830
460 x 915 x 1830
460 x 1070 x 1830
460 x 1220 x 1830
460 x 1375 x 1830
460 x 1525 x 1830
460 x 1830 x 1830

CÓDIGO

ESU182472V4
ESU183072V4
ESU183672V4
ESU184272V4
ESU184872V4
ESU185472V4
ESU186072V4
ESU187272V4

CÓDIGO

EA182472V4
EA183072V4
EA183672V4
EA184272V4
EA184872V4
EA185472V4
EA186072V4
EA187272V4

540 x 610 x 1830 mm
540 x 765 x 1830
540 x 915 x 1830
540 x 1070 x 1830
540 x 1220 x 1830
540 x 1375 x 1830
540 x 1525 x 1830
540 x 1830 x 1830

ESU212472V4
ESU213072V4
ESU213672V4
ESU214272V4
ESU214872V4
ESU215472V4
ESU216072V4
ESU217272V4

EA212472V4
EA213072V4
EA213672V4
EA214272V4
EA214872V4
EA215472V4
EA216072V4
EA217272V4

610 x 610 x 1830 mm
610 x 765 x 1830
610 x 915 x 1830
610 x 1070 x 1830
610 x 1220 x 1830
610 x 1375 x 1830
610 x 1525 x 1830
610 x 1830 x 1830

ESU242472V4
ESU243072V4
ESU243672V4
ESU244272V4
ESU244872V4
ESU245472V4
ESU246072V4
ESU247272V4

EA242472V4
EA243072V4
EA243672V4
EA244272V4
EA244872V4
EA245472V4
EA246072V4
EA247272V4

Color: Grafito Bruñido (580).


ELEMENTS  
SERIES

**2140**  
mm  
ALTURA


## V5 UNIDADES VENTILADAS DE 5 ENTREPAÑOS

Las unidades de inicio incluyen 2 juegos de postes ensamblados en la fábrica, travesaños estacionarios, anclajes para travesaños estacionarios y placas para estante. Las unidades adicionales incluyen 1 juego de postes ensamblados en la fábrica, travesaños estacionarios, anclajes para travesaños estacionarios y placas para estante. Las unidades se envían completas en una caja.

Iniciadoras



Agregadas



**460** mm  
PROFUNDIDAD

DIMENSIONES  
P x L x ALt

460 x 610 x 2140 mm
460 x 765 x 2140
460 x 915 x 2140
460 x 1070 x 2140
460 x 1220 x 2140
460 x 1375 x 2140
460 x 1525 x 2140
460 x 1830 x 2140

CÓDIGO

ESU182484V5
ESU183084V5
ESU183684V5
ESU184284V5
ESU184884V5
ESU185484V5
ESU186084V5
ESU187284V5

CÓDIGO

EA182484V5
EA183084V5
EA183684V5
EA184284V5
EA184884V5
EA185484V5
EA186084V5
EA187284V5

**540** mm  
PROFUNDIDAD

540 x 610 x 2140 mm
540 x 765 x 2140
540 x 915 x 2140
540 x 1070 x 2140
540 x 1220 x 2140
540 x 1375 x 2140
540 x 1525 x 2140
540 x 1830 x 2140

ESU212484V5
ESU213084V5
ESU213684V5
ESU214284V5
ESU214884V5
ESU215484V5
ESU216084V5
ESU217284V5

EA212484V5
EA213084V5
EA213684V5
EA214284V5
EA214884V5
EA215484V5
EA216084V5
EA217284V5

**610** mm  
PROFUNDIDAD

610 x 610 x 2140 mm
610 x 765 x 2140
610 x 915 x 2140
610 x 1070 x 2140
610 x 1220 x 2140
610 x 1375 x 2140
610 x 1525 x 2140
610 x 1830 x 2140

ESU242484V5
ESU243084V5
ESU243684V5
ESU244284V5
ESU244884V5
ESU245484V5
ESU246084V5
ESU247284V5


EA242484V5
EA243084V5
EA243684V5
EA244284V5
EA244884V5
EA245484V5
EA246084V5
EA247284V5

Color: Grafito Bruñido (580).

ELEMENTS  
SERIES

## V4 UNIDADES MÓVILES VENTILADAS DE 4 ENTREPAÑOS

Las unidades iniciadoras móviles incluyen dos juegos de postes móviles, travesaños móviles, anclajes para travesaños móviles, placas de entrepaños y 4 ruedas giratorias premium con freno de bloqueo total. Las unidades se envían completas en una caja.



**1778**  
mm  
ALTURA

**460** mm  
PROFUNDIDAD

**540** mm  
PROFUNDIDAD

**610** mm  
PROFUNDIDAD

**1980**  
mm  
ALTURA

**460** mm  
PROFUNDIDAD

**540** mm  
PROFUNDIDAD

**610** mm  
PROFUNDIDAD

CODE

EMU183670V4	460 x 915 x 1778 mm
EMU184270V4	460 x 1070 x 1778
EMU184870V4	460 x 1220 x 1778
EMU185470V4	460 x 1375 x 1778
EMU186070V4	460 x 1525 x 1778

EMU213670V4	540 x 910 x 1778 mm
EMU214270V4	540 x 1070 x 1778
EMU214870V4	540 x 1220 x 1778
EMU215470V4	540 x 1375 x 1778
EMU216070V4	540 x 1525 x 1778

EMU243670V4	610 x 910 x 1778 mm
EMU244270V4	610 x 1070 x 1778
EMU244870V4	610 x 1220 x 1778
EMU245470V4	610 x 1375 x 1778
EMU246070V4	610 x 1525 x 1778

DIMENSIONES  
P x L x ALt\*

EMU183678V4	460 x 910 x 1980 mm
EMU184278V4	460 x 1070 x 1980
EMU184878V4	460 x 1220 x 1980
EMU185478V4	460 x 1375 x 1980
EMU186078V4	460 x 1525 x 1980

EMU213678V4	460 x 915 x 1980 mm
EMU214278V4	460 x 1070 x 1980
EMU214878V4	460 x 1220 x 1980
EMU215478V4	460 x 1375 x 1980
EMU216078V4	460 x 1525 x 1980

EMU243678V4	460 x 915 x 1980 mm
EMU244278V4	460 x 1070 x 1980
EMU244878V4	460 x 1220 x 1980
EMU245478V4	460 x 1375 x 1980
EMU246078V4	460 x 1525 x 1980

\*Incluye ruedas de 127 mm.



# CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ACCESORIOS

## Soportes de Estiba Para El Anaquel Inferior

Aumenta la capacidad de soporte de peso en los anaqueles inferiores solamente. Añadir a cualquier longitud de anaquel. Altamente recomendado para unidades de 1375 mm y más largas, todas las unidades de esquina, unidades con forma de U y unidades especificadas para cargas más pesadas.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x ALT
<b>Soportes de Estiba – Bajo</b>	
EDS14H6	360 x 165 mm
EDS18H6	460 x 165
EDS21H6	540 x 165
EDS24H6	610 x 165
<b>Soportes de Estiba – Alto</b>	
EDS14H10	360 x 267
EDS18H10	460 x 267
EDS21H10	540 x 267
EDS24H10	610 x 267

**Cantidad por Paquete: 1**  
**Color:** Grafito Bruñado (580).




## Conectores de Esquina

Diseño patentado exclusivo asegura la máxima utilización del espacio de anaquel. Use un juego por anaquel para conectar las unidades iniciadoras y agregadas en las esquinas. Conecte 4 ó 5 anaqueles intermedios entre dos unidades iniciadoras (se requieren dos juegos por anaquel). Disponible en un juego individual o en paquetes de 8 ó 10 juegos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ECC1	1 juego
ECC8	8 juegos
ECC10	10 juegos

**Color:** Grafito Bruñado (580).



# CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ACCESORIOS

## Etiquetas de Identificación

Sujete a los travesaños del anaquel para identificar claramente el producto almacenado. Hechas de plástico muy duradero con un deslizador transparente en el panel delantero. Se incluyen las etiquetas.

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DIMENSIONES</u> L x ALT
CSID6	Etiqueta de Identificación 152 mm	152 x 25 mm
CSID3	Etiqueta de Identificación 76 mm	76 x 25

**Cantidad por Paquete:** 12  
**Color:** Blanco / Trans.



## Sujetador Para Pared

Úselo para asegurar las unidades de anaqueles estacionarios a la pared para mayor seguridad y estabilidad cuando sea necesario. Hecho de acero inoxidable. No se incluyen los tornillos.

<u>CÓDIGO</u>	<u>DIMENSIONES</u> P x L x ALT
CSWF	73 x 238 x 48 mm

**Cantidad por Paquete:** 4  
**Color:** Plata (000).



\*Diámetro del orificio 1,11 cm.



## Pedestal Sísmico

Asegure los postes de unidades estacionarias directamente al piso para mayor seguridad y estabilidad donde se requiera. Hecho de acero inoxidable. No se incluyen los tornillos.

<u>CÓDIGO</u>	<u>DIMENSIONES</u> P x L x ALT
CSEQ3	102 x 83 x 59 mm

**Cantidad por Paquete:** 4  
**Color:** Plata (000).



\*Diámetro del orificio 1,43 cm.



## Rueda Premium

Ideal en todas las áreas de almacenamiento, especialmente enfriadores, congeladores y/o áreas húmedas. Hecho de plástico no corrosivo de alta duración, con una rueda giratoria de hule termoplástico que no deja marcas de 127 mm. Freno de bloqueo total que bloquea tanto el movimiento giratorio como la rueda.

<u>CÓDIGO</u>	<u>TAMAÑOS</u>
EMCWB	127 mm

**Cantidad por Paquete:** 2  
**Color:** Gris (000).



## Parachoques Tórico

Ofrece protección adicional durante el transporte y al maniobrar unidades móviles en su lugar contra paredes o junto a otras unidades para almacenamiento.

<u>CÓDIGO</u>	<u>DIÁMETRO</u>
CSMHDB	127 mm

**Cantidad por Paquete:** 4  
**Color:** Gris (000).



# CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ACCESORIOS

## Rieles de Anaqueles

Los soportes son fáciles y rápidos de instalar y retirar. Se adaptan a las unidades de longitud de 610 a 1830 mm y de 360 a 610 mm de profundidad. Las bielas dobles proporcionan máxima seguridad para el contenido de la balda. Los nuevos rieles se pueden usar con divisores de estantes y estanterías para secado. Disponibles en kits de 3 o 4 lados para satisfacer todas las necesidades de los servicios alimentarios.

## Kits de Rieles

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L
<b>Kits de baldas completos (2 lados, 2 extremos)</b>	
ESR2436	610 x 910 mm
ESR2442	610 x 1070
ESR2448	610 x 1220
<b>Kits de baldas 3/4 (1 lado, 2 extremos)</b>	
ESR24363	610 x 910
ESR24423	610 x 1070
ESR24483	610 x 1220

**Cantidad por Paquete:** 1  
**Color:** Gris Claro (151).

Los kits de rieles de estantes están disponibles en todas las profundidades y longitudes. Para consultar toda la selección de kits completos y de 3/4, eche un vistazo a la lista de precios y especificaciones de productos Camshelving.

## Rieles de Un Único Lado

CÓDIGO	LONGITUD
ESR24S	610 mm
ESR30S	760
ESR36S	910
ESR42S	1070
ESR48S	1220
ESR54S	1380
ESR60S	1530
ESR72S	1830

## Rieles de Un Único Extremo

CÓDIGO	PROFUNDIDAD
ESR14E	360 mm
ESR18E	460
ESR21E	540
ESR24E	610

New!



## Divisor de Anaqueles

Apile y separe los artículos almacenados en los anaqueles. Hecho de plástico ABS de alta duración. Se instala directamente en anaqueles sólidos o ventilados. Se puede quitar fácilmente para reubicarlo o lavarlo.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x ALt
CSSD188	460 x 203 mm
CSSD218	540 x 203
CSSD248	610 x 203

**Cantidad por Paquete:** 1  
**Color:** Gris Claro (151).



## Barras Divisoras de Anaqueles (para anaquel de profundidad de 610 mm solamente)

Cree una estación personalizada de servicio o almacenamiento para bandejas de alimentos, cajas o estantería para platos. Instale divisores rectos o en ángulo directamente en los travesaños del anaquel.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
EDBA	Separador en ángulo
EDBS	Separador recto

**Cantidad por Paquete:** 4  
**Color:** Gris Moteado (480).



## Estantería Deslizable Para Bandejas (para anaquel de profundidad de 610 mm solamente)

Cada una sostiene hasta 6 charolas o bandejas de tamaño completo (1826) o 12 de tamaño medio (1318). Instale una o más unidades en anaqueles ventilados de cualquier longitud. El material de aluminio de alta calidad y ligero es seguro para usarse en enfriadores y congeladores. Hecho de aluminio 6463 (6000 series).

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALt
CSTSR	584 x 517 x 508 mm

**Cantidad por Paquete:** 1  
**Color:** Plata (000).



# CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ACCESORIOS

## Jaula de Seguridad de un Anaquel

(para anaquel de profundidad de 610 mm solamente)

Almacene con seguridad productos valiosos en un solo anaquel. Hecha de acero inoxidable 304 para trabajo pesado, que puede usarse en cualquier ambiente. Requiere una altura de 457 mm entre anaqueles. Instalar solamente en anaqueles ventilados. No incluye candado.

CÓDIGO	DIMENSIONES	
	P x L x ALT	
CSSC244818	640 x 1080 x 460 mm	
Cantidad por Paquete: 1		
Color: Plata (000).		



## Travesaños Para Anaquel

Disponibles en paquetes individuales o dobles, estacionarios o móviles. Use dos travesaños para añadir una repisa abierta para barras divisoras o soportes para secado. Agregue un travesaño estacionarios a los postes traseros para tener soporte adicional cuando coloque equipo rodante bajo el primer anaquel. Se incluyen anclajes para travesaños.

### Estacionarios

LONGITUD	CÓDIGO DE PAQUETE INDIVIDUAL*	CÓDIGO DE PAQUETE DOBLE**
610 mm	ETR24	—
765	ETR30	—
915	ETR36	ETR362PK
1070	ETR42	ETR422PK
1220	ETR48	ETR482PK
1375	ETR54	ETR542PK
1525	ETR60	ETR602PK
1830	ETR72	—

\*Cantidad por Paquete: 1 \*\*Cantidad por Paquete: 2  
Color: Grafito Bruñado (580).

### Móviles

LONGITUD	CÓDIGO DE PAQUETE INDIVIDUAL*	CÓDIGO DE PAQUETE DOBLE**
915 mm	EMTR36	EMTR362PK
1070	EMTR42	EMTR422PK
1220	EMTR48	EMTR482PK
1375	EMTR54	EMTR542PK
1525	EMTR60	EMTR602PK

\*Cantidad por Paquete: 1 \*\*Cantidad por Paquete: 2  
Color: Grafito Bruñado (580).



Travesaños estacionarios



Travesaños móviles

## Soporte Para Secado de Domos y Almacenamiento (para anaquel de profundidad de 540 mm solamente)

Use para secar y almacenar con seguridad hasta 10 domos para entrega de comida de pacientes o cubiertas para platos en forma vertical. Se instala directamente en los travesaños del anaquel. Hecho de plástico ABS de alta duración. Disponibles en paquetes de 1 o de 5.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT	CANTIDAD POR PAQUETE
CSDDC	520 x 415 x 86 mm	1
CSDDC5	520 x 415 x 86	5

Color: Gris Claro (151).



# CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ACCESORIOS

## Soporte Para Secado Vertical y Almacenamiento

(para anaquel de profundidad de 610 mm solamente)

Estante modular de 7 ranuras diseñado para secar y almacenar charolas, bandejas para horno, tablas de corte y tapas. Se instala directamente en los travesaños del anaquel. Hecho de plástico ABS de alta duración. Disponibles en paquetes individuales o de 3.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT	CANTIDAD POR PAQUETE
CSDR7	597 x 260 x 95 mm	1
CSDR73	597 x 260 x 95	3

Color: Gris Claro (151).



## Anaqueles Para Secado Vertical y Almacenamiento

Promueve secado sanitario, manejo seguro y organización eficiente de los productos con fácil acceso al producto.

La unidad se envía completa con juegos de postes móviles ensamblados en la fábrica, 6 travesaños móviles para anaquel, anclajes transversales para anaqueles móviles, 12 ó 15 soportes para secado verticales y ruedas giratorias premium con freno de bloqueo total. Se requiere ensamblado.


CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT	CAPACIDAD
EMU244878DRPKG	610 x 1220 x 1980 mm	84 bandejas
EMU246078DRPKG	610 x 1530 x 1980	105 bandejas

Color: Grafito Bruñido (580).

Las unidades largas de 1220 mm se envían en



Las unidades largas de 1530 mm se envían en



## Soporte Para Secado en Ángulo y Almacenamiento (para anaquel de profundidad de 610 mm solamente)

Soporte de diseño exclusivo sostiene hasta 8 pellets para entrega de comida cada uno, o puede usarse para secar, almacenar y transportar charolas de alimentos y otros utensilios comerciales de cocina. Se instala directamente en los travesaños del anaquel.

Hecho de plástico ABS de alta duración. Disponibles en paquetes individuales o de 4.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT	CANTIDAD POR PAQUETE
CSDR8	592 x 263 x 160 mm	1
CSDR84	592 x 263 x 160	4

Color: Gris Claro (151).



## Anaqueles Para Secado en Ángulo y Almacenamiento

Promueve secado sanitario, manejo seguro y organización eficiente de los productos con fácil acceso al producto.

La unidad se envía completa con juegos de postes móviles ensamblados en la fábrica, 8 travesaños móviles, 16 soportes para secado en ángulo y ruedas giratorias con freno de bloqueo total. Se requiere ensamblado.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT	CAPACIDAD
EMU244878PDPKG	610 x 1220 x 1980 mm	128 pellets y bases o 16 GN 1/1 charolas para alimentos

Color: Grafito Bruñido (580).

Se envía en



# CAMSHELVING® **BASICS PLUS** series

## ¿POR QUÉ ELEGIR BASICS PLUS?

Solamente porque el presupuesto es limitado y las necesidades de almacenamiento son menos rigurosas, no significa que el desempeño de los anaqueles y las eficiencias del almacenamiento deberían ponerse en riesgo. Basics Plus Series está hecha del mismo material compouito y fuerte de alto desempeño que Elements Series y tiene las mismas características de diseño. Es más ligera y menos costosa, pero todavía suficientemente fuerte para satisfacer demandas de almacenamiento ligeras a medianas.



**Todos Los Ambientes**  
**-38°C a 88°C**

**Estacionaria**



HACCP



CdF



COMPONENTE

Conectores de Poste, Conectores de Esquina, Pedestal Sísmico, Sujetador Para Pared, y Etiquetas de Identificación no están listados con la NSF.



necesidades de  
almacenamiento


**LIGERAS a MEDIANAS**

entregas  
diarias

**2 – 5**

# CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

## TAMAÑOS DE UNIDAD ESTACIONARIA



### TABLA DE CARGA DE PESOS DE LA UNIDAD DE BASICS PLUS SERIES

El peso debe estar distribuido uniformemente por todo el anaquelel.

		LONGITUDES DEL ESTANTE 765 – 1220 MM	LONGITUDES DEL ESTANTE 1375 – 1525 MM
<b>UNIDAD INDIVIDUAL</b>	Unidad solamente	800 kg	800 kg
	Estante solamente	190	180
	Unidad con soporte de estiba*	885	880
	Estante Inferior con soporte de estiba*	275	260
<b>UNIDAD DE ESQUINA</b> con son necesarios dos soportes de estiba	Unidad solamente	590	—
	Estante solamente	130	—
	Estante Inferior con soporte de estiba*	200	—

\*Los soportes de estiba aumentan la estabilidad y la capacidad de soporte de peso en los anaqueles inferiores solamente. Altamente recomendado para unidades iniciadoras de 1375 mm y más largas, todas las unidades de esquina, unidades con forma de U y unidades especificadas para cargas más pesadas (ver página 98).

# CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES

## Unidades Iniciadoras y Agregadas


Estas unidades hacen que sea fácil ordenar y ahorra tiempo y mano de obra durante la instalación. Las unidades se envían completas en una caja. Los juegos de postes están pre-ensamblados en la fábrica, acelerando la instalación en el sitio.



## Unidades Iniciadoras y Agregadas Estacionarias Ventiladas de 4 Entrepaños

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.



ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD	
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	
1630 mm	460 mm	765 mm	1220 mm
1830	540	915	1375
2140	610	1070	1525


Se envía en



## Unidades Iniciadoras y Agregadas Estacionarias Sólidas de 4 Entrepaños


Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.



ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD	
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	
1630 mm	460 mm	765 mm	1220 mm
1830	540	915	1375
2140	610	1070	1525

Se envía en




## Unidades Iniciadoras y Agregadas Estacionarias Ventiladas y Sólidas de 4 Entrepaños (3 ventiladas + 1 sólida)

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Instalar un anaquel sólido en la parte inferior para prevenir que el agua o soluciones de limpieza salpiquen a los productos almacenados. Instalar un anaquel sólido en la parte superior para proteger a los productos almacenados en los anaqueles inferiores de la condensación del enfriador.



ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD	
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	
1630 mm	460 mm	765 mm	1220 mm
1830	540	915	1375
2140	610	1070	1525


Se envía en



## Unidades Iniciadoras y Agregadas Estacionarias Ventiladas de 5 Entrepaños

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.



ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD	
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	
1630 mm	460 mm	765 mm	1220 mm
1830	540	915	1375
2140	610	1070	1525


Se envía en



## Unidades Iniciadoras y Agregadas Estacionarias Sólidas de 5 Entrepaños

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.



ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	
2140 mm	460 mm	765 mm	1220 mm
	540	915	1375
	610	1070	1525

Se envía en




## Unidades Iniciadoras y Agregadas Ventiladas y Sólidas de 5 Entrepaños (4 ventiladas + 1 sólida)

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica.

Instalar un anaquel sólido en la parte inferior para prevenir que el agua o soluciones de limpieza salpiquen a los productos almacenados.

Instalar un anaquel sólido en la parte superior para proteger a los productos almacenados en los anaqueles inferiores de la condensación del enfriador.



ALTURA	PROFUNDIDAD	LONGITUD	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	
2140 mm	460 mm	765 mm	1220 mm
	540	915	1375
	610	1070	1525

Se envía en



escanee



Visite el sitio web de Camshelving® en [www.cambro.com/camshelving](http://www.cambro.com/camshelving) para obtener información del producto, vídeos sobre el montaje y esquemas de diseño, o para ver o descargar la lista de precios y especificaciones de Camshelving.



BASICS  
PLUS  
SERIES  
**1630**  
mm  
ALTURA

## V4 UNIDADES VENTILADAS DE 4 ENTREPAÑOS

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica. Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica. Las unidades se envían completas en una caja.

Iniciadoras

Agregadas



**460** mm  
PROFUNDIDAD

DIMENSIONES  
P x L x ALT

460 x 765 x 1630 mm
460 x 915 x 1630
460 x 1070 x 1630
460 x 1220 x 1630
460 x 1375 x 1630
460 x 1525 x 1630

CÓDIGO

<b>CBU183064V4</b>
<b>CBU183664V4</b>
<b>CBU184264V4</b>
<b>CBU184864V4</b>
<b>CBU185464V4</b>
<b>CBU186064V4</b>

CÓDIGO

<b>CBA183064V4</b>
<b>CBA183664V4</b>
<b>CBA184264V4</b>
<b>CBA184864V4</b>
<b>CBA185464V4</b>
<b>CBA186064V4</b>

**540** mm  
PROFUNDIDAD

540 x 765 x 1630 mm
540 x 915 x 1630
540 x 1070 x 1630
540 x 1220 x 1630
540 x 1375 x 1630
540 x 1525 x 1630

<b>CBU213064V4</b>
<b>CBU213664V4</b>
<b>CBU214264V4</b>
<b>CBU214864V4</b>
<b>CBU215464V4</b>
<b>CBU216064V4</b>

<b>CBA213064V4</b>
<b>CBA213664V4</b>
<b>CBA214264V4</b>
<b>CBA214864V4</b>
<b>CBA215464V4</b>
<b>CBA216064V4</b>

**610** mm  
PROFUNDIDAD

610 x 765 x 1630 mm
610 x 915 x 1630
610 x 1070 x 1630
610 x 1220 x 1630
610 x 1375 x 1630
610 x 1525 x 1630

<b>CBU243064V4</b>
<b>CBU243664V4</b>
<b>CBU244264V4</b>
<b>CBU244864V4</b>
<b>CBU245464V4</b>
<b>CBU246064V4</b>

<b>CBA243064V4</b>
<b>CBA243664V4</b>
<b>CBA244264V4</b>
<b>CBA244864V4</b>
<b>CBA245464V4</b>
<b>CBA246064V4</b>



BASICS  
PLUS  
SERIES  
**1830**  
mm  
ALTURA

## V4 UNIDADES VENTILADAS DE 4 ENTREPAÑOS

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica. Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica. Las unidades se envían completas en una caja.

Iniciadoras

Agregadas



DIMENSIONES  
P x L x ALT

460 x 765 x 1830 mm
460 x 915 x 1830
460 x 1070 x 1830
460 x 1220 x 1830
460 x 1375 x 1830
460 x 1525 x 1830

CÓDIGO

<b>CBU183072V4</b>
<b>CBU183672V4</b>
<b>CBU184272V4</b>
<b>CBU184872V4</b>
<b>CBU185472V4</b>
<b>CBU186072V4</b>

CÓDIGO

<b>CBA183072V4</b>
<b>CBA183672V4</b>
<b>CBA184272V4</b>
<b>CBA184872V4</b>
<b>CBA185472V4</b>
<b>CBA186072V4</b>

540 x 765 x 1830 mm
540 x 915 x 1830
540 x 1070 x 1830
540 x 1220 x 1830
540 x 1375 x 1830
540 x 1525 x 1830

<b>CBU213072V4</b>
<b>CBU213672V4</b>
<b>CBU214272V4</b>
<b>CBU214872V4</b>
<b>CBU215472V4</b>
<b>CBU216072V4</b>

<b>CBA213072V4</b>
<b>CBA213672V4</b>
<b>CBA214272V4</b>
<b>CBA214872V4</b>
<b>CBA215472V4</b>
<b>CBA216072V4</b>

610 x 765 x 1830 mm
610 x 915 x 1830
610 x 1070 x 1830
610 x 1220 x 1830
610 x 1375 x 1830
610 x 1525 x 1830

<b>CBU243072V4</b>
<b>CBU243672V4</b>
<b>CBU244272V4</b>
<b>CBU244872V4</b>
<b>CBU245472V4</b>
<b>CBU246072V4</b>

<b>CBA243072V4</b>
<b>CBA243672V4</b>
<b>CBA244272V4</b>
<b>CBA244872V4</b>
<b>CBA245472V4</b>
<b>CBA246072V4</b>

Color: Grafito Bruñido (580).

BASICS  
PLUS  
SERIES

**2140**


mm  
ALTURA

**V5**

## UNIDADES VENTILADAS DE 5 ENTREPAÑOS

Las unidades iniciadoras incluyen 2 juegos de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica. Las unidades agregadas incluyen 1 juego de postes y entrepaños ensamblados en la fábrica. Las unidades se envían completas en una caja.

### Iniciadoras



**460** mm  
PROFUNDIDAD


#### DIMENSIONES P x L x Alt

460 x 765 x 2140 mm
460 x 915 x 2140
460 x 1070 x 2140
460 x 1220 x 2140
460 x 1375 x 2140
460 x 1525 x 2140

#### CODE

<b>CBU183084V5</b>
<b>CBU183684V5</b>
<b>CBU184284V5</b>
<b>CBU184884V5</b>
<b>CBU185484V5</b>
<b>CBU186084V5</b>

### Agregadas



#### CODE

<b>CBA183084V5</b>
<b>CBA183684V5</b>
<b>CBA184284V5</b>
<b>CBA184884V5</b>
<b>CBA185484V5</b>
<b>CBA186084V5</b>

**540** mm  
PROFUNDIDAD

540 x 765 x 2140 mm
540 x 915 x 2140
540 x 1070 x 2140
540 x 1220 x 2140
540 x 1375 x 2140
540 x 1525 x 2140

<b>CBU213084V5</b>
<b>CBU213684V5</b>
<b>CBU214284V5</b>
<b>CBU214884V5</b>
<b>CBU215484V5</b>
<b>CBU216084V5</b>

<b>CBA213084V5</b>
<b>CBA213684V5</b>
<b>CBA214284V5</b>
<b>CBA214884V5</b>
<b>CBA215484V5</b>
<b>CBA216084V5</b>

**610** mm  
PROFUNDIDAD

610 x 765 x 2140 mm
610 x 915 x 2140
610 x 1070 x 2140
610 x 1220 x 2140
610 x 1375 x 2140
610 x 1525 x 2140

<b>CBU243084V5</b>
<b>CBU243684V5</b>
<b>CBU244284V5</b>
<b>CBU244884V5</b>
<b>CBU245484V5</b>
<b>CBU246084V5</b>

<b>CBA243084V5</b>
<b>CBA243684V5</b>
<b>CBA244284V5</b>
<b>CBA244884V5</b>
<b>CBA245484V5</b>
<b>CBA246084V5</b>

Color: Grafito Bruñido (580).





## CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES ACCESORIOS

### Soportes de Estiba Para El Anaquel Inferior

Aumenta la capacidad de soporte de peso en los anaqueles inferiores solamente. Añadir a cualquier longitud de anaquel. Altamente recomendado para unidades de 1375 mm y más largas, todas las unidades de esquina, unidades con forma de U y unidades especificadas para cargas más pesadas.



CÓDIGO	DIMENSIONES P x ALT
<b>Soportes de Estiba – Bajo</b>	
CBDS18H6	460 x 171 mm
CBDS21H6	540 x 171
CBDS24H6	610 x 171
<b>Soportes de Estiba – Alto</b>	
CBDS18H10	460 x 273
CBDS21H10	540 x 273
CBDS24H10	610 x 273

Cantidad por Paquete: 1  
Color: Grafito Bruñido (580).

### Travesaños para anaquel

Use dos travesaños para añadir un anaquel abierto para barras divisoras o soportes para secado. Agregue un travesaño a los postes traseros para tener soporte adicional cuando coloque equipo rodante bajo el primer anaquel. Se incluyen anclajes para travesaños.




CÓDIGO	LONGITUD
CBTR30	765 mm
CBTR36	915
CBTR42	1070
CBTR48	1220
CBTR54	1375
CBTR60	1525

Cantidad por Paquete: 1  
Color: Grafito Bruñido (580).

# CAMSHELVING® BASICS PLUS SERIES ACCESORIOS

## Conectores de Esquina

Diseño patentado exclusivo asegura la máxima utilización del espacio de anaquel. Use un juego por anaquel para conectar las unidades iniciadoras y agregadas en las esquinas. Conecte 4 ó 5 anaqueles intermedios entre dos unidades iniciadoras (se requieren dos juegos por anaquel). Disponible en un juego individual o en paquetes de 8 ó 10 juegos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CBCC1	1 juego
CBCC8	8 juegos
CBCC10	10 juegos


Color: Grafito Bruñido (580).

## Etiquetas de Identificación

Sujete a los travesaños del anaquel para identificar claramente el producto almacenado. Hechas de plástico muy duradero con un deslizador transparente en el panel delantero. Se incluyen las etiquetas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x ALT
CBID6	Etiqueta de identificación 152 mm	152 x 25 mm

Cantidad por Paquete: 12  
Color: Blanco / Trans.



## Sujetador Para Pared

Úselo para asegurar las unidades de anaqueles estacionarios a la pared para mayor seguridad y estabilidad cuando sea necesario. Hecho de acero inoxidable. No se incluyen los tornillos.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT
CSWF	73 x 238 x 48 mm

Cantidad por Paquete: 4  
Color: Plata (000).



\*Diámetro del orificio 1,11 cm.



## Pedestal Sísmico

Asegure los postes de unidades estacionarias directamente al piso para mayor seguridad y estabilidad donde se requiera. Hecho de acero inoxidable. No se incluyen los tornillos.

CÓDIGO	DIMENSIONES P x L x ALT
CSEQ3	102 x 83 x 59 mm

Cantidad por Paquete: 4  
Color: Plata (000).



\*Diámetro del orificio 1,43 cm.



# ESTANTES DE PARED CAMSHELIVING® Y EXTENSIONES DE ESTANTERÍA

## Estantes de Pared

- Aumente el espacio de almacenaje en las cocinas, arriba de las estaciones de trabajo y de los fregaderos.
- Incluye soportes de vigas en "I" virtualmente indestructibles que aguantan hasta 68 kg por estante.
- El duradero polipropileno resiste temperaturas de hasta 88°C, y no se oxidará ni corroerá.

- El diseño de riel a presión permite poner y quitar los estantes para una limpieza fácil.
- Un diseño contra salpicaduras de 50 mm y un borde marino al frente controlan los derrames y la contaminación cruzada.

## Extensiones de Estantería

- Convierta el espacio vacío de una pared en un área de almacenaje funcional.
- Úselas con o sin los estantes de pared Camshelving.
- Las tablillas de pared con espigas resisten temperaturas hasta de 88°C, y no se oxidarán ni corroerán.

Color: Gris Moteado (480).

Color de la extensión de la tablilla de pared: Negro



COMPONENTE



Las extensiones de estantería se envían en una caja que incluye:

LONGITUD	TABLILLAS DE PARED	ABRAZADERAS	GANCHOS
910 mm	3	2	6
1220 mm	3	3	9



CÓDIGO	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
DESCRIPCIÓN	91cm estante de pared, solido	122cm estante de pared, solido	91cm estante de pared, ranurada	122cm estante de pared, ranurada
DIMENSIONES EXTERNAS	L 915 x P 360 x ALt 340 mm	L 1220 x P 360 x ALt 340 mm	L 915 x P 360 x ALt 340 mm	L 1220 x P 356 x ALt 340 mm

Cantidad por paquete: 1



CÓDIGO	CSWS1836SK	CSWSK1848SK	CSWS36EK	CSWS48EK
DESCRIPCIÓN	91cm Estante de pared, solido	122cm Estante de pared, solido	91cm Extensión de estantería	122cm Extensión de estantería
DIMENSIONES EXTERNAS	L 915 x P 460 x ALt 340 mm	L 1220 x P 460 x ALt 340 mm	L 910 x P 50 x ALt 390 mm	L 1220 x P 50 x ALt 390 mm

Cantidad por paquete: 1

# BANQUILLOS DE ALMACENAJE



## Banquillos de almacenaje Serie S

Colores: Castaño Oscuro (131),  
Gris Moteado (480).



- Mantenga el inventario congelado, frío o seco, con seguridad a 305 mm de distancia del piso.
- Su construcción en una pieza y sus recias patas ofrecen resistencia y estabilidad.
- El polipropileno para trabajos pesados se puede usar hasta a temperaturas de 38°C, y no se oxidará, corroerá ni doblará.
- Escoja los que tienen ranuras en el tablero.
- Los tableros sólidos atrapan los derrames para facilitar la limpieza.



CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERIORES L x P x ALT	CAPACIDAD DE CARGA
<b>Banquillos lisos</b>		
DRS30	760 x 533 x 300 mm	680 kg
DRS36	915 x 533 x 300	680
DRS48	1220 x 533 x 300	1,360
DRS60	1525 x 533 x 300	1,360
<b>Banquillos ranurados</b>		
DRS300	760 x 533 x 300	680
DRS360	915 x 533 x 300	680
DRS480	1220 x 533 x 300	1,360
DRS600	1525 x 533 x 300	1,360

Cantidad por Paquete: 1

## Camlink®

Los conectores Camlink traban en forma segura a los banquillos de almacenaje para darles mayor estabilidad.



CÓDIGO	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
DRLNK	6

Color: Negro (110).

El Camlink se ajusta a todos los tamaños y estilos. Se incluye un Camlink gratis con cada banquillo de almacenaje.





# suministros

ALMACENAJE  
SERVICIO DE MESA  
ARTÍCULOS DE SERVICIO Y EXHIBICIÓN  
BANDEJAS



## ALMACENAJE

Guía Rápida de Soluciones de Almacenamiento

Recipientes Cuadrados Camsquare® de Camwear® para Almacenar Alimentos

Recipientes Redondos de Camwear para Almacenar Alimentos

Cajas de Camwear para Almacenar Alimentos

Etiquetas de Rotación de Alimentos Storesafe®

Recipientes de Camwear para Alimentos

Recipientes Coladores de Camwear

Recipientes Gastronorm X-Pan®

Recipientes Gastronorm H-Pan™

Recipientes Para Coladores H-Pan™

Recipientes H-Pan™ Con Asas

Recipientes Translúcidos Para Alimentos

Recipientes Para Coladores Translúcidos

Recipientes, Tapas Y Bombas Gastronorm Goldfest®

Cajas para Masa de Pizzas

Carros Para Ingredientes y Para Verduras Camcrisper®

Jarras Medidoras y Cucharas Libradoras de Camwear

Gestión De Alérgenos



## CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO

### Recipientes CamSquare® para almacenar alimentos

Conserva la comida fresca y maximiza las áreas de almacenamiento.



7	3	2
TAMAÑOS	MATERIALES	TIPOS DE TAPA

### Recipientes Redondos para Almacenamiento de Alimentos

Guarde ingredientes o transporte alimentos listos para servir o parcialmente preparados.



8	3	4
TAMAÑOS	MATERIALES	TIPOS DE TAPA

## CAJAS PARA ALMACENAR ALIMENTOS

Almacene de forma segura productos al granel, carnes, aves y mariscos.



2	5	2	2
TAMAÑOS	PROFUNDIDADES	MATERIALES	TIPOS DE TAPA

## COLDFEST®

### Recipientes Isotérmico Gastronorm

Guarda alimentos fríos a temperaturas seguras sin necesidad de hielo.



4	1	1	5
TAMAÑOS	PROFUNDIDADE	MATERIALE	TIPOS DE TAPA

## RECIPIENTES PARA ALIMENTOS

### Recipientes De Camwear® Para Alimentos

Guarde, transporte y sirva todo en un recipiente. De Camwear virtualmente irrompible no se raja, ni se dobla ni se abolla. Resiste temperaturas desde -40° hasta 99°C.



8	4	3	7
TAMAÑOS	PROFUNDIDADES	COLORS	TIPOS DE TAPA

### Recipientes Translúcidos para Alimentos

Una opción económica para guardar y servir. Ideal para usarse en entornos fríos y a la temperatura ambiente. Resiste temperaturas desde -40° hasta 70°C.



6	2	1	3
TAMAÑOS	PROFUNDIDADES	COLOR	TIPOS DE TAPA

### X-Pan® Recipientes Gastronorm de alta temperatura

Los recipientes resisten y se adaptan a diferentes temperaturas (de frías a calientes), lo que amplía su funcionalidad y reduce la manipulación innecesaria. Soporta temperaturas de -40 a 190°C.



7	3	1	6
TAMAÑOS	PROFUNDIDADES	COLOR	TIPOS DE TAPA

### Recipientes Coladores

Los líquidos se drenan alejándose de la comida y hacia el recipiente inferior para dar realce a la calidad de la comida y mejorar la seguridad de los alimentos.



4	2	3	3
TAMAÑOS	PROFUNDIDADES	MATERIALES	TIPOS DE TAPA

### H-Pans™ de Alta Temperatura

Estos recipientes pueden ir de la preparación al refrigerador, al horno, al baño maría. Resiste temperaturas de -40° a 149°C.



8	3	2	7
TAMAÑOS	PROFUNDIDADES	COLORS	TIPOS DE TAPA

## CARROS PARA INGREDIENTES

Para guardar ingredientes a granel como harinas y cereales.



6	1	3
CAPACITIES	COLOR	TIPOS DE TAPA

## TAPAS DE RECIPIENTES PARA ALIMENTOS

Las tapas protegen el contenido mejor que los envoltorios de plástico o aluminio a la vez que ahorran tiempo y dinero. Las tapas mejoran la seguridad de los alimentos y prolongan el frescor del producto. Se ajustan a los recipientes Camwear®, a los X-Pan®, H-Pan™ y a los translúcidos.

7	7	3	5
TYPES	TAMAÑOS	MATERIALES	COLORS

### Tapas Planas

Hay tapas básicas disponibles para todos los tamaños de recipientes.



### Tapas con asa

El asa profundamente moldeada proporciona un agarre seguro. Incluye orificio de espigas para un secado sanitario.



### Tapas con Muesca y Asa

Las tapas con muescas permiten que los utensilios permanezcan en el recipiente, alejados de los mostradores potencialmente contaminados. Incluye orificio de espigas para un secado sanitario.



### Tapas FlipLid®

Mantiene el contenido cubierto y sin embargo se abre fácilmente para servir.



### Tapas FlipLid® con muesca

Tapa FlipLid con muesca para descansar la cuchara en el contenido y con la tapa cerrada.



### Cubierta Selladora para Charolas de Alimentos de Camwear y Translúcidas Camwear

Las tapas herméticas translúcidas incluyen una junta interior para proteger la calidad de los alimentos a la vez que eliminan el gasto de una envoltura de plástico.



### Tapas GripLid™

La tapa agarra el lado del recipiente, reduciendo derrames y puntos de contaminación cruzada. Le queda a los recipientes Camwear y de Alta Temperatura y está diseñada para el transporte únicamente.



## MATERIALES

### Camwear

El material de Camwear, prácticamente irrompible, no se agrieta, dobla o abolla. Resiste temperaturas de -40° a 99°C.



### Polipropileno

El material de polipropileno translúcido proporciona una alta resistencia química. Resiste temperaturas de -40° a 70°C.



### Polietileno

Material de alta resistencia química y a los impactos. Resiste temperaturas de -40° a 70°C.



### Gastronorm X-Pan de alta temperatura

Ideal para usar en microondas, baño maría, hornos y aplicaciones que mantienen el calor. Soporta temperaturas de -40 a 190°C.



### H-Pan de Alta Temperatura

El material de alta temperatura es seguro para las aplicaciones de mantenimiento del calor. Soporta temperaturas de -40 a 190°C.



### ABS

Este material es de alto rendimiento y resistente a los impactos. Ideal para temperaturas iguales a, o por debajo de, 4°C.



# RECIPIENTES CUADRADOS CAMSQUARE® DE CAMWEAR® PARA ALMACENAR ALIMENTOS



Aproveche al máximo su área de almacenaje con los recipientes CamSquare para almacenar alimentos. La forma cuadrada brinda 33% más de espacio mejor utilizado que los recipientes redondos tradicionales. El Camwear transparente brinda visibilidad del producto para administrar el inventario con sólo un vistazo. Las tapas con juntas incluyen una junta interna y otra externa para una resistencia superior contra los derrames, hasta durante el transporte.

**Nota:** Todas las graduaciones son aproximadas.



La tapa de junta de ajuste apretado es resistente a los derrames, ahorra gastos y es más segura para los empleados que las manejan durante el transporte.

El apilado entrelazado ahorra espacio cuando no se esté usando.



Sus anchas asas premoldeadas facilitan el acarreo de los tamaños grandes. Los agujeros premoldeados brindan un secado rápido y sanitario.

Resistentes a las manchas y a los olores.

Transparente como el cristal y virtualmente irrompible, de Camwear resiste temperaturas desde -40° hasta 99°C.

Graduaciones grabadas fáciles de leer impresas en la parte exterior para una gestión rápida del inventario.

## Tapas cuadradas Camwear con juntas\*

- Las juntas interiores y exteriores proporcionan una excelente resistencia a los derrames.
- Incluyen un agujero en la esquina para colgarse durante su almacenaje.
- La tapa translúcida permite la identificación fácil del contenido.
- Resiste temperaturas desde -40° hasta 70°C.

Las tapas de juntas sólo les quedan a los recipientes cuadrados de Camwear.



# RECIPIENTES CAMSQUARE® PARA ALMACENAR ALIMENTOS

## Translúcidos

- Visibilidad del contenido y una alta resistencia a las sustancias químicas.
- Resisten temperaturas desde -40° hasta 70°C.
- Tienen graduaciones de fácil lectura.
- Sus tapas a presión y codificadas por color, hechas de polietileno.

**Nota:** Todas las graduaciones son aproximadas.



**StoreSafe**  
STORE FRESH

## Polietileno

- Opción de almacenaje económico.
- Resistente a los impactos, manchas y sustancias químicas.
- Resisten temperaturas desde -40° hasta 70°C.

**Nota:** Todas las graduaciones son aproximadas.



**StoreSafe**  
STORE FRESH

## Tapas para CamSquares

- Las tapas de polietileno entran a presión y están codificadas.
- Las tapas de Camwear, se ajustan a los recipientes Camwear, a los translúcidos y a los cuadrados de polietileno.



## Productos de almacenamiento personalizados

Personalice los productos para el almacenamiento de alimentos con el fin de identificar artículos del menú, añadir líneas en blanco para recetas, o usar la personalización en varios idiomas para ayudar a cerciorarse de la calidad y consistencia del producto.



# RECIPIENTES CUADRADOS CAMSQUARE® DE CAMWEAR® PARA ALMACENAR ALIMENTOS



## Camwear



CÓDIGO	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	2SFSCW**
CAPACIDAD	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONES A x L x ALT	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm

Cantidad por cada paquete: 6 Color: Transparente (135). La altura incluye las tapas.

## Tapas\*



CÓDIGO	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
DESCRIPCIÓN	Para 1,9 y 3,8 L	Para 5,7 y 7,6 L	Para 11,4, 17,2 y 20,8 L

Cantidad por cada paquete: 6 Color: Translúcido (190).

**Nota:** Las graduaciones son aproximadas.

\*Las tapas de Camwear, se ajustan a los recipientes Camwear, a los Translúcidos y a los cuadrados de Polietileno.

\*\*Las dimensiones incluyen las asas.



PRORRATED

# RECIPIENTES CAMSQUARE® TRANSLÚCIDOS DE POLIPROPILENO Y DE POLIETILENO PARA ALMACENAR ALIMENTOS



## Translúcido



CÓDIGO	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACIDAD	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONES A x L x ALT	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm

Cantidad por cada paquete: 6 Color: Translúcido (190). La altura incluye las tapas.

## Polietileno



CÓDIGO	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACIDAD	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONES A x L x ALT	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm

Cantidad por cada paquete: 6 Color: Blanco Natural (148). La altura incluye las tapas.

## Tapas\*



CÓDIGO	SFC2	SFC6	SFC12
COLOR	Verde Kelly (452)	Rosa Invernal (451)	Azul Medianoche (453)
DESCRIPCIÓN	Les queda a las de 2 y 4 cuartos	Les queda a las de 6 y 8 cuartos	12, 18 y 22 cuartos

Cantidad por paquete: 6 Colores en existencia: Verde Kelly (452), Rosa Invernal (451), Azul Medianoche (453).

**Nota:** Graduaciones son aproximadas.

\*Las PolyCovers le quedan a los recipientes Camwear, Translúcidos y a los CamSquare de polietileno.

\*\*Las dimensiones incluyen las asas.



# RECIPIENTES REDONDOS DE CAMWEAR® PARA ALMACENAR ALIMENTOS



Guarde ingredientes o transporte alimentos ya listos para servir o parcialmente preparados. El Camwear transparente de Camwear permite la identificación fácil del contenido con sólo un vistazo. Reduce el riesgo de la contaminación y realza la seguridad de los alimentos. La forma redonda promueve la circulación adecuada del aire, y son ideales para batir sopas y salsas.

**Nota:** Graduaciones son aproximadas.

**Nota:** Para ordenar Recipientes Redondos para Almacenar Alimentos sin las graduaciones impresas, simplemente añada una "N" al final del número del código.

Las tapas no son intercambiables.



La tapa con junta selladora proporciona una excelente resistencia a los derrames.

El Camwear, transparente como el cristal y virtualmente irrompible, resiste temperaturas desde -40° hasta 99°C.

Las asas premoldeadas facilitan el acarreo. Los agujeros premoldeados ofrecen un secado rápido y sanitario.

El apilado entrelazado ahorra espacio cuando no se están usando.

Resisten los ácidos de los alimentos, los aceites y el alcohol. Resistente contra las manchas y los olores.

Graduaciones impresas de fácil lectura en el exterior permiten un control del inventario con sólo un vistazo.




## Camwear tapas

- Las tapas a presión entran ajustadas.
- Resistentes a las manchas de los ácidos y aceites de la comida.
- Resisten temperaturas desde -40° hasta 99°C.



## Tapas redondas con juntas

- La junta selladora del interior y exterior brinda una excelente resistencia contra los derrames.
- Seguras desde -40° hasta 70°C.
- Descanso de pulgar para una remoción fácil.



# RECIPIENTES REDONDOS DE POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO Y DE POLIETILENO PARA ALMACENAR ALIMENTOS

## Translúcidos

- Cierta visibilidad del producto.
- Duraderos y resistentes a las manchas.
- Temperaturas desde -40° hasta 70°C.
- Las tapas para proteger el contenido y extender la frescura del producto.

**Nota:** Graduaciones son aproximadas.

Las tapas no son intercambiables.



## Polietileno

- Material resistente a los impactos, manchas y sustancias químicas.
- Una opción asequible en el almacenaje.
- Seguros desde -40° hasta 70°C.
- Las tapas a presión entran ajustadas, sin embargo se quitan fácilmente.

**Nota:** Graduaciones son aproximadas.

**Nota:** Para ordenar Recipientes Redondos para Almacenar Alimentos sin las graduaciones impresas, simplemente añade una "N" al final del número del código.

Las tapas no son intercambiables.



# RECIPIENTES REDONDOS DE CAMWEAR® PARA ALMACENAR ALIMENTOS



## Camwear

CÓDIGO	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
<b>CAPACIDAD APPROXIMADA</b>	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
<b>DIÁM. SUPERIOR</b>	15,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
<b>ALTURA</b>	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
<b>CANTIDAD POR CADA PAQUETE</b>	12	12	12	12	12	6	6	6

**Color:** Transparente (135). La dimensión del diámetro superior incluye las asas. La dimensión de la altura incluye la tapa. Dos años de garantía en los recipientes redondos de Camwear.



## Tapas de Camwear

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CADA PAQUETE	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSCWC1
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFSCWC2
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSCWC6
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSCWC12

**Color:** Transparente (135).



## Tapas con junta para los recipientes redondos de Camwear

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CADA PAQUETE	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFS1SCPP
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFS2SCPP
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFS6SCPP
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFS12SCPP

**Color:** Translúcido (190).

# RECIPIENTES REDONDOS DE POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO Y DE POLIETILENO PARA ALMACENAR ALIMENTOS



## Translúcido



CÓDIGO	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
<b>CAPACIDAD APPROXIMADA</b>	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
<b>DIÁM. SUPERIOR</b>	15,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
<b>ALTURA</b>	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
<b>CANTIDAD POR CADA PAQUETE</b>	12	12	12	12	12	6	6	6

Color: Translúcido (190). La dimensión del diámetro superior incluye las asas. La dimensión de la altura incluye la tapa.

## Polietileno



CÓDIGO	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
<b>CAPACIDAD APPROXIMADA</b>	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
<b>DIÁM. SUPERIOR</b>	15,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
<b>ALTURA</b>	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
<b>CANTIDAD POR CADA PAQUETE</b>	12	12	12	12	12	6	6	6

Color: Blanco Natural (148). La dimensión del diámetro superior incluye las asas. La dimensión de la altura incluye la tapa.

## Tapas para recipientes redondos translúcidos

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CADA PAQUETE	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSC1PP
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2PP
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6PP
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12PP

Color: Translúcido (190).

## Tapas para recipientes redondos de polietileno

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CADA PAQUETE	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSC1
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12

Color: Blanco Natural (148).

# CAJAS DE CAMWEAR® PARA ALMACENAR ALIMENTOS – ELIMINE EL PELIGRO DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA

Extienda la frescura de los ingredientes y elimine los puntos de contaminación cruzada transfiriendo el producto en cajas para alimentos en la plataforma de recepción. Una solución segura para almacenar frutas y legumbres a granel. El Camwear transparente permite la visibilidad del producto para su identificación. Las tapas a presión de Camwear, ajustadas, o las tapas SlidingLids™, que se venden por separado, no se zafarán durante el transporte.

Las tapas SlidingLids están cubiertas por las siguientes patentes estadounidenses: 447,906 S y D 6,540,098 B1.



Resiste temperaturas desde -40° hasta 99°C para usarse en frigoríficos y congeladores.


La tapa SlidingLid permite un acceso fácil.

Sus asas premoldeadas facilitan el acarreo.

El Camwear, duradero y transparente como el cristal, permite la identificación fácil de los productos.

Su superficie lisa es fácil de limpiar. Resistente a las manchas y a los olores.

El texturizado en la parte inferior de las cajas reduce los rasguños.



## Tapas planas de Camwear

- Tapas a presión que no se soltarán durante el transporte.
- Tienen rieles premoldeados para un apilamiento más seguro.
- Camwear son seguras desde -40° - 99°C.



## Tapas deslizables SlidingLid para cajas de Camwear para almacenar alimentos

- La tapa se desliza hacia atrás para acceder fácilmente el contenido, reduciendo al mínimo el manejo.
- Reduce el riesgo de la contaminación cruzada pues la tapa permanece en la caja para alimentos.
- Hechas del virtualmente irrompible de Camwear.



# CAJAS PARA ALMACENAR ALIMENTOS

## Conjuntos Coladores ColanderKits™

- Un sistema completo de seguridad de los alimentos empacado en una caja.
- Guarde carnes crudas, pescado en hielo o frutas y vegetales a granel en forma segura.

- Los jugos y los líquidos se gotean hacia el interior de la caja de alimentos inferior para desecharse rápida y fácilmente.
- Reduce el manejo y el riesgo de la contaminación cruzada.



## Coladores de Camwear®

- Realzan la calidad y reducen el riesgo de la contaminación.
- Los líquidos y los zumos se drenan directamente hacia la caja de alimentos para mejorar la seguridad de la comida.
- Drenar frutas y legumbres, descongelar carnes rojas y de ave, o para guardar mariscos.



## Estantes para drenaje Camwear

- Sube el contenido sacándolo de los líquidos para realzar la calidad y frescura.
- Hechos del virtualmente irrompible Camwear.

- Los fondos de drenaje de Camwear caben en ambas cajas, las de Camwear y las de polietileno blanco.



## Calas de polietileno para Almacenar Alimentos

- Una opción económica para guardar productos e ingredientes a granel.
- Material resistente a los impactos, manchas y a las sustancias químicas.
- Temperaturas desde -40° hasta 70°C.



## Cajas seguras de almacenamiento de comida rojas y amarillas Camwear

- Ayuda a prevenir la contaminación cruzada entre carnes crudas, carne de aves y otros productos alimenticios.
- El color rojo y amarillo translúcido permite identificar el producto de adentro.
- También hay tapas planas del mismo color.



# CAJAS DE CAMWEAR® PARA ALIMENTOS



## Camwear



CÓDIGO	18263CW	❖ ● 18266CW	18269CW
DIMENSIONES	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	18,9 L	33,1 L	49,2 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	6	6	4




## Camwear



CÓDIGO	182612CW	182615CW	12183CW	❖ ● 12186CW	❖ 12189CW
DIMENSIONES	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	4	3	6	6	6

Color: Transparente (135). 18266CW & 12186CW disponible en: Rojo Seguridad (467), Transparente (135).  
 ● Rojo Seguridad (467). ❖ Amarillo Seguro (464) Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

## Tapas de Camwear



CÓDIGO	❖ ● 1826CCW PLANA	1826SCCW SLIDINGLID	❖ ● 1218CCW PLANA	1218SCCW SLIDINGLID™
DIMENSIONES	45,7 x 66 cm	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm	30,5 x 45,7 cm

Cantidad por cada paquete: 6 Color: Transparente (135). 1826CW & 12186CW disponible en: Rojo Seguridad (467), Amarillo Seguro (464).  
 ● Rojo Seguridad (467). ❖ Amarillo Seguro (464) Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

# CAJAS DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS Y ACCESORIOS DE CAMWEAR®



## Polietileno



CÓDIGO	18263P	18266P	18269P
DIMENSIONES	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	18,9 L	33,1 L	49,2 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	6	6	6

Color: Blanco Natural (148).



CÓDIGO	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
DIMENSIONES	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	4	3	6	6	4

Color: Blanco Natural (148).

## Tapas de polietileno



CÓDIGO	1826CP PLANA	1218CPP PLANA
DIMENSIONES	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm

Cantidad por cada paquete: 6 Color: Blanco Natural (148).

Las tapas de Camwear y de polietileno no son intercambiables.

## Accesorios



CÓDIGO	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (12,7 DE PROFUNDIDAD)	18268CLRCW (20 DE PROFUNDIDAD)	18268CLRKIT
DESCRIPCIÓN	Estante para drenaje	Estante para drenaje	Colador	Colador	Conjunto Colador™
DIMENSIONES	Se acopla a las cajas para almacenar alimentos de 45,7 x 66 cm	Se acopla a las cajas para almacenar alimentos de 30,5 x 45,7 cm	Se acopla a las cajas para almacenar alimentos de 45,7 x 66 x 15,2 cm y más profundas	Se acopla a las cajas para almacenar alimentos de 46 x 66 x 23 or 38 cm y más prof.	Un colador de 20,3 cm de profundidad Una caja para alimentos, de 45,7 x 66 x 22,9 cm Una SlidingLid™ (tapa deslizable) de 45,7 x 66 cm
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	6	6	6	4	1 Conjunto

Color: Transparente (135).

# ETIQUETAS DE ROTACIÓN DE ALIMENTOS STORESAFE®



- La etiqueta y el adhesivo se disuelven en menos de 30 segundos.
- No dejan residuos pegajosos que puedan convertirse en áreas para la procreación de bacterias.
- Asisten en el sistema adecuado de almacenaje de alimentos de Primero en Entrar, Primero en Salir (FIFO).
- Póngalos bajo agua que corre, caliente o fría, o páselos a través del lavavajillas
- Seguras para todos los sistemas sépticos y de alcantarillado, y no se acumularán en el drenaje.
- Resisten altas temperaturas de hasta 93°C durante 4 horas. Se pueden usar en el microondas.
- Resisten temperaturas de congelación tan bajas como -40°C.

**Color de la etiqueta:** Blanco.

\*Disponibles para ordenarse en cajas únicamente. No se venden cajas parciales.

100% biodegradable.

Material aprobado por la FDA.



¡Eliminan el residuo pegajoso y evitan la contaminación cruzada! ¡No hay que rasparlas para quitarlas!



Se disuelven completamente de todos los recipientes al pasarlas por un lavavajillas o al colocarlas bajo un chorro de agua.



## Paquete de burbujas



<b>CÓDIGO DE LA CAJA</b>	<b>23SL</b>
<b>TAMAÑO DE LA ETIQUETA</b>	5 x 7,6 cm
<b>CANTIDAD POR CADA PAQUETE</b>	20 rollos, 100 etiquetas por rollo

Paquete De Burbujas StoreSafe Están Cubiertas Por Las Sigüientes Patentes Estadounidenses: 690,589 S.




## Paquete surtidor en cantidades, de medio tamaño



<b>CÓDIGO DE LA CAJA</b>	<b>1252SLB250</b>	<b>1252SLINB250</b>
<b>TAMAÑO DE LA ETIQUETA</b>	3 x 5 cm	3 x 5 cm
<b>CANTIDAD POR CADA PAQUETE</b>	24 rollos, 250 etiquetas por rollo	24 rollos, 250 etiquetas por rollo

## Paquete surtidor al por mayor



<b>CÓDIGO DE LA CAJA</b>	<b>23SLB250</b>	<b>23SLB6250</b>
<b>TAMAÑO DE LA ETIQUETA</b>	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
<b>CANTIDAD POR CADA PAQUETE</b>	24 rollos, 250 etiquetas por rollo	6 rollos, 250 etiquetas por rollo

## Paquete al por mayor



<b>CÓDIGO DE LA CAJA</b>	<b>23SLINB250</b>
<b>TAMAÑO DE LA ETIQUETA</b>	5 x 7,6 cm
<b>CANTIDAD POR CADA PAQUETE</b>	24 rollos, 250 etiquetas por rollo

## Hoja para láser



<b>CÓDIGO DE LA CAJA</b>	<b>SLL30</b>
<b>TAMAÑO DE LA ETIQUETA</b>	2,54 x 6,35 cm (Avery® 5160)
<b>CANTIDAD POR CADA PAQUETE</b>	100 hojas, 30 etiquetas por hoja tamaño de la hoja 21,6 x 27,9 cm





# RECIPIENTES DE CAMWEAR® PARA ALIMENTOS


Guarde, transporte y sirva todo en un mismo recipiente. Los recipientes de Camwear para alimentos están hechos de Camwear duradero que no se rajará, doblará ni abollará. Diseñado con precisión a las especificaciones de la norma Gastronorm GN, con un fondo de radio grande para reducir desperdicios de comida. A la mitad de precio del acero inoxidable, los recipientes de Camwear conservan el contenido tan frío como el metal con menos condensación. Los recipientes se apilan ordenadamente sin acuciarse ni pegarse.

**Colores:** Transparente (135), Blanco (148), Negro (110). Excepto por los modelos 18CW y 28CW que sólo están disponibles en Transparente (135).

**Color del estante para drenaje:** Transparente (135).

Los recipientes Camwear no se recomiendan para uso en baño maría o microondas. Consulte la sección X-Pan® para aplicaciones de alta temperatura.

Coladores está cubierto por la patente estadounidense D 528,376.



El reborde uniforme de 1,27 cm asegura un ajuste suave en las mesas de preparación y en los mostradores de alimentos.

El virtualmente irrompible Camwear resiste temperaturas desde -40° hasta 99°C.

Graduaciones premoldeadas en los sistemas estadounidense y métrico para un control fácil del inventario.

No reaccionará con alimentos; reduce al mínimo las potencialmente peligrosas reacciones químicas o acídicas.



La superficie interior lisa, no adherente, aumenta el rendimiento y promueve la limpieza fácil.

Las partes inferiores texturizadas resisten los rasguños.

## Prueba fría

Las pruebas demostraron que los recipientes Camwear para alimentos conservan los productos tan fríos como el acero inoxidable. El acero inoxidable puede parecer más frío, pero como puede constatar por los resultados de estas pruebas, los recipientes de Camwear para alimentos conservan los productos igualmente fríos y durante el mismo periodo de tiempo.




### Recipiente de acero inoxidable




### Recipiente Policarb-onato




# TAMAÑOS E INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS




CONFIGURACIÓN	CÓDIGO RECIPIENTE	PROFUNDIDADES DISPONIBLES	CAPACIDAD APPROXIMADA
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12CW	6,5 cm	8,5 L
	14CW	10	13,0
	16CW	15	19,5
	18CW	20	25,6
	10CWD		Fondo perforado




GN 2/4 16,2 x 53 cm	22LPCW	6,5	3
	24LPCW	10	5
	20LPCWD		Fondo perforado




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22CW	6,5	3,9
	24CW	10	5,9
	26CW	15	8,9
	28CW	20	11,7
	20CWD		Fondo perforado




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32CW	6,5	2,4
	34CW	10	3,6
	36CW	15	5,3
	38CW	20	6,9
	30CWD		Fondo perforado




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42CW	6,5	1,7
	44CW	10	2,5
	46CW	15	3,7
	40CWD		Fondo perforado



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62CW	6,5	1
	64CW	10	1,5
	66CW	15	2,2
	60CWD		Fondo perforado



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82CW*	6,5	0,7
	84CW	10	1,0
	86CW	15	1,5
	80CWD	—	Fondo perforado



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92CW	6,5	0,57
	94CW	10	0,85
	96PCW <b>New!</b>	15	1,4
	90CWD		Fondo perforado

**Piezas por caja para todos los recipientes: 6.**  
Tapas enumeradas en la página 159.

**Colores:** Transparente (135), Blanco (148), Negro (110). \*82 CW no está disponible en negro (110). Excepto por los modelos 18CW y 28CW que vienen sólo en Transparente (135).


**Colores de Coladores:** Transparente (135).

Todos los recipientes GN están hechos con materiales aprobados por la FDA. Todos los recipientes GN están diseñados de acuerdo con la norma GN EN 631-1.



## Estantes para drenaje

- Sostiene los productos y promueve el drenado.
- Disponibles para ajustarse a todos los recipientes de alimentos.



Vea los coladores en la página siguiente.



96PCW



# TAPAS DE CAMWEAR® TAMAÑOS E INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS



## Tapas Planas Camwear

Disponibles para todos los tamaños de recipientes.



## Tapas Camwear con asa

El asa moldeada profunda ofrece un agarre seguro e incluye también un orificio de espigas para un secado sanitario. Disponible en negro para ayudar a bloquear la luz, reducir la decoloración de carnes y quesos.



## Tapas con Muesca y Asa

Las tapas con muescas permiten que los utensilios permanezcan en el recipiente, alejados de los mostradores potencialmente contaminados. Incluye orificio de espigas para un secado sanitario.



## Tapas Flexibles

Diseñado para adaptarse a los recipientes Gastronorm translúcidos Camwear, las cubiertas de sellado incorporan un sello interior que proporciona resistencia superior a los vertidos y prolonga el tiempo de caducidad hasta 3 días.



## Tapas FlipLid®

Levante la tapa para tener fácil acceso al contenido. La comida se puede conservar sin que se seque, aumentando su rendimiento. Reduce el punto de la contaminación cruzada.




## Tapas FlipLid con muesca

Levante la tapa con la muesca para después poder descansar la cuchara en el contenido con la tapa cerrada.



## Tapas GripLid™

La junta de poliuretano moldeada en la tapa se ajusta al costado del recipiente para alimentos, reduciendo los derrames. El recipiente, que cierra herméticamente, reduce los puntos de la contaminación cruzada, siguiendo las directrices APPCC.



CONFIGURACIÓN	CÓDIGO DE LAS TAPAS	DESCRIPCIÓN
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10CWC	Tapas Planas
	10CWCH*	Tapas con Asa
	10CWCHN*	Tapas con Muesca y Asa
	10CWGL	Tapa hermética GripLid
	10PPCWSC	Tapas Flexibles
GN 2/4 Long 16,2 x 53 cm	20LPCWC	Tapas Planas
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20CWC	Tapas Planas
	20CWCH*	Tapas con Asa
	20CWCHN*	Tapas con Muesca y Asa
	20CWL	Tapa con bisagra FlipLid
	20CWLN	Tapas FlipLid con Muesca
	20CWGL	Tapa hermética GripLid
	20PPCWSC	Tapas Flexibles
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30CWC	Tapas Planas
	30CWCH*	Tapas con Asa
	30CWCHN*	Tapas con Muesca y Asa
	30CWL	Tapa con bisagra FlipLid
	30CWLN	Tapas FlipLid con Muesca
	30CWGL	Tapa hermética GripLid
	30PPCWSC	Tapas Flexibles
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40CWC	Tapas Planas
	40CWCH*	Tapas con Asa
	40CWCHN*	Tapas con Muesca y Asa
	40PPCWSC	Tapas Flexibles
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60CWC	Tapas Planas
	60CWCH*	Tapas con Asa
	60CWCHN*	Tapas con Muesca y Asa
	60CWL	Tapa con bisagra FlipLid
	60CWLN	Tapas FlipLid con Muesca
	60CWGL	Tapa hermética GripLid
GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80CWC	Tapas Planas
	80CWCH*	Tapas con Asa
	80CWCHN*	Tapas con Muesca y Asa
	80PPCWSC	Tapas Flexibles
GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90CWC	Tapas Planas
	90CWCN*	Tapa plana con muesca
	90PPCWSC	Tapas Flexibles

Cantidad por paquete para todas las tapas: 6

\*Incluye agujero de clavija.

Color: Transparente (135).

Color de las Tapas Flexibles:  
Azul Translúcido (190).

Colores de las Tapas Con Asa:  
Transparente (135), Negro (110).

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. See cresting section for information, ordering and pricing.

Las FlipLids están cubiertas por las patentes estadounidenses D 420,849, D 422, 838 y D 427,012. Las tapas GripLids están cubiertas por la patente estadounidense D 446,076 y por la patente de utilidad 6,273,288 B1.



# RECIPIENTES GASTRONORM DE ALTA TEMPERATURA X-PAN®

Reduzca la manipulación y ahorre gastos con un recipiente que puede pasar de la preparación al refrigerador, y del horno al baño maría. Los recipientes X-Pan están diseñados para cumplir las especificaciones Gastronorm (GN). Al contrario que los recipientes metálicos, tiene un uso seguro en aplicaciones de mantenimiento del

calor. Ideal para carros calientes, baño maría y chafing dish. Los recipientes X-Pan tienen ambas graduaciones, imperial inglesa y métrica europea para propiciar la gestión fácil del inventario.

**Colores:** Sandstone (Arena) (772).

Los recipientes X-Pan están fabricados con materiales aprobados por la FDA y están diseñados para cumplir con la norma Gastronorm CEN EN 631-1. Los colores pueden variar.



La brida uniforme de 1,27 cm garantiza un ajuste sin problemas en los baños maría y las barras de alimentos.

Fantástico para un congelado rápido y un recalentamiento en hornos microondas.



Los recipientes se apilan ordenadamente sin acuñaarse ni pegarse.




La superficie interior lisa, no adherente, aumenta el rendimiento y promueve la limpieza fácil.


Fabricado con material aprobado por la FDA que soporta temperaturas de -40° to 190°C.




# RECIPIENTES GASTRONORM DE ALTA TEMPERATURA X-PAN®




CONFIGURACIÓN	CÓDIGO RECIPIENTE	PROFUNDIDADES DISPONIBLES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L
	14HP	10	13,0
	16HP	15	19,5
	10HPD	—	Fondo para Drenaje




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5	3,9
	24HP	10	5,9
	26HP	15	8,9
	20HPD	—	Fondo para Drenaje




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5	2,4
	34HP	10	3,6
	36HP	15	5,3
	30HPD	—	Fondo para Drenaje




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5	1,7
	44HP	10	2,5
	46HP	15	3,7
	40HPD	—	Fondo para Drenaje



GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5	1
	64HP	10	1,5
	66HP	15	2,2
	60HPD	—	Fondo para Drenaje



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82HP	6,5	0,7
	84HP	10	1,0
	86HP	15	1,5
	80HPD	—	Fondo para Drenaje



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5	0,57
	94HP	10	0,85
	90HPD	—	Fondo para Drenaje

**Cantidad por cada paquete:** 6. Tapas enumeradas en la página 165.

**Colores:** Sandstone (Arena) (772).  
**Color del fondo para drenaje:** Ámbar (150).

Los recipientes X-Pan y los fondos para drenaje están fabricados con material aprobado por la FDA y están diseñados según la norma Gastronorm CEN EN 631-1. Los colores pueden variar.



## Estantes para drenaje

- Sostiene el producto y promueve el drenaje.
- Disponible para ajustarse a todos los tamaños de recipientes de alimentos.



Coladores enumerados en la página 164.



34HP

# RECIPIENTES GASTRONORM H-PAN™

Reduzca el manejo y ahorre gastos con un recipiente que puede pasar de la mesa de preparación al frigorífico al horno y al baño maría. Los recipientes H-Pans están diseñados a las especificaciones Gastronorm GN. Al contrario que los recipientes metálicos, los H-Pan tienen un uso seguro en aplicaciones de mantenimiento del calor. Ideal para carros calientes, baño maría y chafing dish. Los recipientes H-Pans tienen ambas graduaciones, la estándar estadounidense y la métrica para promover el control fácil del inventario.

**Colores:** Ámbar (150), Negro (110).

Todos los recipientes GN H-Pan están hechos con materiales aprobados por la FDA. Todos los recipientes GN H-Pan están diseñados de acuerdo con la norma GN EN 631-1. El color ámbar puede variar.



El reborde uniforme de 1,27 cm asegura un ajuste suave en las mesas de preparación y en los mostradores de alimentos.

**New!**

Fantástico para abatimiento de temperatura y recalentamiento.

Los recipientes se apilan ordenadamente sin acuñarse ni pegarse.




Fabricado con material aprobado por la FDA que soporta temperaturas de -40 a 190°C.

La superficie interior lisa, no adherente, aumenta el rendimiento y promueve la limpieza fácil.




# H-PANS™ – TAMAÑOS E INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS




CONFIGURACIÓN	CÓDIGO RECIPIENTE	PROFUNDIDADES DISPONIBLES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
GN 1/1 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L
	14HP	10	13,0
	16HP	15	19,5
	10HPD	—	Fondo para Drenaje

Cantidad por cada paquete: 6. Las tapas están listadas en la siguiente página.




GN 2/4 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5	3
	24LPHP	10	5
	20LPHPD	—	Fondo para Drenaje

Cantidad por cada paquete: 6. Las tapas están listadas en la siguiente página.




GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5	3,9
	24HP	10	5,9
	26HP	15	8,9
	20HPD	—	Fondo para Drenaje

Cantidad por cada paquete: 6. Las tapas están listadas en la siguiente página.




GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5	2,4
	34HP	10	3,6
	36HP	15	5,3
	30HPD	—	Fondo para Drenaje

Cantidad por cada paquete: 6. Las tapas están listadas en la siguiente página.




GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5	1,7
	44HP	10	2,5
	46HP	15	3,7
	40HPD	—	Fondo para Drenaje

Cantidad por cada paquete: 6. Las tapas están listadas en la siguiente página.




GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5	1
	64HP	10	1,5
	66HP	15	2,2
	60HPD	—	Fondo para Drenaje

Cantidad por cada paquete: 6. Las tapas están listadas en la siguiente página.



GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	82HP	6,5	0,7
	84HP	10	1,0
	86HP	15	1,5
	80HPD	—	Fondo para Drenaje



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5	0,57
	94HP	10	0,85
	96PHP <sup>New!</sup>	15	1,3
	90HPD	—	Fondo para Drenaje

Cantidad por cada paquete: 6. Tapas enumeradas en la página 165.

Colores: Ámbar (150), Negro (110).  
Color de colador: Ámbar (150).  
Color del fondo para drenaje: Ámbar (150).

Todos los recipientes GN H-Pan están hechos con materiales aprobados por la FDA. Todos los recipientes GN H-Pan están diseñados de acuerdo con la norma GN EN 631-1.

El color ámbar puede variar.



## Estantes para drenaje

- Sostiene el producto y promueve el drenaje.
- Disponible para ajustarse a todos los tamaños de recipientes de alimentos.



Coladores enumerados en la página 164.



New!

86HP

# COLADORES H-PAN™ DE ALTA TEMPERATURA

- Ideal para usarse en hornos de microondas, baños maría y escalfetas.
- Ideal para recalentamiento en microondas y aplicaciones de mantenimiento del calor, como baños maría o líneas de bufé.
- Sensacionales para congelación relámpago, cocción y recalentado.
- Diseñados con precisión para las especificaciones Gastronorm GN.



**Microondas/vapor**



**Retenga los alimentos calientes**



**Drénelos**

CONFIGURACIONES	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDAD DE COLADOR	LES QUEDA A LAS PROF.DE LOS H-PAN
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRHP	7,6 cm	10 cm
	15CLRHP	12,7	15
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRHP	7,6	10
	25CLRHP	12,7	15
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRHP	7,6	10
	35CLRHP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRHP	7,6	10
	65CLRHP	12,7	15

**La cantidad por paquete para todos los recipientes es: 6. Las tapas están listadas en la siguiente página. Color: Ámbar (150).**



# TAPAS PARA GASTRONORM H-PAN Y RECIPIENTES X-PAN E INFORMACIÓN DE PEDIDOS

## Tapas Planas

Disponibles para todos los tamaños de recipientes.



CONFIGURACIÓN	CÓDIGO DE LAS TAPAS	DESCRIPCIÓN
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10HPC	Tapas planas
	10HPCH	Tapas con asa
	10HPCHN	Tapas con muesca y asa
	10CWGL	Tapas hermética Griplid

GN 2/4 16,2 x 53 cm	20LPHPC	Tapas planas
------------------------	---------	--------------

## Tapas con Asa

Asas profundas moldeadas le dan un agarre seguro.



GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20HPC	Tapas planas
	20HPCH	Tapas con asa
	20HPCHN	Tapas con muesca y asa
	20HPL	Tapa con bisagra FlipLid
	20HPLN	Tapas FlipLid con muesca
	20CWGL	Tapas hermética Griplid

## Tapas con Muesca y Asa

Acceso fácil para los cucharones y cucharas.



GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30HPC	Tapas planas
	30HPCH	Tapas con asa
	30HPCHN	Tapas con muesca y asa
	30HPL	Tapa con bisagra FlipLid
	30HPLN	Tapas FlipLid con muesca
	30CWGL	Tapas hermética Griplid

## Tapas FlipLid®

Levante la tapa para tener acceso fácil al contenido.



GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40HPC	Tapas planas
	40HPCH	Tapas con asa
	40HPCHN	Tapas con muesca y asa

GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60HPC	Tapas planas
	60HPCH	Tapas con asa
	60HPCHN	Tapas con muesca y asa
	60HPL	Tapa con bisagra FlipLid
	60HPLN	Tapa FlipLid con muesca
	60CWGL	Tapas hermética Griplid

GN 1/8 16,12 x 13,17 cm	80HPC	Tapas planas
	80HPCH	Tapas con asa
	80HPCHN	Tapas con muesca y asa

## Tapas FlipLid con Muecas

Levante la tapa para tener acceso fácil al contenido. Disponibles para los recipientes de 1/2, 1/3 y 1/6. Con muescas y sin muescas.



GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90HPC	Tapas planas
--------------------------	-------	--------------

Cantidad por paquete para todas las tapas: 6

Color: Ámbar (150).  
Color de la Griplid: Transparente (135).  
El color ámbar puede variar.

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.

Las FlipLids están cubiertas por las patentes estadounidenses D 420,849, D 422, 838 y D 427,012. Las tapas Griplids están cubiertas por la patente estadounidense D 446,076.



# RECIPIENTES H-PAN™ DE ALTA TEMPERATURA CON ASAS



- Base plana para aumentar el contacto con los elementos calientes.
- El material de alta temperatura soporta temperaturas de -40° a 190°C.
- Se ajusta a todos los recipientes de mantenimiento de calor de los principales fabricantes, incluidos los de un solo lado y los modelos pass-thru (dos lados).
- El diseño del asa texturizada reforzada con función de agarre para dedos a fin de obtener un agarre seguro.
- Asa diseñada con orificios de drenaje para evitar acumulación de agua tras el proceso de lavado.

Color: Ámbar (150).  
 32HP2H está protegida por la patente de EE. UU. D797,493 S



32HP2H



32HP1H

CONFIGURACIÓN	CÓDIGO DE RECIPIENTE	DESCRIPCIÓN	PROFUNDIDADES DISPONIBLES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
1/3 17,6 x 32,5 cm	32HP1H	Asa única	6,5 cm	2,36 L
	32HP2H	Doble asa	6,5	2,36

Cantidad por cada paquete: 6 Color: Ámbar (150).

## RECIPIENTES H-PAN CON ASAS

- Este recipiente de tamaño completo de 6,5 cm de profundidad con asas se ajusta a todos los muebles para comidas calientes de los principales fabricantes.
- El material de alta temperatura soporta temperaturas de -40° a 190°C.
- Las dos asas permiten que los empleados alcancen el recipiente por cualquiera de los dos lados del recipiente brindando un manejo seguro.



12HPH

CONFIGURACIÓN	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDADES DISPONIBLES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
1/1 32,5 x 53 cm	12HPH	6,5 cm	8,42 L

Cantidad por cada paquete: 6 Color: Ámbar (150).  
 Tapas enumeradas en la página anterior.

# RECIPIENTES TRANSLÚCIDOS PARA ALIMENTOS

- Una opción económica en un recipiente para almacenar alimentos.
- El material de polipropileno translúcido ofrece visibilidad de contenido y alta resistencia a las sustancias químicas.
- Resiste gamas de temperatura desde -40° hasta 70°C.
- Cumple con las especificaciones de recipiente Gastronorm (GN) EN-631-1.
- Las superficies lisas, no adherentes, promueven una limpieza fácil.

**Color:** Translúcido (190).

Las marcas de graduación y las capacidades son aproximadas.

Los recipientes translúcidos para alimentos están hechos con materiales aprobados por la FDA.

Los recipientes translúcidos para alimentos se interapilan con otros recipientes translúcidos Cambro para alimentos.

Los recipientes translúcidos para alimentos no se recomiendan para baños maría.



Ideal para llevarse dentro de los transportadores Cambro que se cargan por arriba. (UPC100, UPCS140, 100MPC, UPC140, UPCS160, 240MPC, UPC160)



Las tapas herméticas protegen la calidad de los alimentos a la vez que eliminan el gasto de una envoltura de plástico. Disponible para todos los tamaños de recipientes translúcidos y Camwear®.



La brida uniforme de 1,27 cm de ancho garantiza un ajuste correcto en las mesas de preparación y las barras de alimentos.



Use las Etiquetas de Rotación de Alimentos StoreSafe® de Cambro en los recipientes translúcidos para alimentos para administrar el inventario y reducir el desperdicio.

## RECIPIENTES PARA COLADORES TRANSLÚCIDOS

- Enjuague, drene y guarde todo en un recipiente.
- Los líquidos se drenan fácilmente en el recipiente de abajo para realzar la calidad de los alimentos y reducir el manejo.
- Tapa translúcida con asa y tapa con muescas con asa que se ajustan a los recipientes con coladores.

**Color:** Translúcido (190).

Los recipientes translúcidos para alimentos están hechos con materiales aprobados por la FDA.

Los recipientes translúcidos para alimentos no se recomiendan para baños maría.









CONFIGURACIONES	CÓDIGO DE RECIPIENTE	PROFUNDIDAD DE COLADOR	SE AJUSTA A LA PROFUNDIDAD DE LOS RECIPIENTES DE POLIPROPILENO*
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRPP	7,6 cm	10 cm
	35CLRPP	12,7	15
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRPP	7,6	10
	65CLRPP	12,7	15

**Cantidad por cada paquete:** 6 Las tapas están listadas en la siguiente página.  
\*Se ajusta a la profundidad de este recipiente y más profundos.

# RECIPIENTES GASTRONORM TRANSLÚCIDOS Y TAPAS TRANSLÚCIDAS TAMAÑOS E INFORMACIÓN PARA HACER PEDIDOS



CONFIGURACIÓN	CÓDIGO RECIPIENTE	PROFUNDIDADES DISPONIBLES	CAPACIDAD APROXIMADA
 GN 1/1 32,5 x 53 cm	14PP	10 cm	13,0 L
	16PP	15	19,5
	18PP	20	25,6
	10PPD	—	Fondo perforado
 GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	24PP	10	5,9
	26PP	15	8,9
	20PPD	—	Fondo perforado
 GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32PP	6,5	2,4
	34PP	10	3,6
	36PP	15	5,3
	30PPD	—	Fondo perforado
 GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42PP	6,5	1,7
	44PP	10	2,5
	46PP	15	3,7
	40PPD	—	Fondo perforado
 GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62PP	6,5	1
	64PP	10	1,5
	66PP	15	2,2
	60PPD	—	Fondo perforado
 GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92PP	6,5	0,57
	94PP	10	0,85
	90PPD	—	Fondo perforado

Color: Translúcido (190).

Todos los recipientes translúcidos para alimentos están hechos con materiales aprobados por la FDA.

Todos los recipientes de alimentos GN de polipropileno están diseñados según la Norma EN 631-1 CEN Gastronorm.



### Fondo para drenaje

Disponible en todos los tamaños de recipientes para alimentos.



### Tapa con asa

Disponibles para todos los tamaños de recipientes para alimentos excepto el 1/9.



### Tapas con Muesca y Asa

Disponible para los recipientes para alimentos 1/3 y 1/6.



### Tapa con junta

Disponibles para todos los tamaños de recipientes para alimentos.



### Tapa plana

Disponible únicamente para los recipientes de alimentos 1/9.

Cantidad por paquete para todos los recipientes: 6

CONFIGURACIÓN	CÓDIGO DE LAS TAPAS	DESCRIPCIÓN
 GN 1/1 32,5 x 53 cm	10PPCH	Tapas con asa
	10PPCWSC	Tapas flexibles
 GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20PPCH	Tapas con asa
	20PPCWSC	Tapas flexibles
 GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30PPCH	Tapas con asa
	30PPCHN	Tapas con muesca y asa
	30PPCWSC	Tapas flexibles
 GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40PPCH	Tapas con asa
	40PPCWSC	Tapas flexibles
 GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60PPCH	Tapas con asa
	60PPCHN	Tapas con muesca y asa
	60PPCWSC	Tapas flexibles
 GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	90PPC	Tapas planas
	90PPCWSC	Tapas flexibles

Cantidad por paquete para todas las tapas: 6

# RECIPIENTES, TAPAS Y BOMBAS GASTRONORM COLDFEST®



- Conserva el contenido frío en, o por debajo de, los lineamientos HACCP de 4°C sin usar el engorroso hielo.
  - Congélelo durante ocho horas o toda la noche antes de llenarlo con productos pre-enfriados.
  - Los recipientes de medio tamaño o de un tercio de tamaño mantienen el contenido frío hasta por ocho horas. Los recipientes de un sexto de tamaño y los tarros conservan el contenido frío hasta durante seis horas.
  - Se ajustan a las dimensiones exteriores Gastronorm para quedarles a los mostradores de alimentos o a las mesas de preparación estándar.
- Apilables para ahorrar espacio al congelar y almacenar.
  - Se pueden usar para permitir el contacto directo con todos los tipos de productos alimenticios.

**Colores:** Negro (110), Blanco (148).  
**Color de la tapa plana:** Transparente (135).  
**Color de la tapa con junta:** Blanco (148).

Los tiempos de retención sugeridos están basados en pruebas que se realizaron a la temperatura ambiente de hasta 23°C.

Coldfest está cubierto bajo la patente estadounidense D 419,364.

\*Bombas y Tapa Plana No está listado con la NSF.



Ideal en barras de ensalada Cambro o para conservar fríos condimentos y cremas.

## Recipientes / Tarro



CÓDIGO DEL RECIPIENTE	26CF	36CF	66CF	CFR18
CONFIGURACIONES	GN 1/2 – 26,5 x 32,5 cm	GN 1/3 – 17,6 x 32,5 cm	GN 1/6 – 16,2 x 17,6 cm	∅ 17,3 cm
PROF. DEL RECIPIENTE	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
CAPACIDAD APROXIMADA	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L

Cantidad por cada paquete: 1



Los recipientes para alimentos ColdFest están hechos con armazones de ABS, resistente a los altos impactos, y con núcleos de gel refrigerante no tóxico.

## Tarro



CÓDIGO DE LA TAPA	20CFC	30CFC	60CFC	CFRC18*	CFRSC18
DESCRIPCIÓN	Tapa plana	Tapa plana	Tapa plana	Tapa plana	Tapa con junta
LE QUEDA AL COLDVEST	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/6	Tarro	Tarro

Cantidad por cada paquete: 2

## Bombas con tapas



CÓDIGO	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFRC10*
DESCRIPCIÓN	La bomba estándar surte porciones de 4,7 ml	Bomba maxi para condimentos en trocitos	Bomba de boquilla fija para surtir en forma controlada
DIMENSIONES A x L x ALT	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm

Cantidad por cada paquete: 1



# CAJAS PARA MASA DE PIZZAS



DB18263P



## Polipropileno

- Ideal para guardar, transportar, graduar y enfriar masa.
- Ligero, duradero, y resistente a las roturas.
- Resistente a las sustancias químicas, no absorbe olores y es fácil de limpiar.
- Las cajas se anidan ajustadamente para mantener la suciedad y los contaminantes fuera, ampliando la frescura del producto.

- Cada caja actúa como una tapa firme para la caja de abajo, lo que reduce la necesidad de comprar más tapas y, por tanto, los gastos.
- Resiste temperaturas desde -40° hasta 70°C.
- La tapa se puede usar como una bandeja de 46 x 66 cm.

**Color:** Blanco (148).

Las cajas de Camwear y de polipropileno para masa no se apilan entre sí.

\*Las cajas para masa, hechas de polipropileno, se pueden usar en los lavavajillas de alta temperatura.

**Pieza rodante tipo A:** Piezas rodantes de 12,7 cm: 2 fijas, 2 rótulas giratorias, 1 con freno.



CD1826PDB

**Capacidad:** 136 kg  
**Tipo de pieza rodante:** A  
**Le caben:** DB18263CW, DB18266CW, DB18263P



## Camwear®

- Evita la formación de costras para aumentar la vida en almacenaje de la masa.
- Su construcción en Camwear virtualmente irrompible está reforzada en todos los costados.

- Las cajas no se doblarán ni deformarán.
- Resisten temperaturas desde -40° hasta 99°C.
- Disponibles en profundidades de 7,62 y de 15,24 cm.



DB18266CW

DB18263CW

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALT	CANTIDAD POR CADA PAQUETE	DIMENSIONES INTERIORES A x L
<b>Caja de Polipropileno para Masa de Pizzas</b>			
DB18263P	46 x 66 x 7,3 cm	6	40,6 x 60,9 cm
<b>Tapa de Polipropileno</b>			
DBC1826P	46 x 66	6	
<b>Cajas de Camwear® para Masa de Pizzas</b>			
DB18263CW	46 x 66 x 7,3	6	40,6 x 60,9
DB18266CW	46 x 66 x 15,3	6	40,6 x 60,9
<b>Tapa</b>			
DBC1826CW	46 x 66	6	—
<b>Camdolly® para Cajas de Masa de Pizza</b>			
CD1826PDB**	50,5 x 71 x 26	1	44,5 x 64,5

**Color:** Blanco (148). \*\*Correa opcional disponible. Consulte la sección Camdolly para conocer los colores disponibles.

# CARROS PARA INGREDIENTES Y PARA VERDURAS CAMCRISPER®



## Carros Para Ingredientes

- Guarde ingredientes sueltos a granel como la harina y los granos.
- Su tapa deslizable, higiénica y transparente, reduce el manejo de los ingredientes y permite identificar rápidamente el contenido.
- El carro está hecho con materiales aceptados por la FDA de manera que no es necesario usar forros.
- Diseñados para quedar por debajo de las mesas de trabajo estándar.

## Carro de Verduras Camcrisper

- Un sistema independiente para guardar, lavar y transportar productos naturales a granel.
- Evita la contaminación cruzada y reduce al mínimo el manejo innecesario.
- Transfiera los productos naturales secos de sus cajas pasándolos al carro, tápelos y ruédelos a un cuarto de enfriamiento para un almacenaje seguro.
- Lave y enjuague los productos naturales para una preparación fácil y segura.

## Tanque de salmuera

- Diseñado para sumergir completamente carnes o aves en solución de salmuera para mejorar la retención de la humedad, la textura y el aroma.
- También se puede utilizar como un tanque en que dejar en remojo previamente platos y tazas pequeños en solución sanitaria para reducir las tareas de pefregado.
- La tapa deslizante transparente siempre es una ayuda para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

Ruedas de 7,6 cm de diámetro-2 fijas, 2 giratorias.

**Color del Carro:** Blanco (148).  
**Color de la Tapa:** Transparente (135).

Las palas de mano se venden por separado.



Los rodamientos destacan ruedas anchas que brindan una estabilidad excelente y una mayor resistencia al peso.



Ahora con tapa deslizable SlidingLid.

CÓDIGO	IBS20	IBS27	IBS37	IBSF27
DIMENSIONES A x L x ALT	33 x 75 x 71 cm	42 x 75 x 71 cm	55 x 75 x 71 cm	32 x 75 x 74 cm
CAPACIDAD	81 L	102 L	140 L	102 L
CÚBICOS METROS	0,081	0,102	0,140	0,101
CAPACIDAD DE CARGA (AZÚCAR)	77 kg	103 kg	143 kg	98 kg
CAPACIDAD DE CARGA (HARINA)	63 kg	68 kg	102 kg	68 kg

Cantidad por cada paquete: 1



Carro de verduras Camcrisper  
Tanque de salmuera

CÓDIGO	IB32	IB36	IB44	CC32	IBS37100C
DIMENSIONES A x L x ALT	56 x 61 x 58,5 cm	39 x 75 x 74 cm	47 x 75 x 74 cm	56 x 61 x 58,5 cm	55 x 75 x 71 cm
CAPACIDAD	121 L	129 L	161 L	121 L	140 L
CÚBICOS METROS	0,123	0,134	0,160	0,123	0,140
CAPACIDAD DE CARGA (AZÚCAR)	98 kg	114 kg	145 kg	24 (sin preparar)	—
CAPACIDAD DE CARGA (HARINA)	73 kg	82 kg	104 kg	42 Cabezas (preparadas)	—

Cantidad por cada paquete: 1

## Cucharones de Camwear

Color: Transparente (135).



- Del virtualmente irrompible Camwear no se abollarán, astillarán ni oxidarán.
- El mango de agarre seguro premoldeado incluye un agujero para colgar la pala.
- Ideales para usarse con los Carritos Cambro para Hielo y para Ingredientes.

CÓDIGO	CAPACIDAD APROXIMADA	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
SCP6CW	170 g	12
SCP12CW	340	12
SCP24CW	680	12
SCP64CW	1814	6



## Jarras medidoras de Camwear

Color: Transparente (135).



- Las graduaciones marcadas por fuera están premoldeadas e impresas en rojo para el sistema norteamericano y en azul para el sistema métrico para medir fácilmente.
- Del duradero y virtualmente irrompible Camwear no se abollarán, asegurándose de una medida precisa siempre.
- Asa premoldeada no se romperá.

CÓDIGO	CAPACIDAD APROXIMADA	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
25MCCW	225 mL (medida de áridos)	12
50MCCW	0,5 L	12
100MCCW	1	12
200MCCW	2	12
400MCCW	4	1



# GESTIÓN DE ALÉRGENOS

## Contenedores para Almacenamiento

- Los contenedores personalizados incluyen graduaciones púrpura fáciles de identificar e impresión Libre de alérgenos en el lado opuesto.
- Las cubiertas de Sello púrpura incluyen un sello interior y exterior para ayudar a mantener los ingredientes a salvo de contaminación cruzada, incluso durante el transporte.



**Alérgeno 6 qt. Contenedor:** 6SFSCW441  
**Tapa:** SFC6SCPP441

## Bandejas

- Proteja a sus clientes del riesgo de alimentos alérgenos manteniendo a la mano bandejas libres de alérgenos codificadas con colores.



1418 Camtray  
551 (Uva)

## Tazas para medir

- Con graduaciones color púrpura marcadas en el exterior y el logo de Libre de alérgenos impreso en púrpura Allergen para su fácil identificación.



100MCCW441

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD APROXIMADA	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
<b>CamSquares® Libres de alérgenos</b>			
2SFSCW441	—	1,9 L	6
4SFSCW441	—	3,8	6
6SFSCW441	—	5,7	6
8SFSCW441	—	7,6	6
12SFSCW441	—	11,4	6
18SFSCW441	—	17	6
22SFSCW441	—	20,8	6
<b>Cubiertas sellables CamSquare Libres de alérgenos</b>			
SFC2SCPP441	Se ajusta a 1,9 y 3,8	—	6
SFC6SCPP441	Se ajusta a 5,7 y 7,6	—	6
SFC12SCPP441	Se ajusta a 11,4, 17 y 20,8	—	6
<b>Bandejas libres de alérgenos codificadas con colores</b>			
1418	35,5 x 45,7 cm	—	12
<b>Tazas de medir Libres de alérgenos</b>			
25MCCW441	—	225 mL (medida en seco)	12
50MCCW441	—	0,5 L	12
100MCCW441	—	0,9	12
200MCCW441	—	1,9	12
400MCCW441	—	3,8	1

**Color:** Púrpura Libre de alérgenos (441).



# SERVICIO DE MESA

Cubreplatos Versa Camcovers®

Cubreplatos Camcovers de Camwear®

Vajillas de Camwear

Jarras CamView®

Camwear Aliso® Barware, Vasos Y Copas De Postre

Vasos Tipo Cubilete Cambro y CamLids® Desechables

CamView Camliters®

Surtidor de Bebidas, Cubeta Con Asa y Swirl Bowls®

Cubetas para Vinos, Poncheras y Floreros de Camwear

Personalicémoslas



## CUBREPLATOS VERSA CAMCOVERS®

Sirva caliente a la comida caliente con la tapa Versa Camcover, una alternativa elegante y eficiente respecto de las tapas tradicionales de metal.

- Resiste temperaturas de hasta 149°C.\*
- Las tapas se conservan frías al tacto para un manejo fácil.
- Más ligeras y silenciosas que las tapas de metal.
- Apariencia elegante sin pulirlas.
- Conserva los alimentos calientes durante más tiempo que las tapas de metal.

- Disponibles en una variedad de tamaños redondos y cuadrados.
- Fabricado con material de fibra de vidrio.

**Colores:** Marfil (380), Gris Granito (191), Pergamino Antiguo (101).

\*Apto para microondas.

Llame, escriba o visite el sitio Cambro en la internet para obtener una copia del manual de cubreplatos camcover, la guía de referencia rápida para determinar el tamaño de los cubreplatos Camcovers.



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	ALTURA EXTERIOR
<b>Cuadrados</b>		
85SFVS	20,91 cm	7 cm
978SFVS	25,4	7
<b>Redondos</b>		
68VS	16,5	5,6
86VS	21	6,7
91VS	23,2	6,8
913VS	24,9	6,8
95VS	23,7	6,8
99VS	24,3	6,7
911VS	24,6	7
100VS	25,4	6,8
103VS	25,9	6,8
105VS	26,2	6,8
106VS	26,4	7,2
1010VS	27	6,8
1012VS	27,3	6,8
1014VS	27,6	6,8
116VS	28,9	8,1
120VS	30,5	7,3
124VS	31,1	7,3

Cantidad por cada paquete: 12

## CUBREPLATOS CAMCOVERS® DE CAMWEAR®

- La comida se conserva caliente y apetitosa sin necesidad de recalentarla.
- Ideal para usarse en carritos calentados hasta a 99°C.\*
- Fabricado con Camwear resistente, no se abollará ni tendrá rasguños.
- De peso ligero para un servicio silencioso.
- Ahorros en la mano de obra pues no es necesario pulirlas.

**Colores:** Transparente (135), Ámbar (153), Beige (133), Plata (486).  
**MDCPC9CW Colores:** Transparente (135), Ámbar (153), Beige (133), Plata (486).

Llame, escriba o visite el sitio Cambro en la internet para obtener una copia del manual de cubreplatos camcover, la guía de referencia rápida para determinar el tamaño de los cubreplatos Camcovers.

\*No se recomienda para uso en microondas



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	ALTURA EXTERIOR
<b>Cubreplatos Camcovers de Camwear</b>		
806CW	21,4 cm	6,8 cm
900CW	23,2	7
901CW	23,7	7,2
905CW	24,1	7,2
909CW	24,8	7
9011CW	25,4	7,3
9013CW	25,4	7
1000CW	25,9	6,8
1005CW	26,8	7,2
1007CW	27	7
1013CW	27,5	6,8
1101CW	27,9	6,8
1202CW	30,8	7
<b>Cubreplatos Camcovers de bajo perfil Camwear</b>		
MDCPC9CW <b>New!</b>	23,2	5


Cantidad por cada paquete: 12

# VAJILLAS DE CAMWEAR®

**5** CINCO AÑOS DE GARANTÍA  
PRORRATEADA CONTRA  
LAS ROTURAS

- Camwear, resistente a arañazos, olores y manchas.
- Superficie texturizada en los platos para ensaladas y comidas para que duren más.
- Ideales para escuelas, cafeterías, guarderías diurnas e instalaciones para el cuidado de la salud.
- Los tarros y las tazas apilable pueden ser personalizadas.

No se recomienda el uso en microondas.



## Platos Ovalados y Platos con Compartimentos



CÓDIGO	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW*
DIÁMETRO	22,9 x 4 cm altura	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
DESCRIPCIÓN	Redondo, plato hondo	Ovalado, borde delgado	Borde delgado	Borde delgado
CANT. POR PAQUETE	48	24	48	12

\*El modelo HK93BCW viene únicamente en Beige (133). Consulte la sección de Platos Isotérmicos para ver los detalles sobre las tapas. No se recomienda para uso en microondas.

## Platos



CÓDIGO	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
DIÁMETRO	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
DESCRIPCIÓN	Borde delgado					
CANT. POR PAQUETE	48	48	48	48	48	48

No se recomienda para uso en microondas.


## Tazones



CÓDIGO	10CW	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
CAPACIDAD APROX.	278 mL	—	252 mL	150 mL	452 mL	322 mL	370 mL	494 mL
DESCRIPCIÓN	Frutero cuadrado	Tapa para boles	Bouillon	Frutero	Tazón	Tazón para pomelo	Tazón	Tazón cuadrado
CANT. POR PAQUETE	48	48	48	48	48	48	48	48
FORMA	Cuadrados	Cuadrados	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Borde/redondo fondo/cuadrado
DIÁMETRO EXTERIOR	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Tope: 13,3 cm Fondo: 6,4 x 6,4 cm
ALTURA	4,8 cm	2,2 cm	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm

No se recomienda para uso en microondas.

## Taza Grande y Taza



CÓDIGO	75CW	96CW
CAPACIDAD APROXIMADA	239 mL	288 mL
DESCRIPCIÓN	Taza apilable	Taza grande
CANT. POR PAQUETE	48	48
MAX DIA. / HEIGHT	10,3* - 8 cm	10,6* - 9,5 cm
CAMRACK® DE TAMAÑO COMPLETO	16C414	16C414

\*El diámetro máximo incluye las asas. No se recomienda para uso en microondas.

## Platos Isotérmicos



CÓDIGO	HK93CW	HK39
DESCRIPCIÓN	Base de 3 compartimentos con tapa	Base conservadora de calor y tapa para Plato de 22,9 cm
CANT. POR PAQUETE	6	6

El HK93CW está disponible en Beige (133).  
El HK39 está disponible en Blanco Antiguo (148).  
No se recomienda para uso en microondas.

HK93PMC

El Camcarrier® para el HK93CW está disponible bajo solicitud especial. Para mayores informes, llame a Servicio a Clientes de Cambro.

# JARRAS CAMVIEW®

- Fabricado con material resistente Camwear®.
- Ligeras para asirlas con facilidad.
- Su exclusivo labio curvado para el control del hielo y su pico de vertido reducen los derrames.
- Su base ranurada permite un secado completo y sanitario.

**Color:** Transparente (135). El modelo P600CW también está disponible en Ámbar (153).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

PC34CW La jarra apilable están cubiertos por la siguiente patente estadounidense D 682,002 S.



## P320CW, P480CW and P600CW

Un estándar en la industria. Base ancha más estable, evita que se vuelque.



### P320CW

**CAPACIDAD:** 0,95 L

**ALTURA CON PICO:** 17 cm

**DIÁMETRO CON ASA:** 14,5 cm

**Cantidad por paquete:** 6



### P480CW

**CAPACIDAD:** 1,4 L

**ALTURA CON PICO:** 20 cm

**DIÁMETRO CON ASA:** 16 cm

**Cantidad por paquete:** 6



### P600CW

**CAPACIDAD:** 1,8 L

**ALTURA CON PICO:** 20,5 cm

**DIÁMETRO CON ASA:** 17 cm

**Cantidad por paquete:** 6



### P60CW

**CAPACIDAD:** 1,8 L

**ALTURA CON PICO:** 23 cm

**DIÁMETRO CON ASA:** 18,5 cm

**Cantidad por paquete:** 6

## PL60CW

Jarra Laguna® con textura martillada que oculta los raspones. Sirva líquidos desde el frente o hielo y líquido de los lados. Vasos tipo cubilete que combinan disponibles.



### PL60CW

**CAPACIDAD:** 1,8 L

**ALTURA CON PICO:** 20 cm

**DIÁMETRO CON ASA:** 17 cm

**Cantidad por paquete:** 6

## PE600CW

Diseño económico y ligero. Sirva líquidos desde el frente o hielo y líquido de los lados.



### PE600CW

**CAPACIDAD:** 1,8 L

**ALTURA CON PICO:** 20 cm

**DIÁMETRO CON ASA:** 18,7 cm

**Cantidad por paquete:** 6

## P64CW

Diseño cónico y pico a prueba de derrames.



### P64CW

**CAPACIDAD:** 1,9 L

**ALTURA CON PICO:** 23,5 cm

**DIÁMETRO CON ASA:** 18,5 cm

**Cantidad por paquete:** 6

## PC64CW

Tapa de tres posiciones que puede colar hielo, verter libremente o cerrarse para proteger el contenido.



### PC64CW

**CAPACIDAD:** 1,9 L

**ALTURA CON PICO:** 24,8 cm con tapa

**DIÁMETRO CON ASA:** 18,5 cm

**Cantidad por paquete:** 6

## PC34CW

Jarras apilables y tapa con diseño escarchado para ocultar raspones.



### PC34CW

**CAPACIDAD:** 1 L

**ALTURA CON PICO:** 19,05 cm con tapa

**DIÁMETRO CON ASA:** 17 cm

**Cantidad por paquete:** 6

# CAMWEAR® ALISO® BARWARE, VASOS Y COPAS DE POSTRE

Aliso Barware imita el aspecto, el peso y la claridad del vidrio con Camwear resistente. La apariencia lisa sin juntas hace de los utensilios Aliso para bares una opción elegante para las cenas casuales, los eventos al aire libre o para servicios junto a las piscinas.

- Los utensilios para bares tienen bases grandes, pesadas para más estabilidad.
- Las bases están diseñadas para un drenado rápido y un secado completo.
- Enfríe o congele los utensilios para bares sin preocuparse de daños por el choque térmico.

Color: Transparente (135).

Capacities calculated to rim.



CÓDIGO	BWM10CW	BWW10CW	BWP14CW	BWB16CW	GB850CW	GB1200CW	DG3CW*
DESCRIPCIÓN	Martini	Vino	Pilsner	Tarro de cerveza	Copa	Copa	Copas de postre
DIÁMETRO MÁX.	12,2 cm	7,5 cm	8,3 cm	12,1 cm	7 cm	7 cm	5,8 cm
ALTURA MÁX.	17,5 cm	17,1 cm	24,3 cm	15,9 cm	15,9 cm	19,4 cm	7,6 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	9S638	25S638	25S958	9S638	36S638	36S738	49S318
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	295,5 mL	295,5 mL	414 mL	473 mL	266 mL	378 mL	100 mL
CANTIDAD POR PAQUETE	12	24	24	12	24	24	72

\*Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.

# VASOS TIPO CUBILETE CAMBRO Y CAMLIDS® DESECHABLES



- Las tapas desechables se ajustan seguramente a los vasos tipo cubilete Cambro, evitando derrames.
- Las tapas tienen el código del vaso impreso para una referencia cruzada fácil.
- Incluyen una ranura en cruz para las pajitas.
- Los vasos reutilizables ahorran a los clientes el coste de reemplazar los vasos de vidrio rotos o los vasos desechables para niños a la vez que reduce los desechos.
- Los vasos reutilizables se pueden personalizar con logotipos o diseños exclusivos para mejorar la visibilidad de la marca.

## CAMWEAR®

Resistente



VASOS	TAPA
950CW	CLNT10
1600CW	CL900P

## COLORWARE

Vaso value



VASOS	TAPA
500P/500P2	CLJ6
800P	CL800P
900P/900P2	CL900P
950P/950P2	CL950P

## DEL MAR®

Apariencia de vidrio agrietado



VASOS	TAPA
D14	CLST9

### Color de la CamLid desechable:

Translucent (190).

Las tapas desechables se venden en cajas completas solamente. No hay cajas parciales.

\*Excluye una ranura en cruz para las pajitas.

## LIDO®

Diseño de la punta de diamante



VASOS	TAPA
LDT5	CLJ6
LDT6	CLST6
LDT9	CL900P
LDT10	CLNT10
LDT12	CLNT12
LDT16	CLST9
LDT22	CLSM8B5*

## HUNTINGTON®

Diseño elegante, Resistente



VASOS	TAPA
HT8CW	CLNT8
HT120CW	CLNT12
HT16CW	CLAM8B5*
HT22CW	CLSM8B5*

## LAGUNA®

Textura amartillada



VASOS	TAPA
LT6	CLLT6
LT8	CLLT8
LT10	CLLT10
LT12	CLLT12
LT16	CLAM8B5*

## NEWPORT®

Diseño aflautado



VASOS	TAPA
NT5	CLNT5
NT8	CLNT8
NT9	CLNT9
NT10	CLNT10
NT12	CLNT12
NT20	CLSM8B5*

# VASOS TIPO CUBILETE LIDO®

- Ideales para comidas rápidas informales o eventos en exteriores. Ofrecen la apariencia de cristal sin el riesgo.
- Un anillo para apilación interna, fácil de limpiar, hace posible un almacenamiento estable y eficiente respecto del espacio.
- Previene derrames con tapas ajustadas y desechables Camlids®.
- Hecho de plástico SAN resistente al impacto, que resiste astilladuras y roturas, minimizando los costos de reemplazo.

**Color:** Transparente (152).

La capacidad es hasta la línea superior de llenado.

Los vasos tipo cubilete Lido están protegidos por la Patente de EE. UU. D720,963 S.



\*Los vasos tipo cubilete de 177 mL y 266 mL tienen marcas de graduación muy sutiles que se pretende se usen en operaciones de atención médica.



CÓDIGO	LDT5	LDT6	LDT9	LDT10	LDT12	LDT16	LDT22
SE AJUSTA A LA TAPA	CLJ6	CLST6	CL900P	CLNT10	CLNT12	CLST9	CLSM8B5**
DIÁMETRO MÁX.	5,9 cm	6,8 cm	8,1 cm	7,3 cm	7,6 cm	8,4 cm	8,9 cm
ALTURA MÁX.	9,4 cm	9,4 cm	9,4 cm	11,4 cm	12,5 cm	13,5 cm	16,8 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	49S318	36S318	25S318	36S418	30S434	25S534	20S638
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	150 mL	177 mL*	266 mL*	300 mL	355 mL	480 mL	650 mL

Cantidad por cada paquete: 36 \*\*Excluye una ranura en cruz para las pajitas.

# VASOS HUNTINGTON® Y NEWPORT DE CAMWEAR®

- Incluyen la elegante apariencia y sensación del vidrio sin los altos costos de reemplazo.
- Fabricado con Camwear resistente.
- Ligeros.
- Separadores de apilamiento para evitar que se peguen.
- Fondo de drenaje de tres lados para un lavado y secado fáciles.

**Colores:** Azul Celeste (196), Transparente (135).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

Soporta temperaturas desde -40° hasta 99°C.

\*Excluye una ranura en cruz para las pajitas.



CÓDIGO	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
DIÁMETRO MÁX.	6 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
ALTURA MÁX.	9 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	49S434	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
SE AJUSTA A LA TAPA	—	CLNT8	—	CLNT12	—	—	CLAM8B5*	CLSM8B5*
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	150 mL	231 mL	300 mL	355 mL	355 mL	414 mL	480 mL	650 mL

Cantidad por cada paquete: 36

## Vasos Newport

- Su diseño afluado destaca una apariencia de buen gusto con los beneficios de seguridad y los ahorros en el costo por ser de plástico.
- El plástico SAN, resistente a los impactos, resiste astilladuras y roturas.
- Los separadores de apilamiento evitan que se peguen.
- Su labio Sani-Rim brinda una superficie sanitaria para beber.

**Colores:** Transparente (152), Ámbar (153), Azul Pizarra (401).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

Soporta temperaturas desde -20° hasta 85°C.

\*Excluye una ranura en cruz para las pajitas.



CÓDIGO	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
DIÁMETRO MÁX.	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
ALTURA MÁX.	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
SE AJUSTA A LA TAPA	CLNT5	CLNT8	CLNT9	CLNT10	CLNT12	—	—	CLSM8B5*
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL

Cantidad por cada paquete: 36

# VASOS LAGUNA® Y DEL MAR®

## Vasos Laguna

- Su textura amartillada oculta las manchas de agua y los rasguños.
- Hechos de SAN, resistente a los impactos.
- Ligeros y fáciles de acarrear.

Colores: Transparente (152), Verde de España (427).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

Soporta temperaturas desde -20° hasta 85°C.

\*Excluye una ranura en cruz para las pajitas.



CÓDIGO	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
DIÁMETRO MÁX.	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
ALTURA MÁX.	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	36S418	36S418	30S434	25S434	25S434	25S534	16S534
SE AJUSTA A LA TAPA	CLLT6	CLLT8	CLLT10	CLLT12	—	CLAM8B5*	—
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL

Cantidad por cada paquete: 36

## Vasos Del Mar

- La apariencia agrietada de vidrio incluye el manejo ligero del plástico.
- Recia base espesa y un borde redondeado le añaden estabilidad.
- Hechos de plástico SAN, resistente a los impactos.

Colores: Transparente (152), Rojo Rubí (156), Azul Zafiro (608), Ámbar Pálido (609).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

Los vasos Del Mar están cubiertos por la siguiente patente estadounidense D 478,778 S.

Soporta temperaturas desde -20° hasta 85°C.



CÓDIGO	D8	D12	D14	D16	D24
DIÁMETRO MÁX.	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
ALTURA MÁX.	10,6 cm	10,6 cm	10,6 cm	15,1 cm	16,8 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	36S418	25S434	25S418	25S534	25S638
SE AJUSTA A LA TAPA	—	—	CLST9	—	—
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL

Cantidad por cada paquete: 36

# VASOS DE COLORES COLORWARE

- Un vaso de valor clásico ideal para las cenas casuales.
- Texturizado en el exterior para resistir los rasguños.
- Hechos de SAN, resistente a los impactos.
- Separadores de apilamiento interiores para un almacenaje fácil.
- Su labio Sani-Rim brinda una superficie sanitaria para beber.

**Colores:** Azul Pizarra (401), Transparente (152), Ámbar (153), Rojo Rubí (156).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

Soporta temperaturas desde -20° hasta 85°C.



CÓDIGO (PAQUETE DE 72)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
CÓDIGO (PAQUETE DE 24)	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
DIÁMETRO MÁX.	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	8,6 cm	10 cm
ALTURA MÁX.	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
SE AJUSTA A LA TAPA	CLJ6	CL800P	CL900P	CL950P	—	—	—	—
CAPACIDAD AL BORDE	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
CANTIDAD POR PAQUETE: CÓDIGO P	72	72	72	72	72	72	72	—
CANTIDAD POR PAQUETE: CÓDIGO P2	24	24	24	24	24	24	24	24

## Surtidor de vasos IceExpress para cestas Camrack

- Reduce drásticamente el tiempo de instalación del banquete.
- Llena 25 vasos de hielo al mismo tiempo.
- Reduce las roturas y el riesgo de la contaminación.
- El hielo cae directamente en los vasos sin derrames ni goteos.

CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERIORES L x A x ALT
25SWGf	50,8 x 50,8 x 3,18 cm
Cant. por paquete:	1
Color:	Negro (110).



## Vasos de Coca-Cola®

- Vasos de colores que incluyen el logotipo de la marca registrada de Coca-Cola en color blanco.
- Disponibles únicamente para los clientes en fuentes Coca-Cola para uso en servicios de alimentos.

**Colores:** Transparente (152).

El logotipo de Coca-Cola sólo se imprime en color blanco.

Estos vasos con la marca registrada no se pueden revender al por menor y sólo se les puede distribuir a los clientes que tienen una fuente de sodas Coca-Cola para el uso en su servicio de alimentos.

Soporta temperaturas desde -20° hasta 85°C.



CÓDIGO	20CC	32CC
DIÁMETRO MÁX.	8,6 cm	10 cm
ALTURA MÁX.	16,5 cm	18,4 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	25S638	16S738
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	650 mL	976 mL
CANTIDAD POR PAQUETE	72	24

# VASOS TIPO CUBILETE CAMWEAR® Y CAMVIEW® CAMLITERS®

## Vasos de Camwear

- Aspecto y sensación de vidrio pero fabricado con Camwear resistente.
- La superficie exterior, texturizada, resiste los rasguños.
- Su interior liso promueve la limpieza fácil.
- Diseñados con un labio Sani-Rim para beber en forma sanitaria.

Color: Transparente (152).

Las capacidades se calculan hasta el borde.

Soporta temperaturas desde -40° hasta 99°C.



CÓDIGO	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
DIÁMETRO MÁX.	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7 cm	7,5 cm	7,9 cm
ALTURA MÁX.	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
CAMRACK DE TAMAÑO COMPLETO	49S318	36S418	25S418	36S418	25S434	25S534
SE AJUSTA A LA TAPA	—	—	—	CLNT10	—	CL900P
CAPACIDAD HASTA EL BORDE	160 mL	237 mL	269 mL (pared gruesa)	284 mL	384 mL	503 mL

Cantidad por cada paquete: 48

## Decantadores para bebidas CamView Camliter

- Ideales para servir jugo o vino en líneas de bufet o al lado de la mesa.
- A prueba de derrames, tapas planas que se ajustan perfectamente para proteger el contenido de contaminación cruzada.
- Tapa con pico vertedor disponible para proteger el contenido mientras permite que se vierta libremente.

- Ligeros, resistentes a las abolladuras y raspaduras.
- Hechos de material resistente al impacto.
- Listado por NSF - Camliter con tapa plana.

Color: Transparente (135).

Color de la tapa: Blanco (148).



Las tapas no figuran en la lista de la NSF.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA
<b>Camliters Completas con Tapas</b>		
WW1500	1,5 L	25,4 cm
WW1000	1	24,8
WW500	0,5	20
WW250	0,25	15,9
<b>Tapas de Repuesto</b>		
WW1000LS	(para 1,5 , 1 y 0,5)	
WW1000L	(para 1,5 , 1 y 0,5)	
WW250L	(para 250 mL)	

Cantidad por cada paquete: 48

La Tapa con Pico de Vertido tiene que ordenarse por separado.



WW1000L - Tapa



WW1000LS - Tapa de repuesto



# SURTIDOR DE BEBIDAS, CUBETA CON ASA Y SWIRL BOWLS®



## Surtidor de Bebidas de 21 Litros

CÓDIGO	CAPACIDAD
DSPR6	22,7 L



Cantidad por cada paquete: 1  
 Color: Blanco (148).  
 DSPR6 Capacidad: 22,7 L

- Perfecto para mezclar y servir bebidas concentradas.
- Las graduaciones métricas y del sistema americano están impresas en el surtidor.
- De polietileno resistente a los impactos que resiste temperaturas desde -40° a 70°C.



## Cubo con Asa – Polietileno

CÓDIGO	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
PWB22	6
RFSC12 (tapa)	6



Color: Blanco (148).  
 No están listados con la NSF.

- Una cubeta grande multiusos de 21 L ideal para mezclar, almacenar y transportar.
- El duradero polietileno resiste temperaturas desde -40° hasta 70°C, y es resistente a las manchas.
- La tapa con descanso para el pulgar, de cierre a presión, se vende por separado.



## Platos Hondos Remolino

Colores:  
 El SRB5CW y el SRB13CW: Transparente (135), Negro (110), Blanco (148).  
 El SRB5 y el SRB13: Transparente (152), Negro (110), Blanco (148).

\*Fabricados con tereftalato de polietileno (P.E.T.).



La tapa desechable CLSRB5 no cumple con la NSF.

- Ideales para guarniciones calientes o frías, postres, salsas o fruta.
- Caben en un plato o se apilan en su lugar en una estación para buffet.
- Disponible en Camwear resistente o en SAN resistente a las roturas.



SRB13CW

SRB5CW

CÓDIGO	CAPACITY	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
Camwear®		
SRB5CW	148 mL	24
SRB13CW	384	24
SAN		
SRB5	148	24
SRB13	384	24
<b>Tapas Desechables</b>		
CLSRB5*	—	1,000

Color Desechables de la Tapas: Transparente (152).

# CUBETAS PARA VINOS, PONCHERAS Y FLOREROS DE CAMWEAR®

## Champaneras

- Enfríe y exhiba vinos y champán.
- El recio Camwear no se agrietará ni romperá y es fácil de limpiar.

Color: Transparente (135).



WC100CW

CÓDIGO	TAMAÑO DIÁM. x ALT	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
WC100CW	20,3 x 23,2 cm	1
WC100CWNH (sin asas)	20,3 x 22,9	1

## Poncheras Empedradas con Pedestal

- Perfectas para fiestas, bodas y recepciones.
- Fabricado con Camwear resistente.
- Atractivo exterior empedrado que resiste rasguños y un interior liso que es fácil de limpiar.

Color: Empedrado (176).

Las capacidades se calculan hasta el borde.



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	CAPACIDAD APROXIMADA	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
PPB15	38,1 cm	10,6 L	1
PPB18	45,7	19,1	1
PPB23	58,4	37,8	1

## Florero de Camwear

- Ideal para comedores, mesas de cafeterías y bandejas para pacientes o para servicio de habitaciones.
- Fabricado con Camwear resistente.
- Llénelo con una rosa natural o una colorida flor artificial.

Colores: Negro (110), Transparente (135), Blanco (148).



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
BV6CW	Florero de 15,24 cm	12

# PERSONALICÉMOSLAS

Personalice vasos, utensilios de bar, jarras u otros artículos para el servicio a mesas con su logotipo o diseño. Use utensilios para beber (vasos, copas, tarros, etc.) en promociones.

Los productos para almacenar alimentos también se pueden personalizar con el fin de identificar artículos del menú, añadir líneas en blanco para recetas o para añadir

instrucciones en varios idiomas con el fin de ayudar a cerciorarse de la calidad y consistencia del producto.

articles de menu, ajouter des lignes pour noter des recettes ou ajouter des instructions en plusieurs langues afin d'assurer la qualité et la.

 Busque este icono que es el que identifica los artículos que se pueden personalizar.

## Impresión de Artículos de Servicio a Mesas

**Entrega de la muestra:** 7 a 10 días hábiles después de recibir el arte aprobado.

**Área de impresión:** 6 mm a 10 cm, sujeto al área de impresión en cada artículo.

**Cantidades en cajas completas:** No hay cajas parciales.

## Cargos por Personalización (NETO)

### Cargo por la muestra

\*\* (El cargo se facturará en la orden de la muestra, se acreditará en la primera orden de compra)

**Cargo por la placa** \*\* (Se facturará en la orden de la muestra, cargo único)

**Cargo de instalación** \*\* (Por pedido)  
**Costo por impresión** \*\*



## Escoja Cualquiera de Estos Colores Estándar de Impresión




Debido al proceso de impresión del catálogo, los colores que se muestran podrían no ser exactos.

## Cómo Ordenar una Muestra

1. Comuníquese con el representante Cambro de su localidad para completar y enviar la solicitud de una muestra a Cambro. Las oficinas de los representantes están listadas en el reverso de este catálogo.
2. Proporcione arte final, en formato digital únicamente. La solicitud completa de una muestra se tiene que presentar a Cambro ANTES de enviar el arte. Si el arte está incompleto, tenemos a su disposición servicios de apoyo gráfico a un costo de \*\*por hora.
3. Envíe el arte por correo electrónico al representante de Cambro o directamente a Cambro a [letsgetpersonal@Cambro.com](mailto:letsgetpersonal@Cambro.com). En el renglón de asunto (subject) del correo electrónico ponga el nombre del logotipo y dénos la información necesaria para comunicarnos con usted.  
**Dimensiones del archivo:** Tamaño de la reproducción al 100% a una resolución de 300 dpi.  
**Tipo de archivo:** Adobe® Illustrator®, Photoshop®.  
**Formato del archivo:** JPEG, TIFF, and EPS. Envíe el arte digital por correo normal a: Cambro Manufacturing Company Attn: Kristie Patterson, 7601 Clay Avenue, Huntington Beach, CA 92648.
4. ¿Preguntas? Comuníquese con Kristie Patterson al 714-230-4125 directo o al 800-854-7631 ext. 4125.
5. El formulario de aprobación firmado tiene que enviarse por fax a Servicios al Cliente de Cambro antes de procesar una orden de compra. Se incluye un formulario de aprobación con cada muestra.

\*\* Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

\*\* Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.



## ARTÍCULOS DE EXHIBICIÓN

Recipientes y Fuentes para Delicatessen

Ensaladeras y Tazones de Camwear®

Ensaladeras Económicas Acampanadas,  
Ensaladeras de Fibra de Vidrio

Bandejas y Tazones de Exhibición Showfest®

Tarros y Cucharones

Cucharas para Servir y Camtensil®  
de Alta Resistencia al Calor

Tenazas Camwear

Espolvoreadores/Cribas de Camwear

Tarros de Camwear para condimentos

Cubiertas y Bandejas de  
Camwear® para Exhibición



# RECIPIENTES Y FUENTES PARA DELICATESSEN

- Prepare, guarde y sirva todo en uno, con un estilo contemporáneo y a un precio económico.
- Los recipientes y la fuente están hechos de SAN, lo que los hace resistentes a los impactos, manchas y astillados.
- Ideales para los delicatessens de los supermercados, tiendas de sándwiches, buffets y eventos de banquetes a domicilio.
- Las tapas con asas están hechas del virtualmente irrompible Camwear®, transparente como el cristal.

**Colores de los recipientes y fuentes:**  
Transparente (152), Negro (110), Blanco (148), Rojo (404).

**Color de la tapa para recipientes:**  
Transparente (135).

Los recipientes de delicatessen están cubiertos por las siguientes patentes estadounidenses D 504,283 S, D 503,871 S y D 494,419 S.

La tapa festoneada para el servicio de alimentos está cubierta por la siguiente patente estadounidense D 509,705 S.

DCC5, DCC10 son componentes NSF.



Prepare, apile, guarde y sirva: todo en uno.



El apilado entrelazado ahorra espacio de almacenaje.



Evite la contaminación cruzada y conserve fresca la comida usando la tapa transparente con asa.



La tapa se puede usar como un soporte para brindar altura adicional en la mesa del bufé o en el aparador de la fiambrería (delicatessen).



La tapa también sirve como fondo falso y para reducir el desperdicio.

## Recipientes y Fuente



CÓDIGO	DC5	DC10	DP15
DESCRIPCIÓN	Recipientes	Recipientes	Fuente
DIMENSIONES A x L x ALT	17,5 x 26 x 8 cm	26,5 x 33,5 x 8 cm	30,5 x 40 x 5,5 cm
CAPACIDAD APROXIMADA	2 L	4,6 L	3,2 L

Cantidad por cada paquete: 6

## Tapas para Recipientes



CÓDIGO	DCC5 se ajusta a DC5	DCC10 se ajusta a DC10
DIMENSIONES A x L x ALT	15 x 23,8 x 3,5 cm	24 x 31 x 3,5 cm
CAPACIDAD APROXIMADA	3,2 L	1,9 L

Cantidad por cada paquete: 6



# BANDEJAS Y TAZONES DE EXHIBICIÓN SHOWFEST®

- Exhiba artículos fríos del delicatessen, de la línea de buffet y de la barra de ensaladas.
- Hechos de SAN para que resistan impactos, manchas, roturas y astillados.
- Variedad de formas y tamaños para aprovechar al máximo el área de exhibición.

Color: Negro (110).



## Ovaladas, Festoneadas



<b>CÓDIGO</b>	<b>SFV1015</b>
<b>DIMENSIONES A x L x ALT</b>	25,4 x 38 x 5 cm
<b>CAPACIDAD APROXIMADA</b>	2,8 L
Cantidad por cada paquete: 6	

## Rectangulares, Festoneadas



<b>CÓDIGO</b>	<b>SFR1012</b>
<b>DIMENSIONES A x L x ALT</b>	25,4 x 31,8 x 7,6 cm
<b>CAPACIDAD APROXIMADA</b>	4,3 L
Cantidad por cada paquete: 6	



## Octogonal



<b>CÓDIGO</b>	<b>SFG1012</b>	<b>SFG1015</b>	<b>SFG820</b>	<b>SFG1220</b>
<b>DIMENSIONES A x L x ALT</b>	25,4 x 30,5 x 5 cm	25,4 x 38 x 5 cm	20,3 x 50,8 x 5 cm	30,5 x 50,8 x 5 cm
<b>CAPACIDAD APROXIMADA</b>	2,8 L	3,5 L	3,7 L	5,8 L
Cantidad por cada paquete: 6				

## Triangulares



<b>CÓDIGO</b>	<b>SFT1010</b>	<b>SFT1212</b>	<b>SFT1515</b>
<b>DIMENSIONES A x L x ALT</b>	25,4 x 30,5 x 6,4 cm	30,5 x 38 x 6,4 cm	38 x 50,8 x 6,4 cm
<b>CAPACIDAD APROXIMADA</b>	1,9 L	2,8 L	4,2 L
Cantidad por cada paquete: 6			

# ENSALADERAS Y TAZONES DE CAMWEAR®

## Ensaladeras empedradas redondas

- Texturizados en el exterior para dar una apariencia elegante, lisos en el interior para limpiarlos fácilmente.
- Hechos del virtualmente irrompible Camwear que rinde años de servicio fiable.
- Ideales para frutas, ensaladas, bocadillos y postres.

Color: Empedrado (176).

Las capacidades se calculan hasta el borde.



## Ensaladeras acanaladas rectangulares y redondas

- Con apariencia elegante, contemporánea, para dar una presentación dramática.
- Hechos del virtualmente irrompible Camwear que no se romperá como el vidrio.
- Los tazones son duraderos y ligeros. No se astillarán ni se rajarán como el acrílico.
- Resistentes a las manchas, ácidos y olores.

Colores: Transparente (135), Negro (110), Blanco (148).

Las ensaladeras rectangulares acanaladas no están disponibles en Blanco (148).

Las capacidades se calculan hasta el borde.



## Ensaladeras Empedradas Redondas



CÓDIGO	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
DIÁMETRO INTERIOR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	564 mL	1,5 L	3 L	5,5 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	12	12	12	12

Color: Empedrado (176).

# ENSALADERAS Y TAZONES DE CAMWEAR®

## Ensaladeras Empedradas Redondas



CÓDIGO	PSB15	PSB18	PSB23
DIÁMETRO INTERIOR	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	10,6 L	19,1 L	37,8 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	4	4	4

Color: Empedrado (176).

## Ensaladeras acanaladas rectangulares



CÓDIGO	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
DIÁMETRO INTERIOR	22,9 x 30,8 cm	27,3 x 37 cm	36,2 x 49,2 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	2,7 L	4,7 L	11,3 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	12	4	4

Las ensaladeras rectangulares acanaladas no están disponibles en Blanco (148).

## Ensaladeras acanaladas redondas



CÓDIGO	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
DIÁMETRO INTERIOR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	564 mL	1,6 L	3 L	5,5 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	12	12	12	12



CÓDIGO	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
DIÁMETRO INTERIOR	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
CAPACIDAD APPROXIMADA	10,6 L	19,1 L	37,8 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	4	4	4

# ENSALADERAS ECONÓMICAS ACAMPAÑADAS, ENSALADERAS DE FIBRA DE VIDRIO

## Ensaladeras empedradas acampanadas de Camwear®

Color: Empedrado (176).

Las capacidades se calcularon hasta el borde.



- Perfectos para exhibir frutas y ensaladas.
- Una alternativa versátil respecto a los Tazones Redondos Empedrados, tradicionales de Cambro.
- Hechos del virtualmente irrompible Camwear.



CÓDIGO	BSB10	BSB12	BSB18
DIÁMETRO INTERIOR	25 cm	30,5 cm	45,7 cm
CAPACIDAD APPROXIMAD	2 L	3,8 L	11,8 L
CANTIDAD POR CADA PAQUETE	12	4	4

## Ensaladeras económicas

Colores: Abedul (174), Negro (110).

Las capacidades se calcularon hasta el borde.



- Económica para servir frutas, ensaladas, bocadillos y postres.
- Resistentes a los impactos, de material aprobado que resiste las manchas, ácidos y olores.



CÓDIGO	SB55	SB60	SB80
DIÁMETRO INTERIOR	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
CAPACIDAD APPROXIMAD	325 mL	375 mL	925 mL

Cantidad por cada paquete: 72



## Ensaladeras de fibra de vidrio

Color: Oscuro (301).

Las capacidades se calcularon hasta el borde.

\*Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme.



- Combina la apariencia cálida de las fibras de madera con la durabilidad de la fibra de vidrio.
- Sus colores no se desteñirán aun después de años de servicio y de lavadas.



CÓDIGO	6F	8F
DIÁMETRO INTERIOR	15,6 cm	20,3 cm
CAPACIDAD APPROXIMAD	425 mL	925 mL

Cantidad por cada paquete: 12



# TARROS Y CUCHARONES

## Tarros

- Ideales para usarse en los bares de ensaladas, o en las mesas de buffet o en las estaciones de alimentos.
- Resisten manchas y olores causados por el vinagre, los aceites de ensalada o la mayonesa.
- Hechos de un material resistente a los fuertes impactos que está aceptado por la FDA.
- Su superficie lisa es fácil de limpiar.

**Colores de los Tarros de Colores Sólidos:** Negro (110), Beige (133), Castaño Rojizo (195).

**Color de los Tarros Transparentes:** Transparente (152).

\*Las tapas de los tarros de colores y las de los transparentes no son intercambiables.



CÓDIGO	CAPACIDAD	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
<b>Tarros de colores</b>		
CP12	1,1 L con tapa	12
CP15	1,4 L con tapa	6
CP27	2,4 L con tapa	6
<b>Tapas para los tarros de colores</b>		
CPL12*	Para CP12	12
CPL27*	Para CP15 y CP27	12
<b>Tarros transparentes</b>		
CCP12	1,1 L con tapa	12
CCP15	1,4 L con tapa	6
CCP27	2,4 L con tapa	6
<b>Tapas para los tarros transparentes</b>		
CCPL12*	Para CCP12	12
CCPL27*	Para CCP15 y CCP27	12

CÓDIGO	ALTURA	DIÁMETRO SUPERIOR	DIÁMETRO DE RECORTE INTERIOR
<b>Medidas de los Tarros de Colores Sólidos con su tapa</b>			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11	16,8	15,7
CP27	17,2	16,8	15,6
<b>Medidas de los Tarros Transparentes con su tapa</b>			
CCP12	13,7	13,3	12,4
CCP15	11,1	17,2	15,9
CCP27	17,5	17,2	15,7

## Cucharones de Camwear®

- Cucharones con control de porción sirven la cantidad perfecta de aderezo o del ingrediente alimenticio.
- En ángulo para un manejo fácil.
- Diseñados con un descanso lateral de tal manera que los cucharones no se deslicen hacia el interior de los tarros o de los tazones de servicio.
- Hechos del virtualmente irrompible Camwear para ofrecerle años de servicio fiable.

**Colores:** Negro (110), Beige (133), Transparente (135), Blanco (148).

\*El paquete surtido de Cambro está disponible en negro solamente. Ofrece 8 cucharones impresos y 4 sin impresión. Los 8 impresos incluyen: 1 Thousand Island, 1 French, 1 House, 1 Italian, 1 Bleu Cheese, 1 Ranch, 1 Low Cal, 1 Caesar. Esto lo hace un juego inicial perfecto para una barra de ensaladas.

Impresión personalizada de cucharones – Consulte la sección de personalización para más información, pedidos y precios. Área máxima de impresión: 2,5 x 1,2 cm.

Artículo bajo pedido especial que no se tiene en existencias, no es retornable.



Se muestran los cucharones con impresión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	CAPACIDAD
LD85	Liso	21,6 cm	25 mL
LD85A*	Surtidos	21,6	25
LD105	Liso	26,8	30
LD105A*	Surtidos	26,8	30
LD130	Liso	33	30

Cantidad por cada paquete: 12

# CUCHARAS PARA SERVIR Y CAMTENSIL® DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR

## Cucharas para servir de Camwear®

- Fabricado con material prácticamente irrompible Camwear, las cucharas no se deslustrarán, abollarán ni doblarán.
- Un mango ancho y el descanso para pulgar premoldeado aseguran un agarre sólido y ergonómico.
- Las cucharas incluyen un respaldo con muesca para descansarlas en los recipientes.
- Las capacidades de las cucharas son aproximadas y no están destinadas a la medición.

Colores: Negro (110), Beige (133), Transparente (135), Blanco (148) Rojo (404).

\*No pueden ser personalizados.



### SPO10CW PERFORADA

DESCRIPCIÓN: 25,5 cm  
Cuchara para ensaladas, perforada

DIMENSIONES: 26 x 4,3 cm

Cantidad por cada paquete: 12



### SPO11CW\* PERFORADA

DESCRIPCIÓN: 28 cm  
Cuchara deli perforada

DIMENSIONES: 28,3 x 7,3 cm

Cantidad por cada paquete: 12



### SPO13CW\* PERFORADA

DESCRIPCIÓN: 33 cm  
Cuchara deli perforada

DIMENSIONES: 33,3 x 7,3 cm

Cantidad por cada paquete: 12



### SPO8CW

DESCRIPCIÓN: 20,5 cm  
Cuchara para ensaladas

DIMENSIONES: 20,6 x 3,8 cm

Cantidad por cada paquete: 12



### SPO10CW

DESCRIPCIÓN: 25,5 cm  
Cuchara para bufet

DIMENSIONES: 26 x 4,3 cm

Cantidad por cada paquete: 12



### SPO11CW\*

DESCRIPCIÓN: 28 cm  
Cuchara Deli

DIMENSIONES: 28,3 x 7,3 cm

Cantidad por cada paquete: 12



### SPO13CW\*

DESCRIPCIÓN: 33 cm  
Cuchara sólida

DIMENSIONES: 33,3 x 7,3 cm

Cantidad por cada paquete: 12



## Cucharas y palas Camtensil de alta resistencia al calor

- Ideales para preparar y servir alimentos calientes o fríos.
- Hechos de un material resistente al calor que aguanta temperaturas desde -40° a 149°C.
- El asa incluye un agujero para colgar el utensilio cuando no se esté usando y muescas para descansar en los recipientes.



### SPO13

DESCRIPCIÓN: 33 cm  
Cuchara sólida

DIMENSIONES: 33,3 x 7,3 cm

Cantidad por cada paquete: 12



### SPA14

DESCRIPCIÓN: 35,5 cm  
Pala

DIMENSIONES: 35,9 x 8,9 cm

Cantidad por cada paquete: 12



Cucharas y palas resistentes a las altas temperaturas ahora disponibles en negro.

Colores: Ámbar (150), Negro (110).



### SPO13 PERFORADA

DESCRIPCIÓN: 33 cm  
Cuchara perforada

DIMENSIONES: 33,3 x 7,3 cm

Cantidad por cada paquete: 12



### SPASL14 RANURADA

DESCRIPCIÓN: 35,5 cm  
Pala ranurada

DIMENSIONES: 35,9 x 8,9 cm

Cantidad por cada paquete: 12



# TENAZAS CAMWEAR®

- Las tenazas de colores están hechas de un material duradero y resistente al calor que aguanta temperaturas de hasta 100°C.
- Las tenazas transparentes están hechas del virtualmente irrompible Camwear, que se puede usar a temperaturas de hasta 99°C.

## Tenazas planas Lugano® y tenazas de agarre festoneadas

- Las tenazas planas están acanaladas para ofrecer un agarre seguro.
- Las tenazas festoneadas destacan un diseño ergonómico y un agarre seguro con los dedos.

Colores: Negro (110), Beige (133), Transparente (135), Rojo (404), Blanco (148).



PRORRATED

### AGARRE PLANAS



**TG6**  
**DIMENSIONES:** 15 cm  
**Cantidad por cada paquete:** 12



**TG9**  
**DIMENSIONES:** 23 cm  
**Cantidad por cada paquete:** 12

### AGARRE FESTONEADAS



**6TG6**  
**DIMENSIONES:** 15 cm  
**Cantidad por cada paquete:** 12



**9TG6**  
**DIMENSIONES:** 23 cm  
**Cantidad por cada paquete:** 12



**12TG6**  
**DIMENSIONES:** 30,5 cm  
**Cantidad por cada paquete:** 12



## Tenazas angulares Lugano y tenazas de agarre fácil

- Las tenazas angulares destacan un diseño ergonómico que hace más fácil servir una variedad de alimentos.
- Las tenazas de Agarre Fácil ofreciendo un agarre seguro de los artículos difíciles de asir.

Pinzas en Ángulo de Color: Black (110).  
 Pinzas de Colores de Agarre Fácil: Negro (110), Beige (133), Transparente (135), Blanco (148).



PRORRATED

### TENAZAS ANGULARES



**TGA8**  
**DIMENSIONES:** 21 cm  
**Cantidad por cada paquete:** 12



**TGA11**  
**DIMENSIONES:** 27,5 cm  
**Cantidad por cada paquete:** 12

### AGARRE FÁCIL



**TGG6**  
**DIMENSIONES:** 17 cm  
**Cantidad por cada paquete:** 12



**TGG9**  
**DIMENSIONES:** 24 cm  
**Cantidad por cada paquete:** 12



# ESPOLVOREADORES/CRIBAS Y TARROS PARA CONDIMENTOS DE CAMWEAR®

## Espolvoreadores/Cribas de Camwear

Color de espolvoreador:  
Transparente (135).



- Artículos básicos en la cocina, en la estación de condimentos o en la mesa de los comensales.
- De transparente Camwear, virtualmente irrompible, y con tapas codificadas por color que facilitan la identificación del contenido.
- Se pueden lavar en lavavajillas y no se ven afectados por los ácidos de la comida.



96SKRLD  
Sal y Pimienta



96SKRLM  
Grano mediano



96SKRLC  
Queso



96SKRLP  
Perejil

CÓDIGO	COLOR DE TAPA	CAPACIDAD APROX.
<b>Espolvoreadores completos con tapas</b>		
96SKRP (c/tapa para perejil)	—	300
96SKRD (c/tapa para sal o pimienta)	—	300
96SKRC (c/tapa para queso)	—	300
96SKRM (c/tapa para polvo medio)	—	300
<b>Tapas de repuesto</b>		
96SKRLP tapa para perejil	Blanco (148)	—
96SKRLD tapa para sal o pimienta	Beige (406)	—
96SKRLC tapa para queso	Amarillo (405)	—
96SKRLM tapa para polvo medio	Rosa (408)	—

Cantidad por cada paquete: 12

## Tarros de Camwear para condimentos

Color: Transparente (135).



- Úselos para condimentos como mostaza, salsa de tomate (ketchup), aderezos, mermeladas o salsas.
- Hechos de Camwear transparente y virtualmente irrompible Camwear.
- Las tapas están ranuradas para sostener las cucharas de servir que no se estén usando.



CÓDIGO	CAPACIDAD APROX.	DIMENSIONES ALT x P	CANTIDAD POR PAQUETE
<b>Juego de tarros para condimentos</b>			
CJ80CW	240 mL	10,2 x 8,3 cm	24

\*Cucharas no incluidos

# CUBIERTAS Y BANDEJAS DE CAMWEAR® PARA EXHIBICIÓN

- Combina la apariencia cálida de las fibras de madera con la durabilidad de la fibra de vidrio.
- Sus colores no se desteñirán aun después de años de servicio y de lavadas.\*\*

## Cubiertas de exhibición

Color: Transparente (135).

## Las bandejas hondas de presentación

Colores: Transparente (135), Negro (110).



Las bandejas hondas de presentación a la venta son apilables.

Consulte Estanterías comerciales para obtener más información.



RD1200CW




RD1220CW



RD1220CWH



\*\*DD1220BECW



Bandejas de Exhibición – DT1220CW



Abovedada con abertura lateral – \*\*DD1220SCW

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES APROXIMADAS L x A x Alt* <sup>o</sup>
<b>Cubiertas de Exhibición</b>		
RD1200CW	Cubierta de pastel	30,5 x 30,5 x 20,9 cm
DD1220CW	Cubierta abovedada	55,6 x 37,5 x 20,3
DD1220ECW	Abovedada con abertura terminal	55,6 x 37,5 x 20,3
DD1220BECW	Abovedada con dos aberturas terminales	55,6 x 37,5 x 20,3
DD1220SCW	Abovedada con abertura lateral	55,6 x 37,5 x 20,3
DD1826CW	Cubierta abovedada	67,9 x 47,9 x 22,5
RD926CW	Cubierta rectangular	67,2 x 25,4 x 15,9
RD1220CW	Cubierta rectangular	55,6 x 35,9 x 14,9
RD1220CWH	Cubierta rectangular con bisagra	55,6 x 35,9 x 12,7
RD1826CW	Cubierta rectangular	67,2 x 47,9 x 15,9
RD1826CWH	Cubierta rectangular con bisagra	67,9 x 47,6 x 13
<b>Bandeja de Exhibición – Se ajusta a todas las cubiertas 1220</b>		
DT1220CW	Bandeja	32,5 x 53
<b>Bandeja de Mercados – Se ajusta a todas las cubiertas 1826</b>		
1826MT	Bandeja	65,3 x 45,2 x 2,7

Cantidad por cada paquete: 1. 1826MT Cantidad for cada paquete: 6  
\*Dimensiones con mango(s) incluido(s). La altura del mango es de 2,06 cm.

# BANDEJAS

Un Vistazo a Las Bandejas

Personalización de Camtray®

Bandejas Camtray

Bandejas Camtrays con Asas, Bandejas para Dietas y  
Bandejas de Métricas Camtray

Bandejas Antideslizantes Versa Camtrays

Bandejas Antideslizantes Versa Camtrays con Asas

Bandejas Camwear®

Bandejas Antideslizantes de Camwear

Bandejas EpicTread™

Bandeja de Servicio a Cuartos en Hotelería

Bandejas Antideslizantes Camtread®

Bandeja Treadlite™

Bandejas Polytread®

Personalización de Bandejas Camtread

Bandeja para Servicios Rápidos de Alimentos

Bandejas de Mercado, Moldes y Bandejas Camlite®

Bandeja de Compartimentos

Bandeja Camwear con Compartimentos 2 x 2

Bandejas de Servicio y Bandeja Trapezoidal con  
Compartimentos

Bandejas para La Entrega de Alimentos y  
Bandeja Separator®

Sistema de Entrega de Alimentos Bandeja  
Sobre Bandeja



# UN VISTAZO A LAS BANDEJAS

## BANDEJAS PATRÓN

### Bandejas Camtray®

El estándar de la industria. Construcción duradera en fibra de vidrio.

43	8	53
TAMAÑOS	FORMAS	COLORES



PRORRATEO

### Bandeja Camlite®

Combine la economía con la durabilidad. Construcción en fibra de vidrio.

6	1	9
TAMAÑOS	FORMA	COLORES



PRORRATEO

### Bandejas Camwear®

Hecho del Camwear durable.

3	3	5
TAMAÑOS	FORMAS	COLORES



PRORRATEO

### Bandeja para Servicios Rápidos de Alimentos

Opción económica que resiste el uso frecuente.

3	1	14
TAMAÑOS	FORMA	COLORES



PRORRATEO

### Bandejas para Comidas Dietéticas

Perfil bajo para mayor comodidad del paciente. Fabricadas con fibra de vidrio duradera. También se recomiendan las bandejas Camtray y Versa antideslizantes para administrar comidas a pacientes.

6	1	53
TAMAÑOS	FORMA	COLORES



PRORRATEO

## BANDEJAS ANTIDESLIZANTES DE SERVICIO

### Bandejas Camtread®

Construcción en fibra de vidrio con superficie antiderrapante. Agarra los artículos de servicio para evitar derrames. 5 años de garantía.

16	3	2
TAMAÑOS	FORMAS	COLORES



PRORRATEO

### Bandeja Treadlite™

El envase liviano de fibra de vidrio reforzada con poliéster con moldeado en la superficie antideslizante asegura la permanencia de los elementos en su lugar durante el servicio.

2	1	2
TAMAÑOS	FORMA	COLORES



PRORRATEO

### Bandejas Polytread®

Bandeja multiusos con superficie antiderrapante.

6	2	2
TAMAÑOS	FORMAS	COLORES



PRORRATEO

### Bandejas EpicTread™

Bandeja contemporánea y ligera con superficie antideslizante y moldeada.

2	1	5
TAMAÑOS	FORMA	COLORES



PRORRATEO

### Bandejas antideslizantes Camwear

Hecho del Camwear durable. La superficie antideslizante sujeta los artículos firmemente.

2	2	3
TAMAÑOS	FORMA	COLORES



PRORRATEO

# UN VISTAZO A LAS BANDEJAS

## Bandejas Antiderrapantes Versa Camtrays®

Las Bandejas Antideslizantes reducen el desperdicio, ahorran dinero y proporcionan una superficie estable para la entrega de alimentos.



2	3	3
TAMAÑOS	FORMAS	COLORES



## Bandejas para Servir de Compartimientos

Configuraciones de compartimientos que satisfacen los requerimientos del men. La garantía varía con el material.



3	3	7
TAMAÑOS	FORMAS	COLORES



## BANDEJAS DE SERVICIO

### Bandeja de Servicio a Cuartos

Bandeja de servicio ligera y duradera que destaca un diseño contemporáneo.



1	1	3
TAMAÑO	FORMA	COLORES



### Bandeja Trapezoides de Compartimientos

Proporciona siete compartimientos hondos para servir amplias porciones controladas.



1	1	1
TAMAÑO	FORMA	COLOR



## BANDEJAS PARA MERCADO

### Bandejas y Recipientes para Mercados

Ideales para comerciar artículos alimenticios en mostradores. Construcción duradera en fibra de vidrio.



19	1	5
TAMAÑOS	FORMA	COLORES



### Bandejas Separator® de Compartimientos

La bandeja y la tapa separan cada compartimiento para conservar la temperatura de los alimentos y reducir los derrames. La garantía varía con el material.



2	1	4
TAMAÑOS	FORMA	COLORES



## BANDEJAS DE COMPARTIMIENTOS

### Bandeja de Compartimientos

Hay bandejas de seis compartimientos disponibles en tres materiales. La garantía varía con el material.



1	1	10
TAMAÑO	FORMA	COLORES



### Sistema de Entrega de Alimentos Bandeja Sobre Bandeja

Use la bandeja de inserción y la bandeja de base para servir alimentos calientes y fríos al mismo tiempo. La garantía varía con el material.



3	2	4
TAMAÑOS	FORMAS	COLORES



### Compartimientos 2 x 2

Bandejas duraderas con asas de fácil agarre. Diseñadas para que las bandejas quepan en la cesta de la lavadora lado a lado y reduzcan así el gasto del lavado de trastes. La garantía varía con el material.



2	2	9
TAMAÑOS	FORMAS	COLORES



### Bandejas para La Entrega de Alimentos

Compartimientos profundos y tapa de presión. La garantía varía con el material.



2	2	4
TAMAÑOS	FORMAS	COLORES



# PERSONALICÉMOSLAS – PERSONALIZACIÓN DE BANDEJAS CAMTRAY®

Personalice las bandejas Camtrays para exhibir un mensaje con cada bandeja de servicio. Anuncie un producto, promueva su negocio, realce la satisfacción de sus clientes o fortalezca el espíritu escolar.

 El icono de personalización identifica los artículos que se pueden personalizar.

## CAMTRAYS

### Proceso Digital de Impresión:

Permite la impresión de arte de múltiples colores así como la reproducción de fotografías. Este proceso sólo se puede usar en bandejas de colores claros.

### Área de Impresión:

El arte puede cubrir la superficie plana de la bandeja hasta a una distancia de 2,5 cm del borde interno de la bandeja.

**Mínimo Pedido de Bandejas:** 144

### Proceso de impresión por serigrafía:

Permite la impresión del arte a un color o en varios colores adyacentes. Es mejor usar este proceso con arte de colores claros sobre bandejas de colores oscuros.

### Área de Impresión:

El arte puede cubrir el total de la superficie de la bandeja de un borde al otro.

**Mínimo Pedido de Bandejas:** 144

CANTIDAD DE BANDEJAS	COSTO POR BANDEJA
144-299	**
300 +	Sin cargo



## CÓMO ORDENAR UNA MUESTRA

1. Comuníquese con el representante Cambro de su localidad para completar y enviar la solicitud de una muestra a Cambro.
2. Envíe el arte listo para usarse, en formato digital únicamente. La solicitud de una muestra se tiene que presentar a Cambro ANTES de enviar el arte. Si el arte está incompleto, tenemos a su disposición servicios de apoyo gráfico a un costo de \*\* por hora.
3. Envíe el arte por correo electrónico al representante de Cambro o a Cambro a: [letsgetpersonal@cambro.com](mailto:letsgetpersonal@cambro.com) En el renglón de asunto (subject) del correo electrónico ponga el nombre del logotipo y dénos la información necesaria para comunicarnos con usted. **Dimensiones del archivo:** Tamaño de la reproducción al 100% a una resolución de 300 dpi. **Tipo de archivo:** Adobe® Illustrator®, Photoshop®. **Formato del archivo:** JPEG, TIFF and EPS. Envíe el arte digital por correo normal en un CD-ROM a: Cambro Manufacturing Company Attn: Kristie Patterson, 7601 Clay Avenue, Huntington Beach, CA 92648.
4. **¿Preguntas?** Comuníquese con Kristie Patterson al 714-230-4125 directo o al 800-854-7631 ext. 4125.
5. El formulario de aprobación firmado tiene que enviarse por fax a Servicios al Cliente de Cambro antes de producir el producto. Se incluye un formulario de aprobación con cada muestra de bandeja.
6. **Tiempo de entrega de la muestra** 7 a 10 días hábiles. \* Todos los pedidos de bandejas personalizadas se venden en cajas completas únicamente; no se venden cajas parciales.
7. **Cargos de Personalización (NETO) Muestra de Bandeja:** \*\* (El cargo se facturará en el pedido de la muestra, y se acreditará en la compra del primer pedido.)

# BANDEJAS CAMTRAY®

- Úsela en restaurantes, servicio de habitaciones de hotel, cafeterías, espacios para el consumo de alimentos, hospitales y escuelas.
- Construcción duradera respaldada por cinco años de garantía prorrateada contra defectos de fabricación.
- Hecha de fibra de vidrio ligera, para altos impactos de aluminio.
- Resistente a las manchas y olores.
- Las lengüetas para apilar mantienen a las bandejas apiladas firmemente en su lugar y aseguran el flujo apropiado de aire.



## Camtrays Rectangulares

El estándar de la industria.




Disponible en todos los colores y motivos estándar.



## Camtrays Trapezoides

Ahorran espacio en el tablero de la mesa e incrementan el número de asientos.

Disponible en todos los colores y motivos estándar.



CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
<b>Bandejas Camtray rectangulares</b>		
46	11 x 15 cm	12
57*	12,5 x 18	12
810	20,5 x 25	12
915	22 x 38	12
926*	22,5 x 65 x 2,5	12
1014	27 x 35	12
1216	30,5 x 41,5	12
1318*	32 x 45 x 3	12
1418	35,5 x 45,7	12
1520	38 x 51,5	12
1622	40,5 x 56	12
16225*	42 x 57	12
1826	45,5 x 65,5	6
2025*	53 x 65	6
<b>Bandeja en forma de Trapecio</b>		
1418TR*	35,5 x 45,7	12
1422TR*	35,5 x 56	12
1520TR*	37 x 49,5	12


\*Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.

# BANDEJAS CAMTRAY®

## Camtrays Ovaladas

Perfectas para los servicios de banquete.



Disponible en todos los colores y motivos estándar excepto los motivos Servilleta.



## Camtrays Redondas

Una de las favoritas en el servicio de pizzas y bebidas.



Disponible en todos los colores y motivos estándar excepto los motivos Servilleta.



## Bandejas de Inserción Camtray

Caben en una Camtray para separar los alimentos calientes de los fríos, ideales para servicios dietéticos con bandejas.

Disponible en todos los colores y motivos estándar excepto los motivos Servilleta.



CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
<b>Bandejas ovaladas Camtray</b>		
2500*	48,9 x 61 cm	6
2700*	56 x 68,5	6
<b>Bandejas redondas Camtray</b>		
900*	23	12
1000*	25,5	12
1100	28	12
1200*	30,5	12
1300*	33	12
1400	35,5	12
1550*	40,5 (perfil bajo)	12
1600	40,5	12
1950*	49,5 (perfil bajo)	12
<b>Bandejas de Insercion</b>		
1015* (2 bandejas caben en una 1520)	26 x 38	24
1116* (2 bandejas caben en una 1622)	27,5 x 40,5	24

\*Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.

# BANDEJAS DE CAMTRAYS® CON ASAS, BANDEJAS PARA DIETAS Y BANDEJAS DE MÉTRICAS CAMTRAY

## Camtrays con Asas

- Destaque la presentación de su bandeja y mejore la experiencia de su cliente con estas asas fáciles de sujetar, ergonómicas y contorneadas.
- Hecha de fibra de vidrio duradera, ligera y de alto impacto.
- Las lengüetas para apilar mantienen a las bandejas apiladas firmemente en su lugar y aseguran el flujo apropiado de aire.
- Seguras en lavavajillas a temperaturas altas y bajas.


Las hay en todos los colores.

Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.

Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.

Personalizadas solamente mediante un proceso de impresión digital. Consulte la sección Personalización de Camtrays para obtener más detalles.

Las Camtrays con asas están protegidas por Patente D 683,191 S. de Estados Unidos.



CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
1418H	35,5 x 45,7 cm	12
1520H	38 x 51	12

## Bandejas para Comidas Dietéticas

- Diseñadas específicamente para alimentar al paciente en su cuarto.
- Su bajo borde oblicuo ofrece acceso fácil al comer en una cama de hospital.
- Hecha de fibra de vidrio ligera de aluminio.

Disponible en todos los colores y motivos estándar.



CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
<b>Bandejas para dieta</b>		
1216D*	30,5 x 41,5 cm	12
1219D*	30,5 x 48,3	12
1220D*	30,5 x 51	12
1222D*	30,5 x 56	12
1418D*	35,5 x 45,7	12
1520D*	38 x 51,3	12

\*Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.



## Bandejas de Métricas Camtray

Diseñadas para satisfacer especificaciones internacionales.

Disponible en todos los colores y motivos estándar. La 3555TR en todos los colores y motivos estándar excepto los motivos Servilleta.



CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
<b>Bandejas Métricas Camtrays</b>		
1313*	33 x 33 cm	12

\*Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.



1313

Disponible en otros tamaños en [www.cambro.com](http://www.cambro.com).

# BANDEJAS CAMTRAY® COLORES DEL GRUPO I



123  
Azul Amazonas



101  
Pergamino Antiguo



513  
Castaño Hoja de Laurel



110  
Negro



409  
Rubor



116  
Castaño de Brasil



522  
Vino Tinto



521  
Rojo Cambro



537  
Amarillo Camafeo



505  
Rojo Cereza



220  
Naranja Cidra



538  
Blanco Cabaña



117  
Durazno Oscuro



104  
Bronceado del Desierto



514  
Oro Térreo



221  
Rojo Eterno



551  
Uva



105  
Azul Horizonte



429  
Limón de los Cayos



536  
Chifón Amarillo Limón



106  
Durazno Pálido



113  
Limonada



504  
Mostaza



428  
Verde Olivo



222  
Naranja Garbosa



107  
Gris Perla



410  
Crema de Frambuesas



501  
Rojizo Real



518  
Azul Verdoso



119  
Verde Sherwood



510  
Rojo Insigne



177  
Azul Cielo



401  
Azul Pizarra



508  
Castaño Gamuza



199  
Gris Pardo



414  
Cerceta



171  
Oro Toscano



148  
Blanco

Debido al proceso de impresión de este catálogo, los colores que aparecen aquí pueden no ser exactamente igual a los reales. Para los colores exactos, póngase en contacto con Cambro o con su representante y con gusto le enviaremos una pequeña muestra del color.

## BANDEJAS CAMTRAY® MOTIVOS DEL GRUPO I

### Galaxia



526  
531  
Pergamino Antigo  
(526 Oro), (531 Plata)

### Remolino



270  
Negro y Oro **NR**



277  
Gris **NR**

### Servilleta



241  
Pergamino Antigo **NR**

### Abstracto



214  
Bronceado **NR**



215  
Gris **NR**

**NR** Las bandejas no son retornables.



## BANDEJAS CAMTRAY GRUPO III – MADERA

### Madera



308  
Teca de Birmania **NR**



304  
Roble Campestre **NR**



301  
Esterilla Oscura **NR**



309  
Teca de Java **NR**

### Lino



329  
AzMelcocha **NR**



302  
Esterilla Pálida **NR**



303  
Tajo Claro **NR**



307  
Olmo Claro **NR**



204  
Bejuco de Indias **NR**

**NR** Las bandejas no son retornables.

## BANDEJAS CAMTRAY COLORES DEL GRUPO I – REFERENCIA NUMÉRICA POR CÓDIGO DE COLOR

Pergamino Antigo (101),  
Bronceado del Desierto (104),  
Azul Horizonte (105),  
Durazno Pálido (106),  
Gris Perla (107),  
Negro (110), Limonada (113),  
Castaño de Brasil (116),

Durazno Oscuro (117),  
Verde Sherwood (119),  
Azul Amazonas (123), Blanco (148),  
Oro Toscano (171), Azul Cielo (177),  
Gris Pardo (199), Naranja Cidra (220),  
Naranja Garbosa (222),  
Azul Pizarra (401), Rubor (409),

Crema de Frambuesas (410),  
Cerceta (414), Verde Olivo (428),  
Limón de los Cayos (429),  
Rojizo Real (501), Mostaza (504),  
Rojo Cereza (505),  
Castaño Gamuza (508),  
Rojo Insigne (510),

Castaño Hoja de Laurel (513),  
Oro Téreo (514), Azul Verdoso (518),  
Rojo Cambro (521), Vino Tinto (522),  
Chifón Amarillo Limón (536),  
Amarillo Camafeo (537),  
Blanco Cabaña (538), Uva (551).

Debido al proceso de impresión de este catálogo, los colores que aparecen aquí pueden no ser exactamente igual a los reales.

Para los colores exactos, póngase en contacto con Cambro o con su representante y con gusto le enviaremos una pequeña muestra del color.

# BANDEJAS ANTIDESLIZANTES VERSA CAMTRAYS®



- Las bandejas antideslizantes Camtrays proporcionan un mejor agarre para la entrega segura de comida.
- Se pueden lavar en lavavajillas en baja y alta temperatura.
- Las lengüetas para apilar mantienen a las bandejas apiladas firmemente en su lugar y aseguran el flujo apropiado de aire.
- Sus asas ergonómicas permiten una entrega de alimentos segura y elegante.
- Las bandejas caben en los carritos que se usan para la entrega de alimentos, bandejas de 38 x 51 cm y 36 x 46 cm.

**Colores:** Gris Perla con Titán (381), Negro con Negro Empedrado (382), Marfil con Sahara (380).

Las bandejas antideslizantes versa camtrays con asas están cubiertas por la Patente de EE. UU. D 683,191 S.

Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.



Personalización disponible. Visite [www.cambro.com](http://www.cambro.com) para más detalles.



1418VCH



1418VC

Negro con Negro Empedrado (382)

Gris Perla con Titán (381)

Marfil con Sahara (380)

CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR PAQUETE
<b>Bandejas Antideslizantes Versa Camtray</b>		
1418VC	35,5 x 45,7 cm	12
1520VC	38 x 51	12
<b>Bandejas Antideslizantes Versa Camtray con asas</b>		
1418VCH	35,5 x 45,7	12
1520VCRST	38 x 51	12

# BANDEJAS CAMWEAR®

## Bandejas Camwear

- Ideales para usarse en instalaciones correccionales.
- Fabricado con Camwear resistente.
- Las lengüetas para apilar mantienen a las bandejas apiladas firmemente en su lugar y aseguran el flujo apropiado de aire.

Colores: Azul (168), Beige (133), Negro (110), Metal ahumado (485) Arándano oscuro (488).

Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.



CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
<b>Rectangulares</b>		
1418CW	35,5 x 45,7 cm	12
1520CW	38 x 51	12
<b>Rectangulares con asas</b>		
1418CWH <b>New!</b>	35,5 x 45,7	12
1520CWH <b>New!</b>	38 x 51	12
<b>Trapezio</b>		
1418TRCW	35,5 x 45,7	12



## Bandejas Antideslizantes de Camwear

- Ideales para usarse en cafeterías de alto tráfico.
- Fabricado con Camwear resistente.
- La superficie antideslizante, clara y texturizada, es resistente a los raspones y asegura que las bebidas y comidas se mantengan en su lugar al ser transportadas.
- Las lengüetas para apilar mantienen a las bandejas apiladas firmemente en su lugar y aseguran el flujo apropiado de aire.
- Seguras en lavavajillas comerciales a temperaturas altas y bajas.

Colores: Negro (110), Metal ahumado (485) Arándano oscuro (488).

Estas bandejas no se recomiendan para uso en carros calientes.

Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.



CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
<b>Bandejas antideslizantes</b>		
1418CWNS	35,5 x 45,7 cm	12
1520CWNS	38 x 51	12
<b>Bandejas antideslizantes con asas</b>		
1418CWNSH <b>New!</b>	35,5 x 45,7	12
1520CWNSH <b>New!</b>	38 x 51	12

Negro (110)

Arándano Oscuro (488)

Metal Ahumado (485)



# BANDEJAS EPICTREAD™

- Superficie antideslizante, moldeada y resistente para años de servicio épico y acelerado.
- Asas elegantes para obtener un agarre más equilibrado.
- La parte superior y la inferior se pueden personalizar con el diseño que elija.
- Las lengüetas apilables mejoran la circulación del aire para un secado rápido y eficaz y un apilamiento perfecto.

Personalización con un pedido mínimo de 144 bandejas.

No para uso con elementos calientes por encima de 90°C.



New!



## Bandejas Colores:

110 Negro	207 Vino Tinto Oscuro
148 Blanco	503 Azul Español
206 Verde Oscuro	521 Rojo Cambro

CÓDIGO	DIÁM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
1400ET	39 cm	12
1600ET	43,7	12

# BANDEJA DE SERVICIO A CUARTOS EN HOTELERÍA

- Ligeras, pesan hasta un 30% menos que las bandejas de servicio a cuartos hechas de madera.
- Se pueden lavar en lavavajillas una vez por día, se limpian fácilmente con un paño. Ahorran tiempo y trabajo.

- Se pueden usar mantelitos para bandejas de tamaño estándar 35,5 x 48,3 cm sobre la superficie de la bandeja.

Colores: Acero Bruñido (612), Venge (384), Nuez (376).

Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.



Vengué (384)

Nuez (376)

Acero Bruñido (612)



Capacidad de apilamiento de hasta 50% mayor que las bandejas de madera comparables.

CÓDIGO	DIMENSION EXTERIOR	DIMENSION INTERIOR
1525RST	40 x 64 cm	35,6 x 53,3 cm

Cantidad por cada paquete: 12

# BANDEJAS ANTIDESLIZANTES CAMTREAD®

- Un estándar de la industria para los servicios de banquetes a domicilio, hoteles, salones de banquetes, comedores y bares.
- Su superficie antideslizante se cerciora de que las bebidas y las comidas permanezcan en su lugar durante su traslado.
- Hechas de fibra de vidrio duradera, para trabajos pesados, con una superficie espesa, antideslizante, premoldeada.

Los pedidos de bandejas Camtread en colores no estándar se manejarán únicamente bajo cotización especial.

\*Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.

No para uso en carros calientes.

\*\*Personalización disponible en sólo 1600CT.



PRORRATEO



Bandejas antiderrapantes, Menos roturas, mayores ganancias.



CINCO AÑOS DE GARANTIA  
CONTRA DEFECTOS  
PRORRATEADO DEL  
FABRICANTE

**Bandejas  
Colores:**



110  
Negro Satinado



138  
Bronceado Taberna



CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
<b>Redondas</b>		
900CT*	23 cm	12
1100CT	28	12
1400CT	35,5	12
1550CT*	40,5	12
1600CT**	40,5	12
1800CT	45	6
1950CT*	49,5	12
<b>Ovaladas</b>		
2500CT	49 x 59	6
2700CT	56 x 68,5	6
2900CT	73,5 x 60	6
<b>Rectangulares</b>		
1014CT*	27 x 35	12
1216CT*	30,5 x 41,5	12
1418CT	35,5 x 45,7	12
1520CT*	38 x 51,5	12
1622CT*	40,5 x 56	12
1826CT	45 x 65	6
3253CT*	32,5 x 53	12

## BANDEJA TREADLITE™

- El envase liviano de fibra de vidrio reforzada con poliéster tiene un moldeado en la superficie antideslizante.
- La superficie antideslizante asegura la permanencia de los elementos en su lugar durante el servicio.
- Los extremos reforzados proveen resistencia y protección superior.
- Las lengüetas para apilar mantienen a las bandejas apiladas firmemente en su lugar y aseguran el flujo apropiado de aire.



### Bandejas Colores:

110

Negro Satinado

138

Bronceado Taberna

CÓDIGO	DIÁM.	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
1400TL	35,5 cm	12
1600TL	40,5	12

## BANDEJAS POLYTREAD®

- Una bandeja de servicio económica para restaurantes, bares y servicios de banquete.
- Las bandejas de servicio general, antideslizantes, multiusos ayudan a reducir los derrames y las roturas.
- La superficie antideslizante está adherida directamente a la bandeja ligera de polipropileno.
- Las lengüetas para apilar mantienen a las bandejas apiladas firmemente en su lugar y aseguran el flujo apropiado de aire.



CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
<b>Redondo</b>		
PT1100	28 cm	12
PT1400	35,5	12
PT1600	40,5	12
<b>Rectangulares</b>		
PT1014	27 x 34,5	24
PT1216	30 x 41,5	24
PT1418	35,5 x 45,7	12

### Bandejas Colores:

110

Negro

167

Castaño

# PERSONALICÉMOSLAS — PERSONALIZACIÓN DE BANDEJAS CAMTREAD®

Personalice las bandejas Camtread para exhibir un mensaje con cada bandeja de servicio. Anuncie un producto, promueva su negocio, realce la satisfacción de sus clientes o fortalezca el espíritu escolar.

 El icono de personalización identifica los artículos que se pueden personalizar.

## Bandejas Camtread

### Personalización del fondo de la bandeja

#### Proceso de Impresión Digital:

Permite la impresión de arte de múltiples colores así como la reproducción de fotografías.

#### Área de Impresión:

El arte puede cubrir la superficie plana de la bandeja hasta a una distancia de 2,5 cm del borde externo de la bandeja.

Disponible solamente en 1600CT.

Mínimo Pedido de Bandejas: 72

### Personalización del fondo de la bandeja

#### Cargos Por Bandeja:

CANTIDAD DE BANDEJAS	COSTO POR BANDEJA
72-144	**
145-288	**
289-432	**
433 +	Sin cargo

Se recomiendan que las bandejas para la personalización del fondo sean blancas.

### Grabado de la Superficie de Caucho

#### Formato de Archivo Electrónico:

Formatos EPS Adobe Illustrator.

#### Área de Impresión para el Proceso de Grabado:

El arte puede cubrir la superficie de la bandeja hasta a una distancia de 2,5 cm del borde interno de la bandeja.

Disponible en todas las bandejas Camtread.

#### Cargo de Personalización Grabada Por Bandeja:

CANTIDAD DE BANDEJAS	COSTO POR BANDEJA
72 +	**

Mínimo Pedido de Bandejas: 72

\*\*Comuníquese con su representante Cambro para obtener los precios.

### PERSONALIZACIÓN DEL FONDO DE LA BANDEJA



### GRABADO



## Cómo Ordenar Una Muestra

1. Comuníquese con el representante Cambro de su localidad para completar y enviar la solicitud de una muestra a Cambro.

2. Envíe el arte listo para usarse, en formato digital únicamente. La solicitud de una muestra se tiene que presentar a Cambro ANTES de enviar el arte. Si el arte está incompleto, tenemos a su disposición servicios de apoyo gráfico a un costo de \*\* por hora.

3. Envíe el arte por correo electrónico al representante de Cambro o a Cambro a:

letsgetpersonal@cambro.com

En el renglón de asunto (subject) del correo electrónico ponga el nombre del logotipo y dénos la información necesaria para comunicarnos con usted.

**Dimensiones del archivo:** Tamaño de la reproducción al 100% a una resolución de 300 dpi.

**Tipo de archivo:** Adobe® Illustrator®, Photoshop®.

**Formato del archivo:** JPEG, TIFF and EPS. Envíe el arte digital por correo normal en un CD-ROM a: Cambro Manufacturing Company Attn: Kristie Patterson, 7601 Clay Avenue, Huntington Beach, CA 92648.

4. ¿Preguntas? Comuníquese con Kristie Patterson al 714-230-4125 directo o al 800-854-7631 ext. 4125.

5. El formulario de aprobación firmado tiene que enviarse por fax a Servicios al Cliente de Cambro antes de producir el producto. Se incluye un formulario de aprobación con cada muestra de bandeja.

6. **Tiempo de entrega de la muestra** 7 a 10 días hábiles.

\*Todos los pedidos de bandejas personalizadas se venden en cajas completas únicamente; no se venden cajas parciales.

7. **Cargos de Personalización (NETO) Muestra de Bandeja:**

\*\* (El cargo se facturará en el pedido de la muestra, y se acreditará en la compra del primer pedido.)

# BANDEJA PARA SERVICIOS RÁPIDOS DE ALIMENTOS

- Perfectos para comidas de autoservicio o de servicios rápidos.
- Hechas de polipropileno duradero.
- Su superficie atractiva y texturizada disimula los rasguños.



CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
1014FF	26,5 x 34,5 cm	24
1216FF	30 x 41	24
1418FF	35,5 x 45,7	12

## Identifíquese – bandejas para servicios rápidos de alimentos

Las bandejas para servicios rápidos de alimentos personalizadas exhiben un mensaje con cada bandeja en servicio. Anuncie productos, promueva su negocio y marca o fortalezca el espíritu escolar.

### Colores disponibles:



## Cómo ordenar una muestra

1. Comuníquese con el representante Cambro de su localidad para completar y enviar la solicitud de una muestra a Cambro. Las oficinas de los representantes están listadas en el reverso del catálogo.
2. El espesor máximo de la impresión por letra sólida o logotipo no puede tener más de 6 mm de ancho. Si el renglón original o el arte del logotipo exceden esta medida, se recomendará un formato de trazado.
3. Envíe el arte listo para usarse, en formato digital únicamente. La solicitud de una muestra se tiene que presentar a Cambro antes de enviar el arte. Si el arte está incompleto, le ofreceremos servicios de apoyo gráfico a un costo de \*\* por hora.
4. Envíe el arte por correo electrónico a su representante Cambro o al Departamento de Personalización de Cambro a [letsgetpersonal@cambro.com](mailto:letsgetpersonal@cambro.com). En el renglón de asunto (subject) del correo electrónico ponga el nombre del logotipo y dénos la información necesaria para comunicarnos con usted.
5. ¿Tiene alguna pregunta respecto al arte? Comuníquese con Kristie Patterson al 714-230-4125.
6. El formulario de aprobación firmado tiene que enviarse por fax a Servicios al Cliente de Cambro antes de procesar cualquier orden de compra. Se incluye un formulario de aprobación con cada bandeja de muestra.

## Cargos por personalización (neto)

### Bandeja de muestra

\*\* (El cargo se facturará en la orden de la muestra, se acreditará en la primera orden de compra)

### Cargo por el molde a la medida

\*\* (Se facturará en la orden de la muestra, cargo único)

CANTIDAD DE BANDEJAS	COSTO POR BANDEJAS
288-767	**
768-1199	**
1200-5999	**
6000-11999	**
12000 o más	**

\*\* Para precios, comuníquese con uno de nuestros Representantes Cambro.

4. Envíe el arte por correo electrónico a su representante Cambro o al Departamento de Personalización de Cambro a [letsgetpersonal@cambro.com](mailto:letsgetpersonal@cambro.com). En el renglón de asunto (subject) del correo electrónico ponga el nombre del logotipo y dénos la información necesaria para comunicarnos con usted.

**Dimensiones del archivo:** Tamaño de la reproducción al 100% a una resolución de 300 dpi.

### Tipo de archivo:

Adobe® Illustrator®, Photoshop®, Formato del archivo: JPEG, TIFF, and EPS. Envíe el arte digital por correo normal en un CD-ROM a: Cambro Manufacturing Company Attn: Kristie Patterson, Cambro, Personalization Dept., 7601 Clay Avenue, Huntington Beach, CA 92648.

## BANDEJAS DE MERCADO Y MOLDES

- Ponga a la venta en forma atractiva a postres, pastelillos, bocadillos y ensaladas.
- Ideales para usarse en panaderías, pastelerías, supermercados y delicatessens.
- Fibra de vidrio resistente de alto impacto.
- Las bandejas y recipientes resisten los olores y no se oxidarán como las bandejas de aluminio.

- Los recipientes incluyen un borde de 5 cm para las ensaladas y para los alimentos listos para comerse.

**Colores:** Amarillo (145)\*, Azul (142), Verde (140), Blanco (148), Negro (110).

\*Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.



Las bandejas para mercados le añaden una apariencia apetitosa a las exhibiciones alimentos.



Vasijas para mercados mostrando apetitosos fiambres y pastas.

CÓDIGO	DIMENSIONES A x L x P	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
<b>Bandejas para mercados</b>		
630MT	16,4 x 76,2 x 1,9 cm	12
826MT	21,6 x 64,1 x 1,9	12
830MT	21,4 x 76,2 x 1,9	12
913MT	22 x 31,6 x 2,1	12
918MT	22 x 45,7 x 2,1	12
926MT	22,5 x 64,9 x 2,5	12
1015MT	25,7 x 38,1 x 1,9	24
1030MT	26,5 x 76,2 x 1,9	12
1218MT	29,2 x 45,1 x 2,5	12
1224MT	31,6 x 61 x 1,9	12
1230MT	31,6 x 76,2 x 1,9	12
1318MT	32,1 x 45,1 x 2,7	12
1826MT	45,2 x 65,2 x 2,7	6
2025MT	52,7 x 64,9 x 2,1	6
<b>Recipientes para mercados</b>		
6302MT	16,7 x 76,2 x 5,1	12
8262MT	21,5 x 64,1 x 5,1	12
8302MT	21,4 x 76,2 x 5,1	12
92615MT	22,5 x 64,8 x 3,8	12
10302MT	26,5 x 76,2 x 5,1	12

Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables.

## BANDEJAS CAMLITE®

- Una bandeja económica, multiusos, para servirse la comida uno mismo en servicios de alimentos.
- Hechas de fibra de vidrio con un borde reforzado de aluminio.
- Las lengüetas para apilar mantienen a las bandejas apiladas firmemente en su lugar y aseguran el flujo apropiado de aire.

**Colores:** Rosa Rojizo (163), Negro (110), Amarillo (145), Verde (162), Azul (142), Bronceado (161), Azul Acero (674), Rojo Acero (675), Blanco Acero (676).



CÓDIGO	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
<b>Bandejas Camlite rectangulares</b>		
1014CL	27 x 35 cm	12
1216CL	30,5 x 41,5	12
1418CL	35,5 x 45,7	12
1520CL	38 x 51,5	12
1826CL	45,5 x 65,5	12
3253CL	32,5 x 53	12

# BANDEJA DE COMPARTIMENTOS

- Perfecto para comedores escolares o para servir al estilo cafetería en entornos de alta seguridad.
- La superficie texturizada resiste los rasguños.
- Todas están aprobadas por la FDA (Administración de Alimentos y Fármacos) para tener contacto con la comida.
- Las bandejas Camwear están hechas del virtualmente irrompible material.
- Las bandejas Budget están hechas de ABS.
- Las Penny-Saver están hechas con un copolímero económico.

Los bandeja de ABS y copolimero no están listados con la NSF.



PS1014



BCT1014



BCT1014, PS1014 & 10146CW

## Colores Camwear



119 Verde Sherwood



133 Beige



145 Amarillo



186 Azul Marino



416 Arándano



110 Negro

## Colores Presupuesto



119 Verde Sherwood



163 Rojo



161 Bronceado



414 Cerceta



186 Azul Marino



416 Arándano

## Colores Económicas



437 Grass Green



145 Amarillo



161 Bronceado



186 Azul Marino



414 Cerceta



416 Arándano

CÓDIGO	DIMENSIONES A x L x P	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
<b>Camwear</b>		
10146CW	25,4 x 36,5 x 1,9 cm	24
<b>Presupuesto</b>		
BCT1014	25,4 x 36,5 x 1,9	24
<b>Económicas</b>		
PS1014	25,4 x 36,5 x 1,9	24



Bastidor de envases con extremo abierto PS1014 sobre OETR314.

# BANDEJA CON COMPARTIMENTOS 2 X 2

- Perfecto para comedores escolares o para servir al estilo cafetería en entornos de alta seguridad.
- Las paredes gradualmente oblicuas de los compartimentos promueven un drenado y un secado más rápidos.
- Las asas "Easy grip" se aseguran de un asimiento mejor por los niños con manos chicas.
- 915CW, 100CW, SRB13CW y 50CW caben en el compartimento redondo.
- Los tazones 10CW y 150CW caben en el compartimento cuadrado.



Las bandejas de Camwear® están listadas en la NSF.  
 Los bandeja de copolímero no están listados con la NSF.



## Colores Camwear




## Colores Copolímero



915CP



1596CW



915CW & 915CP



1596CW & 1596CP



915CW y 1596CW dentro de dos cestas Camrack PR314.

CÓDIGO	DIMENSIONES A x L x P	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
<b>Camwear</b>		
1596CW	22,9 x 38 x 2,2 cm	24
915CW	22,2 x 38 x 1,9	24
<b>Copolímero</b>		
1596CP	22,9 x 38 x 2,2	24
915CP	22,2 x 38 x 1,9	24

# BANDEJAS DE SERVICIO CON COMPARTIMENTOS

- Para servir comidas en instituciones correccionales.
- Las configuraciones de sus compartimentos están diseñadas para satisfacer todos los requisitos del menú.

**Camwear 6 Compartimentos colores:** Azul Marino (186), Arándano (416), Verde Sherwood (119).

**6 Compartimentos colores están listados con la NSF:** Beige (133), Negro (110).

**5 Compartimentos colores están listados con la NSF:** Amarillo (145), Beige (133).

**Copolímero Color no están listados con la NSF:** Bronceado (161).

**Resiste Temperaturas desde Camwear:** -40° hasta 99°C.


**Copolímero:** -40° hasta 99°C.




**Vaso de copolímeros NT9CP:** Para obtener detalles consulte a un representante de Cambro.



10146CW



10146CW



10145CW



14105CW / 14105CP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L x P
<b>Camwear</b>		
10146CW	6 compartimentos	25,4 x 36,8 x 2,4 cm
14105CW	5 compartimentos	27,2 x 35,2 x 2,9
10145CW	5 compartimentos	25,4 x 36,8 x 2,4
<b>Copolímero</b>		
14105CP	5 compartimentos	27,2 x 35,2 x 2,9

Cantidad por cada paquete: 24

## Colores Camwear



119 Verde Sherwood



145 Amarillo




416 Arándano



133 Beige



186 Azul Marino



110 Negro

## Color Copolímero



161 Bronceado

# BANDEJA TRAPEZOIDE CON COMPARTIMENTOS

- Bandeja ahorradora de espacio para dar alimentos en instalaciones correccionales en forma de autoservicio.
- Ofrecen siete compartimentos profundos para servir porciones grandes, controladas.
- Sirva sopa y ensalada al mismo tiempo.

**Color Camwear:** Beige (133).

Bandejas trapezoides con compartimentos está cubierto bajo la patente estadounidense D 508,634.

**Temperaturas desde Camwear:** -40° hasta 99°C.



## Color Camwear



133 Beige

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L x P
<b>Camwear bandeja trapezoide</b>		
14187TRCW	7 compartimentos	45,6 x 35,4 x 4 cm

Cantidad por cada paquete: 12 Patente en trámite.

# BANDEJAS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS

- Tres compartimientos de profundidad de plato para servir alimentos en porciones grandes.
- La tapa a presión se ajusta en forma segura.
- La superficie texturizada minimiza los rasguños.

**Camwear Colores:** Beige (133), Cerceta (414).

**Color de la tapa:** Transparente (135).

**Copolímero colores no están listados con la NSF:** Cerceta (414), Castaño (167), Bronceado (161).

**Color de la tapa:** Blanco (148).


**Resiste Temperaturas desde**

**Camwear:** -40° hasta 99°C.

**Copolímero:** -40° hasta 99°C.



## Colores Camwear



133


Beige



414

Cerceta

## Colores Copolímero



161

Bronceado




167

Castaño




414

Cerceta



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L x P
<b>Camwear</b>		
9113CW	3 compartimentos	22,8 x 27,9 x 6,8 cm
9114CW	4 compartimentos	22,8 x 27,8 x 6,7
911CWC	Tapa, sirve para las dos bandejas	22,9 x 28 x 1,4
<b>Copolímero</b>		
9113CP	3 compartimentos	22,5 x 27,2 x 6,6
9114CP	4 compartimentos	22,6 x 27,2 x 6,6
911CPC	Tapa, sirve para las dos bandejas	22,6 x 27,4 x 1,4

Cantidad por cada paquete: 24

# BANDEJA DE COMPARTIMENTOS SEPARATOR®

- Bandeja de seis compartimentos diseñada específicamente para programas de alimentación en celdas.
- Sirva alimentos calientes y fríos en la misma bandeja.
- La bandeja con tapa separa cada compartimento para conservar la temperatura de la comida y reducir los derrames.
- Los bordes de ajuste en la parte superior de la tapa y en la parte inferior de la bandeja aseguran un apilado más seguro.

**Camwear Color:** Beige (133).

**Color de la tapa:** Transparente (135).

**Copolímero colores no están listados con la NSF:** Cerceta (414), Castaño (167), Bronceado (161).

**Color de la tapa:** Translúcido (190).

**Resiste Temperaturas desde**

**Camwear:** -40° hasta 99°C.

**Copolímero:** -40° hasta 99°C.




10146DCW



10146DCP


## Color Camwear



133

Beige

## Colores Copolímero



161

Bronceado



167

Castaño



414

Cerceta



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L x P
<b>Camwear</b>		
10146DCW	6 compartimentos	25,4 x 36,1 x 3,3 cm
10146DCWC	Tapa para 10146DCW	26 x 36,2 x 3,5
<b>Copolímero</b>		
10146DCP	6 compartimentos	25,1 x 35,3 x 3,6
10146DCPC	Tapa para 10146DCP	25,6 x 35,6 x 3,6

Cantidad por cada paquete: 24

# SISTEMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS

## BANDEJA SOBRE BANDEJA

### Bandeja de Base

- Combine porciones de alimentos calientes y frías en una unidad reutilizable de servicio único.
- La bandeja de base tiene 5 compartimientos con 1 compartimiento en el que se coloca la bandeja de inserción.

**Camwear Color:** Beige (133).

**Copolímero Colores no están listados con la NSF:** Castaño (167), Bronceado (161).

**Resiste Temperaturas desde**  
**Camwear:** -40° hasta 99°C.  
**Copolímero:** -40° hasta 99°C.  
**Plástico resistente al calor:** -40° hasta 190°C.



1411CW



1411CW con 853FH

### Color Camwear




133  
Beige

### Colores Copolímero



161  
Bronceado



167  
Castaño

11.8 oz. 349 mL	6.7 oz. 198,1 mL	6.7 oz. 198,1 mL
11.8 oz. 349 mL	23.6 oz. 697,9 mL	

1411CW/1411CP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L x P
<b>Camwear</b>		
1411CW	5 compartimentos	26,8 x 36,5 x 3,3 cm
<b>Co-Polymer</b>		
1411CP	5 compartimentos	26,8 x 36,5 x 3,3

Cantidad por cada paquete: 24

### Bandejas de Inserción

- Caben ocho bandejas en forma eficiente en una bandeja delgada estándar o en una rejilla de alambre de 45,5 x 65,5 cm.

**Camwear Color:** Beige (133).

**Color de la tapa:** Transparente (135).

**Copolímero Colores no están listados con la NSF:** Castaño (167), Bronceado (161).

**Color de la tapa:** Translúcido (190).

**Plástico resistente al calor**  
**Color:** Ámbar (150).

**Color de la tapa:** Ámbar (150).


**Resiste Temperaturas desde**  
**Camwear:** -40° hasta 99°C.  
**Copolímero:** -40° hasta 99°C.  
**Plástico resistente al calor:** -40° hasta 149°C.



853FCW

853FCP

### Color Camwear



133  
Beige

### Colores Copolímero



161  
Bronceado



167  
Castaño

### Color Plástico resistente al calor



150  
Ámbar

7 oz. 207 mL	21 oz. 621 mL
7 oz. 207 mL	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L x P
<b>Camwear</b>		
853FCW	3 compartimentos	16 x 22,1 x 4,8 cm
853FCWC	Tapa para 853FCW	17,1 x 22,4 x 0,6
<b>Copolímero</b>		
853FCP	3 compartimentos	16 x 22,1 x 4,8
853FCPC	Tapa para 853FCP	17,1 x 22,4 x 0,6
<b>Plástico resistente al calor</b>		
853FH	3 Compartimentos	16 x 22,1 x 4,8
853FHC	Tapa para 853FH	17,1 x 22,4 x 0,6

Cantidad por cada paquete: 24



**cuidados  
de salud**



## **CUIDADOS DE SALUD**

**Bandejas Antideslizantes Versa Camtrays®**

**Bandejas Antideslizantes Camwear®**

**Camtrays® con asas**

**Sistema para Entrega de Alimentos**

**Camlids® Desechables para Shoreline**

**Sistemas para servir comidas que conservan la temperatura**

**Sistema de Calor Completo Camduction®**

**Calentador de Platos**

**Camlids Reutilizables**

**Cesta Camrack® para Lavado y Almacenado**

**Estante de secado higiénico Camshelving®**

**Carros de Entrega de Alimentos para Servicio con Bandejas**



## BANDEJAS ANTIDESLIZANTES VERSA CAMTRAYS®



- Las bandejas antideslizantes reducen desperdicios, ahorran dinero y proporcionan una superficie estable para la entrega de alimentos.
- Si cambia de mantelitos de papel se ahorrará más del 50% anual.
- Sus Iniciativas Verdes (medioambientales) brindarán resultados rápidos con la eliminación de hasta 9000 kg de basura cada año.
- Las bandejas antideslizantes Camtrays proporcionan un mejor agarre para la entrega segura de comida.
- Se pueden lavar en lavavajillas en baja y alta temperatura.
- Las lengüetas para apilar mantienen las bandejas en su lugar y aseguran un flujo de aire adecuado entre ellas.

**Colores:** Gris Perla con Titán (381), Negro con Negro Empedrado (382), Marfil con Sahara (380).

Listado en NSF para contacto no directo con los alimentos solamente.

Personalización disponible. Visite [www.cambro.com](http://www.cambro.com) para más detalles.



Bandejas que no se deslizan sostienen los objetos sobre ellas firmemente.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L
1418VC	Camtray Versa antideslizante	35,5 x 46 cm
1520VC	Camtray Versa antideslizante	38 x 51

Cantidad por paquete: 12.

Visite [www.cambro.com/savemoney](http://www.cambro.com/savemoney) para ver cuánto puede ahorrar al dejar de comprar posafuentes de papel.

## BANDEJAS VERSA ANTIDESLIZANTES CAMTRAY PARA SERVICIO A CUARTOS

- Sus asas ergonómicas permiten una entrega de alimentos segura y elegante.
- Su superficie antideslizante elimina la necesidad de mantelitos para bandejas, ahorrándole así tiempo y dinero.
- Las bandejas caben bien en los carritos existentes para entrega de alimentos que puedan aceptar bandejas de 36 x 46 o 38 x 51 cm.
- Se pueden lavar en lavavajillas a temperaturas altas o bajas.
- Las lengüetas para apilar mantienen las bandejas en su lugar y aseguran un flujo de aire adecuado entre ellas.

- Bandeja de 38 x 51 cm, ideal para servicio al cuarto.

**Colores:** Gris Perla con Titán (381), Negro con Negro Empedrado (382), Marfil con Sahara (380).

Las Camtrays Versa antideslizantes para servicio a los cuartos con asas están protegidas por la Patente de EE. UU. D 683,191 S.

Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.

Personalización disponible. Visite [www.cambro.com](http://www.cambro.com) para más detalles.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L
1418VCH	Bandejas antideslizantes Versa Camtrays con asas	35,5 x 46 cm
1520VCRST	Bandejas antideslizantes Versa Camtrays con asas	38 x 51

Cantidad por paquete: 12

# BANDEJAS ANTIDESLIZANTES CAMWEAR®

- Ideales para entrega de alimentos a pacientes en centros de atención médica y cafeterías de alto tráfico.
- Resistente a los arañazos, fabricado con Camwear resistente.
- Su superficie antideslizante elimina la necesidad de mantelitos para bandejas, ahorrándole así tiempo y dinero.
- Aumenta la estabilidad, proporcionando un transporte y servicio más seguros.
- Las lengüetas para apilar mantienen las bandejas en su lugar y aseguran un flujo de aire adecuado entre ellas.
- Seguras en lavavajillas comerciales a temperaturas altas y bajas.
- Las bandejas con asas también están disponibles sin superficie antideslizante.

Colores: Negro (110), Arándano oscuro (488), Metal ahumado (485).

\*No se recomienda el uso en carros calientes.

Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.



1520CWNS

Negro (110)

Arándano oscuro (488)

Metal ahumado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
<b>Antideslizante</b>			
1418CWNS	Bandejas antideslizantes Camwear	35,5 x 46 cm	12
1520CWNS	Bandejas antideslizantes Camwear	38 x 51	12
1418CWNSH* <b>New!</b>	Bandeja antideslizante con asas Camwear	35,5 x 46	12
1520CWNSH* <b>New!</b>	Bandeja antideslizante con asas Camwear	38 x 51	12
<b>Sin antideslizante</b>			
1418CWH <b>New!</b>	Bandeja con asas Camwear	35,5 x 46	12
1520CWH <b>New!</b>	Bandeja con asas Camwear	38 x 51	12



1520CWNSH

## CAMTRAYS® CON ASAS


- Destaque la presentación de su bandeja con estas asas fáciles de sujetar, ergonómicas y contorneadas.
- Resistente a las manchas y los olores.
- Hechas de fibra de vidrio duradera, ligera y de alto impacto.
- Las lengüetas para apilar mantienen las bandejas en su lugar y aseguran un flujo de aire adecuado entre ellas.
- Seguras en lavavajillas a temperaturas altas y bajas.

Disponible en los colores del Grupo I.

Artículos de fabricación especial sólo bajo pedido en firme, no son retornables. Orden mínima de una caja.

Figura en la lista de la NSF sólo para alimentos con contacto no directo.

Personalizadas solamente mediante un proceso de impresión digital. Consulte la sección Personalización de Camtrays para obtener más detalles.



1520H

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
1418H	Camtray con asas	35,5 x 46 cm
1520H	Camtray con asas	38 x 51

Cantidad por paquete: 12

# SISTEMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS – COLECCIÓN HARBOR

- El atractivo diseño proporciona una experiencia gastronómica placentera.
- Soporta el mantenimiento de temperatura.
- Disponible en seis colores populares para complementar cualquier tipo de decoración.
- Las tazas y tazones se ajustan a la línea actual de CamLids® desechables Cambro para la colección Shoreline.

- Fabricado con polipropileno, no se astillará ni romperá.
- Soporta las altas temperaturas de lavado del lavavajillas.
- La cúpula encaja en platos de 22,86 cm.
- Única línea de vajilla isotérmica del sector que aparece en la lista de la NSF.

Las cúpulas y el sistema de entrega no están diseñados para usarse en el microondas.

Bol isotérmico Harbor cubierto por la patente U.S. D795,017 S.



**New!**



CÓDIGO	MDSHD9	MDSHB5	MDSHB9	MDSHM8
DESCRIPCIÓN	Cúpula isotérmica cubre platos de 22,86 cm	Tazón Chico	Tazón Gde.	Taza Grande
CÓDIGO DE LA TAPA	—	CLSM8B5, CLRSM8B5	CLSB9, CLRSB9	CLSSM8B5, CLSM8B5, CLRSM8B5
CAPACIDAD APROX.	—	150 mL	270 mL	240 mL
DIÁMETRO	25,94 cm	8,89 cm	11,11 cm	11,43 cm
ALTURA	8,17 cm	6,1 cm	6,1 cm	10,16 cm
CANT. POR PAQUETE	12	48	48	48

Colores del sistema de entrega de alimentos Harbor:



# SISTEMA PARA ENTREGA DE ALIMENTOS – LA COLECCIÓN SHORELINE

- Diseño clásico, alto rendimiento y seguridad sin parangón a un precio ajustado.
- Funciona con todos los sistemas de mantenimiento de temperatura Cambro: Sistema de calor completo Camduction®, sistema de placa térmica Camtherm® y el sistema de base aislante que conserva el calor.
- Las tazas y tazones admiten tapas CamLids® desechables Cambro.
- Única línea de vajilla del sector que aparece en la lista de la NSF.
- Las tapas abovedadas y las bandejas de servicio están fabricadas con polipropileno resistente.

MDS9, MDSL9 e MDSPL9 no NSF.

Consulte la Sección de Bandejas para ver un resumen completo de los tamaños, formas y colores.

Los domos y los utensilios para entrega de alimentos no están diseñados para uso en microondas.



Hierba (447)



Trigo (457)



Gris Moteado (480)



Arándano (487)



Azul Marino (497)



Negro (110)

## Comparativa de Cúpula Aislada de Perfil Bajo

Perfectos para espacio limitado de bandejas de hasta 11.43 cm



\*Esta altura se mide desde una superficie plana.

## Recipientes Aislados para Servir Comidas



CÓDIGO	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSB16
DESCRIPCIÓN	Taza grande	Tazón chico	Tazón gde.	Boles para entrantes
CAPACIDAD APROX.	240 mL	150 mL	270 mL	500 mL
DIÁMETRO	8,89 cm	8,89 cm	11,11 cm	13,653 cm
ALTURA	10,16 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm
CAMRACK DE MISMO TAMAÑO	16C414	16C414	9S318	9S318

Cantidad por paquete: 48 \*El diámetro del MDSM8 mide 11,43 cm con el asa.

## Colores de recipientes para servir comidas Shoreline:



# SISTEMAS DE RETENCIÓN DE TEMPERATURA

## Camduction® Sistema de Calor Completo

La solución de mantenimiento de calor más eficaz, mantiene alimentos calientes a temperaturas de seguridad de 60°C o superiores durante 45 minutos.



## El Sistema Shoreline para La Entrega de Alimentos

La elección perfecta para una máxima retención de temperatura, mantiene la temperatura durante sesenta minutos o más.



## Sistema de Base Aislada de Platos Isotérmicos

La elección económica para la retención del calor, mantiene la temperatura durante 20 minutos o más.



## Sistema de placa Camchiller®

Mantiene los alimentos fríos por debajo de 4°C o dicha temperatura hasta 45 minutos cuando se usa con una placa fría y cúpula isotérmica.



## Base de Camduction

- Las bases de Camduction son duraderas y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Resistentes a grietas, desprendimientos y roturas.
- La tecnología revolucionaria elimina errores o aumentos de tensión.
- Garantía prorrateada de 2 años en bases.
- Tiene capacidad para un plato de 22,86 cm.

## Placa Térmica

- Mantiene el calor en el centro para mantener la comida caliente a temperaturas seguras.
- Permanece 11°C más frío en el borde que los pellets de metal para proteger al personal y a los pacientes contra posibles quemaduras.
- Es un material plástico de alta densidad que no se abollará como las placas metálicas.
- Puede sostener un plato de 22,86 cm.

## Base aislante Heat Keeper

- Mantiene el calor durante por lo menos 20 minutos.
- Una solución económica para mantener las temperaturas de entrega de las comidas.
- Resiste manchas, olores y raspones.
- Puede sostener un plato de 22,86 cm.

## Placa Camchiller®

- Resistente a la deformación a temperaturas de congelación.
- Apilable para un transporte y almacenamiento más sencillo.
- Se ajusta al plato de 22,86 cm, al cubreplatos de 22,86 cm Cambro y a la cúpula isotérmica.
- Se puede utilizar con o sin fondo.
- Soporta las altas temperaturas de lavado del lavavajillas.

Colores de MDSPLT9: Blanco (148). MDSPLT9 se vende solamente en cajas completas.

Colores de MDS9, MDSL9 y MDCDB9: Hierba (447), Trigo (457), Gris Moteado (480), Arándano (487), Azul Marino (497), Negro (110).

MDCDB9 están cubiertos por la patente estadounidense D 630, 8975S. y 8,263,906 B2.



Color de MDS9: Gris Oscuro (477).

Color de MDSPLT9: Blanco (148). MDSPLT9 se vende solamente en cajas completas.

Colores de MDS9, MDSL9 y MDSL9: Hierba (447), Trigo (457), Gris Moteado (480), Arándano (487), Azul Marino (497), Negro (110).

Color de MDSPL: (000).



Color de MDSPLT9: Blanco (148). MDSPLT9 se vende solamente en cajas completas.

Colores de MDS9, MDSL9 y HK39B: Hierba (447), Trigo (457), Gris Moteado (480), Arándano (487), Azul Marino (497), Negro (110).



Color de MDS9: Negro (110).

Color de MDSPLT9: Blanco (148). MDSPLT9 se vende solamente en cajas completas.

Colores de MDS9 y MDSL9: Hierba (447), Trigo (457), Gris Moteado (480), Arándano (487), Azul Marino (497), Negro (110).



# OPCION Y ACCESORIOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS

## Sistema completo de calor Camduction®

				
<b>CÓDIGO</b>	MDS D9 	MDSL D9 	MDSPL T9	MDS CDB9 
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Cúpula isotérmica cubre los platos de 22,86 cm	Cúpula isotérmica de perfil bajo cubre los platos de 22,86 cm	Placa de cerámica	La base Camduction sostiene una placa de 22,86 cm.
<b>DIÁMETRO</b>	25,94 cm	25,94 cm	22,86 cm	24,31 cm
<b>ALTURA</b>	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm	2,26 cm
<b>CAMRACK® DE MISMO TAMAÑO</b>	PR59314	PR59314	PR314	PR59314
<b>CANT. POR PAQUETE</b>	12	12	24	12

## Sistema de pellets térmicos Camtherm®

						
<b>CÓDIGO</b>	MDS D9 	MDSL D9 	MDSPL T9	MDS P9 	MDSL 9 	MDS PL
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Cúpula isotérmica cubre los platos de 22,86 cm	Cúpula isotérmica de perfil bajo cubre los platos de 22,86 cm	Placa de cerámica	Bola térmica apta para platos de 22,86 cm	Bajoplate de bola apto para bola de 24,13 cm	Camtherm® alzador de placas
<b>DIÁMETRO</b>	25,94 cm	25,94 cm	22,86 cm	24 cm	24,29 cm	8 cm
<b>ALTURA</b>	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm	4,45 cm	4,6 cm	7,6 cm
<b>CAMRACK DE MISMO TAMAÑO</b>	PR59314	PR59314	PR314	PR59314	PR59314	—
<b>CANT. POR PAQUETE</b>	12	12	24	12	12	1

## Sistema de base aislante para mantener el calor

				
<b>CÓDIGO</b>	MDS D9 	MDSL D9 	MDSPL T9	HK39B 
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Cúpula isotérmica cubre los platos de 22,86 cm	Cúpula isotérmica de perfil bajo cubre los platos de 22,86 cm	Placa de cerámica	Base aislante para platos de 22,86 cm
<b>DIÁMETRO</b>	25,94 cm	25,94 cm	22,86 cm	24,48 cm
<b>ALTURA</b>	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm	4,07 cm
<b>CAMRACK® DE MISMO TAMAÑO</b>	PR59314	PR59314	PR314	PR59314
<b>CANT. POR PAQUETE</b>	12	12	24	12

## Sistema de placa Camchiller®

					
<b>CÓDIGO</b>	MDS D9 	909CW 	MDSPL T9	New! MDS PC9 	MDSL 9 
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Cúpula isotérmica cubre los platos de 22,86 cm	Camwear® Camcover®	Placa de cerámica	La placa Camchiller® soporta platos de 22,86 cm.	Bajoplate de bola apto para bola de 24,13 cm
<b>DIÁMETRO</b>	25,94 cm	26,2 cm	22,86 cm	24,31 cm	24,29 cm
<b>ALTURA</b>	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm	3,42 cm	4,6 cm
<b>CAMRACK® DE MISMO TAMAÑO</b>	PR59314	PR59314	PR314	PR59314	PR59314
<b>CANT. POR PAQUETE</b>	12	12	24	12	12

# CAMLIDS® DESECHABLES PARA SHORELINE

## Tapas Desechables para Shoreline



CÓDIGO DE LA TAPA	CLSM8B5	CLSB9	CLSSM8B5
DESCRIPCIÓN	Tapa desch. chica	Tapa desch. gde.	Tapa desch. de sorbo
CAPACIDAD	MDSB5, MDSM8	MDSB9	MDSB5, MDSM8
DIÁMETRO	9,1 cm	11,28 cm	9,1 cm
ALTURA	0,76 cm	0,76 cm	1,9 cm
CANT. POR PAQUETE	1,500	1,000	1,000

CLSM8B5, CLSB9 Color: Translúcido (190). CLSSM8B5 Color: Blanco (148).  
Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.



Los vasos de 177 y 266 mL tienen marcas cada 59 mL desde arriba hasta abajo para que los pacientes no tengan dificultades en la toma de líquidos.

## Tapas Desechables para Vasos Laguna®



CÓDIGO DE LA TAPA	CLLT6	CLLT10	CLLT12
LE QUEDA A LOS VASOS	LT6	LT10	LT12
CAPACIDAD DEL VASO	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL
CANTIDAD POR PAQUETE	1,500	1,000	1,000

Color: Translúcido (190). Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.

## Tapas Desechables para Swirl Bowls®



CÓDIGO DE LA TAPA	CLSRB5
LE QUEDA A LOS SWIRL BOWLS	SRB5CW / SRB5
CAPACIDAD DEL SWIRL BOWL	5 oz.
CANTIDAD POR PAQUETE	1,000

Color: Transparente (152). Fabricadas con tereftalato de polietileno (P.E.T.). Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.

## Tapas Desechables para Vasos Colorware



CÓDIGO DE LA TAPA	CLJ6	New! CL800P	CL900P	CL950P
LE QUEDA A LOS VASOS	500P / 500P2	800P	900P / 900P2	950P / 950P2
CAPACIDAD DEL VASO	154 mL	236,6 mL	287 mL	290 mL
CANTIDAD POR PAQUETE	1,000	1,000	1,000	1,000

Color: Translúcido (190). Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.

## Tapas desechables para vasos tipo cubilete Lido® Tumblers



CÓDIGO DE LA TAPA	CLST6	CL900P
LE QUEDA A LOS VASOS	LDT6	LDT9
CAPACIDAD DEL VASO	177 mL	266 mL
CANTIDAD POR PAQUETE	1,000	1,000

Color: Translúcido (190). Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.

## Tapas Desechables para Los Vasos Newport



CL800P	CLNT5	CLNT8	New! CLNT9	CLNT10	CLNT12
800P	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12
8 oz.	189 mL	228 mL	266 mL	300 mL	373 mL
1,000	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000

Color: Translúcido (190). Cajas completas únicamente. No se venden cajas parciales.


# SISTEMA DE CALOR COMPLETO CAMDUCTION® –

## SISTEMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS CALIENTES

El innovador sistema de entrega de alimentos calientes Camduction es rápido y eficiente. Camduction es el sistema perfecto para cualquier instalación con una línea de bandeja caliente. Un cargador puede alojar hasta 300 comidas por servicio.

Camduction Charger está protegido por la Patente de EE. UU. 8,263,906 B2. Camduction Base está protegida por la Patente de EE. UU. D630,897 S.

El cargador de Camduction tiene 1 año de garantía.



Calienta de forma rápida y eficiente hasta 20 bases Camduction al mismo tiempo; el calentamiento dura 5 minutos.

Calor fiable y sistemático de hasta 20 bases Camduction a la vez.

Soporta hasta 5 bandejas por minuto, lo que mejora la eficacia operativa.

Holds hot foods safe at 60°C or higher for 45 minutes\*.

Unidad de eficiencia energética que se apaga tras 45 minutos sin actividad.

Solución flexible para preparar entre 20 y 300 comidas por período de servicio.

El cargador Camduction está fabricado en acero inoxidable resistente de alto grado que permanece frío al tacto.

Fácil funcionamiento: El LED rojo de la ranura indica que las bases están calentando. La luz verde indica que está preparado.

La funcionalidad independiente de cada compartimento reduce el riesgo de interrupción del servicio.


## Cargador de Base

CÓDIGO	MDSCDC9X1
DESCRIPCIÓN	Cargador de base de Camduction, monofásica
CAPACIDAD	20 Bases
DIMENSIONES GENERALES A x P x ALT	76,2 x 47,9 x 87,9 cm
VOLTAJE / FASE	208-240 VAC, monofásica
AMPERAJE / HERTZIOS	18, 50/60
CONFIGURACIÓN DEL ENCHUFE	NEMA L6-30P
CABLE ELÉCTRICO	183 cm
INICIAL TIEMPO SE CALIENTAN	4 - 6 minutos*
TODAS LAS LUCES INDICADORAS	LED
PESO DE LA UNIDAD	49,2 kg

Cantidad por paquete: 1 Color: Acero Inoxidable (000). \*Con base en el suministro de voltaje.

## Mantenimiento de La Temperatura de Los Alimentos

Prueba realizada con placa caliente, cúpula y base de Camduction.



# CALENTADOR DE PLATOS



- Platos calientes hasta la temperatura adecuada para mantener los alimentos calientes por más tiempo, mejorar la calidad de los alimentos y mejorar las calificaciones de satisfacción del paciente.
- El aislante mantiene el exterior fresco al tacto.
- Administra aire caliente fiable y convectivo por toda la unidad.
- Los surtidores de platos auto nivelables sostienen hasta 100 platos.
- Acepta platos de cerámica o porcelana de un diámetro hasta 26,7 cm.
- Ahorro de energía con un control de temperatura independiente para cada silo.

Color: Acero Inoxidable (000).



<b>CÓDIGO</b>	<b>CHPL100</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Calentador de platos
<b>NÚMERO DE SILOS</b>	2
<b>CAPACIDAD</b>	100 platos (50 en cada silo)
<b>DIMENSIONES L x A x ALT</b>	101 x 67,3 x 101,3 cm
<b>VOLTAJE/FASE</b>	208-240 VAC
<b>AMPERAJE / HERTZIOS</b>	10.5, 50/60
<b>VATIOS</b>	2400
<b>CABLE DE ELECTRICIDAD</b>	183 cm
<b>CONFIGURACIÓN DE CONECTOR NEMA</b>	6-15
<b>RANGO DE TEMPERATURA</b>	26,7° -79,4°C
<b>PESO DEL PRODUCTO</b>	161,3 kg

Cantidad por paquete: 1



CHPL100

## CAMLIDS® REUTILIZABLES

- Ahorre hasta un 75% en el costo de las tapas cada año.
- Reduzca su flujo de desechos en diez toneladas por año al reemplazar los descartables por los reutilizables.
- Se pueden lavar en lavavajillas.
- Fabricadas con polipropileno resistente.
- Se ajusta tanto a las tazas y tazones de la colección Shoreline como a la Harbor.



## CESTA CAMRACK® PARA LAVADO Y ALMACENADO

- Diseñado para el lavado y almacenamiento seguro de los CamLids reutilizables, CLRSB9 y CLRSM8B5 solo.
- A cada cesta Camrack 36 CamLids Reutilizables.
- Cestas de Lavado y Almacenado en una Cesta de Base de Tamaño Completo.



¡Visite [www.cambro.com/savemoney](http://www.cambro.com/savemoney) para calcular sus ahorros en forma personalizada!

### Color de las CamLid reutilizables:

Blanco Monteado (490),

Color de la Cesta Camrack para Lavado y Almacenado: Verde Kelly (452).

Base de cesta Camrack de tamaño completo, color en existencia:

Gris Claro (151).

Cubierta completa de cesta, color en existencia: Gris (180).

CLRWSR36 están cubiertos por la patente estadounidense D 617,069.

La cubierta de la cesta completa no está certificada por la NSF.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD POR CADA PAQUETE
<b>Tapas CamLids Reutilizables</b>		<b>ALT x DIÁ</b>	
CLRSM8B5	Se ajusta a la taza de 240 mL y al bol de 150 mL	0,71 x 9,05 cm	240
CLRSB9	Se ajusta al bol de 270 mL	0,71 x 11,32	240
CLRSB16	Se ajusta al bol de 500 mL	0,71 x 13,97	240
<b>Accesorios para CLRSM8B5 y CLRSB16</b>		<b>L x A x ALT</b>	
CLRWSR36	Cesta Camrack para Lavado y Almacenado para lavar 36 tapas reutilizables	20,96 x 45,4 x 13,97	4
BR578	Cesta Camrack de base de tamaño completo con 2 extensiones	50 x 50 x 18,4	4
DRC2020	Cubierta de cesta completa	50 x 50 x 2,4	1
<b>Accesorios para CLRSB16</b>		<b>L x A x ALT</b>	
PR500	Cesta con espigas con extensión, 9 x 9	50,17 x 50,17 x 14,29	5
E3	Extensión abierta de compartimento completo	50,17 x 50,17 x 2	12
CRPHDG2878	Parrilla de retención	46,67 x 46,67	6

Las CamLids reutilizables se venden únicamente en cajas completas. No se venden cajas parciales.

# ESTANTERÍA PARA SECADO HIGIÉNICO CAMSHELIVING

- Conserva la línea de las bandejas y las zonas de lavador organizadas y evita la acumulación de humedad almacenando los productos recién lavados en vertical para que se sequen más rápidamente antes de guardarlos.
- No corrosivas, resistentes a las roturas y fáciles de ensamblar.
- Las estanterías móviles permiten una fácil limpieza del piso y tienen gran maniobrabilidad.
- Los soportes para secado son removibles y están disponibles independientemente para convertir las unidades existentes en estanterías para secado.
- Garantía de por vida contra óxido y corrosión en los postes y travesaños.
- Los soportes para secado están hechos de material ABS de alto impacto.

**\*Color de la serie Camshelving Premium:** Gris Moteado (480).  
**\*\*Color de la serie Camshelving Elements:** Grafito Bruñado (580).  
**\*\*\*Color del soporte para secado:** Gris Suave (151).

**Ruedas:**  
**4 ruedas premium:** (2 giratorias con freno de bloqueo total, 2 giratorias sin freno)



## Estantería Vertical Para Secado

- Sostiene con seguridad diversos tamaños de bandejas, tablas para corte, bandejas para horno, tapas y platos de 20,5 a 34,3 cm.
- Los soportes de secado se instalan directamente en los travesaños de los anaqueles.
- Se ajusta a estantes de 610 mm.

El soporte de secado de 7 ranuras está protegido por la Patente de EE. UU. D 663,912 S.



COMPONENTE



CSDR7  
 Soporte para secado de 7 ranuras  
**Anchura por ranura: 3,3 cm**



CPMU244875DRPKG  
 Camshelving Premium



EMU244878DRPKG  
 Camshelving Elements

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L x ALT	CAPACIDAD	CANTIDAD POR PAQUETE
<b>Camshelving Premium*</b>				
CPMU244875DRPKG	Estantería vertical para secado	610 x 1220 x 1910 mm	84 bandejas	1
CPMU246075DRPKG	Estantería vertical para secado	610 x 1530 x 1910	105 bandejas	1
<b>Camshelving Elements**</b>				
EMU244878DRPKG	Estantería vertical para secado	610 x 1220 x 1980	84 bandejas	1
EMU246078DRPKG	Estantería vertical para secado	610 x 1530 x 1980	105 bandejas	1
<b>Drying Cradles***</b>				
CSDR7	Soporte para secado de 7 ranuras	594 x 240 x 96,52		1
CSDR73	Soporte para secado de 7 ranuras	594 x 240 x 96,52		3

Los soportes para secado se ajustan a la serie Camshelving Premium y la serie Elements, con entrepaños móviles y estacionarios de 610 mm de profundidad y hasta 1830 mm de longitud. **El paquete incluye:** Juegos pre-ensamblados de postes móviles, 6 travesaños para cada modelo (La Element Series incluye anclajes móviles), 12 ó 15 soportes para secado y ruedas giratorias premium con freno de bloqueo total. Se requiere ensamblado.

# ESTANTERÍA PARA SECADO HIGIÉNICO CAMSHELIVING



## Estantería de Secado en Ángulo


- Sostiene con seguridad hasta 128 pellets/bases para entrega de comida, una variedad de tamaños de charolas para alimentos, ollas y utensilios de cocina.
- Los soportes de secado se instalan directamente en los travesaños de los anaqueles.
- Se ajusta a estantes de 610 mm.

\*Color de la serie Camshelving Premium: Gris Moteado (480).  
 \*\*Color de la serie Camshelving Elements: Grafito Bruñido (580).  
 \*\*\*Color del soporte para secado: Gris Suave (151).

El soporte de secado de 10 ranuras está protegido por la Patente de EE. UU. D739,989 S.



CSDR8  
 Soporte para secado de 8 ranuras  
 Anchura por ranura: 6 cm



CPMU244875PDPKG  
 Camshelving Premium

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L x ALT	CAPACIDAD	CANTIDAD POR PAQUETE
<b>Camshelving Premium*</b>				
CPMU244875PDPKG	Estantería de secado en ángulo	610 x 1220 x 1910 mm	128 Pellets y Bases o 16 GN 1/1 Charolas para alimentos	
<b>Camshelving Elements**</b>				
EMU244878PDPKG	Estantería de secado en ángulo	610 x 1220 x 1980	128 Pellets y Bases o 16 GN 1/1 Charolas para alimentos	
<b>Drying Cradles***</b>				
CSDR8	Soporte para secado de 8 ranuras	592 x 264 x 160		1
CSDR84	Soporte para secado de 8 ranuras	592 x 264 x 160		4

Los soportes individuales para secado se ajustan a las series Camshelving Premium, Elements y Basics, con entrepaños de 610 mm de profundidad solamente, móviles o estacionarios. **El paquete incluye:** Juegos pre-ensamblados de postes móviles, 8 travesaños para cada modelo (La Element Series incluye anclajes móviles), 16 soportes para secado y ruedas giratorias premium con freno de bloqueo total. Se requiere ensamblado.



EMU244878PDPKG  
 Camshelving Elements

## Estantería de Secado Para Domos

- Sostiene con seguridad 100 domos de entrega de comida.
- Los soportes de secado se instalan directamente en los travesaños de los anaqueles.
- Se ajusta a estantes de 540 mm.

\*Color de la serie Camshelving Premium: Gris Moteado (480).  
 \*\*\*Color del soporte para secado: Gris Suave (151).

El soporte de secado de 10 ranuras está protegido por la Patente de EE. UU. D 736,488 S.



CSDDC  
 Soporte para secado de 10 ranuras.  
 Anchura por ranura: 7,8 cm



CPMU213675DDPKG  
 Camshelving® Premium

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x L x ALT	CAPACIDAD	CANTIDAD POR PAQUETE
<b>Camshelving Premium*</b>				
CPMU213675DDPKG	Estantería de secado para domos	540 x 910 x 1910 mm	100 domos	1
<b>Drying Cradles***</b>				
CSDDC	Soporte para secado de 10 ranuras	521 x 415 x 86		1
CSDDC5	Soporte para secado de 10 ranuras	521 x 415 x 86		5

Los soportes individuales para secado de domos se ajustan a las series Camshelving Premium y Camshelving Elements de entrepaños de 540 mm de profundidad solamente. **El paquete incluye:** Juegos de postes móviles pre-ensamblados, 10 travesaños, 10 soportes para secado y ruedas giratorias premium con freno de bloqueo total. Se requiere ensamblado.

# CARRITOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO CON BANDEJA

- Transporte de bandejas de metal desde la cocina hasta los paciente de cuidados intensivos, residentes de un asilo o reclusos de un centro correccional.
- Mejora la satisfacción del paciente con comidas de alta calidad en la habitación que se sirven de manera silenciosa y eficiente.
- Los carros de polietileno resistentes de una pieza de doble pared son de fácil limpieza y no se oxidan, abollan, quiebran, pican ni se rompen.
- No es eléctrico ni requiere ensamblado.
- Incluye puertas ABS ligeras y sin aislamiento.
- Incluye ruedas estándar de acero inoxidable que no dejan marca (MDC1411T60 viene estándar con ruedas cromadas).
- Listado en NSF.

El carro de entrega de alimentos de 10 bandejas de puerta única está protegida por la patente de EE. UU. D 723,237 S.



# CARRO DE SERVICIO DE HABITACIÓN DE ACCESO DUAL DE 10 BANDEJAS – BAJO PERFIL



La gran asa ergonómica moldeada facilita el transporte y las maniobras.

El riel marino moldeado proporciona una superficie de alojamiento de bandejas adicional. El riel marino está diseñado para su uso durante el servicio, no para el transporte.



La apertura central ofrece un flujo de aire a autoventilación, que optimiza la calidad y la humedad de los alimentos.

El aislamiento de poliuretano garantiza la entrega tranquila de alimentos y proporciona fortaleza estructural.

Los rieles moldeados garantizan una entrega tranquila de los alimentos, con el espaciado de 13,34 cm.

La puerta ABS con autoventilación, ligera y resistente no es isotérmica y tiene un grado de abertura de 270°.

Sostiene hasta diez bandejas de 38 x 51 cm.



El clip para sujetar menús sostiene las instrucciones de enrutamiento o las listas de contenidos.

El paragolpes inferior perimetral completo moldeado protege el carro, las paredes y los muebles.



Ruedas de boqueo total, bloquean tanto el giro como la rotación

<b>CÓDIGO</b>	<b>MDC1520S10D</b>
<b>TAMAÑO DE LA BANDEJA</b>	38 x 51 cm
<b>BANDEJAS POR COMPARTIMENTO/ ESPACIO DE LOS RIELES</b>	5 / 13,3 cm
<b>DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT</b>	77,15 x 97,16 x 108,58 cm
<b>DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT</b>	53,6 x 39,3 x 66,6 cm
<b>TIPO DE RUEDA</b>	Nailon, 2 rígidas, 2 giratorias con freno de 12,7 cm
<b>PESO DE LA UNIDAD</b>	42 kg

Cantidad por paquete: 1 Colores: Gris Granito (191), Arena Granito (194).



# ESTACIÓN DE CONDIMENTOS Y AIRPOT

- Sostiene tres airpot para un transporte y servicio seguro.
- Los compartimentos están diseñados para varillas, servilletas y una serie de condimentos.
- Resistente a las manchas y a los olores.
- Fabricado con material ABS resistente.

Pendiente de la patente BSACS.



New!



CÓDIGO	DIMENSIONES A x P x ALT	CANTIDAD POR PAQUETE
BSACS	59 x 39 x 15,2 cm	1

Color: Negro (110). Términos no incluidos.

# CARRO DE SERVICIO DE HABITACIÓN DE PUERTA ÚNICA DE 10 BANDEJAS – BAJO PERFIL



Una ventilación con rejillas en la parte trasera soporta la circulación de aire.

La manija ergonómica moldeada de gran tamaño facilita el transporte y la manipulación.

El riel para evitar goteos moldeado crea una superficie de trabajo adicional durante el servicio. El riel para evitar goteos está diseñado para ser usado durante tareas de servicio técnico, no durante el traslado.



Los rieles moldeados garantizan un servicio de comidas silencioso, con espacio entre rieles de 13,34 cm.

El paragolpes inferior perimetral completo moldeado protege el carro, las paredes y los muebles.

La puerta de ABS liviana con autoventilación no está aislada y se abre completamente a 270°.

Se exhibe con cuatro piezas rodantes de acero inoxidable desplazadas y no marcadas de 13 cm (2 fijas y 2 giratorias con freno). Se dispone de piezas rodantes de alta resistencia.



El clip para sujetar menús sostiene las instrucciones de enrutamiento o las listas de contenidos.

CÓDIGO	MDC1520S10	MDC1520S10HD
TAMAÑO DE LA BANDEJA	38 x 51,5 y 37 x 53 cm	38 x 51,5 y 37 x 53 cm
BANDEJAS POR RIEL / ESPACIO ENTRE RIELES	2 / 13,3 cm	2 / 13,3 cm
DIMENSIONES EXTERNAS A x P x ALT	77,5 x 97,5 x 109 cm	77,5 x 97,5 x 110,5 cm
DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT	53,6 x 39,3 x 66,6 cm	53,6 x 39,3 x 66,6 cm
TIPO DE RUEDA	Nailon, ruedas estándar de 12,7 x 3,2 cm	Nailon, ruedas para trabajos pesados de 15,24 x 5,1 cm
PESO DE LA UNIDAD	35,4 kg	40,8 kg

Cantidad por paquete: 1 Colores: Gris Granito (191), Arena Granito (194).

# CARRITO DE 20 BANDEJAS DE ALIMENTOS – BAJO PERFIL



MDC1520S20  
Vista trasera con ventilación con rejillas.

El riel marino está diseñado para usarse durante el servicio, no durante el transporte.



CÓDIGO	MDC1520S20	MDC1418S20
TAMAÑO DE LA BANDEJA	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
BANDEJAS POR CARRO	20	20
BANDEJAS POR COMPARTIMENTO	10	10
RIELES POR COMPARTIMENTO	5	5
BANDEJAS POR RIEL	2	2
ESPACIADO ENTRE LOS RIELES	14 cm	14 cm
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS Y VENTS	2	2
NÚMERO DE CLIPS DE MENÚ	2	2
CLIPS DE MENÚ - UBICACIÓN	1 por puerta	1 por puerta
ASAS - TIPO Y UBICACIÓN	Moldeadas, en cada lado	Moldeadas, en cada lado
TIPO DE RUEDA	Nailon, 15,2 cm, 2 giratorias con frenos, 2 rígidas, desplazadas	Nailon, 12,7 cm, 2 giratorias con frenos, 2 rígidas, desplazadas
CIERRES	2 internos de fricción de nylon	2 internos de fricción de nylon
DIMENSIONES EXTERNAS A x L x ALT	96,5 x 140 x 112,4 cm	82,6 x 123,2 x 111,8 cm
DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT	53,5 x 76,8 x 69,9 cm	46,7 x 71,1 x 73,7 cm
REQUIRED DOOR WIDTH	97,79 cm	83,82 cm
PESO DE LA UNIDAD	70,31 kg	64,18 kg

Cantidad por paquete: 1 Colores (Todos los carros con puertas de color crema): Azul Pizarra (401), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194).

# CARRITOS DE 16 Y 30 BANDEJAS DE ALIMENTOS – PERFIL ALTO



El riel marino está diseñado para usarse durante el servicio, no durante el transporte.



## Perfil Alto

CÓDIGO	MDC1520T30	MDC1418T30	MDC1520T16	MDC1418T16
TAMAÑO DE LA BANDEJA	38 x 51 cm	35,5 x 46 cm	38 x 51 cm	35,5 x 46 cm
BANDEJAS POR CARRO	30	30	16	16
BANDEJAS POR COMPARTIMENTO	10	10	8	8
RIELES POR COMPARTIMENTO	10	10	4	4
BANDEJAS POR RIEL	1	1	2	2
ESPACIADO DE LOS RIELES	13 cm	13 cm	13,3 cm	13,3 cm
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3	3	2	2
NÚMERO DE CLIPS DE MENÚ	5	5	1	1
CLIPS DE MENÚ - UBICACIÓN	Cada puerta, cada lado	Cada puerta, cada lado	Parte trasera del carro	Parte trasera del carro
ASAS - TIPO Y UBICACIÓN	Nylon para trabajos pesados, montada 1 en cada lado	Nylon para trabajos pesados, montada 1 en cada lado	Moldeadas, 1 en cada lado	Moldeadas, 1 en cada lado
TIPO DE RUEDA	Nailon, 15,2 cm, 2 rígidas, 4 giratorias con freno, desplazadas	Nailon, 15,2 cm, 2 rígidas, 4 giratorias con freno, desplazadas	Nailon, 15,2 cm, 2 rígidas, 2 giratorias con freno, desplazadas	Nailon, 15,2 cm, 2 rígidas, 2 giratorias con freno, desplazadas
CIERRES	Cierre de fricción,	Cierre de fricción, cierres externos de seguridad*	Cierre de paletas grande	Cierre de paletas grande
DIMENSIONES EXTERNAS A x L x ALT	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	99,4 x 77,8 x 147,6 cm	92,7 x 71,1 x 147,6 cm
DIMENSIONES INTERNAS A x P x ALT	39 x 53,34 x 127 cm	37 x 55 x 127 cm	52,5 x 55 x 77,5 cm	46,5 x 55 x 74,6 cm
ANCHO REQUERIDO DE LA PUERTA	76,2 cm	76,2 cm	78,7 cm	72,4 cm
PESO DE LA UNIDAD	95,25 kg	97,07 kg	62,37 kg	54,88 kg

**Cantidad por paquete:** 1 **Colores** (Todos los carros con puertas de color crema): Azul Pizarra con Puertas Crema (401), Café Beige con Puertas Crema (757), Castaño Oscuro con Puertas Crema (731), Gris Granito con Puertas Crema (191), Verde Granito con Puertas Crema (192), Arena Granito con Puertas Crema (194). \*Cierres de acero para tránsito tapa de cada puerta. Los modelos MDC1520T16 y MDC1418T16 están cubiertos por la patente estadounidense D 398,727. Para trabajos más ligeros, se pueden ordenar carritos de 30 bandejas sin los cierres de acero para tránsito utilizando los códigos de producto MDC1520T30NL o MDC1418T30NL.

# CARRITO DE 60 BANDEJAS PARA ALIMENTOS PARA SERVICIO DE BANDEJAS EN CENTROS CORRECCIONALES

- Para uso en instalaciones correccionales.
- Cada uno sostiene 60 bandejas Cambro Base 1411CW o 1411CP con 853 bandejas de inserción o 60 bandejas con compartimentos separadores 10146DCW o 10146DCP.
- Las características de seguridad incluyen tornillos de seguridad en las asas, bloqueos en las bisagras de las puertas, pernos de seguridad para cerrojos de tránsito y pernos para las ruedas con tuercas de seguridad.




CÓDIGO	MDC1411T60
TAMAÑO DE LA BANDEJA	36,5 x 26,8 cm Bandeja base1411CW y 1411CP
BANDEJAS POR CARRO	60
BANDEJAS POR COMPARTIMENTO	20
RIELES POR COMPARTIMENTO	10
BANDEJAS POR RIELESPACIADO DE LOS RIELES	12,7 cm
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS	3
NÚMERO DE CLIPS DE MENÚ	Ninguno
ASAS - TIPO Y UBICACIÓN	Aluminio para trabajos pesados contornillos de seguridad, acabado en negro, 1 por extremo.
TIPO DE RUEDA	Nylon, ruedas de alto rendimiento de 15,2 cm, banda de rodadura de 5 cm de ancho, 2 ruedas giratorias con freno, 2 ruedas rígidas
CIERRES	Pestillo interno de fricción, 2 por puerta, sin gancho de traba de seguridad, transit latch***
DIMENSIONES EXTERNAS	A 74,3 x L 152,4 x Alt 161,6 cm
DIMENSIONES INTERNAS	A 36,8 x P 54,6 x Alt 127 cm
ANCHO REQUERIDO DE LA PUERTA	76,2 cm
PESO DE LA UNIDAD	97,98 kg

Cantidad por cada paquete: 1 Colores: Gris Granito con Puertas Crema (191), Arena Granito con Puertas Crema (194), Azul Pizarra con Puertas Crema (401).  
\*\*\*Cierres de acero para tránsito tapa de cada puerta.


## CARACTERÍSTICAS Y DISPOSICIONES DE LAS RUEDAS

### Configuraciones de Ruedas Estándar:


Estas configuraciones de las ruedas están diseñadas para proporcionar estabilidad y maniobrabilidad en superficies disperejas.



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60



MDC1520S10\*, MDC1520T16, MDC1418T16




MDC1520T30, MDC1418T30


### Configuraciones de Ruedas Opcionales\*:

Estas opciones de configuración de ruedas son diseños alternativos si la instalación o el ambiente hace necesario un cambio.


\*Todas las configuraciones de piezas rodantes opcionales se consideran artículos de pedido especial y, por lo tanto, no son retornables.



MDC1520S20, MDC1418S20



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60



MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60

### Asas

MDC1520S20, MDC1418S20



Asas moldeadas en cada lado para un transporte suave. Fijan los artículos encima del carro.

MDC1520T16, MDC1418T16



Asas moldeadas para un transporte fácil.

MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60\*\*



Las asas de nylon para trabajos pesados están montadas de forma segura y se anidan en cada lado. \*\*El modelo MDC1411T60 tiene mangos resistentes e inviolables de tubos de aluminio.

### RUEDAS DE ATAQUE



Las ruedas están desplazadas para facilitar el movimiento sobre superficies irregulares. Esto viene en forma predeterminada en los modelos MDC1520S10, MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30 y MDC1411T60.

# LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2018

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
1000	205	10HC258	72, 76	12189P	153
1000 (Grupo 3)	205	10HC414	72	1218CCW	54, 152
1000CW	175	10HE1	77	1218CP	153
1000LCD	37	10HE2	77	1218DSCW	153
1000LCDCVR	37	10HPC	165	1218MT	216
1005CW	175	10HPCH	165	1218SCCW	152
1007CW	175	10HPCHN	165	1219D	206
100BC	55	10HPD	163	1219D (Grupo 3)	206
100BC1	55	10HS1114	71	1220D	206
100BCS	55	10HS318	71	1220D (Grupo 3)	206
100CW	177	10HS434	71	1222D	206
100LCD	37, 39	10HS638	71	1222D (Grupo 3)	206
100MCCW	172	10HS800	71	1224MT	216
100MCCW441	173	10HS958	71	1230MT	216
100MPC	29	10PPCH	168	124VS	175
100MPCHL	28	10PPCWSC	159, 168	1252SLB250	154
100VS	175	10PPD	168	1252SLINB250	154
1010VS	175	1100	205	12CW	157
1012VS	175	1100 (Grupo 3)	205	12HP	163
1013CW	175	1100CT	212	12HP772	161
1014	204	1101CW	175	12HPH	166
1014 (Grupo 3)	204	1116	205	12RS12	55
10145CW	219	1116 (Grupo 3)	205	12SFSCW	144
10146CW	217, 219	1120CBP	86	12SFSCW441	173
10146DCP	220	1120CBR	86	12SFSP	145
10146DCPC	220	116VS	175	12SFSP	145
10146DCW	220	1200	205	12TGS	197
10146DCWC	220	1200 (Grupo 3)	205	1300	205
1014CL	216	1200CW	185	1300 (Grupo 3)	205
1014CT	212	1200DIV	26, 53	1313	206
1014FF	215	1200P	184	1313 (Grupo 3)	206
1014VS	175	1200P2	184	1318	204
1015	205	1202CW	175	1318 (Grupo 3)	204
1015 (Grupo 3)	205	120CWP	177	1318CC	21
1015MT	216	120VS	175	1318MT	216
10302MT	216	1210PW	26	1318MTC	Discontinuado
1030MT	216	1216	204	13CLRCW	158
103VS	175	1216 (Grupo 3)	204	13CLRHP	164
105VS	175	1216CL	216	1400	205
106VS	175	1216CT	212	1400 (Grupo 3)	205
10CW	177	1216D	206	1400CT	212
10CWC	159	1216D (Grupo 3)	206	1400ET	211
10CWCH	159	1216FF	215	1400TL	213
10CWCHN	159	12183CW	152	14105CP	219
10CWD	157	12183P	153	14105CW	219
10CWGL	159	12186CW	152	1411CP	221
10CWL	177	12186P	153	1411CW	221
10CWNR	177	12189CW	54, 152	1418	173, 204

# LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2018

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
1418 (Grupo 3)	204	1596CW	218	17HS318	71
14187TRCW	219	15CLRCW	158	17HS434	71
1418CL	216	15CLRHP	164	17HS638	71
1418CT	212	1600	205	17HS800	71
1418CW	210	1600 (Grupo 3)	205	17HS958	71
1418CWH	210, 225	1600CT	212	1800CT	212
1418CWNS	210, 225	1600CW	180, 185	1826	204
1418CWNSH	210, 225	1600DIV	26, 50	1826 (Grupo 3)	204
1418D	206	1600ET	211	182612CW	152
1418D (Grupo 3)	206	1600P	184	182612P	153
1418FF	215	1600P2	184	182615CW	152
1418H	206, 225	1600TL	213	182615P	153
1418TR	204	1621CBP	86	18263CW	152
1418TR (Grupo 3)	204	1621CBR	Discontinuado	18263P	153
1418TRCW	210	1622	204	18266CW	152
1418VC (Grupo 3)	209, 224	1622 (Grupo 3)	204	18266P	153
1418VCH (Grupo 3)	209, 224	16225	204	18268CLRCW	153
1422TR	204	16225 (Grupo 3)	204	18268CLRKIT	153
1422TR (Grupo 3)	204	1622CT	212	18269CW	152
14CW	157	16C258	72, 76	18269P	153
14HP	163	16C414	72	1826CCW	152
14HP772	161	16C578	72	1826CL	216
14PP	168	16CW	54, 157	1826CLRCW	153
150CW	177	16E1	76	1826CP	153
1520	204	16E2	76	1826CT	212
1520 (Grupo 3)	204	16E4	77	1826DBC	20
1520CBCP	86	16E5	77	1826DBCSP	20
1520CBP	86	16HP	163	1826DSCW	153
1520CBPF	86	16HP772	161	1826DTC	20
1520CBR	86	16PP	168	1826DTCSP	20
1520CL	216	16S1058	67	1826HAR	21, 41
1520CT	212	16S1114	67	1826LBC	21
1520CW	210	16S1214	67	1826LBCSP	21
1520CWH	210, 225	16S318	67	1826LTC	21
1520CWNS	210, 225	16S418	67	1826LTC3	21
1520CWNSH	210, 225	16S434	67	1826LTCSP	21
1520D	206	16S534	67	1826MT	199, 216
1520D (Grupo 3)	206	16S638	67	1826MTC	21
1520H	206, 225	16S738	67	1826SCCW	152
1520TR	204	16S800	67	18CW	157
1520TR (Grupo 3)	204	16S900	67	18PP	168
1520VC (Grupo 3)	209, 224	16S958	67	18SFSCW	144
1520VCRST (Grupo 3)	209, 224	1722CBCP	86	18SFSCW441	173
1525RST	211	1722CBP	86	18SFSP	145
1550	205	1722CBR	86	18SFSP	145
1550 (Grupo 3)	205	17HE1	77	1950	205
1550CT	212	17HE2	77	1950 (Grupo 3)	205
1596CP	218	17HS1114	71	1950CT	212

# LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2018

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
2000P	184	2115CBCP	86	25S738	68
2000P2	184	2115CBCR	86	25S800	68
200BC	55	22CW	157	25S900	68
200BC1	55	22HP	163	25S958	68
200BCS	55	22HP772	161	25SWGf	73, 184
200MCCW	172	22LPCW	157	26CF	169
200MCCW441	173	22LPHP	163	26CW	157
2025	204	22SFSCW	144	26HP	163
2025 (Grupo 3)	204	22SFSCW441	173	26HP772	161
2025MT	216	22SFSP	145	26PP	168
2030UT	81	22SFSP	145	2700	205
20C258	72, 76	23CLRCW	158	2700 (Grupo 3)	205
20C414	72	23CLRHP	164	2700CT	212
20CC	184	23SL	154	28CW	157
20CFC	169	23SLB250	154	2900CT	212
20CWC	159	23SLB250AF	Discontinuado	2SFSCW	144
20CWCH	159	23SLB6250	154	2SFSCW441	173
20CWCHN	159	23SLINB250	154	2SFSP	145
20CWD	157	240MPC	28	2SFSP	145
20CWGL	159	2436UTH	81	300DIV	26
20CWL	159	2436UTHS	81	300MPC	Discontinuado
20CWLN	159	24CW	157	30CFC	169
20E2	76	24HP	163	30CWC	159
20GE1	76	24HP772	161	30CWCH	159
20GE2	76	24LPCW	157	30CWCHN	159
20HPC	165	24LPHP	163	30CWD	157
20HPCH	165	24PP	168	30CWGL	159
20HPCHN	165	2500	205	30CWL	159
20HPD	163	2500 (Grupo 3)	205	30CWLN	159
20HPL	165	2500CT	212	30GE1	76
20HPLN	165	250LCD	37	30GE2	76
20LPCWC	159	250LCDCVR	37	30HPC	165
20LPCWD	157	25CLRCW	158	30HPCH	165
20LPHPC	165	25CLRHP	164	30HPCHN	165
20LPHPD	163	25E1	76	30HPD	163
20PPCH	168	25E2	76	30HPL	165
20PPCWSC	159, 168	25E4	77	30HPLN	165
20PPD	168	25E5	77	30PPCH	168
20S1114	68	25MCCW	172	30PPCHN	168
20S318	68	25MCCW441	173	30PPCWSC	159, 168
20S434	68	25S1058	68	30PPD	168
20S638	68	25S1114	68	30S1114	68
20S800	68	25S1214	68	30S318	68
20S958	68	25S318	68	30S434	68
21155CBP	86	25S418	68	30S638	68
21155CBR	86	25S434	68	30S800	68
21157CBP	86	25S534	68	30S958	68
21157CBR	86	25S638	68	3200P2	184

# LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2018

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
3253CL	216	40CWCH	159	55CWNR	177
3253CT	212	40CWCHN	159	57	204
32CC	184	40CWD	157	57 (Grupo 3)	204
32CW	157	40HPC	165	5FBRTT	47
32HP	163	40HPCH	165	60CFC	169
32HP1H	166	40HPCHN	165	60CW	177
32HP2H	166	40HPD	163	60CWC	159
32HP772	161	40PPCH	168	60CWCH	159
32PP	168	40PPCWSC	159, 168	60CWCHN	159
33CLRCW	158	40PPD	168	60CWD	157
33CLRHP	164	415CBP	86	60CWGL	159
33CLRPP	167	42CW	157	60CWL	159
34CW	157	42HP	163	60CWLN	159
34HP	163	42HP772	161	60HPC	165
34HP772	161	42PP	168	60HPCH	165
34PP	168	44CW	157	60HPCHN	165
350LCD	37	44HP	163	60HPD	163
35CLRCW	158	44HP772	161	60HPL	165
35CLRHP	164	44PP	168	60HPLN	165
35CLRPP	167	45CW	177	60PPCH	168
35CW	177	46	204	60PPCHN	168
36CF	169	46 (Grupo 3)	204	60PPCWSC	159, 168
36CW	157	46CW	157	60PPD	168
36E1	76	46HP	163	62CW	157
36E2	77	46HP772	161	62HP	163
36E4	77	46PP	168	62HP772	161
36E5	77	49E1	76	62PP	168
36HP	163	49E2	77	6302MT	216
36HP772	161	49S1114	69	630MT	216
36PP	168	49S318	69	63CLRCW	158
36S1058	69	49S434	69	63CLRHP	164
36S1114	69	49S638	69	63CLRPP	167
36S1214	69	49S800	69	64CW	157
36S318	69	49S958	69	64HP	163
36S418	69	4FBRTT	47	64HP772	161
36S434	69	4SFSCW	144	64PP	168
36S534	69	4SFSCW441	173	650WS	58
36S638	69	4SFSP	145	65CLRCW	158
36S738	69	4SFSP	145	65CLRHP	164
36S800	69	500CW	185	65CLRPP	167
36S900	69	500LCD	37	65CWNR	177
36S958	69	500LCDCVR	37	66CF	169
38CW	157	500P	180, 184	66CW	157
400DIV	26	500P2	180, 184	66HP	163
400MCCW	172	50CW	177	66HP772	161
400MCCW441	173	50MCCW	172	66PP	168
400STP	17, 22, 23, 41	50MCCW441	173	68VS	175
40CWC	159	5412CBP	39, 55	6F	194

# LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2018

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
6FBRTT	47	86HP772	161	912CBP	86
6RS6	55	86VS	175	913MT	216
6SFSCW	144	8F	194	913VS	175
6SFSCW441	173	8FB434	75	915	204
6SFSP	145	8FBNH434	75	915 (Grupo 3)	204
6SFSP	145	8HC258	72	915CP	218
6TGS	197	8HC258	76	915CW	218
725CWNR	177	8HC414	72	918MT	216
730SR	58	8HE1	77	91VS	175
730STP	53	8HE2	77	926	204
730WS	58	8HS1114	71	926 (Grupo 3)	204
75CW	177	8HS318	71	92615MT	216
800CW	185	8HS434	71	926MT	216
800P	180, 184	8HS638	71	92CW	157
800P2	184	8HS800	71	92HP	163
806CW	175	8HS958	71	92HP772	161
80CWC	159	8RS8	55	92PP	168
80CWCH	159	8SFSCW	144	93CW	177
80CWCHN	159	8SFSCW441	173	94CW	157
80CWD	157	8SFSP	145	94HP	163
80HPC	165	8SFSP	145	94HP772	161
80HPCH	165	900	205	94PP	168
80HPCHN	165	900 (Grupo 3)	205	950CW	180, 185
80HPD	163	900CT	212	950P	180, 184
80PPCWSC	159	900CW	175	950P2	180, 184
810	204	900P	180, 184	95VS	175
810 (Grupo 3)	204	900P2	180, 184	96CW	177
825CWNR	177	9011CW	175	96PCW	157
8262MT	216	9013CW	175	96PHP	163
826MT	216	901CW	175	96SKRC	198
82CW	157	905CW	175	96SKRD	198
82HP	163	909CW	175, 229	96SKRF	Discontinuado
82HP772	161	90CWC	159	96SKRLC	198
8302MT	216	90CWCN	159	96SKRLD	198
830MT	216	90CWD	157	96SKRLF	Discontinuado
84CW	157	90HPC	165	96SKRLM	198
84HP	163	90HPD	161, 163	96SKRLP	198
84HP772	161	90PPC	168	96SKRM	198
850CW	185	90PPCWSC	159, 168	96SKRP	198
853FCP	221	90PPD	168	978SFVS	175
853FCPC	221	90SPCW	177	99VS	175
853FCW	221	9113CP	220	9CWNR	177
853FCWC	221	9113CW	220	9E1	76
853FH	221	9114CP	220	9E2	76
853FHC	221	9114CW	220	9RS9	55
85SFVS	175	911CPC	220	9S1114	67
86CW	157	911CWC	220	9S318	67
86HP	163	911VS	175	9S434	67

# LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2018

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
9S638	67	BC340KDP	87	CBA215464V4	132
9S800	67	BCT1014	217	CBA215472V4	132
9S958	67	BR258	74, 76	CBA215484V5	133
9TGS	197	BR414	74	CBA216064V4	132
ADCS	83	BR578	74, 232	CBA216072V4	132
BAR540	63	BR712	74	CBA216084V5	133
BAR540DS	63	BSACS	236	CBA243064V4	132
BAR54SR	58	BSB10	194	CBA243072V4	132
BAR650	63	BSB12	194	CBA243084V5	133
BAR650CP	63	BSB18	194	CBA243664V4	132
BAR650DS	63	BUF48	47	CBA243672V4	132
BAR650DSCP	63	BUF72	47	CBA243684V5	133
BAR650SDX	62	BV6CW	187	CBA244264V4	132
BAR650DSPM	62	BWB16CW	179	CBA244272V4	132
BAR650DSPMT	62	BWM10CW	179	CBA244284V5	133
BAR650DSPMT2	62	BWP14CW	179	CBA244864V4	132
BAR650DX	62	BWW10CW	179	CBA244872V4	132
BAR650PM	62	CB1220	14, 50, 51, 53	CBA244884V5	133
BAR650PMT	62	CBA183064V4	132	CBA245464V4	132
BAR650PMT220	62	CBA183072V4	132	CBA245472V4	132
BAR730	61	CBA183084V5	133	CBA245484V5	133
BAR730CP	61	CBA183664V4	132	CBA246064V4	132
BAR730DS	61	CBA183672V4	132	CBA246072V4	132
BAR730DSCP	61	CBA183684V5	133	CBA246084V5	133
BAR730SDX	60	CBA184264V4	132	CBCC1	135
BAR730DSPM	60	CBA184272V4	132	CBCC10	135
BAR730DSPMT	60	CBA184284V5	133	CBCC8	135
BAR730DSPMT2	60	CBA184864V4	132	CBDS18H10	134
BAR730DX	60	CBA184872V4	132	CBDS18H6	134
BAR730PM	60	CBA184884V5	133	CBDS21H10	134
BAR730PMT	60	CBA185464V4	132	CBDS21H6	134
BAR730PMT220	60	CBA185472V4	132	CBDS24H10	134
BBR480	47	CBA185484V5	133	CBDS24H6	134
BBR720	47	CBA186064V4	132	CBID6	135
BC1115SH	88	CBA186072V4	132	CBTR30	134
BC11TC	88	CBA186084V5	133	CBTR36	134
BC225	88	CBA213064V4	132	CBTR42	134
BC2254S	88	CBA213072V4	132	CBTR48	134
BC230	88	CBA213084V5	133	CBTR54	134
BC2304S	88	CBA213664V4	132	CBTR60	134
BC235	88	CBA213672V4	132	CBU183064V4	132
BC2354S	88	CBA213684V5	133	CBU183072V4	132
BC330	88	CBA214264V4	132	CBU183084V5	133
BC3304S	88	CBA214272V4	132	CBU183664V4	132
BC331KD	87	CBA214284V5	133	CBU183672V4	132
BC331KDSH	87	CBA214864V4	132	CBU183684V5	133
BC331KDTC	87	CBA214872V4	132	CBU184264V4	132
BC340KD	87	CBA214884V5	133	CBU184272V4	132

# LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2018

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
CBU184284V5	133	CCP15	195	CECMT6	79
CBU184864V4	132	CCP27	195	CECOF6	79
CBU184872V4	132	CCPL12	195	CECPI6	79
CBU184884V5	133	CCPL27	195	CECPO6	79
CBU185464V4	132	CD100	41	CECRF6	79
CBU185472V4	132	CD100H	40	CECRT6	79
CBU185484V5	133	CD100HB	40	CECRW6	79
CBU186064V4	132	CD1313	81	CECSB6	79
CBU186072V4	132	CD1327	81	CECSG6	79
CBU186084V5	133	CD1420	41, 81	CECSH6	79
CBU213064V4	132	CD160	41	CECWF6	79
CBU213072V4	132	CD1826H	40, 80	CECWI6	79
CBU213084V5	133	CD1826HB	40, 80	CECWT6	79
CBU213664V4	132	CD1826MTC	40	CECWW6	79
CBU213672V4	132	CD1826MTCHB	40	CFPFRC10	169
CBU213684V5	133	CD1826PDB	170	CFPMRC10	169
CBU214264V4	132	CD2020	41, 80	CFPSRC10	169
CBU214272V4	132	CD2020H	40, 80	CFR18	169
CBU214284V5	133	CD2020HB	40, 80	CFRC18	169
CBU214864V4	132	CD2028	41, 81	CFRSC18	169
CBU214872V4	132	CD300	24, 41	CHPL100	232
CBU214884V5	133	CD300H	24, 40	CJ80CW	198
CBU215464V4	132	CD300HB	40	CL800P	180, 230
CBU215472V4	132	CD3253EPP	32	CL900P	180, 230
CBU215484V5	133	CD400	17, 22, 23, 41	CL950P	180, 230
CBU216064V4	132	CDR2020	73, 80	CLAM8B5	180
CBU216072V4	132	CDR2020H	73	CLJ6	180, 230
CBU216084V5	133	CECBE6	79	CLLT10	180, 230
CBU243064V4	132	CECBL6	79	CLLT12	180, 230
CBU243072V4	132	CECBM6	79	CLLT6	180, 230
CBU243084V5	133	CECBR6	79	CLLT8	180
CBU243664V4	132	CECCF6	79	CLNT10	180, 230
CBU243672V4	132	CECCH6	79	CLNT12	180, 230
CBU243684V5	133	CECCL6	79	CLNT5	180, 230
CBU244264V4	132	CECCM6	79	CLNT8	180, 230
CBU244272V4	132	CECCO6	79	CLNT9	180, 230
CBU244284V5	133	CECCP6	79	CLRSB16	232
CBU244864V4	132	CECCR6	79	CLRSB9	232
CBU244872V4	132	CECDC6	79	CLRSM8B5	232
CBU244884V5	133	CECFL6	79	CLRWSR36	232
CBU245464V4	132	CECGO6	79	CLSB9	230
CBU245472V4	132	CECGR6	79	CLSM8B5	180, 230
CBU245484V5	133	CECHB6	79	CLSRB5	186, 230
CBU246064V4	132	CECHU6	79	CLSSM8B5	230
CBU246072V4	132	CECIC6	79	CLST6	180, 230
CBU246084V5	133	CECIT6	79	CLST9	180
CC32	171	CECJU6	79	CMBH1826LC	14
CCP12	195	CECMG6	79	CMBH1826LF	14

# LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2018

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
CMBH1826LSP	14	CPA183084V5PKG	105	CPA243084V5PKG	105
CMBH1826TBC	14	CPA183664V4	104	CPA243664V4	104
CMBH1826TBF	14	CPA183672V4	104	CPA243672V4	104
CMBH1826TSC	14	CPA183684V5PKG	105	CPA243684V5PKG	105
CMBH1826TSF	14	CPA184264V4	104	CPA244264V4	104
CMBH1826TSP	14	CPA184272V4	104	CPA244272V4	104
CMBHC1826LC	14	CPA184284V5PKG	105	CPA244284V5PKG	105
CMBHC1826LF	14	CPA184864V4	104	CPA244864V4	104
CMBHC1826LSP	14	CPA184872V4	104	CPA244872V4	104
CMBHC1826TBC	14	CPA184884V5PKG	105	CPA244884V5PKG	105
CMBHC1826TBF	14	CPA185464V4	104	CPA245464V4	104
CMBHC1826TSC	14	CPA185472V4	104	CPA245472V4	104
CMBHC1826TSF	14	CPA185484V5PKG	105	CPA245484V5PKG	105
CMBHC1826TSP	14	CPA186064V4	104	CPA246064V4	104
CMBP	Discontinuado	CPA186072V4	104	CPA246072V4	104
CMBPH	Discontinuado	CPA186084V5PKG	105	CPA246084V5PKG	105
CMBPHD	Discontinuado	CPA187264V4PKG	104	CPA247264V4PKG	104
CMBPHHD	Discontinuado	CPA187272V4PKG	104	CPA247272V4PKG	104
CMBPL	Discontinuado	CPA187284V5PKG	105	CPA247284V5PKG	105
CMBPLH	Discontinuado	CPA212464V4	104	CPB1220	46
CMBPLH2	Discontinuado	CPA212472V4	104	CPCC1	107
CMBPLH2HD	Discontinuado	CPA212484V5PKG	105	CPCC10	107
CMBPLHD	Discontinuado	CPA213064V4	104	CPCC8	107
CMBPLHHD	Discontinuado	CPA213072V4	104	CPDS14H11	107
CMBPLHSP	Discontinuado	CPA213084V5PKG	105	CPDS14H6	107
CMBPLHSPHD	Discontinuado	CPA213664V4	104	CPDS18H11	107
CMBPLSP	Discontinuado	CPA213672V4	104	CPDS18H6	107
CMBPLSPHD	Discontinuado	CPA213684V5PKG	105	CPDS21H11	107
CMBPR1	Discontinuado	CPA214264V4	104	CPDS21H6	107
CMBPR7	Discontinuado	CPA214272V4	104	CPDS24H11	107
CMBPSP	Discontinuado	CPA214284V5PKG	105	CPDS24H6	107
CMBPSPHD	Discontinuado	CPA214864V4	104	CPFE14	Discontinuado
CMBPTH2	Discontinuado	CPA214872V4	104	CPFE18	Discontinuado
CMBPTH2HD	Discontinuado	CPA214884V5PKG	105	CPFE21	Discontinuado
CMBR	14	CPA215464V4	104	CPFE24	Discontinuado
CP12	195	CPA215472V4	104	CPFL241	Discontinuado
CP1210	26, 50, 53	CPA215484V5PKG	105	CPFL242	Discontinuado
CP1220	26, 39, 50, 53	CPA216064V4	104	CPFL301	Discontinuado
CP15	195	CPA216072V4	104	CPFL302	Discontinuado
CP2632	32	CPA216084V5PKG	105	CPFL361	Discontinuado
CP27	195	CPA217264V4PKG	104	CPFL362	Discontinuado
CP3253	32	CPA217272V4PKG	104	CPFL421	Discontinuado
CP814	26, 50, 53, 54	CPA217284V5PKG	105	CPFL422	Discontinuado
CPA182464V4	104	CPA242464V4	104	CPFL481	Discontinuado
CPA182472V4	104	CPA242472V4	104	CPFL482	Discontinuado
CPA182484V5PKG	105	CPA242484V5PKG	105	CPFL541	Discontinuado
CPA183064V4	104	CPA243064V4	104	CPFL542	Discontinuado
CPA183072V4	104	CPA243072V4	104	CPFL601	Discontinuado

# LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2018

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
CPFL602	Discontinuado	CPMCWB	108	CPTR362PK	110
CPFL721	Discontinuado	CPMDB	108	CPTR42	110
CPFL722	Discontinuado	CPMU183667V4	105	CPTR422PK	110
CPFWSC244860	109	CPMU183675V4	105	CPTR48	110
CPH3	46	CPMU184267V4	105	CPTR482PK	110
CPHU213667S4	114	CPMU184275V4	105	CPTR54	110
CPHU213667V4	114	CPMU184867V4	105	CPTR542PK	110
CPHU213675S4	114	CPMU184875V4	105	CPTR60	110
CPHU213675V4	114	CPMU213667V4	105	CPTR602PK	110
CPHU214267S4	114	CPMU213675DDPKG	111, 234	CPTR72	110
CPHU214267V4	114	CPMU213675V4	105	CPU182464V4	104
CPHU214275S4	114	CPMU214267V4	105	CPU182472V4	104
CPHU214275V4	114	CPMU214275V4	105	CPU182484V5PKG	105
CPHU214867S4	114	CPMU214867V4	105	CPU183064V4	104
CPHU214867V4	114	CPMU214875V4	105	CPU183072V4	104
CPHU214875S4	114	CPMU243667V4	105	CPU183084V5PKG	105
CPHU214875V4	114	CPMU243675V4	105	CPU183664V4	104
CPHU215467S4	114	CPMU244267V4	105	CPU183672V4	104
CPHU215467V4	114	CPMU244275V4	105	CPU183684V5PKG	105
CPHU215475S4	114	CPMU244867FXPKG	54	CPU184264V4	104
CPHU215475V4	114	CPMU244867SUPKG	109	CPU184272V4	104
CPHU216067S4	114	CPMU244867V4	105	CPU184284V5PKG	105
CPHU216067V4	114	CPMU244875DRPKG	110, 233	CPU184864V4	104
CPHU216075S4	114	CPMU244875PDPKG	111, 234	CPU184872V4	104
CPHU216075V4	114	CPMU244875V4	105	CPU184884V5PKG	105
CPHU243667S4	114	CPMU246075DRPKG	110, 233	CPU185464V4	104
CPHU243667V4	114	CPR14E	109	CPU185472V4	104
CPHU243675S4	114	CPR18E	109	CPU185484V5PKG	105
CPHU243675V4	114	CPR21E	109	CPU186064V4	104
CPHU244267S4	114	CPR2436	109	CPU186072V4	104
CPHU244267V4	114	CPR24363	109	CPU186084V5PKG	105
CPHU244275S4	114	CPR2442	109	CPU187264V4PKG	104
CPHU244275V4	114	CPR24423	109	CPU187272V4PKG	104
CPHU244867S4	114	CPR2448	109	CPU187284V5PKG	105
CPHU244867V4	114	CPR24483	109	CPU212464V4	104
CPHU244875S4	114	CPR24E	109	CPU212472V4	104
CPHU244875V4	114	CPR24S	109	CPU212484V5PKG	105
CPHU245467S4	114	CPR30S	109	CPU213064V4	104
CPHU245467V4	114	CPR36S	109	CPU213072V4	104
CPHU245475S4	114	CPR42S	109	CPU213084V5PKG	105
CPHU245475V4	114	CPR48S	109	CPU213664V4	104
CPHU246067S4	114	CPR54S	109	CPU213672V4	104
CPHU246067V4	114	CPR60S	109	CPU213684V5PKG	105
CPHU246075S4	114	CPR72S	109	CPU214264V4	104
CPHU246075V4	114	CPSK2448S1	54	CPU214272V4	104
CPL12	195	CPTR24	110	CPU214284V5PKG	105
CPL27	195	CPTR30	110	CPU214864V4	104
CPMCHD	115	CPTR36	110	CPU214872V4	104

# LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2018

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
CPU214884V5PKG	105	CSID6	107, 124	DD1220CW	199
CPU215464V4	104	CSMHDDDB	124	DD1220ECW	199
CPU215472V4	104	CSMHDTK10	115	DD1220SCW	199
CPU215484V5PKG	105	CSMHDTK12	115	DD1826CW	199
CPU216064V4	104	CSMHDTK145	115	DG3CW	179
CPU216072V4	104	CSMHDTKE4	115	DIV12	29, 46, 53
CPU216084V5PKG	105	CSMHDTKE5	115	DIV20	46
CPU217264V4PKG	104	CSMHDTKE6	115	DP15	190
CPU217272V4PKG	104	CSR3	37	DRC2020	73, 232
CPU217284V5PKG	105	CSR5	37	DRLNK	137
CPU242464V4	104	CSSC244818	110, 126	DRS30	137
CPU242472V4	104	CSSD188	108, 125	DRS300	137
CPU242484V5PKG	105	CSSD218	108, 125	DRS36	137
CPU243064V4	104	CSSD248	108, 125	DRS360	137
CPU243072V4	104	CSTSR	109, 125	DRS48	137
CPU243084V5PKG	105	CSWF	107, 124, 135	DRS480	137
CPU243664V4	104	CSWS1436SK	136	DRS60	137
CPU243672V4	104	CSWS1436VK	136	DRS600	137
CPU243684V5PKG	105	CSWS1448SK	136	DSPR6	186
CPU244264V4	104	CSWS1448VK	136	DT1220CW	199
CPU244272V4	104	CSWS1836SK	136	E3	77, 232
CPU244284V5PKG	105	CSWS1848SK	136	EA182464V4	120
CPU244864SUPKG	109	CSWS36EK	136	EA182472V4	120
CPU244864SUPKG	109	CSWS48EK	136	EA182484V5	121
CPU244864V4	104	CVC55	52	EA183064V4	120
CPU244872V4	104	CVC72	52	EA183072V4	120
CPU244884V5PKG	105	CVC724	52	EA183084V5	121
CPU245464V4	104	D12	183	EA183664V4	120
CPU245472V4	104	D14	180, 183	EA183672V4	120
CPU245484V5PKG	105	D16	183	EA183684V5	121
CPU246064V4	104	D24	183	EA184264V4	120
CPU246072V4	104	D8	183	EA184272V4	120
CPU246084V5PKG	105	DB18263CW	170	EA184284V5	121
CPU247264V4PKG	104	DB18263P	170	EA184864V4	120
CPU247272V4PKG	104	DB18266CW	170	EA184872V4	120
CPU247284V5PKG	105	DBC1826CW	170	EA184884V5	121
CR12	82	DBC1826P	170	EA185464V4	120
CRPHDG2878	74, 232	DC10	190	EA185472V4	120
CSDBA	108	DC1225	85	EA185484V5	121
CSDBS	108	DC5	190	EA186064V4	120
CSDDC	111, 126, 234	DC575	85	EA186072V4	120
CSDDC5	111, 126, 234	DC700	85	EA186084V5	121
CSDR7	110, 127, 233	DC825	85	EA187264V4	120
CSDR73	110, 127, 233	DCC10	190	EA187272V4	120
CSDR8	110, 127, 234	DCC5	190	EA187284V5	121
CSDR84	110, 127, 234	DCS1125	85	EA212464V4	120
CSEQ3	108, 124, 135	DCS950	85	EA212472V4	120
CSID3	107, 124	DD1220BECW	199	EA212484V5	121

# LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2018

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
EA213064V4	120	EDBA	125	EMU244878DRPKG	127
EA213072V4	120	EDBS	125	EMU244878DRPKG	233
EA213084V5	121	EDS14H10	123	EMU244878PDPKG	127
EA213664V4	120	EDS14H6	123	EMU244878PDPKG	234
EA213672V4	120	EDS18H10	123	EMU244878V4	121
EA213684V5	121	EDS18H6	123	EMU245470V4	121
EA214264V4	120	EDS21H10	123	EMU245478V4	121
EA214272V4	120	EDS21H6	123	EMU246070V4	121
EA214284V5	121	EDS24H10	123	EMU246078DRPKG	127
EA214864V4	120	EDS24H6	123	EMU246078DRPKG	233
EA214872V4	120	EMCWB	124	EMU246078V4	121
EA214884V5	121	EMSK2448S1	54	EPP160	32
EA215464V4	120	EMTR36	126	EPP180	32
EA215472V4	120	EMTR362PK	126	EPP180S	32
EA215484V5	121	EMTR42	126	EPP260	32
EA216064V4	120	EMTR422PK	126	EPP280	32
EA216072V4	120	EMTR48	126	EPP300	32
EA216084V5	121	EMTR482PK	126	EPP3253DIV	32
EA217264V4	120	EMTR54	126	EPP400	32
EA217272V4	120	EMTR542PK	126	EPPID5	32
EA217284V5	121	EMTR60	126	ES28	51
EA242464V4	120	EMTR602PK	126	ES28RL	51
EA242472V4	120	EMU183670V4	121	ESR14E	125
EA242484V5	121	EMU183678V4	121	ESR18E	125
EA243064V4	120	EMU184270V4	121	ESR21E	125
EA243072V4	120	EMU184278V4	121	ESR2436	125
EA243084V5	121	EMU184870V4	121	ESR24363	125
EA243664V4	120	EMU184878V4	121	ESR2442	125
EA243672V4	120	EMU185470V4	121	ESR24423	125
EA243684V5	121	EMU185478V4	121	ESR2448	125
EA244264V4	120	EMU186070V4	121	ESR24483	125
EA244272V4	120	EMU186078V4	121	ESR24E	125
EA244284V5	121	EMU213670V4	121	ESR24S	125
EA244864V4	120	EMU213678V4	121	ESR30S	125
EA244872V4	120	EMU214270V4	121	ESR36S	125
EA244884V5	121	EMU214278V4	121	ESR42S	125
EA245464V4	120	EMU214870V4	121	ESR48S	125
EA245472V4	120	EMU214878V4	121	ESR54S	125
EA245484V5	121	EMU215470V4	121	ESR60S	125
EA246064V4	120	EMU215478V4	121	ESR72S	125
EA246072V4	120	EMU216070V4	121	ESU182464V4	120
EA246084V5	121	EMU216078V4	121	ESU182472V4	120
EA247264V4	120	EMU243670V4	121	ESU182484V5	121
EA247272V4	120	EMU243678V4	121	ESU183064V4	120
EA247284V5	121	EMU244270V4	121	ESU183072V4	120
ECC1	123	EMU244278V4	121	ESU183084V5	121
ECC10	123	EMU244870FXPKG	54	ESU183664V4	120
ECC8	123	EMU244870V4	121	ESU183672V4	120

# LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2018

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
ESU183684V5	121	ESU243684V5	121	HT120CW	180, 182
ESU184264V4	120	ESU244264V4	120	HT12CW	182
ESU184272V4	120	ESU244272V4	120	HT14CW	182
ESU184284V5	121	ESU244284V5	121	HT16CW	180, 182
ESU184864V4	120	ESU244864V4	120	HT22CW	180, 182
ESU184872V4	120	ESU244872V4	120	HT5CW	182
ESU184884V5	121	ESU244884V5	121	HT8CW	180, 182
ESU185464V4	120	ESU245464V4	120	HWAPR	38
ESU185472V4	120	ESU245472V4	120	HWATD	38
ESU185484V5	121	ESU245484V5	121	IB32	171
ESU186064V4	120	ESU246064V4	120	IB36	171
ESU186072V4	120	ESU246072V4	120	IB44	171
ESU186084V5	121	ESU246084V5	121	IBS20	171
ESU187264V4	120	ESU247264V4	120	IBS27	171
ESU187272V4	120	ESU247272V4	120	IBS37	171
ESU187284V5	121	ESU247284V5	121	IBSD37	171
ESU212464V4	120	ETR24	126	IBSF27	171
ESU212472V4	120	ETR30	126	ICS100L	64
ESU212484V5	121	ETR36	126	ICS100L4S	64
ESU213064V4	120	ETR362PK	126	ICS125L	64
ESU213072V4	120	ETR42	126	ICS125LB	64
ESU213084V5	121	ETR422PK	126	ICS125T	64
ESU213664V4	120	ETR48	126	ICS175L	64
ESU213672V4	120	ETR482PK	126	ICS175LB	64
ESU213684V5	121	ETR54	126	ICS175T	64
ESU214264V4	120	ETR542PK	126	ICS175TB	64
ESU214272V4	120	ETR60	126	ICS200TB	64
ESU214284V5	121	ETR602PK	126	KK1200	72
ESU214864V4	120	ETR72	126	KSC402	51
ESU214872V4	120	FR258	75	KVC854	50
ESU214884V5	121	FSG480	47	KVC854C	50
ESU215464V4	120	FSG720	47	KVC856	50
ESU215472V4	120	FWC56	75, 82	KVC856C	50
ESU215484V5	121	GB1200CW	179	KWS40	51
ESU216064V4	120	GB850CW	179	LCDCH	38
ESU216072V4	120	GK2000	72	LCDCH10	38
ESU216084V5	121	HBR258	74, 76	LCDES	38
ESU217264V4	120	HBR414	74	LD105	195
ESU217272V4	120	HBR578	74	LD105A	195
ESU217284V5	121	HBR712	74	LD130	195
ESU242464V4	120	HE3	77	LD85	195
ESU242472V4	120	HFR258	75	LD85A	195
ESU242484V5	121	HK39	177	LDT10	180, 181
ESU243064V4	120	HK39B	229	LDT12	180, 181
ESU243072V4	120	HK93BCW	177	LDT16	180, 181
ESU243084V5	121	HK93CW	177	LDT22	180, 181
ESU243664V4	120	HP3253	32	LDT5	180, 181
ESU243672V4	120	HT10CW	182	LDT6	180, 181

# LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2018

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
LDT9	180, 181	OETR314	75	PT1100	213
LED54LIGHTPKG	46	P320CW	178	PT1216	213
LT10	180, 183	P480CW	178	PT1400	213
LT12	180, 183	P600CW	178	PT1418	213
LT14	183	P60CW	178	PT1600	213
LT16	180	P64CW	178	PWB22	38, 186
LT22	183	PC34CW	178	R1000LCD	38
LT6	180, 183	PC64CW	178	R500LCD	38
LT8	180, 183	PCMC	9	RD1200CW	199
MDC1411T60	239	PCMC2	9	RD1220CW	199
MDC1418S20	237	PCMH	9	RD1220CWH	199
MDC1418T16	238	PCMH2	9	RD1826CW	199
MDC1418T30	238	PCUCC	9	RD1826CWH	199
MDC1520S10	236	PCUCC2	9	RD926CW	199
MDC1520S10D	235	PCUCH	9	RFS1	149
MDC1520S10HD	236	PCUCH2	9	RFS12	149
MDC1520S20	237	PCUHC	9	RFS12PP	149
MDC1520T16	238	PCUHC2	9	RFS12SCPP	148
MDC1520T30	238	PCUHH	9	RFS18	149
MDC24	39	PCUHH2	9	RFS18PP	149
MDC24F	39	PCULC	9	RFS1PP	149
MDC24R	39	PCULC2	9	RFS1SCPP	148
MDCPC9CW	175	PCULH	9	RFS2	149
MDSB16	227	PCULH2	9	RFS22	149
MDSB5	227	PCULP	11	RFS22PP	149
MDSB9	227	PCUPC	9	RFS2PP	149
MDSBDB9	229	PCUPC2	9	RFS2SCPP	148
MDSBDCB9X1	231	PCUPH	9	RFS4	149
MDSB9	229	PCUPH2	9	RFS4PP	149
MDSHB5	226	PCUPP	11	RFS6	149
MDSHB9	226	PE600CW	178	RFS6PP	149
MDSHD9	226	PL60CW	178	RFS6SCPP	148
MDSHM8	226	PPB15	187	RFS8	149
MDSL9	229	PPB18	187	RFS8PP	149
MDSL9	229	PPB23	187	RFSC1	149
MDSM8	227	PR314	75	RFSC12	149, 186
MDSP9	229	PR500	75, 232	RFSC12PP	149
MDSPC9	229	PR59314	75	RFSC1PP	149
MDSPL	229	PR59500	75	RFSC2	149
MDSPLT9	229	PS1014	217	RFSC2PP	149
NT10	180, 182	PSB10	192	RFSC6	149
NT12	180, 182	PSB12	192	RFSC6PP	149
NT14	182	PSB15	193	RFSCW1	148
NT16	182	PSB18	193	RFSCW12	148
NT20	180, 182	PSB23	193	RFSCW18	148
NT5	180, 182	PSB6	192	RFSCW2	148
NT8	180, 182	PSB8	192	RFSCW22	148
NT9	180, 182	PT1014	213	RFSCW4	148

# LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2018

CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA	CÓDIGO	PÁGINA
RFSCW6	148	SPA14	196	UPCGL1600SP	19
RFSCW8	148	SPASL14	196	UPCH1600	17
RFSCWC1	148	SPO10CW	196	UPCH16002	17
RFSCWC12	148	SPO11CW	196	UPCH16002HD	17
RFSCWC2	148	SPO13	196	UPCH16002SP	17
RFSCWC6	148	SPO13CW	196	UPCH1600HD	17
RSB1014CW	193	SPO8CW	196	UPCH1600SP	17
RSB10CW	193	SPOP10CW	196	UPCH400	17
RSB12CW	193	SPOP11CW	196	UPCH4002	17
RSB1419CW	193	SPOP13	196	UPCH800	17
RSB15CW	193	SPOP13CW	196	UPCH8002	17
RSB18CW	193	SRB13	186	UPCHT1600	17
RSB23CW	193	SRB13CW	186	UPCHT16002	17
RSB6CW	193	SRB5	186	UPCHT16002HD	17
RSB8CW	193	SRB5CW	186	UPCHT1600HD	17
RSB912CW	193	SSR1	9, 11	UPCHT800	17
SB55	194	SSR8	9, 11	UPCHT8002	17
SB60	194	TC1418	82	UPCHW400	17
SB80	194	TDC2029	82	UPCHW4002	17
SBH15	46	TDC30	85	UPCS140	29
SBH18	46	TDCR12	82	UPCS160	29
SCP12CW	172	TG6	197	UPCS180	29
SCP24CW	172	TG9	197	UPCS400	23
SCP64CW	172	TGA11	197	UPCS400CK	23
SCP6CW	172	TGA8	197	UPCSS160	Discontinuado
SFC12	145	TGG6	197	UTHSTP	41
SFC12SCPP	144	TGG9	197	VBR5	45
SFC12SCPP441	173	UC1000	37	VBR6	45
SFC2	145	UC1000CVR	37	VBRC	45
SFC2SCPP	144	UC250	37	VBRC90	45
SFC2SCPP441	173	UC250CVR	37	VBRCVR5	46
SFC6	145	UC500	37	VBRCVR6	46
SFC6SCPP	144	UC500CVR	37	VBRHD5	45
SFC6SCPP441	173	UPC100	29	VBRHD6	45
SFG1012	191	UPC1200	19	VBRL5	45
SFG1015	191	UPC140	29	VBRL6	45
SFG1220	191	UPC160	29	VBRLHD5	45
SFG820	191	UPC1600	19	VBRLHD6	45
SFR1012	191	UPC1600HD	19	VBRR5	46
SFT1010	191	UPC1600SP	19	VBRR6	46
SFT1212	191	UPC180	29	VBRSHTS	46
SFT1515	191	UPC300	24	VBRT5	45
SFV1015	191	UPC300DIV	26	VBRT6	45
SLL30	154	UPC400	22	VBRTBL	46
SMBPHSP	Discontinuado	UPC400SP	22	VBRTCVR5	46
SMBPHSPHD	Discontinuado	UPC600	19	VBRTCVR6	46
SMBPTHSP	Discontinuado	UPC800	19	VBRTHD5	45
SMBPTHSPHD	Discontinuado	UPC800SP	19	VBRTHD6	45

# LISTADO ALFANUMÉRICO

Artículos discontinuados a partir del 1/1/2018

CÓDIGO	PÁGINA
VBRTL5	45
VBRTL6	45
VBRTLHD5	45
VBRTLHD6	45
VBRU5	45
VBRU6	45
VBRUHD5	45
VBRUHD6	45
VBRUT5	45
VBRUT6	45
VBRUTHD5	45

CÓDIGO	PÁGINA
VBRUTHD6	45
VBRWC	46
VCS	45
VCS32CNT	45
VCS32KEYT	46
VCS32R	46
VCSCNL	45
VCSCVR	46
VCSHD	45
VCSWR	45
VCSWRHD	45

CÓDIGO	PÁGINA
WC100CW	187
WC100CWNH	187
WCR1220	50, 53
WW1000	185
WW1000L	185
WW1000LS	185
WW1500	185
WW250	185
WW250L	185
WW500	185

## Términos Generales

**Los productos Cambro se pueden combinar para obtener cargas pagadas en origen.** Las especificaciones, las características y los equipos que se muestran están basados en la información disponible más reciente. Cambro Manufacturing Company se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento y sin previo aviso en los precios, los colores, las especificaciones, los accesorios y los materiales. Para obtener más información, comuníquese con su representante autorizado de Cambro.

**Carga** La carga es gratuita en envíos por un total neto mínimo de \$3500, en función de un solo pedido de entrega simple en el territorio continental de EE. UU. Los pedidos de envíos por un total inferior a \$3500 son libres a bordo. Todo artículo en falta de un "pedido de carga franca" será enviado con los cargos de transporte pagados. No se permiten agregados en "artículos en falta de pedidos de carga franca". A los pedidos en palés solicitados por el cliente se les cobrará un neto de \$7 por palé.

**Política de devolución de mercaderías** No se puede devolver ninguna mercadería sin autorización por escrito. Las devoluciones autorizadas se deben enviar como envíos de carga pagada en origen. Todos los artículos devueltos deben estar nuevos y sin usar, en su empaque original, y están sujetos a un cargo mínimo de reempaque del 15%, más carga saliente. La devolución de artículos se debe solicitar en un plazo de 60 días posteriores a la fecha de la factura. Los artículos especiales o no estándar no admiten devolución.

**Cargos accesorios** Ocasionalmente, las empresas transportistas cobran por servicios que son ajenos a una entrega normal. En caso de que esto suceda, Cambro Mfg. se reserva el derecho de facturar estos cargos al cliente. Entre los servicios que corresponden a estos programas, podríamos mencionar los siguientes:

- Ordenamiento y separación de productos en la plataforma de descarga del cliente.
- Puerta levadiza necesaria para descargar el producto del camión.
- Solicitudes de entregas internas.

Estos cargos se consideran cargos accesorios y no se incluyen en el programa de cargas pagadas en origen.

**Cajas parciales** Por los pedidos que incluyan menos cantidad que un empaque estándar se cobrará un neto de \$10 por caja parcial. No se pueden pedir cajas parciales de ningún artículo de pedidos especiales, de empaques de variedades, de cucharones con impresiones personalizadas, sillas para niños en cajas de 4 unidades, tapas desechables o etiquetas StoreSafe.

**No se cobra ningún cargo por cajas parciales de Camracks.**

**Repuestos** Visite [www.cambro.com](http://www.cambro.com) para obtener información sobre repuestos para productos Cambro.


**Accesorios para productos** El contenido y los accesorios que se muestran en las fotos no están incluidos, salvo que se indique lo contrario.

## Garantía Cambro®

Cambro ofrece una garantía prorrateada de 5 años por daños o defectos de fabricación que no puedan atribuirse al desgaste normal en nuestras bandejas Camtrays® y Camtread® y nuestros productos Dinnerware. Los modelos de equipos eléctricos comerciales cuentan con una garantía de un año. Las bandejas Camtrays antideslizantes Versa, las fuentes, los contenedores cuadrados, todos los productos materiales de alta temperatura, los contenedores circulares y las tapas de Camwear® para almacenar alimentos tienen una garantía prorrateada de 2 años. Los productos Camshelving® Series tienen una garantía de un año sobre la mano de obra y una garantía limitada de por vida contra el óxido y la corrosión, salvo los postes móviles. En el caso de los demás productos Cambro, Cambro le ofrece al comprador original una garantía prorrateada de tres años. Si el producto presenta algún defecto durante este lapso, Cambro otorgará un crédito prorrateado del precio original para la compra de un producto de reemplazo. La garantía se aplica a todos los productos Cambro únicamente cuando se utilicen en las condiciones normales de la industria de servicios gastronómicos.

**Nota:** Las gamas de temperatura indicadas a lo largo de este catálogo están basadas en criterios de prueba específicos y proporcionan una directriz general. El uso individual podría variar debido a las diferencias en las temperaturas de carga y del ambiente.


# GUÍA DE REFERENCIA PARA DETERMINAR LOS TAMAÑOS DE LOS VASOS Y COPAS



**Guía de diámetros alturas de trabajo y compartimentos**

- **Cestas de medio tamaño:** Coloque el vaso de cabeza sobre el diagrama de los círculos. Vea hacia abajo a través del vaso. Cualquiera que sea el círculo donde quepa el diámetro más grande del vaso será el que determine el número de compartimentos necesarios y sus tamaños.
- **Cestas de tamaño completo:** Coloque el vaso o la copa de cabeza sobre el diagrama de los círculos. Vea hacia abajo a través del vaso. Cualquiera que sea el círculo donde quepa el diámetro más grande del vaso será el que determine el número de compartimentos necesarios.

Use las marcas verticales de guía, a la derecha, para determinar la altura del artículo y el número adecuado de la cesta.



271  
269  
267  
265  
263  
261  
259  
257  
255  
253  
251  
25  
247  
245  
243  
241  
239  
237  
235  
233  
231  
229  
227  
225  
223  
221  
22  
219  
217  
215  
213  
211  
21  
209  
207  
205  
203  
201  
199  
197  
195  
193  
191  
189  
187  
185  
183  
181  
179  
177  
175  
173  
171  
17  
169  
167  
165  
163  
161  
16  
159  
157  
155  
153  
151  
15  
149  
147  
145  
143  
141  
14  
139  
137  
135  
133  
131  
13  
129  
127  
125  
123  
121  
12  
119  
117  
115  
113  
111  
11  
109  
107  
105  
103  
101  
99  
97  
95  
93  
91  
89  
87  
85  
83  
81  
79  
77  
75  
73  
71  
7  
69  
67  
65  
63  
61  
59  
57  
55  
53  
51  
5  
49  
47  
45  
43  
41  
39  
37  
35  
33  
31  
3  
29  
27  
25  
23  
21  
2  
19  
17  
15  
13  
11  
9  
7  
5  
3  
1  
0

**S958**  
10 1/8" (257mm) MH

**S900**  
9 3/8" (238mm) MH

**S800**  
8 1/2" (215mm) MH

**S738**  
7 3/4" (196mm) MH

**S638**  
6 7/8" (174mm) MH

**S534**  
6 1/8" (155mm) MH

**S434**  
5 1/4" (133mm) MH

**S418**  
4 1/2" (114mm) MH

**S318**  
3 5/8" (92mm) MH

**MH = MAXIMUM HEIGHT**

**GLASS**

**STEMWARE**

MILLIMETERS

INCHES

# GUÍA DE REFERENCIA DE LAS CESTAS CAMRACK™ PARA TAZAS



# 16

**CESTA DE TAMAÑO COMPLETO**

COMPARTIMENTOS  
11,1 x 11,1 cm

**Para determinar el tamaño del compartimento de la taza:**

Ponga la taza, o tarro para café, de cabeza y colóquela en diagonal dentro del cuadrado. Alinee la flecha del cuadrado con el asa. La taza o el tarro y el asa tienen que quedar completamente dentro de los márgenes de uno de los cuadrados para estar seguros de que se trata de la cesta correcta.



# 20

**CESTA DE TAMAÑO COMPLETO**

COMPARTIMENTOS  
11,1 x 8 cm

Anchura máxima de la taza	Número de Compartimentos	Altura máx. de la taza		
		6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
11,1 cm	16	16C258	16C414	16C578
8,8 cm	20	20C258	20C414	20C578



# 10

**MEDIA CESTA**

COMPARTIMENTOS  
10,4 x 8,8 cm



# 8

**MEDIA CESTA**

COMPARTIMENTOS  
11,3 x 10,4 cm

## GUÍA RÁPIDA

**Medias cestas para tazas (HC)**

Anchura máxima de la taza	Número de Compartimentos	Altura máx. de la taza	
		6,6 cm	10,7 cm
10,4 cm	8	8HC258	8HC414
8,8 cm	10	10HC258	10HC414

**Para determinar la altura de la taza:**

Coloque la base de la taza o del tarro en una superficie plana y sostenga el Camsizer en forma vertical junto a la taza o tarro con el fin de ver la altura en pulgadas o en milímetros. Si la altura mide más de 108 mm, se pueden ordenar extensiones adicionales E2 y HE2 de 41 mm.

# GRÁFICOS DE COLOR DE LOS EQUIPOS CAMBRO®



Gris (180)



Café Beige (157)



Rojo Ardiente (158)



Azul Frío (159)



Gris Moteado (480)



Gris Castaño Oscuro (417)



Rojo Ladrillo (402)



Azul Marino (186)



Gris Granito (191)



Arena Granito (194)

Cambro proporciona una amplia selección de colores para ayudarle a coordinar su decorado, así como también artículos codificados por color para simplificar su uso.

Las selecciones de color varían según el producto. Por favor refiérase a los productos individuales para ver los colores específicos que ofrecemos.



Azul Pizarra (401)



Gris marengo (615)



Castaño Oscuro (131)

**Debido al proceso de impresión de este catálogo, los colores que aparecen aquí pueden no ser exactamente igual a los reales.**

**Para los colores exactos, póngase en contacto con la empresa Cambro o con su representante y con gusto le enviaremos una pequeña muestra del color.**



Verde Granito (192)



Negro (110)



Verde (519)



CAMBRO U.S.A.  
 5801 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647 P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000  
**Telephone:** (714) 848-1555 **Toll Free:** (800) 854-7631 **FAX:** (714) 842-3430  
**Customer Service:** (800) 833-3003  
 © Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.  
**CAT2018/19MEX**



Para obtener una lista completa de los representantes estadounidenses e internacionales, visite [www.cambro.com](http://www.cambro.com)

## NUEVO DE CAMBRO®



Pro Cart Ultra™  
5



1318CC Carro Combo  
21



UPC300 Ultra Pan Carrier® 24  
UPC300DIV ThermoBarrier® 26



Cam GoBox® Portadoras  
Ligera con Aislamiento 30



Estación Camshelving® Flex  
54



Rieles de Anaqueles 109, 125  
Camshelving Basics Plus 128



GN 1/9 Recipientes de Camwear® y  
H-pan™ en 15 cm Profundidades 157, 163



Recipientes Gastronorm X-Pan®  
160



H-pan™ con Asas  
166



Recipientes Coladore  
Gastronorm Translúcida 167



Tanque de Salmuera  
171



Camcovers® de bajo perfil Camwear  
175



Bandejas EpicTread™  
211



Bandejas Antideslizantes de  
Camwear con Asas 225



Sistema de Entrega de Alimentos:  
Colección Harbor 226



Placa Camchiller®  
229



Carro de Servicio de Habitación de  
Acceso Dual de 10 Bandejas 235



Estación de Condimentos y Airpot  
236