



扫描在线浏览
下载PDF文件

THE **ESSENTIALS**

中国畅销产品目录

CAMBRO
TRUSTED DURABILITY

ABOUT CAMBRO

关于勘宝

勘宝制造（惠州）有限公司负责勘宝产品在中国的制造，销售，服务以及市场推广。我们的产品包括托盘，层架，食品储存，餐具清洗系统，以及食品保温运输。勘宝制造（惠州）有限公司致力于为中国区域的客户，包括餐饮，酒店，教育，企业等领域，提供最优质的产品和售后服务，帮助餐饮业者节省时间，人力以及资金，增加利润，提高服务质量。

总面积

42,964m²

生产区面积

15,834m²

仓库区面积

27,130m²



HISTORY

发展历程

1951年

勘宝制造公司（美国）创立。

2007年

成立勘宝商业公司，负责国内的业务和服务。

2011年

勘宝中国工厂成立并开始在中国本地生产产品。

2018年

新工厂建成，总占地面积 36,586 平方米。

2020年

中国分公司更名为“勘宝制造（惠州）有限公司”负责国内业务，服务和产品生产。

TABLE OF CONTENTS

目录



01

服务托盘

- 01 - CAMTRAYS® 光滑表面玻璃钢托盘
- 02 - Low Profile 低侧边玻璃钢托盘
- 03 - 托盘定制服务 - 为托盘定制专属图案
- 04 - CAMTREAD® 带橡胶防滑表面玻璃钢托盘
- 05 - TREADLITE™ 带橡胶防滑表面玻璃钢托盘
- 06 - EpicTread™ 防滑托盘
- 07 - 快餐托盘

02

餐桌服务

- 08 - 聚碳酸酯酒吧酒具
- 08 - 聚碳酸酯饮料壶
- 09 - 饮料调兑瓶

03

医疗卫生

- 10 - 医疗服务送餐用具

04

食品展示

- 11 - LUGANO® 路加诺夹子



05

食品存储

- 12 - FreshPro® 聚碳酸酯方形食品盒
- 15 - FreshPro® 聚丙烯方形食品盒和小彩盒套装
- 16 - GN 聚碳酸酯食品盘
- 18 - GN 聚碳酸酯食品盘盖
- 19 - GN 聚丙烯食品盘和盖
- 20 - H-Pan™ 耐高温食品盘和盖
- 22 - H-Pan™ 带把手耐高温食品盘
- 23 - 聚碳酸酯食品箱
- 23 - 聚碳酸酯量杯
- 24 - 披萨饼面团存储箱
- 25 - 原料车和蔬果清洗车

06

实用储架

- 26 - CAMSHELVING® 全系列储物架
- 28 - 货物搁架
- 29 - 手推车
- 32 - CAMSHELVING® 多功能存储架



07

食品保温与运输

- 33 - PAN CARRIER® 保温箱
- 34 - CAMCARTS® 保温车
- 35 - H 系列 CAMCARTS 保温车
- 36 - The Pro Cart Ultra 多功能保温车
- 37 - CAMTAINERS® 保温桶
- 38 - CAM GOBOX® 保温箱
- 39 - CAM GOBOX® 可选配件

08

餐具洗涤与存储

- 40 - CAMRACK® 4合1 餐具洗涤系统
- 41 - 用于高脚杯和平底杯的 CAMRACK® 杯框架
- 44 - 用于高脚杯和平底杯的 CAMRACK® 半号杯框架
- 44 - CAMRACK® 标准基架
- 45 - CAMRACK® 标准竖盘架和托盘架
- 45 - CAMRACK® 标准平餐具架和 8 分格餐具篮
- 46 - CAMRACK® 识别标签
- 47 - CAMRACK® 凯姆架配件系统
- 48 - CAMRACK® 杯框推车和盖
- 48 - 托盘餐具车
- 49 - R 系列可调式盘碟车
- 50 - 可调式盘碟车
- 50 - S 系列可调式盘碟车
- 51 - KD 服务车及多用车
- 52 - CAMBOX® 碗碟收餐箱

09

移动服务

- 52 - 多功能组合架

CAMTRAYS® 光滑表面玻璃钢托盘

服务托盘

- 轻巧耐用的Camtrays托盘，拥有美观的展示效果，提高客户用餐体验，多种颜色可供选择，与室内色彩完美搭配。
- 强韧玻璃钢纤维制造，提供5年按比例质保期，适用于正常食品服务流程使用发生的破损问题。
- 为托盘定制专属您的商标或设计实现品牌推广。
- 可使用商用洗碗机高频清洗。
- 托盘边缘耳状凸起确保安全叠放，并有适当空气流通从而快速干燥。



白色 (148)



认证



可叠放



个性化定制



加热车不可用



洗碗机安全



按比例质保



员工食堂



美食街



学校



医院



黑色 (110)



天蓝色 (177)



橄榄绿 (428)



浅绿色 (429)



柠檬绸色 (536)



村舍小屋白色 (538)



石板蓝色 (401)



灰绿色 (414)

规格

尺寸

圆形 - 高侧边外形

900 ø23 cm

长方形 - 高侧边外形

810 20.5 x 25 cm

1014 27 x 35 cm

1216 30.5 x 41.5 cm

1418 35.5 x 45.7 cm

1520 38 x 51.5 cm

长方形 - 低侧边外形

3253 32.5 x 53 cm

件装: 12 个/箱

1418、3253库存颜色: 110、148

1520库存颜色: 401、414

810、900、1014库存颜色: 110、148、177、428、429、536、538

1216库存颜色: 104, 105, 106, 107, 110, 113, 119, 148, 177, 401, 409, 414, 518, 538

库存颜色1箱起订，非库存颜色12箱起订。不拆箱。

托盘标准颜色色卡请参考第3页

Low Profile 低侧边玻璃钢托盘

服务托盘

- 时尚设计搭配低侧边设计，用餐时倍感舒适，轻巧耐用。
- 耐刮擦、耐污渍、耐化学腐蚀和耐断裂。
- 由高性能玻璃纤维及树脂制成，便于密集使用。
- 使用专属您的图标或设计添加在托盘上实现品牌推广。
- 适用-40°C到90°C的温度范围，可使用商用洗碗机安全清洗。
- 托盘边缘耳状凸起确保安全叠放，并有适当空气流通从而快速干燥。



认证



可叠放



个性化定制



洗碗机安全



按比例质保



员工食堂



美食街



学校



医院



3种质地

防滑表面 光滑表面 哑光表面

安全和可靠的操作

频繁和便利的清洁

天然木材的外观和感觉



光滑表面标准颜色



炭灰色(815)



浅橡木色(830)



浅橄榄色(820)



深橡木色(825)

型号

尺寸

件装

哑光表面

1014DSLML	27.9 x 35.2 cm	12 个 / 箱
1317DSLML	31.6 x 43 cm	12 个 / 箱
1418DSLML	35.5 x 45.9 cm	12 个 / 箱

哑光表面库存木纹颜色：815、820、825、830

光滑表面

1014DSLGL	27.9 x 35.2 cm	12 个 / 箱
1317DSLGL	31.6 x 43 cm	12 个 / 箱
1418DSLGL	35.5 x 45.9 cm	12 个 / 箱

光滑表面库存木纹颜色：815、820、825、830

库存标准颜色：110、116、117、119、123、148、221、414、501、505、508、510、522、536、538、551
(标准颜色色卡请参考第3页)；其它颜色120片起订。

防滑表面

1014DSLNS	27.9 x 35.2 cm	12 个 / 箱
1317DSLNS	31.6 x 43 cm	12 个 / 箱
1418DSLNS	35.5 x 45.9 cm	12 个 / 箱

防滑表面木纹颜色 (120 片起订)：815、820、825、830

库存标准颜色：110、116、117、119、123、221、414、501、505、508、510、522、551
(标准颜色色卡请参考第3页)；其它颜色120片起订。

托盘定制服务 - 为托盘定制专属图案

服务托盘

添加专属您的图标或图案在托盘上

可为光滑表面玻璃钢托盘和低侧边玻璃钢托盘表面添加图标或图案，用于广告，推广或企业文化宣传等。

- 托盘添加图标或图案服务，定制托盘样品费每片320元，订单生产时每片托盘额外支付定制费5元，700片以上免定制费。
- 定制起订量：144片托盘。
- 样品生产时间：收到全套设计图纸后，10个工作日+运输时间。
- 订单生产时间：订单确定之日起4-6周+运输时间。
- 四色印刷工艺支持单色或多色图案印刷及照片印刷，印刷工艺仅适用于浅色托盘。
- 推荐四色印刷的托盘颜色：白色(148) 天蓝色(177) 浅绿色(429) 柠檬绸色(536) 村舍小屋白(538)。
- 所有货主标识托盘均只能整箱订购，不提供单独售卖。



托盘标准颜色

123 亚马逊蓝	101 复古羊皮色	513 月桂叶棕	110 黑色	409 嫣红色	116 巴西棕	171 托斯卡纳金
522 勃艮第酒红色	521 Cambro 红色	537 浮雕黄色	505 樱桃红色	220 柑橘橙色	538 林舍小屋白	148 白色
117 深蜜桃色	104 沙漠灰褐色	514 泥土金色	221 玫瑰红	551 葡萄紫	105 天际蓝色	414 灰绿色
429 浅绿色	536 柠檬绸色	106 浅桃红	113 青柠绿色	504 芥末黄色	428 橄榄绿色	199 褐灰色
222 华丽橙色	107 珍珠灰色	410 树莓奶油色	501 红锈色	518 浅青色	119 深绿色	508 麂皮棕色
510 信号红	177 天蓝色	401 石板蓝色				

CAMTREAD® 带橡胶防滑表面玻璃钢托盘

服务托盘

- 采用获得FDA认可的材料制造，安全可靠，可直接接触食物。
- 适用于餐饮筹办者、宾馆、宴会厅、餐厅以及酒吧高频使用。
- 橡胶防滑表面可确保食物在送餐期间安全固定在托盘上。
- 由高性能玻璃纤维及树脂制造。
- 不建议在加热保温车内使用。
- 适用于最高温度85°C的商用洗碗机。
- 不要将超过70°C的物品直接放在托盘表面。
- 模压CAMBRO标识确保正品



认证



可叠放



加热车不可用



洗碗机安全



按比例质保



员工食堂



美食街



学校



医院



长方形(1418CT)



圆形(1400CT)



椭圆形(2700CT)

型号

尺寸

件装

长方形 - 高侧边外形

1418CT	36 x 46 cm	12 个/箱
1520CT	38 x 51.5 cm	12 个/箱
1622CT	40.5 x 56 cm	12 个/箱
1826CT	45 x 65 cm	6 个/箱

圆形 - 高侧边外形

1400CT	ø35.5 cm	12 个/箱
1600CT	ø40.5 cm	12 个/箱

椭圆形 - 低侧边外形

2700CT	56 x 68.5 cm	6 个/箱
2900CT	73.5 x 60 cm	6 个/箱

2900CT库存颜色: 棕色(138)

其它型号库存颜色: 棕色(138) 黑色(110)

EpicTread™ 防滑托盘

服务托盘

- 专为美食街，快餐厅，咖啡店和酒吧设计，为店铺增添别样风格。
- 防滑表面可确保食物和饮料安全。
- 由强韧玻璃纤维及树脂制造，重量轻盈。
- 商用洗碗机清洗每日3次，水温不超过85°C，洗涤剂氢氧化钠含量不超过1%，托盘叠放前需完全干燥。
- 不可将超过70°C的物品直接放在托盘表面。
- 2年按比例质保，针对于防滑表面的脱离或脱落。



认证



可叠放



加热车不可用



洗碗机安全



按比例质保



员工食堂



美食街



学校



咖啡店



圆形把手设计服务更便捷



结实耐用的边缘不会开裂



卓越防滑性能确保服务安全



Cambro红色(521)



黑色(110)



深绿色(206)



勃艮第酒红色(207)



西班牙蓝色(503)



棕色(167)

型号

长方形

1014ET

尺寸

27 x 35 cm

1216ET

30.5 x 41.5 cm

1418ET

35.5 x 45.5 cm

1520ET

38 x 51.5 cm

圆形

1400ET

ø39 cm

1600ET

ø43.7 cm

件装：12个/箱

库存颜色：110、167、206、503、207、521

- 最适于在学校、员工餐厅或饭店用于自助供餐和快速供餐。
- 产品采用高度耐用的聚丙烯制造。
- 精致的带纹理表面可隐藏划痕。



认证



可叠放



加热车不可用



按比例质保



员工食堂



美食街



学校



医院



110
黑色



119
深绿色



167
棕色



186
海军蓝色



163
红色



416
深红色



166
橘黄色



深绿色 (119)

型号	尺寸	件装
长方形 - 高侧边外形		
1014FF	26.5 x 34.5 cm	24 个/箱
1216FF	30 x 41 cm	24 个/箱
1418FF	35.5 x 45.7 cm	12 个/箱

1014FF 库存颜色: 黑色(110) 棕色(167) 海军蓝色(186) 火红色(611)

1216FF 库存颜色: 黑色(110) 深绿色(119) 红色(163) 橘黄色(166) 棕色(167) 海军蓝色(186) 深红色(416) 火红色(611)

1418FF 库存颜色: 深绿色(119) 棕色(167) 海军蓝色(186) 火红色(611)

型号	尺寸	件装
长方形 - 高侧边外形带把手		
1217FFH	30 x 43 cm	24 个/箱

1217FFH 库存颜色: 黑色(110) 深绿色(119) 红色(163) 橘黄色(166) 棕色(167) 深红色(416)

聚碳酸酯酒吧酒具

餐桌服务

- 采用耐用的聚碳酸酯材料制造，拥有玻璃的外观，重量和透明度。
- 平滑无缝的外观使酒吧杯成为休闲餐饮、室外活动和泳池边服务的首选。
- 大而厚重的底座、稳定性好。
- 底座设计便于快速排水和完全干燥。
- 冰镇或者冷冻时，无需担心低温对杯子造成损坏。



认证



洗碗机安全



可安全运输



食品可接触



型号	说明	容量	最大高度	最大直径	件装
BWW10CW	葡萄酒	310.5 ml	17.1 cm	7.5 cm	24 个/箱
BWM10CW	马提尼杯	310.5 ml	17.5 cm	12.2 cm	12 个/箱
BWP14CW	皮尔森纳杯	458.4 ml	24.3 cm	8.3 cm	24 个/箱
BWB16CW	啤酒杯	473 ml	15.9 cm	12.1 cm	12 个/箱

库存颜色：透明(135)

聚碳酸酯饮料壶

餐桌服务

- 产品以抗破碎的聚碳酸酯制造。
- 结构轻巧，易于操作。
- 独特的冰块控制水嘴和倒水口可减少溅溢。
- 带沟槽的壶底可实现完全干燥与卫生。
- 可叠放饮料瓶采用磨砂设计，瓶盖可隐藏划痕。



认证



洗碗机安全



可安全运输



食品可接触



型号	高度	直径	容量
P34CW	16.8 cm (含水嘴)	17 cm (含把手)	1 L
P34LCW	5.1 cm (壶盖)	11.4 cm (带出水口)	—

件装：6 个/箱；库存颜色：透明(135)

饮料调兑瓶

餐桌服务

- 是餐厅、自助餐和户外活动提供饮料的理想选择。
- 附带的防溢扣紧平盖可保护饮品免受交叉污染。
- 翻盖设计可密封饮料，方便倒出。
- 产品重量轻，采用防凹痕、防撞击、防刮伤材料制造。
- 通过 NSF 认证（仅限瓶子；盖子未认证）。



认证



洗碗机安全



可安全运输



食品可接触



无双酚A



WW1000T



WW750T



WW1000

型号	高度	容量
带平盖的调兑瓶		
WW1000	24.8 cm	1 L
带翻盖的调兑瓶		
WW1000T	24.61 cm	1 L
WW750T	22.17 cm	0.75 L

件装：12 个/箱；库存颜色：透明(135)



WW1000LT - Flip Lid® 翻盖



WW1000L - 平盖

型号	说明	颜色
盖子		
WW1000L	用于WW1000的平盖	白色(148)
WW1000LT	用于WW750T和WW1000T的翻盖	白色(190)

件装：12 个/箱



送餐用具

医疗卫生

- 送餐用具系列。
- 拥有经典设计、高性能和无与伦比的安全性，且价格实惠。
- 适用于所有的Cambro 保温系统。
- 杯子和碗适用于Cambro一次性CamLids盖子。
- 拥有NSF认证的餐具产品线。
- 圆顶盖和送餐用具由耐用的聚丙烯制成。



认证



洗碗机安全



可安全运输



按比例质保



型号	说明	外部直径	高度	件装
MDSD9	绝缘圆顶碗盖可与22.86 cm盘搭配使用	25.94 cm	8.17cm	12 个/箱
MDSLD9	轻质绝缘圆拱顶盖，与22.86 cm盘搭配使用	25.94 cm	6.99 cm	12 个/箱
MDL9	内底圆盘可放置22.13 cm圆盘	24.29 cm	4.6 cm	12 个/箱
MDSPLT9	陶瓷餐盘	22.86 cm	2.54 cm	24 个/箱
MDSP9	隔热圆盘可放置22.86 cm圆盘	24 cm	4.45 cm	12 个/箱
MDSM8	茶缸，*含把手直径11.43 cm	8.89 cm	10.16 cm	48 个/箱
MDSB5	小碗	8.89 cm	6.1 cm	48 个/箱
MDSB9	大碗	11.11 cm	6.1 cm	48 个/箱

MDSM8、MDSB5、MDSB9、MDL9、MDSPLT9、MDSLD9库存颜色：深红色(487)

MDSP9库存颜色：深灰色(477)

MDSPLT9库存颜色：(000)

易抓握夹子

- 路加诺易抓握夹子结合了叉子和勺子的特点、可稳定地夹持易滑脱的食品。
- 采用坚固耐用的聚碳酸酯材料制造，可经受高达99 °C的温度。
- 提供多种颜色，实现有效分色管理。



认证



洗碗机安全



可安全运输



按比例质保

型号

长度

TGG6 17 cm

TGG9 24 cm

件装：12 个/箱

TGG6库存颜色：110、135、148

TGG9库存颜色：110、133、135、148、780、782、786



带斜角夹子

- 路加诺带斜角夹子符合人体工程学设计，可便捷用于供应各种食品。
- 采用坚固耐用的聚碳酸酯材料制造，可经受高达99 °C的温度。



认证



洗碗机安全



可安全运输



按比例质保

型号

长度

TGA8 21 cm

TGA11 27.5 cm

件装：12 个/箱

库存颜色：黑色(110)



FreshPro® 聚碳酸酯方形食品盒

食品存储

始终是非常高效的
食品存储系统

有效食品存储



坚固耐用，牢不可破
耐受温度范围 -40 °C 至 99 °C



凹陷式手柄
手柄符合人体工学设计



七种尺寸可选
1.9L - 20.8L

环保材料
聚碳酸酯

高效颜色识别

盖子，排水架和刻度线颜色一致。


易密封盖防止交叉污染
延长食物保质期

盖子易于盖上和取下
防止溢出



交叉叠放实现卫生干燥

25% 节省空间
以上存储容量



包含 11.4 至 20.8L FreshPro 方形食品盒



认证



洗碗机安全



可安全运输



按比例质保



个性化定制



可叠放



食品可接触



食品安全

FreshPro® 聚碳酸酯方形食品盒

食品存储

- 7种尺寸可选，可延长食物保鲜期，密封盖易于盖上和取下，有效防止溢出。
- 确保食物安全存储，密封盖防止交叉污染，
- 有效提高新鲜度，可延长食物保鲜2-3天。
- 弧形角和宽大的模压把手设计，便于安全搬运，把手上的小孔便于快速卫生干燥。嵌入式把手，可有效节约存储空间25%以上。
- 可循环重复使用，节能环保，提高人工效率，降低运营成本。
- 高效颜色识别，包含密封盖，沥水架和刻度线。



FreshPro® 聚碳酸酯方形食品盒



型号	2SFSPROCW	4SFSPROCW	6SFSPROCW	8SFSPROCW	12SFSPROCW	18SFSPROCW	22SFSPROCW
尺寸	19.1x19.1x9.8cm	19.1x19.1x18.3	22.9x22.9x18	22.9x22.9x24.3	28.9x28.9x21.6	28.9x28.9x32.7	28.9x28.9x40.1
容量	1.9 L	3.8 L	5.7 L	7.6 L	11.4 L	17.2 L	20.8 L

易密封盖



型号	SFC2FPPP	SFC6FPPP	SFC12FPPP
尺寸	适用于1.9 和3.8 L	适用于5.7 和7.6 L	适用于11.4、17.2 和20.8 L
颜色	半透明绿色(265)	半透明红色(266)	半透明蓝色(267)

排水架



型号	2SFSPDPP	6SFSPDPP	12SFSPDPP
尺寸	适用于1.9 和3.8 L	适用于5.7 和7.6 L	适用于11.4、17.2 和20.8 L
颜色	半透明绿色(265)	半透明红色(266)	半透明蓝色(267)

件装：6 个/箱



FreshPro® 聚丙烯方形食品盒和小彩盒套装

食品存储

- 为专业用途而制造。
- 通过质量和安全认证。
- 耐用且抗冲击的结构。
- 一个盖子适合两种尺寸选择。
- 可承受从-40 °C到70 °C的温度，非常适合各种食品服务应用。



认证



食品安全



可安全运输



食品可接触



易密封盖



防止溢出
延长食品保质期
易盖上或打开
带有卫生干燥挂孔

型号	尺寸
SFC1FPPP	易密封盖 适用于 0.47 L 和 0.95 L

件装：6 个/箱
库存颜色：半透明色(190)

单手可拎



半透明聚丙烯方形食品盒



HFSFSPROPP



1SFSPROPP

型号	尺寸	容量
HFSFSPROPP	12.4 x 12.4 x 6.5 cm	0.47 L
1SFSPROPP	12.4 x 12.4 x 11.9 cm	0.95 L

件装：6 个/箱
库存颜色：半透明色(190)

小方形盒 8 件套



含2个0.47 L盒
和2个0.95 L盒
及4个密封盖

一次购买满足所有需求
搭配套件使用更方便

型号	尺寸
1HFPRO4PKI190	55.7 x 41.7 x 26.2 cm

件装：12 个/箱
库存颜色：半透明色(190)

GN 聚碳酸酯食品盘

食品存储

无死角

底部大半径圆弧角设计
减少食物浪费，易于清洁



牢不可破

聚碳酸酯食品盘不易破损，
是一种持久的存储解决方案。

可见度

检查食物时，可有效减少
处理和交叉感染



热或冷

可承受温度范围 -40 °C — 99 °C




冷测试


测试表明，聚碳酸酯食品盘可以像不锈钢一样保持食品冷却。虽然不锈钢手感较凉，但从右图温度变化示意图上可以看出聚碳酸酯食品盘也能够长时间保持食品的冷却。



聚碳酸酯盘



不锈钢盘



认证



洗碗机安全



可安全运输



按比例质保



可叠放



食品可接触



食品安全

GN 聚碳酸酯食品盘

食品存储

排水架

提供适用于所有尺寸食品盘的规格。



认证



洗碗机安全



可安全运输



按比例质保



可叠放



食品可接触



食品安全

规格/尺寸	型号	深度	容量/说明
GN1/1 32.5 x 53 cm	12CW	6.5 cm	8.5 L
	14CW	10 cm	13.0 L
	16CW	15 cm	19.5 L
	18CW	20 cm	25.6 L
	10CWD	—	排水架
GN1/2 26.5 x 32.5 cm	22CW	6.5 cm	3.9 L
	24CW	10 cm	5.9 L
	26CW	15 cm	8.9 L
	28CW	20 cm	11.7 L
	20CWD	—	排水架
GN1/3 17.6 x 32.5 cm	32CW	6.5 cm	2.4 L
	34CW	10 cm	3.6 L
	36CW	15 cm	5.3 L
	38CW	20 cm	6.9 L
	30CWD	—	排水架
GN1/4 16.2 x 26.5 cm	42CW	6.5 cm	1.7 L
	44CW	10 cm	2.5 L
	46CW	15 cm	3.7 L
	40CWD	—	排水架
GN1/6 16.2 x 17.6 cm	62CW	6.5 cm	1 L
	64CW	10 cm	1.5 L
	66CW	15 cm	2.2 L
	60CWD	—	排水架
GN1/9 10.8 x 17.6 cm	92CW	6.5 cm	0.57 L
	94CW	10 cm	0.85 L
	90CWD	—	排水架

库存颜色：透明色(135) 件装：6个/箱

GN 聚碳酸酯食品盘盖

食品存储



平盖:
提供适用于全部尺寸食品盘的规格。



带缺口的手柄盖:
缺口可将餐具放置在盘中，避免可能发生的交叉污染。



FlipLid翻折盖:
便于食品取用，盖子闭合时确保食物不会变干，减少交叉污染。



带手柄盖子:
模塑成形的把手抓握更牢固。



带缺口的FlipLid翻折盖:
可以在盖子闭合的同时让餐具放置在盒内。



密封盖:
专门设计用于全部尺寸食品盘，密封性能可延长食品保质期多达数天。

规格/尺寸	型号	说明
GN1/1 32.5 x 53 cm	10CWC	平盖
	10CWCH	带手柄的盖子
	10PPCWSC	密封盖
GN1/2 26.5 x 32.5 cm	20CWC	平盖
	20CWCH	带手柄的盖子
	20PPCWSC	密封盖
GN1/3 17.6 x 32.5 cm	30CWCH	带手柄的盖子
	30PPCWSC	密封盖
GN1/4 16.2 x 26.5 cm	40CWCH	带手柄的盖子
	40PPCWSC	密封盖
GN1/6 16.2 x 17.6 cm	60CWL	翻折盖
	60CWLN	带缺口的翻折盖
	60CWCH	带手柄的盖子
	60CWCHN	带缺口的手柄盖
	60PPCWSC	密封盖
GN1/9 10.8 x 17.6 cm	90CWC	平盖
	90CWL	翻折盖
	90CWLN	带缺口的翻折盖
	90PPCWSC	密封盖

件装: 6个/箱

密封盖库存颜色: 半透明(190)

其它盖子库存颜色: 透明色(135)

所有的餐具都是用FDA认可的材料制成。

所有的餐具都按照EN631-1食品盘标准设计。

GN 聚丙烯食品盘和盖

食品存储

- 是储存食品的经济型选择。
- 半透明聚丙烯材料具有存储内容的可见性和高度的化学品耐受性。
- -40°C至70°C的温度下安全使用。
- 符合Gastronorm/GN食品盘规格。
- 平滑内表面可促进高效快捷的洗涤操作。



认证







洗碗机安全

食品可接触

可安全运输

无双酚A

食品安全

规格/尺寸	型号	深度	容量/说明
 GN1/1 32.5 x 53 cm	14PP	10 cm	13.0 L
	16PP	15 cm	19.5 L
	10PPCWSC	—	密封盖
 GN1/2 26.5 x 32.5 cm	24PP	10 cm	5.9 L
	26PP	15 cm	8.9 L
	20PPCWSC	—	密封盖
 GN1/3 17.6 x 32.5 cm	34PP	10 cm	3.6 L
	36PP	15 cm	5.3 L
	30PPCWSC	—	密封盖
 GN1/4 16.2 x 26.5 cm	44PP	10 cm	2.5 L
	46PP	15 cm	3.7 L
	40PPCWSC	—	密封盖
 GN1/6 16.2 x 17.6 cm	64PP	10 cm	1.5 L
	66PP	15 cm	2.2 L
	60PPCWSC	—	密封盖
 GN1/9 10.8 x 17.6 cm	94PP	10 cm	0.85 L
	90PPCWSC	—	密封盖

库存颜色: 半透明(190)
件装: 6个/箱

所有的餐具都是用FDA认可的材料制成。
所有的餐具都按照EN631-1食品盘标准设计。



密封盖

密封盖专门设计与聚碳酸酯和聚丙烯的食品盘配套使用，内部密封可防止液体溢出，并可延长食品保质期多达数天。提供适用于所有尺寸食品盘的规格。

H-Pan™ 耐高温食品盘和盖

食品存储



认证



洗碗机安全



可叠放



食品可接触



可安全运输



无双酚A



食品安全



191°C

可承受从
-40°C到191°C
的温度

-40°C

一个食品盘就能
完成所有工作



从 ...



准备工作



烤箱



冷藏室



微波炉



蒸煮台

食品盘的边缘触感冰凉，可安全操作



排水架

承载食品并促进排水
提供适用于各种餐盘的规格



H-Pan™ 耐高温食品盘和盖

食品存储

- 按照国际GN标准精准设计，材料经FDA批准。
- 采用耐高温材质，可经受从-40°C至191°C的温度范围。
- 特别适用于速冻和重新加热。
- 光滑内表面可提高使用效率，并且清洗方便。
- 统一的1.27cm边缘宽度确保适用于食品准备台和餐吧。



认证



洗碗机安全



可叠放



食品可接触









可安全运输



无双酚A



食品安全



规格/尺寸

型号

深度

容量/说明

GN1/1
32.5 X 53 cm

12HP

6.5 cm

8.5 L

14HP

10 cm

13 L

22HP

6.5 cm

3.9 L

GN1/2
26.5 x 32.5 cm

24HP

10 cm

5.9 L

20HPD

—

排水架

20HPCH

—

带手柄的盖子

32HP

6.5 cm

2.4 L

34HP

10 cm

3.6 L

GN1/3
17.6 x 32.5 cm

36HP

15 cm

5.3 L

30HPD

—

排水架

30HPCH

—

带手柄的盖子

GN1/4
16.2 x 26.5 cm

44HP

10 cm

2.5 L

40HPCH

—

带手柄的盖子

62HP

6.5 cm

1 L

64HP

10 cm

1.5 L

66HP

15 cm

2.2 L

GN1/6
16.2 x 17.6 cm

60HPD

—

排水架

60HPCH

—

带手柄的盖子

60HPL

—

翻折盖

60HPLN

—

带缺口的翻折盖

GN1/9
10.8 x 17.6 cm

92HP

6.5 cm

0.57 L

94HP

10 cm

0.85 L

90HPC

—

平盖

所有的餐具都是用FDA认可的材料制成。
所有的餐具都按照EN631-1食品盘标准设计。
库存颜色：琥珀色(U150) 件装：6个/箱

H-Pan™ 带把手耐高温食品盘

食品存储

- 底面平坦、可最大限度接触加热元件。
- 耐高温材料可耐受-40 °C 至191 °C的温度。
- 适用于大部分制造商的保温箱（包括单侧模式与双侧模式）。
- 带手指抓握功能的增强纹理把手设计、抓握更牢固。
- 把手设计有排水孔、可避免水在器皿洗涤后积聚。
- 两个把手可允许雇员从保温箱的任意一侧拿取盘子、以实现安全的取用操作。



认证



洗碗机安全



可叠放



食品可接触



可安全运输



无双酚A



食品安全



32HP1H



32HP2H

规格/尺寸	型号	说明	盘深
GN1/3 17.6 x 32.5 cm	32HP1H	带单把手的耐高温盘	6.5 cm
	32HP2H	带双把手的耐高温盘	6.5 cm

库存颜色：琥珀色(U150)

件装：6个/箱



聚碳酸酯食品箱

食品存储

- 在冷藏室或干燥贮藏室中安全地存储散装食物产品。
- 食品转移过程中延长食品原料的保鲜期，消除交叉污染。
- 模铸把手可使搬运操作更方便，盒子底部的纹理可以减少划痕。
- 光滑的表面容易清洁，产品可防止污垢和异味的产生。
- 可经受从 -40°C 至99°C 的温度，供冷库和冷柜内使用。



认证



洗碗机安全



可安全运输



按比例质保



可叠放



食品可接触



食品安全



18269CW



1826CCW

型号	尺寸	容量	件装
----	----	----	----

聚碳酸酯食品盒

18266CW	46 x 66 x 15 cm	33.1 L	6 个/箱
---------	-----------------	--------	-------

18269CW	46 x 66 x 23 cm	49.2 L	4 个/箱
---------	-----------------	--------	-------

182612CW	46 x 66 x 30 cm	64.6L	4 个/箱
----------	-----------------	-------	-------

182615CW	46 x 66 x 38 cm	83.3 L	3 个/箱
----------	-----------------	--------	-------

聚碳酸酯盖子

1826CCW	45.7 x 66 cm	—	6 个/箱
---------	--------------	---	-------

库存颜色：透明色(135)

聚碳酸酯量杯

餐桌服务

- 外部标记的刻度为模压加工并印制了红色的英制刻度和蓝色的公制刻度，使称量操作极为方便。
- 耐久而防破碎的聚碳酸酯材料不会破损，可确保随时准确无误的称量。
- 内铸把手不会脱落。



认证



洗碗机安全



食品安全



食品可接触



可安全运输



型号	尺寸	件装
----	----	----

25MCCW	225 ml (干式测量)	12 个/箱
--------	---------------	--------

50MCCW	0.5 L	12 个/箱
--------	-------	--------

100MCCW	1 L	12 个/箱
---------	-----	--------

400MCCW	4 L	1 个/箱
---------	-----	-------

库存颜色：透明色(135)

披萨饼面团存储箱

食品存储

- 产品最适于存储、运输、醒发和冷却面团。
- 轻巧、耐久和防破损。
- 具有化学耐受性，不会吸收气味并易于清洗。
- 箱体可严密地叠放在一起，可隔绝灰尘和污染物，从而延长食物的保鲜期。
- 上面的箱体可作为下面箱体的扣紧盖子，从而减少了盖子的需求与花费。
- -40 °C 温度下可安全使用。
- 盖子可作为46 cm x 66 cm 的托盘使用。



认证



洗碗机安全



可叠放



食品可接触



可安全运输



食品安全

型号

外部尺寸

内部尺寸

比萨面团存储箱

DB18263P

46 x 66 x 7.6 cm

39.4 x 59.7 cm

盖子

DBC1826P

46 x 66 cm

DB18263P库存颜色: 浅灰色(151) 白色(148)

DBC1826P库存颜色: 浅灰色(151)

件装: 6 个/箱



- 原料车用于储存散装干式原料，比如面粉和谷物。
- 卫生的透明拉盖可减少操作处理，便于快速识别内容。
- 车体采用经过FDA批准的材料制造，因此无需加内衬。
- 采用可放置在标准工作台下面的设计。
- 蔬果清洗车用于腌制、储藏、清洗和运输散装产品。
- 防止交叉污染并减少不必要的食品处置。
- 清洗和漂洗产品、实现便利和安全的准备操作。
- 把干式产品从包装箱转移到车体内、合上盖子并拉至冷藏室内安全保存。



IBSH24

用于 IBS20, IBS27

内部铲勺单独销售



认证



可安全运输



食品安全



IBS20



IBS27



CC32

型号	尺寸	液体容量	装载容量
斜顶原料车			
IBS20	33 x 75 x 71 cm	81 L	63 kg (面粉)
IBS27	42 x 75 x 71 cm	102 L	68 kg (面粉)
蔬菜清洗车			
CC32	56 x 61 x 58.5 cm	121 L	24头生菜 (未处理) 42头生菜 (已处理)

库存颜色：白色(148)

件装：1个/箱

CAMSHELVING 全系列储物架

实用储架



S H E L V I N G f o r L I F E[®]

所有 Camshelving[®] 存储系统均采用性能优越的设计，均可承受最恶劣的条件和环境。Cambro 承诺为最初购买者提供防锈防腐终身保修服务，实现 SHELIVING for LIFE[™]。



Cambro 的存储和运输产品可帮助确保食品的安全处理。



符合 NSF 国际卫生和清洁标准的产品。



有助于符合 HACCP 安全标准的产品。



经 Technischer Überwachungs-Verein (技术检验协会) 审批的产品。



洗碗机安全



食品可接触



无镉产品



可回收聚丙烯



ANTIMICROBIAL SHELF PLATES
储架板具有永久抗菌保护功能，可抑制霉菌、真菌及细菌的繁殖。

免费 CAMSHELVING[®] 设计服务



申请免费的
3D 储架布局图

扫描二维码



在线浏览 CAMSHELVING 全系列储物架资料册，获得更多信息。您也可下载使用，以便随时查阅。

CAMSHELVING 全系列储物架

实用储架

所有的 Camshelving 产品系列均提供搁板、立柱和横梁终身防锈和防腐蚀维修服务。



型号	PREMIUM	ELEMENTS XTRA	BASICS PLUS
架子深度	460, 540, 610毫米	460, 540, 610毫米	460, 540, 610毫米
架子长度	610, 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830毫米	610, 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830毫米	765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525毫米
架子高度	固定式: 1630, 1830毫米 移动式: 1718, 1922毫米 (包括脚轮)	固定式: 1630, 1830, 2140毫米 移动式: 1784, 1987毫米 (包括脚轮)	固定式: 1630, 1830, 2140毫米
承重能力 (Premium / Elements XTRA 基于 610 - 1220 毫米长度; Basics Plus 基于 765 - 1220 毫米长度)	固定式架体: 每个架体承重为910公斤; 单层搁板承重为365公斤。 移动式架体: 单个架体承重为340公斤。 (*由于脚轮承重能力所限) 拐角架和U形架: 单层搁板承重为185公斤, 每个架体承重为820公斤。(需要两个底座垫货支架)	固定式架体: 每个架体承重为1090公斤; 单层搁板承重为365公斤。 移动式架体: 单个架体承重为340公斤。 (*由于脚轮承重能力所限) 拐角架和U形架: 单层搁板承重为365公斤, 每个架体承重为1090公斤。(需要两个底座垫货支架)	固定式架体: 每个架体承重为800公斤; 单层搁板承重为190公斤。 拐角架和U形架: 单层搁板的承重为130公斤,每个架体的承重为590公斤。(需要两个底座垫货支架)
搁板	可与 Elements XTRA 元素系列互换使用。具有 Camguard® 抗菌功能。	可与 Premium 高端系列互换使用。具有 Camguard 抗菌功能。	不可与 Premium 高端系列和 Elements XTRA 元素系列互换。具有 Camguard 抗菌功能。
移动式	移动式系统和高密度存储系统可用。	移动式系统和高密度存储系统可用。	不适用。
组装	采用模压横梁卡扣, 可以最快速度完成装配, 极易组装。	组装简单。包括易于安装到立柱上的一体式横梁卡扣。	组装简单。包括易于安装到立柱上的 AB横梁卡扣。

配件

底座垫货支架	√	√	√
搁板护栏	√	√	√
垂直式干燥置物架 (托盘/烤盘/砧板滑动式载架/盖)	√	√	√
保温圆盖干燥置物篮	√	√	√
成角度的干燥置物篮	√	√	√
终极 10 号罐头架	√	√	
搁板分隔架	√	√	√
分隔条 (用于放置食品器皿或食品包装盒)	√	√	
托盘滑架	√	√	√
单层储架安全货笼	√	√	√
全包式安全货笼	√		

货物搁架

实用储架

- 将冷冻、冷藏或干式食品安全存放在远离地面30.5 cm处。
- 单体结构和坚固的架腿结合，提供持久的强度和稳定性。
- 高载重量的聚丙烯材料可在 -38°C 温度下安全使用，不会生锈、腐蚀或弯曲。
- 选择条格式顶面可确保易腐败产品周围的最大空气流通量。



认证



可叠放



可安全运输



型号

尺寸

承重


条格顶面

DRS300	30 x 53.3 x 76 cm	680 kg
DRS360	30 x 53.3 x 91.5 cm	680 kg
DRS480	30 x 53.3 x 122 cm	1360 kg
DRS600	30 x 53.3 x 152.5 cm	1360 kg

搁架锁


搁架锁适用于所有的规格和样式。每个货物搁架都免费附赠一个搁架锁。

颜色：黑色(110)



库存颜色：斑点灰(480)

件装：1个/箱



CAMSHELVING® GN食品盘 手推车



认证



食品安全



可承受最高温度
达 200°C

高度耐用

低维护成本

安静、平滑的滑行、旋
转脚轮、全部带刹车。

GN 1/1 手推车

每层导轨放置 1 个 GN1/1 食品盘

GN 2/1 手推车

每层导轨放置 2 个 GN1/1 食品盘

独特的顶部框
架可容纳一个
全尺寸的食品
盘或切菜板。

可选配件：
安全挡杆



用于厨房、冰柜或冷藏室



手推车

实用储架

CAMSHELVING® 6040X 手推车



高度耐用 高通用性



新导轨加宽设计，可装载6040烘焙烤盘和6040食品盘。

6040X手推车

- 全尺寸手推车可容纳18个6040烤盘
- 半尺寸手推车可容纳9个6040烤盘



可在厨房、冷冻室、冷藏室或其他场所之间轻松移动。



6040X手推车

新导轨加宽设计，可装载 6040 烘焙烤盘和 6040 食品盘。

产品型号	UPR6040XF18	UPR6040XH9
产品描述	全尺寸手推车	半尺寸手推车
装载能力	18个6040烤盘	9个6040烤盘
产品尺寸(深x宽x高)	69.8 x 51.6 x 172.3 cm	69.8 x 51.6 x 101.4 cm
承重力(每层承重18kg)	340 kg	170 kg

颜色：斑点灰(480) 脚轮：4个直径12.7 cm带全制动可转向脚轮。



GN1/1食品盘手推车(标准容量)

每层 1 个食品盘

产品型号	UGNPR11F18	UGNPR11H9
产品描述	全尺寸手推车	半尺寸手推车
装载能力	18个GN1/1食品盘	9个GN1/1食品盘
产品尺寸(深x宽x高)	73.03 x 43.8 x 170.7 cm	73.03 x 43.8 x 101.6 cm
承重力(每层承重18kg)	340 kg	170 kg

颜色：斑点灰(480) 脚轮：4个直径12.7 cm带全制动可转向脚轮。

GN2/1食品盘手推车(高容量)

每层 2 个食品盘

产品型号	UGNPR21F36	UGNPR21H18
产品描述	全尺寸手推车	半尺寸手推车
装载能力	36个GN1/1食品盘	18个GN1/1食品盘
产品尺寸(深x宽x高)	83.5 x 64.5 x 170.7 cm	83.5 x 64.5 x 101.6 cm
承重力(每层承重36kg)	340 kg	170 kg

颜色：斑点灰(480) 脚轮：4个直径12.7cm带全制动可转向脚轮。



可选配件

安全挡杆 UGNPRPSF
适用于全尺寸手推车



UGNPRPSH
适用于半尺寸手推车
颜色：斑点灰(480)

防尘罩



GBCTUGNPR11
适用于全尺寸GN1/1手推车
66.3 x 47.2 x 154.4 cm

GBCTUGNPR21
适用于全尺寸GN2/1手推车
78.7 x 67.9 x 154.4 cm

UPR6040CVR
适用于全尺寸6040X手推车
72 x 55 x 154 cm
颜色：半透明(CLR)

CAMSHELVING® 多功能存储架

实用储架


- 用导轨板轻松创建独立的存储区。
- 可用于Camshelving Premium高端系列，Elements XTRA系列和Basics Plus系列。

一种独特的方式 创建 垂直存储 空间



可容纳一切

GN 份数盘，食品盒，大型食品箱，6040 烤盘，托盘以及披萨面团箱。



- 每个导轨可承载13.6kg，每个存储单元可承载54.4kg。
- 每个面板带7个导轨，导轨之间距离5 cm。
- 温度耐受范围-40 °C至177 °C。

型号	说明	适用货架宽度
适用于 Premium®/Elements® XTRA 系列		
CSUNVR21	基础套件	深度540 mm
CSUNVRA21	扩展套件	深度540 mm
CSUNVR24	基础套件	深度610 mm
CSUNVRA24	扩展套件	深度610 mm

型号	说明	适用货架宽度
适用于 Basics Plus® 系列		
CBUNVR21	基础套件	深度540 mm
CBUNVRA21	扩展套件	深度540 mm
CBUNVR24	基础套件	深度610 mm
CBUNVRA24	扩展套件	深度610 mm

基础套件：每箱2个导轨面板，8个面板托架组件，8个横梁支架及8个指旋螺母。

扩展套件：每箱1个导轨面板，4个面板托架组件，4个横梁支架及4个指旋螺母。

颜色：拉丝石墨灰(580)



THERMALRITE
FREEZER

FREEZER

IMPORTANT
Do not attempt to
open the door
when the freezer
is running.
LEANING ON
THE DOOR

PAN CARRIER® 保温箱

食品保温与运输

- 结构坚固，性能可靠的前端装载食品保温箱。
- 可容纳多个冷热食品盘，确保食物在安全温度下储存4小时。
- 拥有无缝聚乙烯结构和厚重的聚氨酯泡沫保温层。
- 提供可拆卸气密性垫圈，确保密封效果。



认证



可叠放



食品可接触




可安全运输



食品安全

单储仓储存容量

GN 1/1 食品盘



6个深6.5 cm盘 51.0 L 4个深10 cm盘 52.0 L 3个深15 cm盘 58.5 L 2个深20 cm盘 51.2 L



UPC400



CP3253



CD400



CD400

时间与温度性能

热



冷



型号	说明	容量	外部尺寸 (长x宽x高)	内部尺寸 (长x宽x高)
UPC400	保温箱	57 L	62 x 42.5 x 57 cm	34 x 53.5 x 49 cm
CP3253	冷藏板	—	53 x 32.5 x 3 cm	—
CD400	推车	—	71 x 53 x 23 cm	—

UPC400库存颜色: 咖啡米色(157) 深褐色(131) 石板蓝色(401) 黑色(110)

CP3253库存颜色: 冰河蓝(443)

CD400库存颜色: 石板蓝(401)

件装: 1 台/箱

- 车体拥有双储仓，高容量车体可运载多个食品盘，冷食热食均可。
- 整个车体和储仓采用一体无缝聚乙烯结构成形，注入了厚厚的聚氨酯泡沫保温层。
- 提供气密性可拆卸垫圈，可保持食品处于安全温度4小时。
- 坚固耐用的尼龙扣锁易于打开和关闭。
- 内铸式把手符合人体工学设计，易于操作推车。并设计有一体模压防撞圈，可减少因碰撞而造成的损坏。
- 全角度仓门，可打开至车体的侧边，以便于装载和卸载食物。



认证



食品可接触



可安全运输




食品安全



UPC800

单储仓储存容量

GN 1/1 食品盘



6个深6.5 cm盘 51.0 L 4个深10 cm盘 52.0 L 3个深15 cm盘 58.5 L 2个深20 cm盘 51.2 L

时间与温度性能

热



冷



型号	外部尺寸 (长x宽x高)	内部尺寸 (长x宽x高)
保温车		
UPC800	69 x 52 x 137 cm	33 x 54.5 x 48.5 cm
UPC1600	82 x 71.5 x 135 cm	53.5 x 66.5 x 53.5 cm
冷藏板		
CP3253	53 x 32.5 x 3 cm	—

保温车库存颜色：咖啡米色(157) 深褐色(131) 石板蓝色(401) 黑色(110)

冷藏板库存颜色：冰河蓝(443)

件装：1 台/箱 脚轮：15.2 cm，2个固定，2个转向，1个带闸

H-系列 CAMCARTS 保温车

食品保温与运输

- 为电热保温运输和无插电运输而设计。
- 柔和的 65°C - 74°C 非辐射加热不会烤焦食物并能维持食品湿度。
- 可存放各类食品，比如面点、带骨烤鸡和双层皮馅饼。
- 1小时预热时间和3分钟恢复保温时间。
- 能源消耗比同类金属柜大幅度减少。
- 不会像金属柜一样生锈或产生凹痕，更经济和易于操纵。



不插电时的热保温



车体顶部防护栏设计，可在供餐期间放置食物盘使用，非运输期间使用。

- 所有UPCH型号都经过测试，即使在拔掉插头的情况下也能维持安全的热食品温度达4小时。
- 仅在顶部柜门备有加热装置的型号具有独特的功能多样性，顶部可作为电热保温柜，底部可作为自主保温或冷食品存储柜。
- 加热门套件还可分别销售，用于改装UPC400，UPC800 和UPC1600。

热保温

65° - 74 °C

加热时间

(储仓内部平均温度)

1 小时

恢复时间*

门打开30秒后，恢复到设定温度的时间

3 分钟

运输时间*

(在达到设定温度之后，设备在未接电源的条件下温度降至65°C的时间)

4 小时+

*测试依据条件为6个15 cm深 H-pans™ 带有 GripLids® 锁紧盖并盛有大约14.2升87.7 °C的热水。(温度为车体内的水温而非气温)。



产品型号	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
尺寸 (长x宽x高)	67 x 47 x 63 cm	69 x 52 x 137.2 cm	84.7 x 73 x 137.5 cm
最大电压	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC
最大电流	1.2 a	1.2 a	2.3 a
功率	265 w	265 w	506 w
电源线长度	2.7 m	2.7 m	2.7 m

件装：1 台/箱

库存颜色：深棕色(131) 石板蓝色(401)

小推车CD400可以和加热保温箱搭配使用，库存颜色：石板蓝色(401)

The Pro Cart Ultra 多功能保温车

食品保温与运输


- 每个型号都有两个独立储仓可以在同一个保温车中同时拥有加热模块和冷藏模块。
- 高效能 - 与不锈钢电气柜相比，节省高达30%的能源成本。
- 加热模块和冷藏模块提供触屏操作方式，便捷高效。



PCU1000
可容纳10个10 cm
深的GN食品盘




PCU2000
可容纳20个10 cm
深的GN食品盘



**电
热**

可调温度范围从 21.1°到 85 °C，
并在 15 分钟内加热到 73.9 °C。
恢复时间：平均 20 秒。

(恢复时间基于 23.33 °C 的环境温度)



**电
冷**

无需压缩机即可在 0.3°至
21.1 °C 之间调节温度。
恢复时间：平均 30 秒

型号	说明	长x宽x高
PCU1000		
PCU1000HH	2个电动加热室	55.9 x 86.4 x 170.2 cm
PCU1000HC	1个电动加热室(顶部)、1个电动冷藏室(底部)	55.9 x 86.4 x 170.2 cm
PCU2000		
PCU2000HH	2个电动加热室	76.2 x 96.5 x 172.8 cm
PCU2000HC	1个电动加热室(顶部)、1个电动冷藏室(底部)	76.2 x 96.5 x 172.8 cm
PCU2000CC	2个电动冷藏室	76.2 x 96.5 x 172.8 cm

模块

PCMCX	冷藏模块
PCMHX	加热模块

库存颜色：炭灰色(615)

件装：1 台/箱



扫描二维码

在线查看设备类产品资料册，获得更多信息，您也可下载到本地，以便随时查阅。

CAMTAINERS® 保温桶

食品保温与运输

- 用于盛装、运输和供应冷热饮料。
- 采用一体式无缝双外壁聚乙烯结构，中间注入了厚厚的泡沫保温。
- 结构耐用的扣锁能够确保盖子闭合严密，并且不会生锈。
- 防滴漏凹入式水嘴设计使自助式饮料取用更加方便。



认证



洗碗机安全



可叠放



食品可接触



可安全运输



食品安全



500LCD



250LCD



可使饮料保温桶叠放在一起，以便节省空间。



凹入式水嘴

可容纳更大的杯子，消除滴溅风险。两种位置：一种为连续接饮料，另一种为单次接饮料。

型号	容量	外部尺寸 (长x宽x高)
饮料保温桶		
250LCD	9.4L	42 x 23 x 46.7 cm
500LCD	17.9L	42 x 23 x 62 cm

250LCD库存颜色：咖啡米色(157) 绿色(519)

500LCD库存颜色：深褐色(131) 咖啡米色(157)

件装：1个/箱



内铸金属衬板

防止扣锁从桶壁脱落。

- 隔热 - 保持热食或冷食温度达数小时。
- 超轻 - 由EPP（发泡聚丙烯）制成（一种环保高性能泡沫材料）。
- 结构强度大 - 能够负担很大荷载，同时保持其形状和样式不变。
- 出众的能量吸收 - 能够经受住重大撞击而不受损。
- 具有化学惰性 - 不受油和大多数化学品的影响。
- 可安全用于洗碗机清洗。
- 无CFC（不含氯氟碳化物）。
- 100% 可回收，绿色环保。
- 利用GN食品盘和密封盖对GoBox进行配合使用，获得最佳的食物安全解决方案。
- Cambro GN食品盘可保护食物和保温箱，以符合HACCP的安全标准。



认证



洗碗机安全



可叠放



食品可接触



100%可回收



食品安全



EPP160



EPP180



EPP180XLT



EPP300



EPP400

型号	说明	长x宽x高
EPP160	适用于装载1个15 cm深GN食品盘，EPP顶部装载保温箱	60 x 40 x 25.7 cm
EPP180	适用于装载1个20 cm深GN食品盘，EPP顶部装载保温箱	60 x 40 x 31.6 cm
EPP180XLT	适用于装载1个20 cm深GN食品盘，和1个6.5 cm深GN食品盘，EPP顶部装载保温箱。	61 x 43 x 39 cm
EPP300	适用于装载3个10 cm深GN食品盘，前端装载保温箱	64.5 x 44 x 47.5 cm
EPP400	适用于装载4个10 cm深GN食品盘，前端装载保温箱	64.5 x 44 x 62.5 cm

库存颜色：黑色(110)

件装：1个/箱

CAM GOBOX® 可选配件

食品保温与运输



CP3253



EPP3253DIV



CD3253EPP

型号	说明	长x宽x高	颜色
Camchiller® 冷藏板			
CP3253	适用型号EPP160、EPP180、EPP300、EPP400	53 x 32.5 x 3 cm	冰河蓝(443)
ThermoBarrier隔热板			
EPP3253DIV	适用于型号EPP300、EPP400	68 x 40 x 8.7 cm	黑色(110)
Camdolly® 推车			
CD3253EPP	适用于GN 1/1 Cam GoBoxes保温箱的Camdolly推车, 4个万向轮, 2个带制动功能	外部尺寸 9.2 x 42.6 x 16.7 cm 内部尺寸 61.8 x 41 cm	大红色(158)

件装: 1 个/箱



CAMRACK® 4合1餐具洗涤系统

餐具洗涤存储


理想的清洁卫生存储方式

系统可保护玻璃器皿，使其在下次使用前一直保持洁净，从而无需重洗。

1. 高效清洗

杯框架内的开口确保了水和清洁剂的彻底循环，并促进了玻璃器皿的快速干燥。

采用强韧聚丙烯制造的Camrack杯框架可耐受化学品和最高93°C的高温。



2. 卫生储存

封闭的外壁结构可防止污染物的进入，并降低破损和损坏的风险。Camrack杯框盖和小推车使存储系统完全封闭。确保在存储时，玻璃器皿的干净卫生，避免二次清洗。



3. 库存管理

基础架提供10种可选颜色，用于快速识别架体内存储的器皿类型和数量。



4. 安全运输

杯框完整存储系统可在大型场所内运输，或运输到经营场所外的地点。可抓握杯框架手柄或叠放侧以确保安全运送。



Camrack杯框盖

可密封顶部，将器皿与外界污染源隔离开。

Camrack小推车


可密封底部，确保隔离外界污染源。



用于高脚杯和平底杯 CAMRACK® 杯框架


餐具洗涤存储

- 最佳的洗涤和漂洗效果，因为架体内溶液接触时间更长。
- 消除再次清洗的成本。
- 节省水、化学品和电力消耗。
- 节省时间和人力，使备餐前无需再次清洗。
- 无需反复操作，减少杯子破损的风险。



选择正确的杯框架：

1. 测量玻璃杯（高脚杯和平底杯）的最大直径，以决定分格数量。
2. 测量玻璃杯（高脚杯和平底杯）到顶部杯口的最大高度，以决定架体的高度。

规格	型号	最大高度	尺寸	件装
9分格 - 最大直径14.9 cm				
 <p>9S318416 - 带 1 层扩展架</p>	9S318	9.2 cm	500 x 500 x 143 mm	5 个/箱
	9S434	13.3 cm	500 x 500 x 184 mm	4 个/箱
	9S638	17.4 cm	500 x 500 x 225 mm	3 个/箱
	9S800	21.5 cm	500 x 500 x 267 mm	2 个/箱
	9S958	25.7 cm	500 x 500 x 308 mm	2 个/箱
	9S1114	29.8 cm	500 x 500 x 349 mm	2 个/箱
16分格 - 最大直径11.11 cm				
 <p>16S958184 - 带 5 层扩展架</p>	16S318	9.2 cm	500 x 500 x 143 mm	5 个/箱
	16S418	11.4 cm	500 x 500 x 143 mm	5 个/箱
	16S434	13.3 cm	500 x 500 x 184 mm	4 个/箱
	16S534	15.5 cm	500 x 500 x 184 mm	4 个/箱
	16S638	17.4 cm	500 x 500 x 225 mm	3 个/箱
	16S738	19.6 cm	500 x 500 x 225 mm	3 个/箱
	16S800	21.5 cm	500 x 500 x 267 mm	2 个/箱
	16S900	23.8 cm	500 x 500 x 267 mm	2 个/箱
	16S958	25.7 cm	500 x 500 x 308 mm	2 个/箱
	16S1058	27.9 cm	500 x 500 x 308 mm	2 个/箱
	16S1114	29.8 cm	500 x 500 x 349 mm	2 个/箱
	16S1214	32 cm	500 x 500 x 349 mm	2 个/箱

基础架库存颜色：



扩展架库存颜色：浅灰色(151)

用于高脚杯和平底杯 CAMRACK® 杯框架

餐具洗涤存储

规格	型号	最大高度	尺寸	件装
20分格 - 最大直径9.84 cm				
 <p>20S638119 - 带 3 层扩展架</p>	20S318	9.2 cm	500 x 500 x 143 mm	5 个/箱
	20S418	11.4 cm	500 x 500 x 143 mm	5 个/箱
	20S434	13.3 cm	500 x 500 x 184 mm	4 个/箱
	20S534	15.5 cm	500 x 500 x 184 mm	4 个/箱
	20S638	17.4 cm	500 x 500 x 225 mm	3 个/箱
	20S738	19.6 cm	500 x 500 x 225 mm	3 个/箱
	20S800	21.5 cm	500 x 500 x 267 mm	2 个/箱
	20S900	23.8 cm	500 x 500 x 267 mm	2 个/箱
	20S958	25.7 cm	500 x 500 x 308 mm	2 个/箱
	20S1058	27.9 cm	500 x 500 x 308 mm	2 个/箱
	20S1114	29.8 cm	500 x 500 x 349 mm	2 个/箱
	20S1214	32 cm	500 x 500 x 349 mm	2 个/箱

25分格 - 最大直径8.7 cm				
 <p>25S800163 - 带 4 层扩展架</p>	25S318	9.2 cm	500 x 500 x 143 mm	5 个/箱
	25S418	11.4 cm	500 x 500 x 143 mm	5 个/箱
	25S434	13.3 cm	500 x 500 x 184 mm	4 个/箱
	25S534	15.5 cm	500 x 500 x 184 mm	4 个/箱
	25S638	17.4 cm	500 x 500 x 225 mm	3 个/箱
	25S738	19.6 cm	500 x 500 x 225 mm	3 个/箱
	25S800	21.5 cm	500 x 500 x 267 mm	2 个/箱
	25S900	23.8 cm	500 x 500 x 267 mm	2 个/箱
	25S958	25.7 cm	500 x 500 x 308 mm	2 个/箱
	25S1058	27.9 cm	500 x 500 x 308 mm	2 个/箱
	25S1114	29.8 cm	500 x 500 x 349 mm	2 个/箱
	25S1214	32 cm	500 x 500 x 349 mm	2 个/箱

基础架库存颜色:



扩展架库存颜色: 浅灰色(151)

用于高脚杯和平底杯 CAMRACK® 杯框架

餐具洗涤存储

规格	型号	最大高度	尺寸	件装
30分格 - 最大直径7.94 cm				
 <p>30S434168 - 带 2 层扩展架</p>	30S318	9.2 cm	500 x 500 x 143 mm	5 个/箱
	30S434	13.3 cm	500 x 500 x 184 mm	4 个/箱
	30S638	17.4 cm	500 x 500 x 225 mm	3 个/箱
	30S800	21.5 cm	500 x 500 x 267 mm	2 个/箱
	30S958	25.7 cm	500 x 500 x 308 mm	2 个/箱
	30S1114	29.8 cm	500 x 500 x 349 mm	2 个/箱
36分格 - 最大直径7.3 cm				
 <p>36S1114110 - 带 6 层扩展架</p>	36S318	9.2 cm	500 x 500 x 143 mm	5 个/箱
	36S418	11.4 cm	500 x 500 x 143 mm	5 个/箱
	36S434	13.3 cm	500 x 500 x 184 mm	4 个/箱
	36S534	15.5 cm	500 x 500 x 184 mm	4 个/箱
	36S638	17.4 cm	500 x 500 x 225 mm	3 个/箱
	36S738	19.6cm	500 x 500 x 225 mm	3 个/箱
	36S800	21.5 cm	500 x 500 x 267 mm	2 个/箱
	36S900	23.8 cm	500 x 500 x 267 mm	2 个/箱
	36S958	25.7 cm	500 x 500 x 308 mm	2 个/箱
	36S1058	27.9 cm	500 x 500 x 308 mm	2 个/箱
	36S1114	29.8 cm	500 x 500 x 349 mm	2 个/箱
	36S1214	32 cm	500 x 500 x 349 mm	2 个/箱
49分格 - 最大直径6.2 cm				
 <p>49S434167 - 带 2 层扩展架</p>	49S318	9.2 cm	500 x 500 x 143 mm	5 个/箱
	49S434	13.3 cm	500 x 500 x 184 mm	4 个/箱
	49S638	17.4 cm	500 x 500 x 225 mm	3 个/箱
	49S800	21.5 cm	500 x 500 x 267 mm	2 个/箱
	49S958	25.7 cm	500 x 500 x 308 mm	2 个/箱
	49S1114	29.8 cm	500 x 500 x 349 mm	2 个/箱

基础架库存颜色:



扩展架库存颜色: 浅灰色(151)

用于高脚杯和平底杯的CAMRACK®半号杯框架

餐具洗涤存储

- 非常有效地拿取，重量较轻，用于在空间有限的地方存放杯具。
- 最适于在小型的台面下洗碗机内清洗。



10HS318

型号	尺寸	最大高度	件装
半号10分格杯框 - 最大直径8.7cm			
10HS318	50 x 25 x 14.3 cm	9.2 cm	5 个/箱

库存颜色：浅灰色(151)

CAMRACK®标准基架

餐具洗涤存储

- 用于锅、盆、盘、碗和大型制备、服务和陈列用品的洗涤。



BR578

型号	说明	尺寸	件装
Camrack®标准基架			
BR258	标准基架	50 x 50 x 10.1 cm	6 个/箱
BR414	带1个扩展架	50 x 50 x 14.3 cm	5 个/箱
BR578	带2个扩展架	50 x 50 x 18.4 cm	4 个/箱
BR712	带3个扩展架	50 x 50 x 22.5 cm	3 个/箱

基础架库存颜色：



扩展架库存颜色：浅灰色(151)

CAMRACK® 标准竖盘架和托盘架

餐具洗涤存储

- 产品设计旨在清洗各种尺寸的盘碟、碗、托盘和盘盖；
- 5x9竖盘架在一个方向摆放标准餐盘，在另一个方向上摆放深盘、碗和盘盖；
- 末端开放式托盘架便于放置和取下所有长度的托盘，可垂直摆放九个托盘。
- 5x9竖盘架配置可摆放10个25.4 cm直径的碗、深盘、浅盘或盘盖；
- 9x9竖盘架配置可摆放：18个25.4cm盘碟；12个30.5 cm；27个19 cm 盘碟；9个36*46 cm 托盘。

	型号	内侧架高	外侧架高	件装
9x9竖盘架				
	PR314	8.3 cm	10.1 cm	6 个/箱
9x9 竖盘架带一个扩展架				
	PR500	12.4 cm	14.3 cm	5 个/箱
5x9竖盘架				
	PR59314	8.3 cm	10.1 cm	6 个/箱
5x9竖盘架带一个扩展架				
	PR59500	12.4 cm	14.3 cm	5 个/箱
末端开放式托盘架				
	OETR314	8.3 cm	10.1 cm	6 个/箱

库存颜色：浅灰色(151)

CAMRACK® 标准平餐具架和8分格餐具篮

餐具洗涤存储

- 完整架体用于清洁大小器皿。
- 金属丝手柄可以缩回以方便贮存。
- 8格餐具篮内侧高度12 cm；外侧高度18.4 cm。



8FB434



8FBNH434

型号	说明	尺寸
FR258	标准平餐具架	50 x 50 x 10.1 cm
8FB434	8格半号平餐具篮 - 带把手	45.7 x 19.7 x 18.4 cm
8FBNH434	8格半号平餐具篮 - 无把手	45.7 x 19.7 x 18.4 cm



FR258

库存颜色：浅灰色(151)

件装：6个/箱

CAMRACK® 识别标签

餐具洗涤存储

- 采用ABS制造的标签夹，坚固耐用，商用洗碗机清洗安全。
- 每个杯框架最多安装4个识别标签，安装位置仅限每侧的左边，如图所示。
- 可持续的解决方案，让库存管理更便捷。仅提供英文标签。



型号	说明	件装
CECBE6	Beer/啤酒杯	6个/箱
CECCF6	Champagne Flute/细长型香槟酒杯	6个/箱
CECGO6	Goblet/高脚杯	6个/箱
CECJU6	Juice/果汁	6个/箱
CECMG6	Margarita/玛格丽塔鸡尾酒杯	6个/箱
CECOF6	Old Fashion/古典酒杯	6个/箱
CECRW6	Red Wine/红葡萄酒杯	6个/箱
CECWW6	White Wine/白葡萄酒	6个/箱
CECBL6	Blank ID Chip/空白卡片	6个/箱

库存颜色：(000)

CAMRACK 凯姆架配件系统

餐具洗涤存储



E1=标准全落下扩展架



E2=标准半落下扩展架



E3=标准开放式扩展架



E4=标准全落下高脚杯扩展架



E5=标准半落下高脚杯扩展架



HE1=半号全落下扩展架

型号	说明	尺寸
E1 - 标准全落下扩展架		
9E1	9 分格全落下扩展架	499 x 499 x 51 mm
16E1	16 分格全落下扩展架	499 x 499 x 51 mm
20GE1	20 分格全落下扩展架	499 x 499 x 51 mm
25E1	25 分格全落下扩展架	499 x 499 x 51 mm
30GE1	30 分格全落下扩展架	499 x 499 x 51 mm
36E1	36 分格全落下扩展架	499 x 499 x 51 mm
49E1	49 分格全落下扩展架	499 x 499 x 51 mm
E2 - 标准半落下扩展架		
9E2	9 分格半落下扩展架	499 x 499 x 51 mm
16E2	16 分格半落下扩展架	499 x 499 x 51 mm
20E2	20 分格半落下茶杯框扩展架	499 x 499 x 51 mm
20GE2	20 分格半落下扩展架	499 x 499 x 51 mm
25E2	25 分格半落下扩展架	499 x 499 x 51 mm
30GE2	30 分格半落下扩展架	499 x 499 x 51 mm
36E2	36 分格半落下扩展架	499 x 499 x 51 mm
49E2	49 分格半落下扩展架	499 x 499 x 51 mm
E3 - 标准开放式扩展架		
E3	开放式扩展架	499 x 499 x 51 mm
E4 - 标准全落下高脚杯扩展架		
16E4	16 分格全落下高脚杯扩展架	499 x 499 x 51 mm
20GE4	20 分格全落下高脚杯扩展架	499 x 499 x 51 mm
25E4	25 分格全落下高脚杯扩展架	499 x 499 x 51 mm
36E4	36 分格全落下高脚杯扩展架	499 x 499 x 51 mm
E5 - 标准半落下高脚杯扩展架		
16E5	16 分格半落下高脚杯扩展架	499 x 499 x 51 mm
20GE5	20 分格半落下高脚杯扩展架	499 x 499 x 51 mm
25E5	25 分格半落下高脚杯扩展架	499 x 499 x 51 mm
36E5	36 分格半落下高脚杯扩展架	499 x 499 x 51 mm
半号全落下扩展架 - HE1		
10HE1	10 分格全落下扩展架	502 x 252 x 51 mm

库存颜色: 浅灰色(151) 件装: 12 个/箱

CAMRACK® 杯框推车和盖

餐具洗涤存储

- 盖子与Camdolly®推车配合使用、形成可运载的卫生存储系统、在使用间隔期间保护内部物品。
- 用于运输任何物品，从成叠的浅盘到供餐设备。
- 采用稳定耐久的塑料制造，不会凹陷、开裂、生锈或腐蚀。
- 重载脚轮在各种地面都能行动自如。

型号	说明	尺寸
DRC2020	标准杯框盖子	50 x 50 x 2.4 cm
CDR2020	小推车	54.5 x 54.5 x 20.5 cm
CDR2020H	小推车 - 带把手	59.5 x 54.5 x 94 cm

脚轮：直径10 cm，4个转向，不带闸；件装：1个/箱；

CDR2020 & CDR2020H库存颜色：浅灰色(151)

DRC2020库存颜色：灰色(180)



DRC2020



CDR2020



CDR2020H

托盘餐具车

餐具洗涤存储

- 用于整齐地摆放托盘和相关产品，用于自助供餐。
- 内含的8个透明的聚碳酸酯食品盘用于盛放平餐具、纸巾和非易腐调料。
- 车体含4个GN1/3规格深度10 cm，容纳100把餐刀、100把汤勺，80把叉子。
- 车体含4个GN1/6规格深度10 cm，容纳各种袋装调料。
- 内含防尘保护乙烯罩。



TC1418

型号	说明	尺寸	件装
TC1418	车体带8个透明食品盘和乙烯罩	82 x 54 x 116 cm	1台/箱

库存颜色：深褐色(131)

R系列可调式盘碟车


餐具洗涤存储

- 紧凑的方形设计，带有2个工业脚轮和2个万向脚轮，更容易进出仓库，上下坡道和穿过地毯等。
- 配有乙烯罩，可保护干净的盘子不受到二次污染，避免重复清洗的消耗。
- 可调式分隔柱可满足多种盘碟配置需求，并在运输中保证餐具的安全。
- 可额外购买分隔柱实现更多装配需求。

存储能力

根据盘子的大小，每叠可容纳45至60个盘子

节省20%的占地空间



安全地存储和运输

11.7至33厘米的圆形盘子

注意：不能用于存放方形、长方形或椭圆形盘子。



可调式分隔柱

可以容纳几乎任何配置，在运输过程中保护你的餐具安全。



型号	说明	盘子尺寸	外部尺寸 (长x宽x高)
ADCRC	标准款，含4个分隔柱	24 cm - 33 cm	76 x 76 x 84 cm
ADCRCCT4	4个分隔柱套件	可通过增加分隔柱满足更多尺寸盘碟的存储	—

库存颜色：黑色 (110) 石板蓝 (401)

件装：1台/箱



扫描二维码

在线查看设备类产品资料册，获得更多信息，您也可下载到本地，以便随时查阅。

可调式盘碟车

餐具洗涤存储

- 在一个盘碟车内存储一种尺寸的盘碟或不同尺寸的盘碟。
- 产品具有易于调节的分隔柱。
- 用途十分广泛：适用于多种不同组合的盘碟和碗。
- 可容纳尺寸从11.7至33cm的盘碟和碗，容量极大。
- 设计符合人体工程学，每侧侧壁上都有内铸把手，操作舒适。
- 内含防尘保护罩。



认证



ADCS

型号	说明	外部尺寸 (长x宽x高)
ADCS	带6个分隔柱	73 x 96 x 81 cm

库存颜色：斑点灰(480) 深褐色(131)

件装：1 台/箱

S系列可调式盘碟车

餐具洗涤存储

- 产品具有易于调节的分隔柱。
- ADCSC可通过购买分隔柱套件满足更多存储需求。
- 占地小、容量大。可放置11.7 - 30.5 cm的盘子。
- 轻巧易于操作，可从四面存取。
- 带4个直径12.7cm有刹车的旋转脚轮。
- 含乙烯防尘罩。



ADCSC



认证

型号	说明	盘子尺寸	外部尺寸 (长x宽x高)
ADCSC	带4个分隔柱	22.9 - 30.5 cm	68.6 x 68.6 x 80.7 cm
ADCSC4	4个分隔柱套装	增加分隔柱满足更多需求	—

库存颜色：斑点灰(480)

件装：1 台/箱

KD服务车及多用车

餐具洗涤存储

- 功能多样、结构坚固和价格经济的推车。
- 防护栏和带有浅纹理的聚乙烯隔板可保护物品安全。
- 符合人体工程学的手柄永久内嵌Camguard抗菌成分，可抑制霉菌、真菌和细菌的生长。
- 铝制立柱可确保稳定性。
- “分拆”后运输，以减少货运成本。
- 易于装配。



型号	BC340KD	BC331KD
说明	大型多用车	小型服务车
脚轮直径/类型	12.7 cm、4个转向、不带闸	10.2 cm、4个转向、不带闸
总体尺寸 (长x深x高)	101.5 x 54 x 95 cm	83.5 x 41 x 96.5 cm
隔板尺寸 (长x深x高)	80 x 52 x 29.8 cm	62 x 40 x 30 cm
载重量	180 kg	136 kg

件装：1 个/箱

库存颜色：黑色(110) 斑点灰色(480)

可选配件



图中所示的是单隔层带有可选的围板套件。

型号	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
说明	30 L垃圾箱	9.5 L餐具盒	KD大型服务车单层围板套件 (含3块板)
尺寸 (长x深x高)	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18.5 cm	80.3 x 45 x 29.8 cm

件装：1 个/箱

BC331KDTC和BC331KDSH库存颜色：黑色(110)；BC340KDP库存颜色：黑色(110) 斑点灰色(480)

CAMBOX® 碗碟收餐箱

餐具洗涤存储

- 聚乙烯材料制造。
- 无死角设计，杜绝污垢藏匿。
- 可与服务车搭配使用，快速周转，提高服务质量。
- 依据人体工程学原理设计，手柄利于操作和搬运。



415CBP



1520CBP



认证



1120CBP

型号	说明	尺寸	件装
415CBP	餐具盒	36 x 11.3 x 10.3 cm	12 个/箱
1120CBP	四格餐具箱	51 x 28.9 x 9.5 cm	12 个/箱
1520CBP	Cambox凯姆箱	50.6 x 38.9 x 12.5 cm	12 个/箱

库存颜色：黑色 (110)

多功能组合架

移动服务

- 用于储存非易腐调料、餐具和餐巾。
- 产品以无缝一体式聚乙烯材料制造。
- 可放置在平坦台面上或安装在墙上，每个盒子可装载 4.5 kg。
- 易于装配和清洗。



6RS6



5412CBP

型号	说明	尺寸	件装
5412CBP	单个盒子	13 x 30.5 x 11 cm	12 个/箱
6RS6	带6个盒子的架子	51.1 x 48.8 x 24.1 cm	1 套/箱

5412CBP库存颜色：深褐色(131)

6RS6库存颜色：斑点灰色(480)



中文产品目录册

在线浏览Cambro全线产品，获得更多产品信息，为您的服务提供全方位解决方案。



中国官网

在线查询产品资料，产品选配工具，品牌服务和咨询，实时解决您的应用需求。



微信公众号

关注勘宝品牌官方微信，获取实时产品资讯，了解新产品发布，参与品牌活动。

Cambro® 产品质保服务

Cambro Camtrays®托盘提供五年产品质保服务。聚碳酸酯食品存储产品提供使用两年产品质保服务。Camshelving® 储物架提供一年的产品工艺质保服务和终身防腐蚀防锈保修服务，其中移动立柱除外。对于其它所有Cambro产品，Cambro为原始购买者提供三年按比例产品质保服务。如果产品在此服务期内，出现产品质量问题，Cambro将为替换的产品提供按比例的原价折扣。产品质保服务仅适用于产品在正常食品服务条件下使用，并适用于所有Cambro产品。

注意：本目录中所提及的温度范围是基于具体的测试标准，仅作参考。不同的装载温度或环境温度，会使使用情况略有变化。

CAMBRO
TRUSTED DURABILITY

勘宝制造（惠州）有限公司

广东省惠州市惠澳大道
惠南高新科技产业园鹿颈路2号
电话：0752 2885018-8809
传真：0752 2885038
邮箱：cambrochina@cambro.com

LITX25ESSECH